

Immer gerne für Sie da!



Mo - Fr: 07:00 - 17:00 Uhr



T: +43 (0) 5244 64827-0



F: +43 (0) 5244 65454




E: office@leuchtwurm.at



I : www.leuchtwurm.at



Gewerbegebiet Bradl 325
6210 Wiesing




Oscuro, Einbaustrahler GU10

Aluminium, starr, inkl. GU10 Fassung

230VAC A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben			Euro
57360-	S	W	BR	
57360-	ALU	G	BB	



- Oberflächen
- S** - schwarz
 - W** - weiß
 - BR** - moccabraun
 - ALU** - Aluminium gebürstet
 - G** - gold satin
 - BB** - bronze gebürstet



Oculus, 230V 10W, 900lm, 3000K


Aluminium, Linse klar

Oberflächen 230VAC

S - schwarz matt
W - weiß matt
BB - bronze gebürstet

A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57476/13-	S W	
57476/13-	BB	



Orbit rund, 1x GU10 230V 40W


Aluminium massiv, starr

Oberflächen 230VAC

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - Aluminium gebürstet
G - gold satin
BRG - moccabraun-innen gold
S G - schwarz-innen gold
BB - bronze gebürstet

A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57370/11-	S W ALU G	
57370/11-	BRG S G BB	



Orbit quadratisch, 1x GU 10 230V 40W


Aluminium massiv, starr

Oberflächen 230VAC

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - Aluminium gebürstet
G - gold satin
BRG - moccabraun-innen gold
S G - schwarz-innen gold
BB - bronze gebürstet

A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57375/11-	S W ALU G	
57375/11-	BRG S G BB	



Oculus, 230V 2x4W, 760lm, 3000K


Aluminium, Linse klar

Oberflächen 230VAC

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - Aluminium gebürstet
G - gold satin
BB - bronze gebürstet

A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57481/11-	S W G	
57481/11-	ALU	
57481/11-	BB	



Meteor, 1x G9 230V 33W


Aluminium

Oberflächen 230VAC

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - Aluminium gebürstet
G - gold satin
BRG - moccabraun-innen gold
S G - schwarz-innen gold
BB - bronze gebürstet


A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57332/10-	S W ALU G	
57332/10-	BRG S G BB	




POLY Quickfinder


Einbauringe & Rahmen




ZU548/71-



ZU548/72-



ZU548/90-



ZU548/94-



Fassungen & LED Einsätze

für Leuchtmittel 230V | GU10 230V

Leuchtmittel GU10



MY-68240



GU10 Adapter




ZU548/65-S

MY-68230




LED Einsatz | 230V - netzteiler Betrieb

7W 230V




ZU548/66-


1



ZU548/81-



ZU548/82-




ZU548/95-



2


LED Einsätze | Lieferung inkl. Netzteil - ON/OFF, TRIAC, DALI

7W FLAT




ZU548/64- ON - WW
TRIAC - SWW

7W




ZU548/62- ON - WW
TRIAC - WW
DALI - SWW

13W




ZU548/60- ON - WW
TRIAC - WW
DALI - SWW

18W



ZU548/63- ON - WW
TRIAC - WW
DALI - CW



SS - schwarz matt- innen schwarz matt



SW - schwarz matt- innen weiß matt



SG - schwarz matt- innen gold matt



SC - schwarz matt- innen chrom



WW - weiß matt- innen weiß matt



WS - weiß matt- innen schwarz matt




WG - weiß matt- innen gold matt



WC - weiß matt- innen chrom

Einbauring rund mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff



Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 ZU548/71- **SS SW SG WW WS WG SC WC**



SS - schwarz matt- innen schwarz matt



SW - schwarz matt- innen weiß matt



SG - schwarz matt- innen gold matt



SC - schwarz matt- innen chrom



WW - weiß matt- innen weiß matt



WS - weiß matt- innen schwarz matt




WG - weiß matt- innen gold matt



WC - weiß matt- innen chrom

Einbaurahmen quadratisch mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff



Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
ZU548/72- **SS SW SG WW WS WG SC WC**


Einbauring rund

starr, Aluminium

- Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau
G - rosegold



Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 ZU548/90- **S W ALU G**





Einbaurahmen quadratisch

starr, Aluminium

- Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau
G - rosegold




Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 ZU548/94- **S W ALU G**




Einbauring rund

schwenkbar, Aluminium

- Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau
G - gold




Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 ZU548/81- **S W ALU G**




Einbaurahmen quadratisch

schwenkbar, Aluminium

- Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau
G - gold



Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 ZU548/82- **S W ALU G**




Einbauring rund

blendfrei, starr, Aluminium

- Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau
G - rosegold



Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 ZU548/95- **S W ALU G**



Poly Zubehör



Wabenreflektor
 Bestell-Nr. Euro
 ZU548/68


Tauschlinse 15° für
 ZU548/62, ZU548/63
 Bestell-Nr. Euro
 ZU548/69-15

Poly 230V LED Einsatz, 7W

230VAC

- superwarmweiß 2700K
 - warmweiß 3000K

A+




Bestell-Nr.	Lumen	Euro
ZU548/66-	640 lm	
ZU548/66-	690 lm	

Poly LED Einsatz, 7W flat

inkl. Netzteil

A+




Bestell-Nr.	Lumen	Euro
ZU548/64-ON-	640 lm	
ZU548/64-ON-	690 lm	
ZU548/64-TRIAC-	640 lm	
ZU548/64-TRIAC-	690 lm	

Poly LED Einsatz, 7W

inkl. Netzteil 700mA

A+



Bestell-Nr.	Lumen	Euro
ZU548/62-ON-	690 lm	
ZU548/62-ON-	715 lm	
ZU548/62-TRIAC-	690 lm	
ZU548/62-TRIAC-	715 lm	
ZU548/62-DALI-	690 lm	
ZU548/62-DALI-	715 lm	

Poly LED Einsatz, 13W

inkl. Netzteil 350mA

A+




Bestell-Nr.	Lumen	Euro
ZU548/60-ON-	1115 lm	
ZU548/60-ON-	1195 lm	
ZU548/60-TRIAC-	1115 lm	
ZU548/60-TRIAC-	1195 lm	
ZU548/60-DALI-	1115 lm	
ZU548/60-DALI-	1195 lm	

Poly LED Einsatz, 18W

inkl. Netzteil 500mA

A+




Bestell-Nr.	Lumen	Euro
ZU548/63-ON-	1895 lm	
ZU548/63-ON-	1950 lm	
ZU548/63-TRIAC-	1895 lm	
ZU548/63-TRIAC-	1950 lm	
ZU548/63-DALI-	1895 lm	
ZU548/63-DALI-	1950 lm	

Poly GU10 Adapter

für GU10 Leuchtmittel, schwarz



Bestell-Nr.	Euro
ZU548/65-S	



Oculus, 230V 10W, 900lm, 3000K **LED**


Aluminium, Glaslinse klar

230VAC

A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57476/13-	S W	
57476/13-	BB	



Chip, 6W, 420lm, 3000K **LED**


Aluminium, Glaslinse klar

230VAC

500 mA **A+**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85971/11-	S W	



Chap, 6W, 400lm, 3000K **LED**


Aluminium, Glas klar

230VAC








500 mA **A+**








Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85972/11-	A	



Tubbs Flex, 1W, 90lm, 3000K LED

230VAC       








Oberfläche      **A+**






S - schwarz matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61561/34-	S	



Tubbs Spot, 1W, 90lm, 3000K LED

230VAC       

Oberfläche      **A+**








S - schwarz matt







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61561/14-	S	



Crocket Flex, 1W, 90lm, 3000K LED

Flexarmleuchte inkl. Hohlwanddose

230VAC       

Oberfläche       **A+**








S - schwarz matt







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61560/31-	S	



Crocket Spot, 1W, 90lm, 3000K LED

Strahler inkl. Hohlwanddose

230VAC       








Oberfläche       **A+**







S - schwarz matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61560/11-	S	



Ludovica, 3W, 180lm, 3000K LED

230VAC       

Oberfläche       **A+**







S - schwarz matt
W - weiß matt








Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61583/45-	S W	



Jackson, 3W, 270lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt

230VAC      

       **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
14832/19-S	W	





Oberflächen
S - schwarz matt
INOX - Edelstahl

Pixel, 12W, 950lm, 3000K


Aluminium schwarz matt oder Edelstahl anodisiert, Diffuser U-förmig, Polycarbonat opal

230VAC

A+

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

16581/60- **S** **INOX** + **WW**



Pixel, 18W, 1400lm, 3000K


Aluminium schwarz matt oder Edelstahl anodisiert, Diffuser U-förmig, Polycarbonat opal

230VAC

A+

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro








16581/90- **S** **INOX** + **WW**









Donna, 8W, 720lm, 3000K **LED**

Aluminium, Diffuser Polycarbonat klar

230VAC       

   **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
16539/28-	S W ALU	



Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - aluminiumgrau


Party Akku, 2,2W, 150lm, 3000K **LED**

Aluminium anthrazit, Touch dim, Akku aufladbar, Leuchtdauer ca. 7 Stunden, inkl. Steckernetzteil mit Micro USB-Kabel

230VAC       

    **A+**

Bestell-Nr.	Euro
85940/40	





Opera Einbau, 25W + 2x7W **LED**

Aluminium, schwenkbar, Diffuser opal


Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß matt mit Strahlerinnenringen schwarz
- SG** - schwarz matt mit Strahlerinnenringen gold

Lichtfarben

- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62525/84-	S W SG + WW		4220lm	
62525/84-	S W SG + CW		4642lm	
62525/84TRI-	S W SG + WW	TRIAC	4220lm	
62525/84TRI-	S W SG + CW	TRIAC	4642lm	
62525/84DALI-	S W SG + WW	DALI	4220lm	
62525/84DALI-	S W SG + CW	DALI	4642lm	

Opera Einbau, 25W + 2x7W **LED**

Aluminium, schwenkbar, Diffuser opal



230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62524/84-	S W SG + WW		4220lm	
62524/84-	S W SG + CW		4642lm	
62524/84TRI-	S W SG + WW	TRIAC	4220lm	
62524/84TRI-	S W SG + CW	TRIAC	4642lm	
62524/84DALI-	S W SG + WW	DALI	4220lm	
62524/84DALI-	S W SG + CW	DALI	4642lm	

Opera Einbau, 7W LED



Aluminium, schwenkbar



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62521/13-	S W S _{gl} + WW		680lm	
62521/13-	S W S _{gl} + CW		748lm	
62521/13TRI-	S W S _{gl} + WW	TRIAC	680lm	
62521/13TRI-	S W S _{gl} + CW	TRIAC	748lm	
62521/13DALI-	S W S _{gl} + WW	DALI	680lm	
62521/13DALI-	S W S _{gl} + CW	DALI	748lm	

Opera Einbau, 2x7W LED



Aluminium, schwenkbar



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62522/25-	S W S _{gl} + WW		1360lm	
62522/25-	S W S _{gl} + CW		1496lm	
62522/25TRI-	S W S _{gl} + WW	TRIAC	1360lm	
62522/25TRI-	S W S _{gl} + CW	TRIAC	1496lm	
62522/25DALI-	S W S _{gl} + WW	DALI	1360lm	
62522/25DALI-	S W S _{gl} + CW	DALI	1496lm	

Opera Einbau, 3x7W LED

Aluminium, schwenkbar



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62523/33-	S W S _{gl} + WW		2040lm	
62523/33-	S W S _{gl} + CW		2244lm	
62523/33TRI-	S W S _{gl} + WW	TRIAC	2040lm	
62523/33TRI-	S W S _{gl} + CW	TRIAC	2244lm	
62523/33DALI-	S W S _{gl} + WW	DALI	2040lm	
62523/33DALI-	S W S _{gl} + CW	DALI	2244lm	



Tablet round, 25W + 2x 7W

Aluminium, schwenkbar, Diffuser opal

Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß matt mit Strahlerinnenringen schwarz
- SG** - schwarz matt mit Strahlerinnenringen gold


Lichtfarben

- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

230VAC

A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62534/84-	S W SG + WW		4220lm	
62534/84-	S W SG + CW		4642lm	
62534/84TRI-	S W SG + WW	TRIAC	4220lm	
62534/84TRI-	S W SG + CW	TRIAC	4642lm	
62534/84DALI-	S W SG + WW	DALI	4220lm	
62534/84DALI-	S W SG + CW	DALI	4642lm	



Opera, 25W + 2x 7W

Aluminium, schwenkbar, Diffuser opal

Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß matt mit Strahlerinnenringen schwarz
- SG** - schwarz matt mit Strahlerinnenringen gold


Lichtfarben

- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

230VAC

A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62535/84-	S W SG + WW		4220lm	
62535/84-	S W SG + CW		4642lm	
62535/84TRI-	S W SG + WW	TRIAC	4220lm	
62535/84TRI-	S W SG + CW	TRIAC	4642lm	
62535/84DALI-	S W SG + WW	DALI	4220lm	
62535/84DALI-	S W SG + CW	DALI	4642lm	





Opera, 7W LED

Aluminium, schwenkbar



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62531/15-	S W SG + WW		680lm	
62531/15-	S W SG + CW		748lm	
62531/15TRI-	S W SG + WW	TRIAC	680lm	
62531/15TRI-	S W SG + CW	TRIAC	748lm	

Opera, 2x 7W LED



Aluminium, schwenkbar

Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß matt mit Strahlerinnenringen schwarz
- SG** - schwarz matt mit Strahlerinnenringen gold

Lichtfarben



- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62532/22-	S W SG + WW		1360lm	
62532/22-	S W SG + CW		1496lm	
62532/22TRI-	S W SG + WW	TRIAC	1360lm	
62532/22TRI-	S W SG + CW	TRIAC	1496lm	
62532/22DALI-	S W SG + WW	DALI	1360lm	
62532/22DALI-	S W SG + CW	DALI	1496lm	

Opera, 3x 7W LED

Aluminium, schwenkbar



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62533/32-	S W SG + WW		2040lm	
62533/32-	S W SG + CW		2244lm	
62533/32TRI-	S W SG + WW	TRIAC	2040lm	
62533/32TRI-	S W SG + CW	TRIAC	2244lm	
62533/32DALI-	S W SG + WW	DALI	2040lm	
62533/32DALI-	S W SG + CW	DALI	2244lm	

Oberflächen

S - schwarz matt

W - weiß matt mit Strahlerinnenringen schwarz

Lichtfarben

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K




Miro, 18W + 2x 7W LED

Aluminium, schwenkbar, Diffuser opal


230VAC **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62562/84-	S W + WW		3130lm	
62562/84-	S W + CW		3443lm	
62562/84DALI-	S W + WW	DALI	3130lm	
62562/84DALI-	S W + CW	DALI	3443lm	



Miro, 35W + 2x 7W

Aluminium, schwenkbar, Diffuser opal




230VAC       








       **A+**








Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62562/140-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW		4900lm	
62562/140-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW		5390lm	
62562/140DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	DALI	4900lm	
62562/140DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	DALI	5390lm	

Miro, 35W + 4x 7W

Aluminium, schwenkbar, Diffuser opal




230VAC       





       **A+**






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62562/224-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW		6260lm	
62562/224-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW		6886lm	
62562/224DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	DALI	6260lm	
62562/224DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	DALI	6886lm	

Miro, 35W + 4x 7W

Aluminium, schwenkbar, Diffuser opal



230VAC       


       **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62562/281-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW		6260lm	
62562/281-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW		6886lm	
62562/281DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	DALI	6260lm	
62562/281DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	DALI	6886lm	




Bubbles, IP20, 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt




Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
52360/6- S W NI + WW




Bubbles, IP20, 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt




Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
52360/12- S W NI + WW




Bubbles, IP20, 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt



Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
52360/18- S W NI + WW




Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
NI - nickel gebürstet




Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt

Bubbles, 230V 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt




Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 52370/12- **S** **W**




Bubbles, 230V 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt




Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 52370/18- **S** **W**




Bubbles, 230V 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt



Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 52370/24- **S** **W**





- Oberflächen
- S** - schwarz matt
 - W** - weiß matt
 - ALU** - Aluminium gebürstet
 - R** - rost
 - A** - grau
 - GE** - schlamm
- Lichtfarben
- SWW** - superwarmweiß 2700K
 - WW** - warmweiß 3000K





Bellai Home 580, Einbaugehäuse für Rigips

Bellai Home 950, Einbaugehäuse für Rigips


für Modell 62228/58

für Modell 62228/95



Bellai Home 580, 45W

Aluminium, Diffuser opal




230VAC       








     **A+**






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62228/58-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW		2907lm	
62228/58-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW		3230lm	
62228/58DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW	DALI	2907lm	
62228/58DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW	DALI	3230lm	

Bellai Home 700, 50W

Aluminium, Diffuser opal




230VAC       








     **A+**






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62228/70-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW		3427lm	
62228/70-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW		3808lm	
62228/70DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW	DALI	3427lm	
62228/70DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW	DALI	3808lm	

Bellai Home 950, 65W

Aluminium, Diffuser opal



230VAC       

     **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62228/95-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW		4651lm	
62228/95-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW		5168lm	
62228/95DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW	DALI	4651lm	
62228/95DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW	DALI	5168lm	




Onering, Zubehör

zum Einbau der Netzteile

Oberflächen

S - schwarz matt

W - weiß matt



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ohne Auslässe zum Selbstbau		
ZU123/21-ONE-X-	S W	
2 Auslässe vertikal		
ZU123/21-ONE-2-	S W	
3 Auslässe vertikal		
ZU123/21-ONE-3-	S W	
4 Auslässe vertikal		
ZU123/21-ONE-4-	S W	

Onering, 20W, 1790lm, 3000K **LED**

Aluminium, Diffuser opal

Oberflächen

S - schwarz matt


W - weiß matt

G - gold gebürstet

230VAC 24VDC **A+**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67566/45-TRIAC-	S W	
67566/45-TRIAC-	G	



Onering, 28W, 2240lm, 3000K


Aluminium, Diffuser opal



230VAC

A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67566/65-TRIAC-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	
67566/65-TRIAC-	<input type="checkbox"/> G	



Onering, 35W, 2800lm, 3000K


Aluminium, Diffuser opal



230VAC

A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67566/80-TRIAC-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	
67566/80-TRIAC-	<input type="checkbox"/> G	



Onering, 50W, 4000lm, 3000K


Aluminium, Diffuser opal



230VAC

A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67566/115-TRIAC-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	
67566/115-TRIAC-	<input type="checkbox"/> G	



Oberflächen

S - schwarz matt

W - weiß matt




Tango, down 30W + up 15W, 1380lm + 690lm, 3000K

Aluminium schwarz matt, Diffuser opal

230VAC

A+

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
57313/60DALI-S S W




Tango, down 48W + up 24W, 2210lm + 1105lm, 3000K

Aluminium schwarz matt, Diffuser opal

230VAC

A+

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
57313/90DALI-S S W




Tango, down 60W + up 30W, 2760lm + 1380lm, 3000K

Aluminium schwarz matt, Diffuser opal

230VAC

A+

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
57313/120DALI-S S W






- Oberflächen
- S - schwarz matt
 - W - weiß matt
 - GM - gold matt
 - KU - kupfer
 - MB - bronze

- Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
 - WW - warmweiß 3000K

Leggera, 35W

Aluminium, Diffuser opal UGR<22


230VAC **A+**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62400/65-	S W GM KU MB + SWW		1305lm	
62400/65-	S W GM KU MB + WW		1450lm	
62400/65TRI-	S W GM KU MB + SWW	TRIAC	1305lm	
62400/65TRI-	S W GM KU MB + WW	TRIAC	1450lm	
62400/65DALI-	S W GM KU MB + SWW	DALI	1305lm	
62400/65DALI-	S W GM KU MB + WW	DALI	1450lm	

Leggera, 48W



Aluminium, Diffuser opal UGR<22



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62400/82-	S W GM KU MB + SWW		1935lm	
62400/82-	S W GM KU MB + WW		2150lm	
62400/82TRI-	S W GM KU MB + SWW TRIAC		1935lm	
62400/82TRI-	S W GM KU MB + WW TRIAC		2150lm	
62400/82DALI-	S W GM KU MB + SWW DALI		1935lm	
62400/82DALI-	S W GM KU MB + WW DALI		2150lm	

Leggera, 65W



Aluminium, Diffuser opal UGR<22



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62400/110-	S W GM KU MB + SWW		2475lm	
62400/110-	S W GM KU MB + WW		2750lm	
62400/110TRI-	S W GM KU MB + SWW TRIAC		2475lm	
62400/110TRI-	S W GM KU MB + WW TRIAC		2750lm	
62400/110DALI-	S W GM KU MB + SWW DALI		2475lm	
62400/110DALI-	S W GM KU MB + WW DALI		2750lm	

Leggera, 90W

Aluminium, Diffuser opal UGR<22




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62400/160-	S W GM KU MB + SWW		3735lm	
62400/160-	S W GM KU MB + WW		4150lm	
62400/160TRI-	S W GM KU MB + SWW TRIAC		3735lm	
62400/160TRI-	S W GM KU MB + WW TRIAC		4150lm	
62400/160DALI-	S W GM KU MB + SWW DALI		3735lm	
62400/160DALI-	S W GM KU MB + WW DALI		4150lm	



Leggera Duo, 83W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62402/82-	S W GM KU MB + SWW		3240lm	
62402/82-	S W GM KU MB + WW		3600lm	
62402/82TRI-	S W GM KU MB + SWW	TRIAC	3240lm	
62402/82TRI-	S W GM KU MB + WW	TRIAC	3600lm	
62402/82DALI-	S W GM KU MB + SWW	DALI	3240lm	
62402/82DALI-	S W GM KU MB + WW	DALI	3600lm	

Leggera Trio, 148W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22


230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62403/110-	S W GM KU MB + SWW		5715lm	
62403/110-	S W GM KU MB + WW		6350lm	
62403/110TRI-	S W GM KU MB + SWW	TRIAC	5715lm	
62403/110TRI-	S W GM KU MB + WW	TRIAC	6350lm	
62403/110DALI-	S W GM KU MB + SWW	DALI	5715lm	
62403/110DALI-	S W GM KU MB + WW	DALI	6350lm	

Leggera, 25W



Aluminium, Diffuser opal UGR<22



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62430/45-	S W GM KU MB + SWW		945lm	
62430/45-	S W GM KU MB + WW		1050lm	
62430/45TRI-	S W GM KU MB + SWW	TRIAC	945lm	
62430/45TRI-	S W GM KU MB + WW	TRIAC	1050lm	
62430/45DALI-	S W GM KU MB + SWW	DALI	945lm	
62430/45DALI-	S W GM KU MB + WW	DALI	1050lm	

Leggera, 35W



Aluminium, Diffuser opal UGR<22



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62430/65-	S W GM KU MB + SWW		1305lm	
62430/65-	S W GM KU MB + WW		1450lm	
62430/65TRI-	S W GM KU MB + SWW	TRIAC	1305lm	
62430/65TRI-	S W GM KU MB + WW	TRIAC	1450lm	
62430/65DALI-	S W GM KU MB + SWW	DALI	1305lm	
62430/65DALI-	S W GM KU MB + WW	DALI	1450lm	

Leggera, 48W

Aluminium, Diffuser opal UGR<22



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62430/82-	S W GM KU MB + SWW		1935lm	
62430/82-	S W GM KU MB + WW		2150lm	
62430/82TRI-	S W GM KU MB + SWW	TRIAC	1935lm	
62430/82TRI-	S W GM KU MB + WW	TRIAC	2150lm	
62430/82DALI-	S W GM KU MB + SWW	DALI	1935lm	
62430/82DALI-	S W GM KU MB + WW	DALI	2150lm	



Leggera, 35W

Aluminium, Diffuser opal UGR<22, Kabel 1000mm



230VAC **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62421/170-	+		1305lm	
62421/170-	+		1450lm	
62421/170TRI-	+	TRIAC	1305lm	
62421/170TRI-	+	TRIAC	1450lm	
62421/170DALI-	+	DALI	1305lm	
62421/170DALI-	+	DALI	1450lm	




Leggera, 35W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62420/65-	S W GM KU MB + SWW		1305lm	
62420/65-	S W GM KU MB + WW		1450lm	
62420/65TRI-	S W GM KU MB + SWW	TRIAC	1305lm	
62420/65TRI-	S W GM KU MB + WW	TRIAC	1450lm	
62420/65DALI-	S W GM KU MB + SWW	DALI	1305lm	
62420/65DALI-	S W GM KU MB + WW	DALI	1450lm	



Leggera, 48W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62420/82-	S W GM KU MB + SWW		1935lm	
62420/82-	S W GM KU MB + WW		2150lm	
62420/82TRI-	S W GM KU MB + SWW	TRIAC	1935lm	
62420/82TRI-	S W GM KU MB + WW	TRIAC	2150lm	
62420/82DALI-	S W GM KU MB + SWW	DALI	1935lm	
62420/82DALI-	S W GM KU MB + WW	DALI	2150lm	





Leggera Duo, 83W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62422/82-	S W GM KU MB + SWW		3240lm	
62422/82-	S W GM KU MB + WW		3600lm	
62422/82TRI-	S W GM KU MB + SWW	TRIAC	3240lm	
62422/82TRI-	S W GM KU MB + WW	TRIAC	3600lm	
62422/82DALI-	S W GM KU MB + SWW	DALI	3240lm	
62422/82DALI-	S W GM KU MB + WW	DALI	3600lm	
















- | Oberflächen | Lichtfarben |
|-------------------------|----------------------------------|
| S - schwarz matt | SWW - superwarmweiß 2700K |
| W - weiß matt | WW - warmweiß 3000K |
| R - rost | CW - kaltweiß 4000K |
| A - grau | |
| GE - schlamm | |

Edge, 9W

L-förmige Wandleuchte, Diffuser opal UGR<22, Direktlicht




230VAC       








    **A+**






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
62330/43-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW	879lm	
62330/43-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW	977lm	

Edge, 34W

Wandleuchte mit Stahlseil, Diffuser opal UGR<22, Direktlicht




230VAC       








     **A+**






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62331/135-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW		2241lm	
62331/135-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW		2490lm	
62331/135DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW	DALI	2241lm	
62331/135DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW	DALI	2490lm	

Edge, 51W

Wandleuchte mit Stahlseil, Diffuser opal UGR<22, Direktlicht



230VAC       

     **A+**


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62331/175-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW		3366lm	
62331/175-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW		3740lm	
62331/175DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> SWW	DALI	3366lm	
62331/175DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> GE + <input type="checkbox"/> WW	DALI	3740lm	

Edge opal LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22, Direktlicht

* ON/OFF - 360mm x 70mm, TRIAC - 300mm x 90mm, DALI - 410mm x 70mm

230VAC





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62300/59-	S W R A GE + SWW		50W	3861lm	
62300/59-	S W R A GE + WW		50W	4290lm	
62300/59-	S W R A GE + CW		50W	4719lm	
62300/59TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	25W	1930lm	
62300/59TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	25W	2145lm	
62300/59TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	25W	2360lm	
62300/59DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	50W	3861lm	
62300/59DALI-	S W R A GE + WW	DALI	50W	4290lm	
62300/59DALI-	S W R A GE + CW	DALI	50W	4719lm	

Edge opal LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22, Direktlicht

230VAC





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62300/87-	S W R A GE + SWW		75W	5791lm	
62300/87-	S W R A GE + WW		75W	6435lm	
62300/87-	S W R A GE + CW		75W	7078lm	
62300/87TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	38W	2896lm	
62300/87TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	38W	3218lm	
62300/87TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	38W	3540lm	
62300/87DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	75W	5791lm	
62300/87DALI-	S W R A GE + WW	DALI	75W	6435lm	
62300/87DALI-	S W R A GE + CW	DALI	75W	7078lm	

Edge opal LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22, Direktlicht

230VAC

















Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62300/115-	S W R A GE + SWW		100W	7722lm	
62300/115-	S W R A GE + WW		100W	8580lm	
62300/115-	S W R A GE + CW		100W	9438lm	
62300/115TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	50W	3861lm	
62300/115TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	50W	4290lm	
62300/115TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	50W	4719lm	
62300/115DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	100W	7722lm	
62300/115DALI-	S W R A GE + WW	DALI	100W	8580lm	
62300/115DALI-	S W R A GE + CW	DALI	100W	9438lm	


Edge prismatisch

Aluminium, Diffuser prismatisch UGR<19, Direktlicht

* ON/OFF - 360mm x 70mm, TRIAC - 300mm x 90mm, DALI - 410mm x 70mm

230VAC        









      **A+**










Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62301/59-	S W R A GE + SWW		50W	3861lm	
62301/59-	S W R A GE + WW		50W	4290lm	
62301/59-	S W R A GE + CW		50W	4719lm	
62301/59TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	25W	1930lm	
62301/59TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	25W	2145lm	
62301/59TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	25W	2360lm	
62301/59DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	50W	3861lm	
62301/59DALI-	S W R A GE + WW	DALI	50W	4290lm	
62301/59DALI-	S W R A GE + CW	DALI	50W	4719lm	

Edge prismatisch

Aluminium, Diffuser prismatisch UGR<19, Direktlicht

230VAC        









      **A+**










Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62301/87-	S W R A GE + SWW		75W	5791lm	
62301/87-	S W R A GE + WW		75W	6435lm	
62301/87-	S W R A GE + CW		75W	7078lm	
62301/87TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	38W	2896lm	
62301/87TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	38W	3218lm	
62301/87TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	38W	3540lm	
62301/87DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	75W	5791lm	
62301/87DALI-	S W R A GE + WW	DALI	75W	6435lm	
62301/87DALI-	S W R A GE + CW	DALI	75W	7078lm	

Edge prismatisch

Aluminium, Diffuser prismatisch UGR<19, Direktlicht

230VAC        

      **A+**




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62301/115-	S W R A GE + SWW		100W	7722lm	
62301/115-	S W R A GE + WW		100W	8580lm	
62301/115-	S W R A GE + CW		100W	9438lm	
62301/115TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	50W	3861lm	
62301/115TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	50W	4290lm	
62301/115TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	50W	4719lm	
62301/115DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	100W	7722lm	
62301/115DALI-	S W R A GE + WW	DALI	100W	8580lm	
62301/115DALI-	S W R A GE + CW	DALI	100W	9438lm	

Edge opal LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22, Direktlicht

* ON/OFF - 360mm x 70mm, TRIAC - 410mm x 70mm, DALI - 410mm x 70mm




230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62305/115-	S W R A GE + SWW		62W	4827lm	
62305/115-	S W R A GE + WW		62W	5363lm	
62305/115-	S W R A GE + CW		62W	5899lm	
62305/115TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	36W	2414lm	
62305/115TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	36W	2682lm	
62305/115TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	36W	2950lm	
62305/115DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	62W	4827lm	
62305/115DALI-	S W R A GE + WW	DALI	62W	5363lm	
62305/115DALI-	S W R A GE + CW	DALI	62W	5899lm	

Edge opal LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22, Direktlicht




230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62305/143-	S W R A GE + SWW		88W	6795lm	
62305/143-	S W R A GE + WW		88W	7550lm	
62305/143-	S W R A GE + CW		88W	8305lm	
62305/143TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	44W	3942lm	
62305/143TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	44W	4380lm	
62305/143TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	44W	4818lm	
62305/143DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	88W	7550lm	
62305/143DALI-	S W R A GE + WW	DALI	88W	7550lm	
62305/143DALI-	S W R A GE + CW	DALI	88W	7550lm	

Edge opal, 138W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22, Direktlicht




230VAC









Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62305/227-	S W R A GE + SWW		10602lm	
62305/227-	S W R A GE + WW		11780lm	
62305/227-	S W R A GE + CW		12958lm	
62305/227DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	10602lm	
62305/227DALI-	S W R A GE + WW	DALI	11780lm	
62305/227DALI-	S W R A GE + CW	DALI	12958lm	







Edge prismatisch

Aluminium, Diffuser prismatisch UGR<19, Direktlicht

* ON/OFF - 360mm x 70mm, TRIAC - 410mm x 70mm, DALI - 410mm x 70mm




230VAC        









      **A+**







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62306/115-	S W R A GE + SWW		62W	4827lm	
62306/115-	S W R A GE + WW		62W	5363lm	
62306/115-	S W R A GE + CW		62W	5899lm	
62306/115TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	36W	2414lm	
62306/115TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	36W	2682lm	
62306/115TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	36W	2950lm	
62306/115DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	62W	4827lm	
62306/115DALI-	S W R A GE + WW	DALI	62W	5363lm	
62306/115DALI-	S W R A GE + CW	DALI	62W	5899lm	

Edge prismatisch

Aluminium, Diffuser prismatisch UGR<19, Direktlicht




230VAC        








      **A+**





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Watt	Lumen	Euro
62306/143-	S W R A GE + SWW		88W	6795lm	
62306/143-	S W R A GE + WW		88W	7550lm	
62306/143-	S W R A GE + CW		88W	8305lm	
62306/143TRI-	S W R A GE + SWW	TRIAC	44W	3942lm	
62306/143TRI-	S W R A GE + WW	TRIAC	44W	4380lm	
62306/143TRI-	S W R A GE + CW	TRIAC	44W	4818lm	
62306/143DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	88W	7550lm	
62306/143DALI-	S W R A GE + WW	DALI	88W	7550lm	
62306/143DALI-	S W R A GE + CW	DALI	88W	7550lm	

Edge prismatisch, 138W

Aluminium, Diffuser prismatisch UGR<19, Direktlicht



230VAC        

      **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62306/227-	S W R A GE + SWW		10602lm	
62306/227-	S W R A GE + WW		11780lm	
62306/227-	S W R A GE + CW		12958lm	
62306/227DALI-	S W R A GE + SWW	DALI	10602lm	
62306/227DALI-	S W R A GE + WW	DALI	11780lm	
62306/227DALI-	S W R A GE + CW	DALI	12958lm	




- Oberflächen
- S** - schwarz matt
 - W** - weiß matt
 - ALU** - Aluminium gebürstet
 - GE** - schlamm
 - GM** - gold matt
 - KU** - kupfer
 - MB** - bronze
- Lichtfarben
- SWW** - superwarmweiß 2700K
 - WW** - warmweiß 3000K

Riflessa, down 9W + up 23W **LED**

Aluminium, Diffuser opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht


230VAC **A+**












Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62530/45-	S W R ALU GE GM KU MB + SWW		3060lm	
62530/45-	S W R ALU GE GM KU MB + WW		3400lm	
62530/45DALI-	S W R ALU GE GM KU MB + SWW	DALI	3060lm	
62530/45DALI-	S W R ALU GE GM KU MB + WW	DALI	3400lm	

Riflessa 1220, down 7,5W + up 36W

Aluminium, Diffuser PMMA santiniert, Direkt- und Indirektlicht




230VAC       








      **A+**







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62501/122-	S W R ALU GE GM KU MB + SWW		4545lm	
62501/122-	S W R ALU GE GM KU MB + WW		5050lm	
62501/122DALI-	S W R ALU GE GM KU MB + SWW	DALI	4545lm	
62501/122DALI-	S W R ALU GE GM KU MB + WW	DALI	5050lm	

Riflessa 2060, down 15W + up 63W

Aluminium, Diffuser PMMA santiniert, Direkt- und Indirektlicht




230VAC       








      **A+**







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62502/206-	S W R ALU GE GM KU MB + SWW		8145lm	
62502/206-	S W R ALU GE GM KU MB + WW		9050lm	
62502/206DALI-	S W R ALU GE GM KU MB + SWW	DALI	8145lm	
62502/206DALI-	S W R ALU GE GM KU MB + WW	DALI	9050lm	

Riflessa 2900, down 21W + up 90W

Aluminium, Diffuser PMMA santiniert, Direkt- und Indirektlicht



230VAC       

      **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62503/290-	S W R ALU GE GM KU MB + SWW		11790lm	
62503/290-	S W R ALU GE GM KU MB + WW		13100lm	
62503/290DALI-	S W R ALU GE GM KU MB + SWW	DALI	11790lm	
62503/290DALI-	S W R ALU GE GM KU MB + WW	DALI	13100lm	




- Oberflächen**
- S** - schwarz matt
 - W** - weiß matt
 - R** - rost
 - ALU** - Aluminium gebürstet
 - A** - grau
 - GE** - schlamm
- Lichtfarben**
- SWW** - superwarmweiß 2700K
 - WW** - warmweiß 3000K



Velata 350, 50W

Aluminium, Diffuser weiß satniert UGR<22, Indirektlicht

- 230VAC
-
-
-
-
-
- ON/OFF
-
-
- CRI >90
- UGR <22
- SWW 2700K
- WW 3000K
- A+**




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62380/35-	S W R ALU A GE + SWW		1710lm	
62380/35-	S W R ALU A GE + WW		1900lm	
62380/35TRI-	S W R ALU A GE + SWW	TRIAC	1710lm	
62380/35TRI-	S W R ALU A GE + WW	TRIAC	1900lm	
62380/35DALI-	S W R ALU A GE + SWW	DALI	1710lm	
62380/35DALI-	S W R ALU A GE + WW	DALI	1900lm	

Velata 450, 75W

Aluminium, Diffuser weiß satniert UGR<22, Indirektlicht


- 230VAC
-
-
-
-
-
- ON/OFF
-
-
- CRI >90
- UGR <22
- SWW 2700K
- WW 3000K
- A+**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62380/45-	S W R ALU A GE + SWW		2340lm	
62380/45-	S W R ALU A GE + WW		2600lm	
62380/45TRI-	S W R ALU A GE + SWW	TRIAC	2340lm	
62380/45TRI-	S W R ALU A GE + WW	TRIAC	2600lm	
62380/45DALI-	S W R ALU A GE + SWW	DALI	2340lm	
62380/45DALI-	S W R ALU A GE + WW	DALI	2600lm	

Velata 580, 25W

Aluminium, Diffuser weiß satniert UGR<22, Indirektlicht




230VAC       








      **A+**







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62360/58-	S W R ALU A GE + SWW		3330lm	
62360/58-	S W R ALU A GE + WW		3700lm	
62360/58TRI-	S W R ALU A GE + SWW	TRIAC	3330lm	
62360/58TRI-	S W R ALU A GE + WW	TRIAC	3700lm	
62360/58DALI-	S W R ALU A GE + SWW	DALI	3330lm	
62360/58DALI-	S W R ALU A GE + WW	DALI	3700lm	

Velata 730, 50W

Aluminium, Diffuser weiß satniert UGR<22, Indirektlicht




230VAC       








      **A+**






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62360/73-	S W R ALU A GE + SWW		5760lm	
62360/73-	S W R ALU A GE + WW		6400lm	
62360/73TRI-	S W R ALU A GE + SWW	TRIAC	5760lm	
62360/73TRI-	S W R ALU A GE + WW	TRIAC	6400lm	
62360/73DALI-	S W R ALU A GE + SWW	DALI	5760lm	
62360/73DALI-	S W R ALU A GE + WW	DALI	6400lm	

Velata 950, 75W

Aluminium, Diffuser weiß satniert UGR<22, Indirektlicht




230VAC       

     **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62360/95-	S W R ALU A GE + SWW		7020lm	
62360/95-	S W R ALU A GE + WW		7800lm	
62360/95TRI-	S W R ALU A GE + SWW	TRIAC	7020lm	
62360/95TRI-	S W R ALU A GE + WW	TRIAC	7800lm	
62360/95DALI-	S W R ALU A GE + SWW	DALI	7020lm	
62360/95DALI-	S W R ALU A GE + WW	DALI	7800lm	

Velata 580, 25W, 3700lm

Aluminium, Diffuser weiß satniert UGR<22, Indirektlicht




230VAC **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62370/58-	S W R ALU A GE + SWW		3330lm	
62370/58-	S W R ALU A GE + WW		3700lm	
62370/58TRI-	S W R ALU A GE + SWW	TRIAC	3330lm	
62370/58TRI-	S W R ALU A GE + WW	TRIAC	3700lm	
62370/58DALI-	S W R ALU A GE + SWW	DALI	3330lm	
62370/58DALI-	S W R ALU A GE + WW	DALI	3700lm	

Velata 730, 50W, 6400lm

Aluminium, Diffuser weiß satniert UGR<22, Indirektlicht




230VAC **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62370/73-	S W R ALU A GE + SWW		5760lm	
62370/73-	S W R ALU A GE + WW		6400lm	
62370/73TRI-	S W R ALU A GE + SWW	TRIAC	5760lm	
62370/73TRI-	S W R ALU A GE + WW	TRIAC	6400lm	
62370/73DALI-	S W R ALU A GE + SWW	DALI	5760lm	
62370/73DALI-	S W R ALU A GE + WW	DALI	6400lm	

Velata 950, 75W, 7800lm

Aluminium, Diffuser weiß satniert UGR<22, Indirektlicht



230VAC **A+**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen	Euro
62370/95-	S W R ALU A GE + SWW		7020lm	
62370/95-	S W R ALU A GE + WW		7800lm	
62370/95TRI-	S W R ALU A GE + SWW	TRIAC	7020lm	
62370/95TRI-	S W R ALU A GE + WW	TRIAC	7800lm	
62370/95DALI-	S W R ALU A GE + SWW	DALI	7020lm	
62370/95DALI-	S W R ALU A GE + WW	DALI	7800lm	



Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
57360	4	62228/95	25	62400/160	31	62562/281	21
14832/19	13	62229/60	24	62400/65	30	62562/84	20
16539/28	15	62229/96	24	62400/82	31	62564/224	21
16581/60	14	62300/115	38	62402/82	32	67566/115	27
16581/90	14	62300/59	38	62403/110	32	67566/45	26
52360/12	22	62300/87	38	62420/65	35	67566/65	27
52360/18	22	62301/115	39	62420/82	35	67566/80	27
52360/6	22	62301/59	39	62421/170	34	85940/40	15
52370/12	23	62301/87	39	62422/82	35	85971/11	12
52370/18	23	62305/115	40	62430/45	33	85972/11	12
52370/24	23	62305/143	40	62430/65	33	ZU123/21-ONE	26
57313/120	29	62305/227	40	62430/82	33	ZU548/60	11
57313/60	29	62306/115	41	62501/122	43	ZU548/62	11
57313/90	29	62306/143	41	62502/206	43	ZU548/63	11
57332/10	5	62306/227	41	62503/290	43	ZU548/64	11
57370/11	5	62330/43	37	62521/13	17	ZU548/65	11
57375/11	5	62331/135	37	62522/25	17	ZU548/66	11
57476/13	5	62331/175	37	62523/33	17	ZU548/68	10
57476/13	12	62360/58	45	62524/84	16	ZU548/69-15	10
57481/11	5	62360/73	45	62525/84	16	ZU548/71	8
61560/11	13	62360/95	45	62530/45	42	ZU548/72	9
61560/31	13	62370/58	46	62531/15	19	ZU548/81	10
61561/14	13	62370/73	46	62532/22	19	ZU548/82	10
61561/34	13	62370/95	46	62533/32	19	ZU548/90	10
61583/45	13	62380/35	44	62534/84	18	ZU548/94	10
62228/58	25	62380/45	44	62535/84	18	ZU548/95	10
62228/70	25	62400/110	31	62562/140	21		

Bildquellennachweis

Alm.Gut GmbH & Co KG, A-5581 Sankt Margarethen im Lungau, www.almgut.at

Bentleys House, A-6763 Zürs am Arlberg, www.bentleyshouse.at

Das Edelweiß, Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, A-5611 Großarl, www.edelweiss-grossarl.com

Das König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu, Alpina Hotel-Betriebs OHG, D-87645 Schwangau, www.koenig-ludwig-hotel.de

Post Hotel See, A-6553 See im Paznauntal, www.postsee.at

Sport & Wellnesshotel Held, Hotel Held KG, A-6263 Fügen, www.held.at

Naturhotel Outside, Andre Schönherr, A-9971 Matri in Osttirol, www.hotel-outside.com

LW-Immo GmbH, BM. Ing. Lukas Wieser MSc. A-6370 Kitzbühel, www.lw-immo.at

Leuchtwurm GmbH, A-6210 Wiesing, www.leuchtwurm.at

Adobe Stock, stock.adobe.com

Shutterstock, www.shutterstock.com

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die Leuchtwurm GmbH erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.leuchtwurm.at aufrufbar sind.

Impressum

Leuchtwurm GmbH, Gewerbegebiet Bradl 325, 6210 Wiesing

Technisch bedingte Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Preise gültig bis auf Widerruf

© 2021 Leuchtwurm GmbH