Immer gerne für Sie da!

Mo - Fr: 07:00 - 17:00 Uhr

T: +43 (0) 5244 64827-0

F: +43 (0) 5244 65454

E: office@leuchtwurm.at

I: www.leuchtwurm.at

Gewerbegebiet Bradl 325
6210 Wiesing

LICHT

Evolution



Synergie & Leidenschaft

Das Zusammenwirken von Mensch, Wissen und Erfahrung vereint mit edlen Materialien und Eigenschaften, eine Nachhaltigkeit mit allen stetig wachsenden Annehmlichkeiten der Kommunikation, die im gemeinsamen Zusammenspiel neue Entwicklungen des Lichts zulassen und fördern.

Begleiten Sie uns in die
Welt des Lichts.







Erde und Natur - ein stetiges Wachsen und Reifen
Menschenhände und Esprit -
das handwerkliche und künstlerische Vermögen
zu bauen und zu konstruieren

Intelligenz und Technologie für höchste Präzision
und nicht zuletzt Liebe zum Detail und
die Akribie in der Umsetzung aller Planungen

All das ist LICHTevolution























LICHT

Innovativ, formschön und ökonomisch.
Hier nimmt die Idee Gestalt an.




chitektur

SPOT 68 RUND
Seite 12


SPOT 68 QUAD
Seite 13


EINBAUSTRAHLER
Seite 14


EINBAUSTRAHLER IP44
Seite 15


EINBAUSTRAHLER
Seite 16


OSCURO
Seite 17


MULTIDIR
Seite 18


CRYSTAL LED
Seite 20


OTTONE
Seite 21


SPOT 68
Seite 22


HYDRA
Seite 23


JOKER
Seite 24



ROBIN
Seite 25


POLY
Seite 26


ALONE
Seite 33



GRILL
Seite 34


IMAGE
Seite 36


MOBILI LED
Seite 37


GYPSUM COLORING
Seite 40


CHEESE
Seite 41


CHEESE WALL
Seite 42


ALONE WALL
Seite 43


HOT SHOT
Seite 44


SLOT
Seite 46


SWIFT IN
Seite 47


ULTRATHIN
Seite 48


NEXT PRO LED
Seite 50


NEXUS
Seite 52


TRINITY
Seite 54


HALL FRAMELESS
Seite 55


HALL
Seite 56


HALL FLEX, FOOD
Seite 58


HALL SQUARE
Seite 60


HALL AUFBAU
Seite 62


LED STRIPS IP20
Seite 64


LED STRIPS BLACK, BENDABLE
Seite 68


LED STRIPS IP20 RGB
Seite 69


LED STRIPS IP67
Seite 70


LED STRIPS IP68
Seite 72


LED STRIPS ULTRALONG
Seite 73


LED PROFILE SIMPLE
Seite 74

LED PROFILE EXPLORE 2.0
Seite 75

LED PROFILE FLAT UND CORNER
Seite 76

LED PROFILE PROFI FLAT, HIGH
Seite 77

LED PROFILE ALLROUND, FLEX
Seite 78

LED PROFILE EXPLORE 35
Seite 79

LED PROFILE ACCESS
Seite 80

LED EINBAUPROFILE IN UND FRAMELESS
Seite 81

LED PROFILE ALTO, MULTI EXPLORE
Seite 82

LED PROFILE WALL EXPLORE
Seite 84

LED PROFILE EXPLORE IN
Seite 85

LED BELTS
Seite 86


NETZTEILE FÜR PROFILEINBAU
Seite 88

STRIP ZUBEHÖR
Seite 89

WATERLINE TOPVIEW
Seite 90

WATERLINE SIDEVIEW
Seite 93

NETZTEILE 24V SCHALTBAR
Seite 94



NETZTEILE 24V DIM, HUTSCHIENE
Seite 96



NETZTEILE 24V DALI
Seite 98



NETZTEILE 24V CASAMBI
Seite 99



DIMMMODULE 24V
Seite 100



STEUERUNGEN FÜR RGB
Seite 102




CUBEX
Seite 105




SHOPPING
Seite 106



PRESTIGE AUFBAU
Seite 110



PRESTIGE EINBAU
Seite 112



PRESTIGE DALI EINBAU, AUFBAU
Seite 114



PRESTIGE SHOPLIGHTS
Seite 116




COBRA CEILING
Seite 121



SEMPLICE
Seite 122



SOLUTION 50 & 70
Seite 124



GENESIS
Seite 128




GENESIS STYLE
Seite 130



GENESIS GRILL
Seite 132




SOLUTION EINBAU
Seite 134



DIAMANTE EINZELLEUCHTEN
Seite 136



DIAMANTE SYSTEM
Seite 136



BRIGHT
Seite 142



HEADQUARTER
Seite 148



OFFICE
Seite 150



DESKTOP
Seite 151



TRI PROOF
Seite 152



UFO
Seite 153



NETZTEILE KONSTANTSTROM
Seite 154



NETZTEILE DIM KONSTANTSTROM
Seite 156



STEUERUNGEN KONSTANTSTROM
Seite 157



CASAMBI FÜR KONSTANTSTROM
Seite 159



TRANSFORMA-TOREN 12V
Seite 160




LM LED GU5,3 G53
Seite 161



LM LED GU10
Seite 162



LM R7S STÄBE
Seite 165



LED EINSÄTZE
Seite 166



LED LEUCHTMITTEL FROST
Seite 168



LED LEUCHTMITTEL FILAMENT
Seite 170



LED LEUCHTMITTEL GOLD
Seite 173



LED LEUCHTMITTEL SMOKE/GOLD
Seite 175



LED LEUCHTMITTEL FORMEN
Seite 176

LED LEUCHTMITTEL DEKORATIV
Seite 179

LED LEUCHTMITTEL E40
Seite 180

HALOGEN ES
Seite 181

LED STIFTSOCKEL-LAMPEN
Seite 182

HALOGENSTIFTE, R7S
Seite 183

LM -KORN LED
Seite 184

SPARLAMPEN FLUO
Seite 185

MY-STREET
Seite 186



NI - nickel gebürstet



W - weiß glänzend



WS - weiß satin



S - schwarz satin



BR - brüniert



C - chrom



G - gold



KU - rose gold




R - rost

Spot 68 rund

ohne Fassung, Einbaustrahler mit Bajonettverschluss

230VAC 12VAC IP 20 F 68 mm 30° A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-6800-	NI
MY-6800-	W
MY-6800-	WS S
MY-6800-	BR C G KU R




Spot 68 rund Box - 50 Stück

ohne Fassung, Einbaustrahler mit Bajonettverschluss, 50-er Box

230VAC 12VAC IP 20 F 68 mm 30° 50 A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-6800-	NI /BOX
MY-6800-	W /BOX
MY-6800-	WS S /BOX
MY-6800-	BR C G KU R /BOX



Fassungen

MY-68230

230V GU10 Fassung mit Anschlussklemme und Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC F

Bestell-Nr.
MY-68230
MY-68230/BOX 100 Stück



MY-68240

Fassung - **steckbar** Kunststoff-gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC F

Bestell-Nr.
MY-68240
MY-68240/BOX 100 Stück



MY-68220

230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC

Bestell-Nr.
MY-68220
MY-68220/BOX 100 Stück



MY-68012

12V GU5,3 Fassung
Kabel 140mm
für 1x GU5,3 12V max. 35W

12VAC

Bestell-Nr.
MY-68012
MY-68012/BOX 100 Stück





NI - nickel gebürstet



W - weiß glänzend



ALU - aluminiumgrau



WS - weiß satin



S - schwarz satin



C - chrom



KU - rose gold




R - rost

Spot 68 quadratisch

ohne Fassung, Einbaustrahler mit Bajonettverschluss

230VAC 12VAC IP 20 F 68 mm 30° A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-6810-	NI
MY-6810-	W ALU
MY-6810-	WS S C KU R




Spot 68 quadratisch Box - 50 Stück

ohne Fassung, Einbaustrahler mit Bajonettverschluss, 50-er Box

230VAC 12VAC IP 20 F 68 mm 30° 50 A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-6810-	NI /BOX
MY-6810-	W ALU /BOX
MY-6810-	WS S C KU R /BOX



Fassungen

MY-68230

230V GU10 Fassung mit Anschlussklemme und Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC F

Bestell-Nr.
MY-68230
MY-68230/BOX 100 Stück



MY-68240

Fassung - **steckbar** Kunststoff-gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC F

Bestell-Nr.
MY-68240
MY-68240/BOX 100 Stück



MY-68220

230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC

Bestell-Nr.	Euro
MY-68220	
MY-68220/BOX 100 Stück	



MY-68012

12V GU5,3 Fassung
Kabel 140mm
für 1x GU5,3 12V max. 35W

12VAC

Bestell-Nr.
MY-68012
MY-68012/BOX 100 Stück



MY-7500, Einbaustrahler

Zamakguss, starr, ohne Fassung


230VAC 12VAC IP 20 F

AS - silber - innen schwarz
S - schwarz

75 mm A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-7500-	AS S





MY-9000, Einbaustrahler

Metall, schwenkbar, ohne Fassung


230VAC 12VAC IP 20 F

90 mm 30° A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-9000-	AS S







MY-7700, Einbaustrahler


Alu natur, ohne Fassung

230VAC 12VAC IP 20 F

77 mm 30° A++ - D

Bestell-Nr.
MY-7700





MY-7710, Einbaustrahler


Alu natur, ohne Fassung

230VAC 12VAC IP 20 F

77 mm 30° A++ - D

Bestell-Nr.
MY-7710





Fassungen

MY-68230

230V GU10 Fassung mit Anschlussklemme und Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC F

Bestell-Nr.
MY-68230
MY-68230/BOX 100 Stück



MY-68240

Fassung - **steckbar** Kunststoffgehäuse L 65/B 35/H 27mm mit Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC F

Bestell-Nr.
MY-68240
MY-68240/BOX 100 Stück



MY-68220

230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC

Bestell-Nr.
MY-68220
MY-68220/BOX 100 Stück



MY-90230

230V GU10 Fassung für MY-9000 mit Anschlussklemme, Schutzkappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC

Bestell-Nr.
MY-90230
MY-90230/BOX 100 Stück







Einbaustrahler, IP44, inkl. GU5,3 Fassung


Aluminium, starr, Glas satin

12VAC | IP 44 | F | 72mm | A++ - D

ALU - aluminiumgrau
W - weiß
S - schwarz

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51570-	ALU W






Einbaustrahler, IP44, inkl. GU10 Fassung

Aluminium, starr, Glas satin

230VAC | IP 44 | F | 72mm | A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51571-	ALU W





Einbaustrahler, IP44, 40°, LED 7,5W LED


Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar

230VAC | IP 44 | F | 68 mm | 40° | F | 350 mA | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl	Lumen
53560/8-	S W + WW	595 lm
53560/8-	S W + CW	775 lm
53560/8-DALI	S W + WW	595 lm
53560/8-DALI	S W + CW	775 lm






Einbaustrahler, IP44, 40°, LED 10W LED

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch


230VAC | IP 44 | F | 68 mm | 40° | F | 500 mA | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl	Lumen
53565/10-	S W + WW	1000 lm
53565/10-	S W + CW	1030 lm
53565/10-DALI	S W + WW	1000 lm
53565/10-DALI	S W + CW	1030 lm









MY-8500, Einbaustrahler


Stahlblech, starr, ohne Fassung

S - schwarz
W - weiß

230VAC 12VAC IP 20 F 85 mm A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-8500-	S W





Fassungen

MY-68230
230V GU10 Fassung mit Anschlussklemme und Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC F

Bestell-Nr.
MY-68230
MY-68230/BOX 100 Stück



MY-68240
Fassung - **steckbar** Kunststoff-gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC F

Bestell-Nr.
MY-68240
MY-68240/BOX 100 Stück



MY-68220
230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V max. 40W

230VAC

Bestell-Nr.
MY-68220
MY-68220/BOX 100 Stück




Oscuro, Einbaustrahler GU10

Aluminium, starr, inkl. GU10 Fassung

S - schwarz
W - weiß
BR - moccabraun
ALU - Aluminium gebürstet
G - gold satin

230VAC IP 20 F 80 mm A++ - D







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57360-	S W BR
57360-	ALU G

Oscuro, Einbaustrahler GU10

Aluminium, starr, inkl. GU10 Fassung

230VAC IP 20 F 80 mm A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57365-	S W BR
57365-	ALU G

Oscuro, Einbaustrahler GU10

Aluminium, schwenkbar, inkl. GU10 Fassung

230VAC IP 20 F 80 mm 30° A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57361-	S W BR





W - weiß



ALU - aluminiumgrau



S - schwarz


Multidir Small

Aluminium, inkl. GU5,3 12V Fassung, GU10 Fassungen optional Seite 12

12VAC | IP 23 | F | 110 mm | 40° | A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51721-	W ALU
51721-	S






Multidir Small

Aluminium, inkl. GU5,3 12V Fassung, GU10 Fassungen optional Seite 12

12VAC | IP 23 | F | 208 x 110 mm | 40° | A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51722-	W ALU
51722-	S






Multidir frameless Small

Aluminium, inkl. GU5,3 12V Fassung, GU10 Fassungen optional Seite 12

12VAC | IP 23 | F | 108 mm | 40° | A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51741-	W S






Multidir frameless Small

Aluminium, inkl. GU5,3 12V Fassung, GU10 Fassungen optional Seite 12

12VAC | IP 23 | F | 206 x 108 mm | 40° | A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51742-	W S









W - weiß



ALU - aluminiumgrau



S - schwarz


Multidir Large

Aluminium, inkl. G53 12V Fassung und GU10 230V Fassung

230VAC 12VAC IP 23 F 160 mm 40° A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51725-	W ALU
51725-	S






Multidir Large

Aluminium, inkl. G53 12V Fassung und GU10 230V Fassung

230VAC 12VAC IP 23 F 304 x 160 mm 40° A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51726-	W ALU
51726-	S







Multidir frameless Large

Aluminium, inkl. G53 12V Fassung und GU10 230V Fassung

230VAC 12VAC IP 23 F 156 mm 40° A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51745-	W S






Multidir frameless Large

Aluminium, inkl. G53 12V Fassung und GU10 230V Fassung

230VAC 12VAC IP 23 F 300 x 156 mm 40° A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
51746-	W S








Crystal Led, 3W, 300lm, 3000K LED

Kristallglas, Metallteil chrom

230VAC | IP 20 | F | 55 mm | 600 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A++



Bestell-Nr.
52325




Crystal Led, 3W, 300lm, 3000K LED

Kristallglas, Metallteil chrom

230VAC | IP 20 | F | 55 mm | 600 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A++



Bestell-Nr.
52324



Einbaustrahler antik

Messing, schwenkbar, inkl. GU10 Fassung


230VAC | IP 20 | F | 75 mm | 30°

G - gold
WG - gold mit weißer Patina

A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52311-	G WG






Einbaustrahler antik

Messing, starr, inkl. GU10 Fassung

230VAC | IP 20 | F | 55 mm | A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52310-	G WG







Ottone, 1x GU10 40W


Messing vergoldet, starr, inkl. GU10 Fassung

230VAC IP 20 F 65 mm A++ - D

G - gold

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52331-	G








Ottone, 1x GU10 40W

Messing vergoldet, starr, inkl. GU10 Fassung

230VAC IP 20 F 65 mm A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52336-	G






Ottone, 1x GU10 40W

Messing vergoldet, starr, inkl. GU10 Fassung

230VAC IP 20 F 65 mm A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52330-	G






Ottone, 1x GU10 40W

Messing vergoldet, starr, inkl. GU10 Fassung

230VAC IP 20 F 65 mm A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52335-	G










Spot 68 COB, IP65, LED 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, starr

230VAC | IP 65 | F | 68 mm | 30° | 300 mA | TRIAC/LC | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-6860-	NI
MY-6860-	S W






NI - nickel gebürstet
S - schwarz
W - weiß


Spot 68 COB, IP65, LED 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, starr

230VAC | IP 65 | F | 68 mm | 30° | 300 mA | TRIAC/LC | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-6865-	NI
MY-6865-	S W






Hydra, LED 5W, 625lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, schwenkbar

230VAC IP 20 F 43 mm 36° 500 mA TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57366-TRI-	S





Spot 68 COB, 230V LED 8W, 880lm, 3000K LED


Aluminium, schwenkbar

230VAC IP 20 F 68 mm 24° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

NI - nickel gebürstet
S - schwarz
W - weiß

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-6880-	NI
MY-6880-	S W






Spot 68 COB, 230V LED 8W, 880lm, 3000K LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC IP 20 F 68 mm 24° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-6885-	NI
MY-6885-	S W







Joker, Farbvarianten



Oberflächen Strahler

S - schwarz matt

W - weiß

Oberflächen Zubehör


ALU - silbergrau

GM - gold matt

S - schwarz


Joker, 230V LED 10W, 950lm, 3000K LED

Aluminium, blendfrei





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57460-	S W



Joker, Zubehör

Tauschreflektor



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57490-	GM ALU S



Robin, Farbvarianten













Oberflächen Strahler

S - schwarz matt

W - weiß

Oberflächen Zubehör

C - chrom

G - gold

S - schwarzchrom


Robin, 230V LED 10W, 950lm, 3000K LED

Aluminium, starr, blendfrei, inkl. 3-er Reflektorenset chrom, gold, schwarzchrom

230VAC | IP 20 | 78 mm | 350 mA | 40° | ON/OFF | TRIAC/LC | SWITCH & DALI | WW 3000K | CRI >80 | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	dimmbar
57461-ON	S W	
57461-TRIAC	S W	TRIAC
57461-DALI	S W	DALI






POLY Quickfinder

Einbauringe & Rahmen






ZU548/71-

SS SG SW
WS WW WG






ZU548/72-

SS SG SW
WS WW WG






ZU548/90-

S W ALU G






ZU548/94-

S W ALU G






ZU548/81-

S W ALU G





ZU548/82-

S W ALU G

Fassungen & LED Einsätze

für Leuchtmittel 230V | **GU10 230V**

Leuchtmittel GU10



SWW WW

ab Seite 162

MY-68230



GU10 Adapter



ZU548/65-S

MY-68240




für Fassungen GU10 - Seite 12

LED Einsatz | 230V - **netzteilfreier Betrieb**

7W





ZU548/64- WW SWW

1


























ZU548/91-

S W ALU G

ZU548/92-

S W ALU G

ZU548/95-

S W ALU G

ZU548/96-

S W ALU G

ZU548/93-

S W ALU G

2

LED Einsätze | Lieferung **inkl. Netzteil - ON/OFF, TRIAC, DALI**

7W






ZU548/62- ON - TRIAC - WW DALI - SWW

13W






ZU548/60- ON - TRIAC - WW DALI - SWW

18W





ZU548/63- ON - TRIAC - WW DALI - CW





SS - schwarz matt-innen schwarz matt



SW - schwarz matt-innen weiß matt



SG - schwarz matt-innen gold matt



WW - weiß matt-innen weiß matt



WS - weiß matt-innen schwarz matt



WG - weiß matt-innen gold matt


Einbauring rund mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff

IP 20 | 68 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/71-	SS SW SG WW WS WG









SS - schwarz matt-innen schwarz matt



SW - schwarz matt-innen weiß matt



SG - schwarz matt-innen gold matt



WW - weiß matt-innen weiß matt



WS - weiß matt-innen schwarz matt



WG - weiß matt-innen gold matt


Einbaurahmen quadratisch mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff

IP 20 | 68 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/72-	SS SW SG WW WS WG





Einbauring rund


starr, Aluminium

IP 20 | 60 mm

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau
G - rosegold

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/90-	S W ALU G







Einbaurahmen quadratisch

starr, Aluminium

IP 20 | 60 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/94-	S W ALU G





Einbauring rund


schwenkbar, Aluminium

IP 20 | 30° | 68 mm

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau
G - gold

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/81-	S W ALU G







Einbaurahmen quadratisch

schwenkbar, Aluminium

IP 20 | 30° | 68 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/82-	S W ALU G





Einbauring rund


schwenkbar, Aluminium

IP 20 | 30° | 82 mm

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau
G - rosegold

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/91-	S W ALU G







Einbaurahmen quadratisch

schwenkbar, Aluminium

IP 20 | 30° | 82 mm


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/92-	S W ALU G





Einbauring rund


blendfrei, starr, Aluminium



S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau G - rosegold


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/95-	S W ALU G





Einbauring rund


blendfrei - Auge oval, starr, Aluminium



S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - silbergrau G - rosegold


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/96-	S W ALU G






Einbauring rund frameless

rahmenlos, schwenkbar, Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
ZU548/93-	S W ALU G






Poly 230V LED Einsatz, 7W LED

230VAC | IP 20 | F | 30° | ON/OFF | TRIAC/LC | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | A+

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Lumen
ZU548/64-	SWW	640 lm
ZU548/64-	WW	690 lm






Poly LED Einsatz, 7W LED

inkl. Netzteil 700mA

IP 20 | F | 30° | 700 mA | ON/OFF | TRIAC/LC | DALI | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
ZU548/62-ON-	SWW	690 lm
ZU548/62-ON-	WW	715 lm
ZU548/62-TRIAC-	SWW	690 lm
ZU548/62-TRIAC-	WW	715 lm
ZU548/62-DALI-	SWW	690 lm
ZU548/62-DALI-	WW	715 lm






Poly LED Einsatz, 13W LED

inkl. Netzteil 350mA

IP 20 | F | 38° | 350 mA | ON/OFF | TRIAC/LC | DALI | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
ZU548/60-ON-	SWW	1115 lm
ZU548/60-ON-	WW	1195 lm
ZU548/60-TRIAC-	SWW	1115 lm
ZU548/60-TRIAC-	WW	1195 lm
ZU548/60-DALI-	SWW	1115 lm
ZU548/60-DALI-	WW	1195 lm






Poly LED Einsatz, 18W LED

inkl. Netzteil 500mA

IP 20 | F | 38° | 500 mA | ON/OFF | TRIAC/LC | DALI | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
ZU548/63-ON-	WW	1895 lm
ZU548/63-ON-	CW	1950 lm
ZU548/63-TRIAC-	WW	1895 lm
ZU548/63-TRIAC-	CW	1950 lm
ZU548/63-DALI-	WW	1895 lm
ZU548/63-DALI-	CW	1950 lm






Poly GU10 Einsatz

Adapter für GU10 Leuchtmittel, schwarz

Bestell-Nr.
ZU548/65-S





Poly Zubehör

Wabenreflektor

Bestell-Nr.
ZU548/68



Tauschlinse 15° für ZU548/62, ZU548/63

Bestell-Nr.
ZU548/69-15






Alone, Effektdownlight, LED 13W, 1400lm, 3000K LED

Acrylglas transparent - teilsatiniert

230VAC | IP 20 | F | 79 mm | 120° | 350 mA | ON/OFF | DALI | TRIAC/LC | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.
57386-ON
57386-TRIAC
57386-DALI






Alone, Effektdownlight, LED 13W, 1400lm, 3000K LED

Acrylglas transparent - teilsatiniert

230VAC | IP 20 | F | 79 mm | 120° | 350 mA | ON/OFF | DALI | TRIAC/LC | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.
57387-ON
57387-TRIAC
57387-DALI









Grill 1, LED 1x2W, 186lm, 3000K LED


ohne Netzteil, bestrombar 500mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend



S - schwarz matt
W - weiß matt


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57465-	S W






Grill 2, LED 2x2W, 372lm, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 500mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57466-	S W






Grill 5, LED 5x2W, 930lm, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 500mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend






IP 20 | F | 140 x 37 mm | 45° | CRI >90 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57467-	S W

Grill 10, LED 10x2W, 1860lm, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 500mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend





IP 20 | F | 273 x 37 mm | 45° | CRI >90 | WW 3000K | A+


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57468-	S W

Grill 9, LED 9x3W, 2115lm, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 700mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend







IP 20 | F | 120 mm | 38° | CRI >80 | WW 3000K | A+


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57469-	S W





Image Led, LED 1W, 100lm, 3300K LED


ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium nickel gebürstet oder chrom, Glas klar



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
50100-	NI C + WW



Lochausschnitt
29mm



Oberflächen
NI - nickel gebürstet
C - chrom

Lichtfarben
WW - warmweiß 3300K

Image Led, LED 1W, 100lm, 3300K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium nickel gebürstet, Glas klar



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
50105-	NI + WW



Lochausschnitt
29mm





Image Led flat, LED 1W, 100lm, 3300K LED

ohne Netzteil, bestrombar 220mA, Aluminium nickel matt, Glas satin



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
50120-	WW



Lochausschnitt
30mm





Image Led flat, LED 1W, 100lm, 3300K LED


ohne Netzteil, bestrombar 220mA, Aluminium nickel matt, Glas satin



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
50125-	WW



Lochausschnitt
30mm








Mobili LED, 1W, 90lm, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, chrom, starr

IP 20 | F | 28 mm | 120° | M M | F | CRI >80 | WW 3000K | A++

Bestell-Nr.
52235-C






Mobili LED, max. 3W, 90lm/W, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium eloxiert, starr

IP 20 | F | 38 mm | 120° | M M | F | CRI >80 | WW 3000K | A++

Bestell-Nr.
52210





Mobili LED, 3x 1W, 270lm, 3000K LED


ohne Netzteil, bestrombar 350mA, starr

IP 20 | F | 58 mm | 120° | M M | F | CRI >80 | WW 3000K | A++


C - chrom
NI - nickel gebürstet
S - schwarz matt
W - weiß

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52230	C NI S W










Mobili LED, max. 3W, 90lm/W LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA
350mA für blau, schwenkbar






Bestell-Nr.		Optik	
52200-10-	ALU	WW	10°
52200-40-	ALU	WW	40°
52200-10-	S	WW	10°
52200-40-	S	WW	40°
52200-10-	S	B	10°
52200-40-	S	B	40°

Mobili LED, max. 3W, 90lm/W, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium eloxiert, schwenkbar

Bestell-Nr.	Optik
52205-10WW	10°
52205-40WW	40°







Mobili LED, max. 3W, 90lm/W, 3000K LED


ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium eloxiert, starr

S - schwarz matt R - rostfärbig patiniert
W - weiß ALU - Alu eloxiert




Bestell-Nr.		Optik
52800-10WW-	S W R	10°
52800-10WW-	ALU	10°
52800-40WW-	S W R	40°
52800-40WW-	ALU	40°







Mobili LED, 1W, 90lm, farbig LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium eloxiert, starr




Bestell-Nr.		Optik
52800-10B-	S W R	10° blau
52800-10B-	ALU	10° blau
52800-40B-	S W R	40° blau
52800-40B-	ALU	40° blau
52800-40GE-	S W R	40° amber
52800-40GE-	ALU	40° amber







Mobili LED, max. 3W, 90lm/W, 3000K LED


ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium eloxiert, starr



Bestell-Nr.		Optik
52805-10WW-	S W R	10°
52805-10WW-	ALU	10°
52805-40WW-	S W R	40°
52805-40WW-	ALU	40°


















Gypsum Coloring round, LED 9W, 936lm, 3000K LED

Gips glatt reinweiß, Aluminium Farbring

230VAC | IP 40 | F | 120 mm | 10° | 30° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Abstrahlwinkel
67960-10WW-	W S G KU	10°
67960-30WW-	W S G KU	30°






Gypsum Coloring square, LED 9W, 936lm, 3000K LED

Gips glatt reinweiß, Aluminium Farbeinsatz

230VAC | IP 40 | F | 120 mm | 10° | 30° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Abstrahlwinkel
67965-10WW-	W S G KU	10°
67965-30WW-	W S G KU	30°







Cheese, 1x GU10 230V 40W


Gips weiß, starr blendfrei

230VAC IP 20 F 123x123mm

A++ - D

Bestell-Nr.
52920








Cheese, 1x GU10 230V 28W

Gips weiß, asymmetrisch

230VAC IP 20 F 213 x 253 mm A++ - D

Bestell-Nr.
52931






Cheese, 1x GU10 230V 28W

Gips weiß, asymmetrisch

230VAC IP 20 F 293 x 353 mm A++ - D

Bestell-Nr.
52932









Alone Wall, IP54, LED 2W, 180lm, 3000K LED


Aluminium, asymmetrisch, geeignet zum Einbau in Abzweigdose VD-70

W - weiß
S - schwarz matt
BR - moccabraun
ALU - Aluminium gebürstet

230VAC IP 54 F 68 mm 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57381-	W S BR ALU





Einbaugehäuse:
Ausrichtung beachten, abgeflachte Seiten müssen links und rechts positioniert sein!

Alone Wall, IP65, LED 3W, 240lm, 3000K LED

Aluminium, asymmetrisch

A - anthrazit
R - rostfärbig patiniert
W - weiß


230VAC IP 65 F 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57385/11-	A R W





Einbaumaße mit Dose: B 62/ H97/ ET 65mm
Einbaumaße ohne Dose: B 53/H 70/ET 45mm




Hot Shot, 230V LED 2,2W, 180lm, 3000K LED

Aluminium, Glas satiniert, symmetrisch

230VAC IP 20 F 77mm TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54770-	S W ALU + WW






Hot Shot, 230V LED 2,2W, 180lm, 3000K LED

Aluminium, asymmetrisch

230VAC IP 20 F 77mm TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54771-	S W ALU + WW






Hot Shot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium,
Glas satiniert, symmetrisch

IP 20 | F | 77mm | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54701-	S W ALU + WW




Hot Shot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium,
asymmetrisch

IP 20 | F | 77mm | CRI >80 | WW 3000K | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54711-	S W ALU + WW




Hot Shot Eco, 1x G9 max. 20W

Aluminium silbergrau, Glas satiniert, symmetrisch

230VAC | IP 20 | F | 77mm | A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54700-	ALU




Hot Shot Eco, 1x G9 max. 20W

Aluminium silbergrau, Glas satiniert, symmetrisch

230VAC | IP 20 | F | 77mm | A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54710-	ALU




Hot Shot Zubehör

Einbaudose für Ziegel- und Betonwände



Bestell-Nr.
54791




Oberflächen

- S - schwarz matt
- W - weiß
- ALU - silbergrau

Lichtfarben

- WW - warmweiß 3000K







Slot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K LED


ohne Netzteil,bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium

IP 20 | F | 25 x 55 mm | CRI >80 | WW 3000K | A+

ALU - Alu gebürstet
S - schwarz matt
W - weiß

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57331/7-	ALU
57331/7-	S W






Slot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K LED


ohne Netzteil,bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium

IP 20 | F | 25 x 55 mm | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57330/7-	ALU
57330/7-	S W








Swift In, Einbaupanel rund LED

Aluminium weiß matt, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F 120° 280 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+






Bestell-Nr.	Leistung	Lumen	Außen Ø	Lochausschnitt
54970/6-WW	6W	480lm	120mm	110mm
54970/12-WW	12W	960lm	170mm	160mm
54970/24-WW	24W	1920lm	295mm	285mm

Swift In, Einbaupanel quadratisch LED

Aluminium weiß matt, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F 120° 280 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+





Bestell-Nr.	Leistung	Lumen	Außen Ø	Lochausschnitt
54971/6-WW	6W	480lm	120x120mm	110x110mm
54971/12-WW	12W	960lm	170x170mm	160x160mm
54971/24-WW	24W	1920lm	295x295mm	285x285mm




New Ultrathin, Einbaupanel rund, LED 7W LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, Aluminium, Polycarbonat opal matt

24VDC | IP 40 | F | 85 mm | 120° | CRI >80 | WW 3000K | CW 4200K | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
57650/7-	W S ALU + WW	560 lm
57650/7-	W S ALU + CW	581 lm




New Ultrathin, Einbaupanel rund, LED 16W LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, Aluminium, Polycarbonat opal matt

24VDC | IP 40 | F | 185 mm | 120° | CRI >80 | WW 3000K | CW 4200K | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
57650/16-	W S ALU + WW	1280 lm
57650/16-	W S ALU + CW	1328 lm




New Ultrathin, Einbaupanel rund, LED 34W LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, Aluminium, Polycarbonat opal matt

24VDC | IP 40 | F | 315 mm | 120° | CRI >80 | WW 3000K | CW 4200K | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
57650/34-	W S ALU + WW	2720 lm
57650/34-	W S ALU + CW	2822 lm






New Ultrathin, Einbaupanel quadr., LED 6W LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, Aluminium, Polycarbonat opal matt

24VDC IP 40 F 90 mm 120° CRI >80 WW 3000K CW 4200K A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
57655/6-	W S ALU + WW	480 lm
57655/6-	W S ALU + CW	498 lm




New Ultrathin, Einbaupanel quadr., LED 17W LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, Aluminium, Polycarbonat opal matt

24VDC IP 40 F 165 mm 120° CRI >80 WW 3000K CW 4200K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
57655/17-	W S ALU + WW	1360 lm
57655/17-	W S ALU + CW	1411 lm




New Ultrathin, Einbaupanel quadr., LED 36W LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, Aluminium, Polycarbonat opal matt

24VDC IP 40 F 315 mm 120° CRI >80 WW 3000K CW 4200K A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
57655/36-	W S ALU + WW	2880 lm
57655/36-	W S ALU + CW	2988 lm





Next Pro Led Eco, Einlegepanel 620x620, 42W LED LED


Aluminium, Polypropylen mit Splitterschutz

230VAC IP 40 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
52426/620-	WW	3600 lm
52426/620-	CW	3960 lm






Next Pro Led, Einlegepanel 620x620, 48W LED LED

Aluminium weiß matt, Polycarbonat mit Splitterschutz IK06









Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
52425/620-	WW		3950 lm
52425/620-	CW		4380 lm
52425/620DALI-	WW	DALI & Switch	3950 lm
52425/620DALI-	CW	DALI & Switch	4380 lm

Next Pro Led, Einlegepanel 620x1245, 72W LED LED

Aluminium weiß matt, Polycarbonat mit Splitterschutz IK06








Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
52425/1245-	WW		5860 lm
52425/1245-	CW		6480 lm
52425/1245DALI-	WW	DALI & Switch	5860 lm
52425/1245DALI-	CW	DALI & Switch	6480 lm

Aufbaurahmen weiß


für Panel 620x620mm



Bestell-Nr.
52495/62

Panelabhängung

4 Stück Stahlseile mit Ösen kürzbar, L 1500mm



Bestell-Nr.
52496



Nexus, Downlight, LED 9W LED


Aluminium mattweiß, Glas teilsatiniert

230VAC | IP 20 | F | 95 mm | 60° | 220 mA | ON/OFF | DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A+

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
54960/9-	WW		765 lm
54960/9-	CW		810 lm
54960/9-DALI-	WW	DALI	765 lm
54960/9-DALI-	CW	DALI	810 lm







Nexus, Downlight, LED 20W LED

Aluminium mattweiß, Glas teilsatiniert









Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
54960/20-	WW		1700 lm
54960/20-	CW		1800 lm
54960/20-DALI-	WW	DALI	1700 lm
54960/20-DALI-	CW	DALI	1800 lm

Nexus, Downlight, LED 30W LED

Aluminium mattweiß, Glas teilsatiniert









Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
54960/30-	WW		2550 lm
54960/30-	CW		2700 lm
54960/30-DALI-	WW	DALI	2550 lm
54960/30-DALI-	CW	DALI	2700 lm

Nexus, Downlight, LED 40W LED

Aluminium mattweiß, Glas teilsatiniert







Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
54960/40-	WW		3400 lm
54960/40-	CW		3600 lm
54960/40-DALI-	WW	DALI	3400 lm
54960/40-DALI-	CW	DALI	3600 lm



Trinity, Downlight, LED 10W, 850lm, 3000K LED


Aluminium mattweiß

WW - warmweiß 3000K

230VAC | IP 20 | F | 80 mm | 60° | 220 mA | ON/OFF | DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.		dimmbar
54965/10-	WW	
54965/10-DALI-	WW	DALI






Trinity, Downlight, LED 30W, 2550lm, 3000K LED

Aluminium mattweiß

230VAC | IP 20 | F | 155 mm | 60° | 700 mA | ON/OFF | DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.		dimmbar
54965/30-	WW	
54965/30-DALI-	WW	DALI








Reflektor für Hall Led 9W, 15W, 25W, 34W

W - weiß matt
S - schwarz matt
C - chrom
GM - gold matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	
53595-	W S C GM	für 9W
53596-	W S C GM	für 15W, 25W, 34W



Hall Led frameless, Downlight, LED 9W LED


Aluminium, rahmenlos, Aluminium Reflektor tauschbar, Frontreflektor separat bestellen

230VAC | IP 44 | F | 75 mm | 50° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A+

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
53562/9-	WW		584 lm
53562/9-	CW		642 lm
53562/9DALI-	WW	DALI	584 lm
53562/9DALI-	CW	DALI	642 lm





Hall Led frameless, Downlight, LED 15W, 25W, 34W LED


Aluminium, rahmenlos, Aluminium Reflektor tauschbar, Frontreflektor separat bestellen

230VAC | IP 44 | F | 150 mm | 70° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen	Watt
53562/15-	WW		1669 lm	15 W
53562/15-	CW		1855 lm	15 W
53562/15DALI-	WW	DALI	1669 lm	15 W
53562/15DALI-	CW	DALI	1855 lm	15 W

Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen	Watt
53562/25-	WW		2243 lm	25 W
53562/25-	CW		2493 lm	25 W
53562/25DALI-	WW	DALI	2243 lm	25 W
53562/25DALI-	CW	DALI	2493 lm	25 W
53562/34-	WW		3051 lm	34 W
53562/34-	CW		3390 lm	34 W
53562/34DALI-	WW	DALI	3051 lm	34 W
53562/34DALI-	CW	DALI	3390 lm	34 W







Hall Led, Downlight, LED 10W LED

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar


Oberflächen
- W - weiß matt
- S - schwarz matt

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 44 | F | 68 mm | 40° | 350 mA | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
53560/10-	S W + WW	704 lm
53560/10-	S W + CW	886 lm
53560/10DALI-	S W + WW	704 lm
53560/10DALI-	S W + CW	886 lm







Hall Led, Downlight, LED 18W LED

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar









Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
53560/18-	S W + WW	CRI>80	1966 lm
53560/18-	S W + CW	CRI>80	2184 lm
53560/18DALI-	S W + WW	CRI>80	1966 lm
53560/18DALI-	S W + CW	CRI>80	2184 lm
53561/18-	S W + WW	CRI>90	1808 lm
53561/18-	S W + CW	CRI>90	2009 lm
53561/18DALI-	S W + WW	CRI>90	1808 lm
53561/18DALI-	S W + CW	CRI>90	2009 lm

Hall Led, Downlight, LED 35W LED

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar









Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
53560/35-	S W + WW	CRI>80	3517 lm
53560/35-	S W + CW	CRI>80	3908 lm
53560/35DALI-	S W + WW	CRI>80	3517 lm
53560/35DALI-	S W + CW	CRI>80	3908 lm
53561/35-	S W + WW	CRI>90	3236 lm
53561/35-	S W + CW	CRI>90	3595 lm
53561/35DALI-	S W + WW	CRI>90	3236 lm
53561/35DALI-	S W + CW	CRI>90	3595 lm

Hall Led, Downlight, LED 52W LED

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar







Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
53560/52-	S W + WW	CRI>80	5096 lm
53560/52-	S W + CW	CRI>80	5350 lm
53560/52DALI-	S W + WW	CRI>80	5096 lm
53560/52DALI-	S W + CW	CRI>80	5350 lm
53561/52-	S W + WW	CRI>90	4784 lm
53561/52-	S W + CW	CRI>90	4992 lm
53561/52DALI-	S W + WW	CRI>90	4784 lm
53561/52DALI-	S W + CW	CRI>90	4992 lm



Hall Led Flex, Downlight, LED 18W LED


Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar

Oberflächen
W - weiß matt
S - schwarz matt

Hall Led,Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 44 | F | 125 mm | 45° | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | CRI >90 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A+






Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
53567/18-	S W + WW	CRI>80	1966 lm
53567/18-	S W + CW	CRI>80	2184 lm
53567/18DALI-	S W + WW	CRI>80	1966 lm
53567/18DALI-	S W + CW	CRI>80	2184 lm
53568/18-	S W + WW	CRI>90	1808 lm
53568/18-	S W + CW	CRI>90	2009 lm
53568/18DALI-	S W + WW	CRI>90	1808 lm
53568/18DALI-	S W + CW	CRI>90	2009 lm

Hall Led Flex, Downlight, LED 35W LED

Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar

230VAC | IP 44 | F | 175 mm | 45° | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | CRI >90 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
53567/35	S W + WW	CRI>80	3517 lm
53567/35	S W + CW	CRI>80	3908 lm
53567/35DALI-	S W + WW	CRI>80	3517 lm
53567/35DALI-	S W + CW	CRI>80	3908 lm
53568/35-	S W + WW	CRI>90	3236 lm
53568/35-	S W + CW	CRI>90	3595 lm
53568/35DALI-	S W + WW	CRI>90	3236 lm
53568/35DALI-	S W + CW	CRI>90	3595 lm




Hall Led Flex Bread, LED 38W, 2366lm LED

Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar,
Farbtemperatur für Backware und Käse

230VAC | IP 44 | F | 175 mm | 45° | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | UGR <19 | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
53567/38-	S W -GE
53567/38DALI-	S W -GE






Hall Led Flex Meat, LED 38W, 1788lm LED

Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar,
Farbtemperatur für Wurst und Fleisch

230VAC | IP 44 | F | 175 mm | 45° | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | UGR <19 | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
53567/38-	S W -R
53567/38DALI-	S W -R






Hall Led Flex Fish, LED 38W, 2628lm LED

Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar,
Farbtemperatur für Fisch

230VAC | IP 44 | F | 175 mm | 45° | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | UGR <19 | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
53567/38-	S W -B
53567/38DALI-	S W -B






Hall Led, Downlight, LED 10W LED


Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch


Oberflächen
W - weiß matt
S - schwarz matt

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
53565/10-	S W + WW	1000 lm
53565/10-	S W + CW	1030 lm
53565/10DALI-	S W + WW	1000 lm
53565/10DALI-	S W + CW	1030 lm







Hall Led, Downlight, LED 20W LED

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
53565/20-	S W + WW	2039 lm
53565/20-	S W + CW	2059 lm
53565/20DALI-	S W + WW	2039 lm
53565/20DALI-	S W + CW	2059 lm






Hall Led, Downlight, LED 32W LED

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
53565/32-	S W + WW	3519 lm
53565/32-	S W + CW	3539 lm
53565/32DALI-	S W + WW	3519 lm
53565/32DALI-	S W + CW	3539 lm







Hall Led, Aufbaudownlight, LED 21W LED

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat gefrostet


Oberflächen
W - weiß matt
S - schwarz matt

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 44 | F | 90° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
53572/21-	S W + WW	1797 lm
53572/21-	S W + CW	1932 lm
53572/21DALI-	S W + WW	1797 lm
53572/21DALI-	S W + CW	1932 lm






Hall Led, Aufbaudownlight, LED 9W LED

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffuser transparent

230VAC | IP 44 | F | 36° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
53571/9-	S W + WW	972 lm
53571/9-	S W + CW	1152 lm






Hall Led, Aufbaudownlight, LED 18W LED

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffuser transparent






230VAC | IP 44 | F | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
53571/18-	S W + WW	1644 lm
53571/18-	S W + CW	1715 lm
53571/18DALI-	S W + WW	1644 lm
53571/18DALI-	S W + CW	1715 lm

Hall Led, Aufbaudownlight, LED 25W LED

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffuser transparent






230VAC | IP 44 | F | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
53571/25-	S W + WW	3277 lm
53571/25-	S W + CW	3388 lm
53571/25DALI-	S W + WW	3277 lm
53571/25DALI-	S W + CW	3388 lm

Hall Led, Aufbaudownlight, LED 38W LED

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffuser transparent





230VAC | IP 44 | F | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
53571/38-	S W + WW	4409 lm
53571/38-	S W + CW	4531 lm
53571/38DALI-	S W + WW	4409 lm
53571/38DALI-	S W + CW	4531 lm















SWW - superwarmweiß 2700K



WW - warmweiß 3000K



CW - kaltweiß 4200K




SWW - superwarmweiß 2700K




WW - warmweiß 3000K



CW - kaltweiß 4200K



R - RGB rot



G - RGB grün



B - RGB blau


2,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 30 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 24000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4200K






Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69100/300-	SWW	3000 mm	215 lm/m
69100/300-	WW	3000 mm	230 lm/m
69100/300-	CW	3000 mm	260 lm/m
69100/600-	SWW	6000 mm	215 lm/m
69100/600-	WW	6000 mm	230 lm/m
69100/600-	CW	6000 mm	260 lm/m

4,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 12000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++






Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69105/300-	SWW	3000 mm	425 lm/m
69105/300-	WW	3000 mm	470 lm/m
69105/300-	CW	3000 mm	510 lm/m
69105/600-	SWW	6000 mm	425 lm/m
69105/600-	WW	6000 mm	470 lm/m
69105/600-	CW	6000 mm	510 lm/m
69105/2000-	SWW	20000 mm	425 lm/m
69105/2000-	WW	20000 mm	470 lm/m
69105/2000-	CW	20000 mm	510 lm/m

9,6W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 120 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++





Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69110/300-	SWW	3000 mm	855 lm/m
69110/300-	WW	3000 mm	945 lm/m
69110/300-	CW	3000 mm	1020 lm/m
69110/600-	SWW	6000 mm	855 lm/m
69110/600-	WW	6000 mm	945 lm/m
69110/600-	CW	6000 mm	1020 lm/m
69110/2000-	SWW	20000 mm	855 lm/m
69110/2000-	WW	20000 mm	945 lm/m
69110/2000-	CW	20000 mm	1020 lm/m

14,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED


ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4200K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69115/300-	SWW	3000 mm	1475 lm/m
69115/300-	WW	3000 mm	1584 lm/m
69115/300-	CW	3000 mm	1660 lm/m
69115/600-	SWW	6000 mm	1475 lm/m
69115/600-	WW	6000 mm	1584 lm/m
69115/600-	CW	6000 mm	1660 lm/m






23,04W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 72 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++

Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69120/300-	SWW	3000 mm	2050 lm/m
69120/300-	WW	3000 mm	2215 lm/m
69120/300-	CW	3000 mm	2310 lm/m
69120/600-	SWW	6000 mm	2050 lm/m
69120/600-	WW	6000 mm	2215 lm/m
69120/600-	CW	6000 mm	2310 lm/m





Einspeisung 2-polig

Anschlusskabel für monochrome Strips, vorkonfektioniert auf Strip

Bestell-Nr.	Zuleitungskabel
69550/2-2	2000 mm
69550/2-3	3000 mm
69550/2-4	4000 mm
69550/2-5	5000 mm






biegsamer Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A++

Bestell-Nr.	Länge	Lumen
69335/600- SWW	6000 mm	405 lm/m
69335/600- WW	6000 mm	445 lm/m






dimtowarm Strip 10,7W/m, IP33, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° CRI >80 1900K 3000K A++

Bestell-Nr.	Länge	Lumen
69442/600-DTW	6000 mm	1050 lm/m






black Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, 1125lm/m, 2700K, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten **schwarz**, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° CRI >80 SWW 2700K A++

Bestell-Nr.	Länge
69316/600- SWW	6000 mm





14,4W/m, IP20, 24VDC, RGB LED Strips LED


ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 3chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° RGB A++

RGBSWW - RGB + 2700K
RGB - RGB

Bestell-Nr.	Länge	Lumen R	G	B
69315/300- RGB	3000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m
69315/600- RGB	6000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m






19,2W/m, IP20, 24VDC, RGBSWW LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 4chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 20 120° RGBSWW A++

Bestell-Nr.	Länge	Lumen R	G	B	SSW
69325/300- RGBSWW	3000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m	405 lm/m
69325/600- RGBSWW	6000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m	405 lm/m





Einspeisung 4-polig

Anschlusskabel für RGB Strips



Bestell-Nr.	Zuleitungskabel
69550/4-2	2000 mm
69550/4-3	3000 mm
69550/4-4	4000 mm
69550/4-5	5000 mm

Einspeisung 5-polig

Anschlusskabel für RGBSWW Strips



Bestell-Nr.	Zuleitungskabel
69550/5-2	2000 mm
69550/5-3	3000 mm
69550/5-4	4000 mm
69550/5-5	5000 mm


4,8W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 12000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

24VDC IP 67 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4200K






Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69160/300-	SWW	3000 mm	425 lm/m
69160/300-	WW	3000 mm	470 lm/m
69160/300-	CW	3000 mm	510 lm/m
69160/600-	SWW	6000 mm	425 lm/m
69160/600-	WW	6000 mm	470 lm/m
69160/600-	CW	6000 mm	510 lm/m

9,6W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 120 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

24VDC IP 67 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++






Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69165/300-	SWW	3000 mm	855 lm/m
69165/300-	WW	3000 mm	945 lm/m
69165/300-	CW	3000 mm	1020 lm/m
69165/600-	SWW	6000 mm	855 lm/m
69165/600-	WW	6000 mm	945 lm/m
69165/600-	CW	6000 mm	1020 lm/m

14,4W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

24VDC IP 67 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++





Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69170/300-	SWW	3000 mm	1185 lm/m
69170/300-	WW	3000 mm	1315 lm/m
69170/300-	CW	3000 mm	1440 lm/m
69170/600-	SWW	6000 mm	1185 lm/m
69170/600-	WW	6000 mm	1315 lm/m
69170/600-	CW	6000 mm	1440 lm/m

14,4W/m, IP67, 24VDC, RGB LED Strips LED


ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 3chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

24VDC IP 67 120° RGB A++

RGBSWW - RGB + 2700K
RGB - RGB

Bestell-Nr.	Länge	Lumen R	G	B
69370/300- RGB	3000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m
69370/600- RGB	6000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m






19,2W/m, IP67, 24VDC, RGBSWW LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 4chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

24VDC IP 67 120° RGBSWW A++

Bestell-Nr.	Länge	Lumen R	G	B	SSW
69375/300- RGBSWW	3000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m	405 lm/m
69375/600- RGBSWW	6000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m	405 lm/m





Zubehör Led Strips IP67

Bestell-Nr.	
69298	Montageschelle Kunststoff zum Niederschrauben
69299-B10	Endstück für Stripbreite 10mm
69299-B12	Endstück für Stripbreite 12mm


69298


69299-B10


69299-B12

7,5W/m, IP68, 24VDC, monochrome LED Strips LED


ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 12000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 68 120° CRI >80 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4200K
RGB - RGB

Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69268/300-	SWW	3000 mm	410 lm/m
69268/300-	WW	3000 mm	445 lm/m
69268/300-	CW	3000 mm	490 lm/m
69268/600-	SWW	6000 mm	410 lm/m
69268/600-	WW	6000 mm	445 lm/m
69268/600-	CW	6000 mm	490 lm/m






14,4W/m, IP68, 24VDC, RGB LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 3chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

24VDC IP 68 120° RGB A++

Bestell-Nr.	Länge	Lumen R	Lumen G	Lumen B
69268/300- RGB	3000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m
69268/600- RGB	6000 mm	120 lm/m	240 lm/m	150 lm/m





Zubehör Led Strips IP68

Bestell-Nr.	
68698	Montageschelle Kunststoff zum Niederschrauben
68699-B10	Endstück für Stripbreite 10mm
68699-B12	Endstück für Stripbreite 12mm


69298


69299-B10


69299-B12


ultralong Strip 4,6W/m, IP33 + IP67, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 30000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4200K

24VDC IP 33 IP 67 120° CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A++






Bestell-Nr.	Länge	Lumen
IP 33		
69445/3000- SWW	30000 mm	375 lm/m
69445/3000- WW	30000 mm	385 lm/m
IP 67		
69465/3000- SWW	30000 mm	375 lm/m
69465/3000- WW	30000 mm	385 lm/m

ultralong Strip 9,6W/m, IP33, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 120 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 20000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 33 120° CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A++







Bestell-Nr.	Länge	Lumen
69449/2000- SWW	20000 mm	911 lm/m
69449/2000- WW	20000 mm	960 lm/m

minicut 9,6W/m, IP33, 24VDC, monochrome LED Strips LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, 350 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

24VDC IP 33 120° CRI >80 SWW 2700K WW 3000K CW 4200K A++






Bestell-Nr.	Länge	Lumen
69440/300- SWW	3000 mm	675 lm/m
69440/300- WW	3000 mm	710 lm/m
69440/300- CW	3000 mm	740 lm/m
69440/600- SWW	6000 mm	675 lm/m
69440/600- WW	6000 mm	710 lm/m
69440/600- CW	6000 mm	740 lm/m

Kühlleiste simple

Aluminium eloxiert






Bestell-Nr.	Länge
69628/200	2000 mm

Aufbauprofil simple

Aluminium eloxiert, Kunststoff opal gefrostet, inkl. Endstücke






Bestell-Nr.	Länge
69620/100	1000 mm
69620/200	2000 mm
69620/300	3000 mm

Aufbau- und Einbauprofil simple

Aluminium eloxiert, Kunststoff opal gefrostet, inkl. Endstücke






Bestell-Nr.	Länge
69622/100	1000 mm
69622/200	2000 mm
69622/300	3000 mm

Explore 2.0 flat

Aluminium eloxiert, Kunststoff opal, inkl. 4 Endkappen, UV-stabilisiert






Bestell-Nr.	Länge
69582/100	1000 mm
69582/200	2000 mm
69582/300	3000 mm

Explore 2.0 high

Aluminium eloxiert, Kunststoff opal, inkl. 4 Endkappen, UV-stabilisiert





Bestell-Nr.	Länge
69581/100	1000 mm
69581/200	2000 mm
69581/300	3000 mm

Zubehör Explore 2.0



Zubehör Explore 2.0
flat 2 Stk. Endkappen

Bestell-Nr.	
69588/SET-13	für Profil flach



2 Stück
Halteklammern

Bestell-Nr.
69582/SET



Zubehör Explore 2.0
high 2 Stk. Endkappen

Bestell-Nr.	
69588/SET-20	für Profil hoch



2 Stück
Halteklammern 45°


Bestell-Nr.
69585/SET

Explore flat

Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips

ALU - Alu eloxiert
S - schwarz matt
W - weiß matt





Bestell-Nr.		Länge
69710/250-	ALU	2500 mm
69710/250-	S W	2500 mm

Zubehör Explore flat 2 Stk. Endkappen


Bestell-Nr.	
69780/SET-	ALU
69780/SET-	S W

Explore corner 16

Aluminium eloxiert, Kunststoff bombiert weiß, inkl. 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips

Bestell-Nr.		Länge
69715/250-	ALU	2500 mm







Explore corner 30

Aluminium eloxiert, Kunststoff bombiert weiß, inkl. 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips

Bestell-Nr.		Länge
69716/250-	ALU	2500 mm






Profil Profi flat

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal oder Linsenabdeckung PMMA satiniert 30°, UV-stabil






Bestell-Nr.	Länge
Kunststoff PMMA opal	
69522/100-W	1000 mm
69522/200-W	2000 mm
69522/300-W	3000 mm
Linsenabdeckung PMMA satiniert 30°	
69522/100-SAT	1000 mm
69522/200-SAT	2000 mm
69522/300-SAT	3000 mm

Profil Profi high

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil





Bestell-Nr.	Länge
69521/100	1000 mm
69521/200	2000 mm
69521/300	3000 mm

Zubehör Profil Profi



Zubehör Profi flat 2 Stk. Endkappen

Bestell-Nr.
69527/SET für Profil flach



Zubehör Profi high 2 Stk. Endkappen

Bestell-Nr.
69524/SET für Profil hoch



2 Stk. Halteklammern

Bestell-Nr.
69528/SET



2 Stk. Halteklammern 45°

Bestell-Nr.
69591/SET



1 Stk. Verbinder aus Metall

Bestell-Nr.
69570/SET



2 Stk. Halteklammern schwenkbar

Bestell-Nr.
69590/SET




Profil Profi Allround

Aluminium eloxiert, Kunststoff U-förmig PMMA opal, UV-stabil



Bestell-Nr.	Länge
69532/100	1000 mm
69532/200	2000 mm
69532/300	3000 mm



Zubehör Profil Profi Allround



2 Stück Endkappen Aluminium

Bestell-Nr.
69537/SET



2 Stück Halter Kunststoff

Bestell-Nr.
69538/SET



1 Stück Magnethalter

Bestell-Nr.
69539



1 Stück Verbinder Metall


Bestell-Nr.
69571

Profil Profi Flex

biegbar, Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal weiß, UV-stabil



Bestell-Nr.	Länge
69535/100	1000 mm
69535/200	2000 mm
69535/300	3000 mm



Zubehör Profil Profi Flex



2 Stück Endkappen Kunststoff

Bestell-Nr.
69536/SET

2 Stück Halteklammern

Bestell-Nr.
69535/SET





ALU - Alu eloxiert



S - schwarz matt




W - weiß matt

Explore 35

Aluminium, Kunststoff weiß





Bestell-Nr.		Länge
69730/125-	ALU	1250 mm
69730/125-	S W	1250 mm
69730/250-	ALU	2500 mm
69730/250-	S W	2500 mm

Zubehör Explore 35



Profilverbinder
Länge 100mm

Bestell-Nr.
69737



2 Stück
Endkappen

Bestell-Nr.
69781/SET- ALU
69781/SET- S W



Profilabhängung,
Stahlseil

Bestell-Nr.	Länge
69790/200	2000 mm
69790/400	4000 mm



Einspeisedose inkl.
Anschlusskabel 2000mm


Bestell-Nr.
69855/3- 3-polig ALU S W
69855/5- 5-polig ALU S W

Profil Access

Aluminium, ohne Profilabdeckung

Oberflächen
ALU - Alu eloxiert
S - schwarz matt
W - weiß matt







Bestell-Nr.		Länge
67430/100-	ALU	1000 mm
67430/100-	S W	1000 mm
67430/200-	ALU	2000 mm
67430/200-	S W	2000 mm
67430/300-	ALU	3000 mm
67430/300-	S W	3000 mm

Profilabdeckungen Profil Access

Diffuser
W - weiß opal
S - schwarz opal



Bestell-Nr.		Länge
Diffuser weiß opal		
67459/100-	W	1000 mm
67459/200-	W	2000 mm
67459/300-	W	3000 mm
Diffuser schwarz opal lichtdurchlässig (Lichtverlust ca. 50%)		
67459/100-	S	1000 mm
67459/200-	S	2000 mm
67459/300-	S	3000 mm



Bestell-Nr.		Länge
Allround Diffuser hoch weiß opal 20x30		
67458/100-	W	1000 mm
67458/200-	W	2000 mm
67458/300-	W	3000 mm
Blindabdeckung Aluminium		
67437/100-	ALU	1000 mm
67437/100-	S W	1000 mm
67437/200-	ALU	2000 mm
67437/200-	S W	2000 mm
67437/300-	ALU	3000 mm
67437/300-	S W	3000 mm

Zubehör Profil Access



Endstücke
Aluminium flach

Bestell-Nr.
67480/SET- S W ALU



Endstücke
Aluminium hoch

Bestell-Nr.
67481/SET- S W ALU



Reflektor Aluminium
eloxiert, Verwendung bei
Allround Diffuser

Bestell-Nr.	
67439/100	1000mm
67439/200	2000mm
67439/300	3000mm



Längsverbinder

Bestell-Nr.
67470/SET



Eckverbinder 90°

Bestell-Nr.
67472/SET


Profil Profi In

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil




Bestell-Nr.	Länge
69565/100	1000 mm
69565/200	2000 mm
69565/300	3000 mm

Lochausschnitt
□ 23mm x Länge



Zubehör Profil Profi In



2 Stück
Halteklammern

Bestell-Nr.
69528/SET



1 Stk. Endkappe
Aluminium

Bestell-Nr.
69568



1 Stk. Haltefeder für Einbau, 2 Stück pro Meter verwenden

Bestell-Nr.
69569


Profil Profi frameless

Aluminium eloxiert, Abdeckung PMMA opal, UV stabil

W - opal



Bestell-Nr.		Länge
69566/100-	W	1000 mm
69566/200-	W	2000 mm
69566/300-	W	3000 mm




Profil Profi frameless

Aluminium eloxiert, Abdeckung PMMA schwarz opal, UV-stabil, Diffuser lichtdurchlässig (Verlust ca. 50%)

S - schwarz opal



Bestell-Nr.		Länge
69566/100-	S	1000 mm
69566/200-	S	2000 mm
69566/300-	S	3000 mm



Zubehör Profil Profi frameless



2 Stk. Endkappen
inkl. 4 Schrauben

Bestell-Nr.
69565/SET



2 Stk. Profilverbinder
inkl. Madenschrauben

Bestell-Nr.
69566/SET180



2 Stk. Profilverbinder 90°
inkl. Madenschrauben

Bestell-Nr.
69566/SET90



2 Stk. Profilverbinder
flexibel inkl. Maden-
schrauben

Bestell-Nr.
69567/SET




Explore Alto Profil

Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. Endkappen

ALU - Alu eloxiert
S - schwarz matt
W - weiß matt





Bestell-Nr.	Länge
69850/250- ALU S W	2500 mm

Zubehör Explore Alto



4 Stück
Profilverbinder

Bestell-Nr.
69857/SET



Halterung für
Deckenmontage

Bestell-Nr.
69852/SET



2 Stück
Einbaubügel

Bestell-Nr.
69856/SET



2 Stück
Wandmontagen

Bestell-Nr.
69853/SET- ALU S W



2 Stück
Stahlseilabhängungen

Bestell-Nr.
69854/SET




Einspeisedose inkl.
Anschlusskabel 2000mm

Bestell-Nr.
69855/3- 3-polig ALU S W
69855/5- 5-polig ALU S W



2 Stück
Endkappen


Bestell-Nr.
69878/SET- ALU S W



Explore Multi Profil

Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. Endkappen





Bestell-Nr.	Länge
69870/250- ALU S W	2500 mm

Zubehör Explore Multi



4 Stück
Profilverbinder

Bestell-Nr.
69877/SET



Halterung für
Deckenmontage

Bestell-Nr.
69872/SET



2 Stück
Einbaubügel

Bestell-Nr.
69876/SET



2 Stück
Stahlseilabhängungen

Bestell-Nr.
69854/SET



Einspeisedose inkl.
Anschlusskabel 2000mm

Bestell-Nr.
69855/3- 3-polig ALU S W
69855/5- 5-polig ALU S W



2 Stück
Endkappen

Bestell-Nr.
69878/SET- ALU S W




Explore Wall Profil, Up & Down

Aluminium, Kunststoff weiß

ALU - Alu eloxiert
S - schwarz matt
W - weiß matt





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Länge
69830/125-	ALU S W	1250mm
69830/250-	ALU S W	2500mm

Zubehör Explore Wall




4 Stk. Profilverbinder

Bestell-Nr.
69837/SET



2 Stk. Endkappen

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
69838/SET	ALU S W






Explore In Profil

Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. Endkappen











Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Länge
69760/125-	ALU S W	1250mm
69760/250-	ALU S W	2500mm

Zubehör Explore In



2 Stk. Endkappen

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
69783/SET-	ALU S W



2 Stk. Befestigungsclips

Bestell-Nr.
69769/SET

28W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts LED


max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4200K

24VDC IP 33 120° CRI >80 SWW 2700K A++

Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69400/250-	SWW	2500 mm	2150 lm/m






31W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts LED

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

24VDC IP 33 120° CRI >80 SWW 2700K A++

Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69410/250-	SWW	2500 mm	2350 lm/m






38W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts LED

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

24VDC IP 33 120° CRI >80 SWW 2700K A++

Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69420/250-	SWW	2500 mm	2800 lm/m






20W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

24VDC IP 33 120° CRI >80 WW 3000K CW 4200K A++

Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69401/250-	WW	2500 mm	2000 lm/m
69401/250-	CW	2500 mm	2100 lm/m






25W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

24VDC IP 33 120° CRI >80 WW 3000K CW 4200K A++

Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69411/250-	WW	2500 mm	2500 lm/m
69411/250-	CW	2500 mm	2750 lm/m






30W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

24VDC IP 33 120° CRI >80 WW 3000K CW 4200K A++

Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69421/250-	WW	2500 mm	3000 lm/m
69421/250-	CW	2500 mm	3300 lm/m






60W Netzteil 24VDC extraslim

Konstantspannung max. 60W, prim. 120-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF






Bestell-Nr.
43LED/566

100W Netzteil 24VDC extraslim

Konstantspannung max. 100W, prim. 120-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF






Bestell-Nr.
43LED/567

100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar extraslim

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC, DALI dimmbar

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI





Bestell-Nr.
43LED/567D

Einspeisung

Einspeisung für monochrome Strips IP20 2,4W, 4,6W 4,8W, 14,4W



Bestell-Nr.	Stripbreite	maximal	Kabellänge
69395/8-15	8 mm	3A	150 mm
69395/8-150	8 mm	3A	1500 mm
69395/10-15	10 mm	5A	150 mm
69395/10-150	10 mm	5A	1500 mm

Direktverbinder

Direktverbinder für monochrome Strips IP20 2,4W, 4,6W 4,8W, 14,4W



Bestell-Nr.	Stripbreite	maximal
69396/8	8 mm	3A
69396/10	10 mm	5A

Kabelverbinder

Kabelverbinder für monochrome Strips IP20 2,4W, 4,6W 4,8W, 14,4W



Bestell-Nr.	Stripbreite	maximal	Kabellänge
69397/8-5	8 mm	3A	50 mm
69397/8-30	8 mm	3A	350 mm
69397/10-5	10 mm	5A	50 mm
69397/10-30	10 mm	5A	350 mm

Einspeisung

Einspeisung für RGB Strips IP20 bis max. 14,4W



Bestell-Nr.	Stripbreite	Kabellänge
69398/10-15	10 mm	150 mm
69398/10-150	10 mm	1500 mm

Direktverbinder

Direktverbinder für RGB Strips IP20 bis max. 14,4W



Bestell-Nr.	Stripbreite	maximal
69394/10	10 mm	5A

Kabelverbinder

Kabelverbinder für RGB Strips IP20 bis max. 14,4W



Bestell-Nr.	Stripbreite	maximal	Kabellänge
69399/10-5	10 mm	5A	50 mm
69399/10-30	10 mm	5A	350 mm

Kabel monochrom 2-polig

Kabel rot-schwarz



Bestell-Nr.	Länge
ZU125/KAB-1F	1 m
ZU125/1F-10	10 m
ZU125/1F-20	20 m
ZU125/1F-50	50 m
ZU125/1F-100	100 m

Kabel RGB 4-polig

Kabel weiß-rot-grün-blau



Bestell-Nr.	Länge
ZU125/KAB-RGB	1 m
ZU125/RGB-10	10 m
ZU125/RGB-50	50 m

Kabel RGBW 5-polig


Kabel schwarz-weiß-rot-grün-blau





Bestell-Nr.	Länge
ZU125/KAB-RGBW	1 m
ZU125/RGBW-10	10 m
ZU125/RGBW-50	50 m











Waterline topview, LED 10,6W/m, IP67, 24VDC, monochromer Silikon-Neon-Strip LED


silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm

24VDC IP 67 CRI >80

WW 3000K CW 4000K A++

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K





Bestell-Nr.		Länge	Lumen
69450/500-	WW	5000 mm	640 lm/m
69450/500-	CW	5000 mm	700 lm/m


Waterline topview, LED 10,6W/m, IP67, 24VDC, RGB Silikon-Neon-Strip LED

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm

24VDC IP 67 CRI >80

RGB - RGB

RGB A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
69450/500-	RGB

Zubehör Waterline topview




Aluminiumclip 25mm

Bestell-Nr.
69484/SET



Aluminiumschiene

Bestell-Nr.
69480/1001000 mm




lötfreier Einspeiser seitlich rechts IP67

Bestell-Nr.
69495-R




lötfreier Einspeiser seitlich links IP67

Bestell-Nr.
69495-L




lötfreier Einspeiser horizontal IP67

Bestell-Nr.
69495-H



lötfreier Einspeiser vertikal IP67

Bestell-Nr.
69495-V



lötfreies Endstück IP67

Bestell-Nr.
69498



lötfreier Stoßverbinder IP67

Bestell-Nr.
69497



lötfreier Kabelverbinder IP67

Bestell-Nr.
69496












1.




2.




3.




4.





5.



6.







Waterline sideview, LED 10,6W/m, IP67, 24VDC, monochromer Silikon-Neon-Strip LED

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm


24VDC IP 67 CRI >80

WW 3000K CW 4000K A++

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.	Länge	Lumen
69451/500- WW	5000 mm	640 lm/m
69451/500- CW	5000 mm	700 lm/m





Zubehör Waterline sideview



Aluminiumclip 25mm

Bestell-Nr.
69487/SET



Aluminiumschiene, L 1000mm

Bestell-Nr.
69481/100 1000 mm



Einspeisung, Endkappe, Kleber, 2m Zuleitung

Bestell-Nr.
69489/SET


20W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 20W, prim. 170-250VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/69T






30W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 30W, prim. 170-250VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/65T






60W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 60W, prim. 170-250VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/66T






100W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 100W, prim. 170-250VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/67T






150W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 150W, prim. 170-250VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/68T






200W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 200W, prim. 170-250VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/64T






300W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 300W, prim. 170-250VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/63T






60W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 60W, prim. 100-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/48






35W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 35W, prim. 100-240VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/365






60W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 60W, prim. 100-240VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/366






100W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 100W, prim. 100-240VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/368






150W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 150W, prim. 100-240VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/369






75W Netzteil 24VDC dimmbar

Konstantspannung max. 75W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH 1-10V

Bestell-Nr.
43LED/190






60W Netzteil 24VDC dimmbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF 1-10V

Bestell-Nr.
43LED/366D






90W Netzteil 24VDC dimmbar

Konstantspannung max. 90W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF 1-10V

Bestell-Nr.
43LED/367D






150W Netzteil 24VDC dimmbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF 1-10V

Bestell-Nr.
43LED/369D






240W Netzteil 24VDC dimmbar

Konstantspannung max. 240W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF 1-10V

Bestell-Nr.
43LED/364D






320W Netzteil 24VDC dimmbar

Konstantspannung max. 320W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF 1-10V

Bestell-Nr.
43LED/363D






80W Netzteil 24VDC dimmbar

Konstantspannung max. 80W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF TRIAC/LC

Bestell-Nr.
43LED/59-2TRI






100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 100-305VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF DALI

Bestell-Nr.
43LED/358






200W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 200W, prim. 100-305VAC

230VAC IP 67 F ON/OFF DALI

Bestell-Nr.
43LED/354






120W Netzteil 24VDC

Hutschienennetzteil, Konstantspannung max. 120W, prim. 90-264VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/378






240W Netzteil 24VDC

Hutschienennetzteil, Konstantspannung max. 240W, prim. 90-264VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/374






480W Netzteil 24VDC

Hutschienennetzteil, Konstantspannung max. 480W, prim. 90-264VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/372






35W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 35W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI



Bestell-Nr.
43LED/465D




60W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI



Bestell-Nr.
43LED/466D




100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI



Bestell-Nr.
43LED/467D




150W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI



Bestell-Nr.
43LED/468D




100W Netzteil 24VDC DALI, SWITCH, TRIAC, 1-10V dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF 1-10V TRIAC/LC SWITCH & DALI

Bestell-Nr.
43LED/584






35W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 35W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App

230VAC IP 20 F ON/OFF



Bestell-Nr.
43LED/550




60W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App

230VAC IP 20 F ON/OFF



Bestell-Nr.
43LED/551




100W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App

230VAC IP 20 F ON/OFF



Bestell-Nr.
43LED/552




150W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App

230VAC IP 20 F ON/OFF



Bestell-Nr.
43LED/553




4 Zonen Wandanbausteuerung Casambi

Dimmen 0-100%, Reichweite 60m, inkl. Batterie CR2430, schwarz oder weiß

S - schwarz glänzend
W - weiß glänzend



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
43LED/483-	S W



Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A + 5 Zonen Funkfernbedienung


dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2025 und Wandhalterung

12 - 24 VDC | IP 20 | F


Bestell-Nr. 43LED/530





Bestell-Nr. 43LED/539





Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A + 1 Kanal Wandanbaudimmer


dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen weiß

12 - 24 VDC | IP 20 | F


Bestell-Nr. 43LED/530





Bestell-Nr. 43LED/535





Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A + 2 Kanal Wandanbaudimmer


dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen weiß

12 - 24 VDC | IP 20 | F


Bestell-Nr. 43LED/530





Bestell-Nr. 43LED/536






Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

12 - 24 VDC | IP 20 | F

Bestell-Nr.
43LED/530





+ 1 Kanal Wandeinbaudimmer

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2032, Glasabdeckung schwarz oder weiß, Drehknopf Aluminium


68 mm

W - weiß glänzend

S - schwarz glänzend

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
43LED/537-	W S






Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A

dimmbar mit 1-10V Dimmer

12 - 24 VDC | IP 20 | F | 1-10V

Bestell-Nr.
43LED/580






Dimmmodul Konstantspannung, 4x 5A

dimmbar DALI mit TouchDIM Funktion

12 - 24 VDC | IP 20 | F | DALI | SWITCH

Bestell-Nr.
43LED/582






Dimmmodul Konstantspannung, 1x 20A

dimmbar 1-10V, DALI, TRIAC, SWITCH

12 - 24 VDC | IP 20 | F | TRIAC/LC | 1-10V | DALI | SWITCH

Bestell-Nr.
43LED/583






Dimmer für Einbau in Profile, 1x 3A

durch Berührung dimmbar

12 - 24 VDC | IP 20 | F

Bestell-Nr.
43LED/589





Empfänger RGB Konstantspannung, 3x 5A + 1 Zonen Funkfernbedienung RGB


dimmbar mit Funkfernbedienung

Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2025

12 - 24 VDC | IP 20 | F


Bestell-Nr.
43LED/501





Bestell-Nr.
43LED/509





Empfänger RGB/RGBW Konstantspannung, 4x 8A + 4 Zonen Funkfernbedienung RGB/RGBW


dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele

Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, inkl. Batterien AAA

12 - 24 VDC | IP 20 | F


Bestell-Nr.
43LED/520





Bestell-Nr.
43LED/529





Empfänger RGB/RGBW Konstantspannung, 4x 8A + 1 Zonen Wandeinbaucontroller RGB

dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele


Dimmen 0-100%, Mischfarben, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2032, Glasabdeckung schwarz oder weiß, Drehknopf Aluminium

68 mm

12 - 24 VDC | IP 20 | F


Bestell-Nr.
43LED/520





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
43LED/528-	W S






Empfänger RGB/RGBW Konstantspannung, 4x 8A

dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele

12 - 24 VDC | IP 20 | F

Bestell-Nr.
43LED/520






+ 1 Zonen Wandeinbaucontroller RGB/RGBW

Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, **Eingangsspannung 230V**, Glasabdeckung schwarz

230VAC | 68 mm

Bestell-Nr.
43LED/527-1






Empfänger RGB/RGBW Konstantspannung, 4x 8A

dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele

12 - 24 VDC | IP 20 | F

Bestell-Nr.
43LED/520






+ 4 Zonen Wandeinbaucontroller RGB/RGBW

Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, **Eingangsspannung 230V**, Glasabdeckung schwarz

230VAC | 68 mm

Bestell-Nr.
43LED/527-4






Empfänger RGB/RGBW Konstantspannung, 4x 8A

dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele

12 - 24 VDC | IP 20 | F

Bestell-Nr.
43LED/520





+ WIFI RGB oder RGBW Controller

Ansteuerung über Mobiltelefon oder Tablet, Reichweite 20m

12 - 24 VDC

Bestell-Nr.
43LED/526




DMX Empfänger RGB/RGBW Konstantspannung, 4x 8A

DMX Empfänger

12 - 24 VDC | IP 20 | F | DMX 512

Bestell-Nr.
43LED/545






+ 1 Zonen Wandeinbaucontroller RGB/RGBW

Ausgangssignal DMX 512, Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 50m, Eingangsspannung 12-24VDC, Glasabdeckung weiß

12 - 24 VDC | 68 mm

Bestell-Nr.
43LED/540-W






DALI Empfänger RGB/RGBW Konstantspannung, 4x 8A

ansteuerbar über DALI Signal

12 - 24 VDC | IP 20 | F | DALI | RGB | RGBW

Bestell-Nr.
43LED/581






Casambi Funk Modul 4 Kanal

steuerbar über Casambi App, 4 PWM-Ausgänge

24VDC | IP 20 | F

Bestell-Nr.
43LED/481





4 Zonen Wandanbausteuerung Casambi


Dimmen 0-100%, Reichweite 60m, inkl. Batterie CR2430, schwarz oder weiß

S - schwarz glänzend
W - weiß glänzend





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
43LED/483-	S W










Cubex, LED 3W, 190lm, 3000K LED

230V LED Leiste, Kunststoff weiß, Diffuser Polycarbonat opal, inkl. 3M-Klebeband, Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro Einspeisung

230VAC IP 20 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52460/25-	WW




Cubex, LED 5W, 420lm, 3000K LED

230V LED Leiste, Kunststoff weiß, Diffuser Polycarbonat opal, inkl. 3M-Klebeband, Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro Einspeisung

230VAC IP 20 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52460/50-	WW




Cubex, LED 12W, 820lm, 3000K LED

230V LED Leiste, Kunststoff weiß, Diffuser Polycarbonat opal, inkl. 3M-Klebeband, Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro Einspeisung

230VAC IP 20 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
52460/100-	WW



Cubex Zubehör



Kabel mit Stecker
1500mm, 1x Endkappe

Bestell-Nr.
52469




Cubex Verbinder
100mm

Bestell-Nr.
52468







Shopping



1-Phasen-Stromschiene


Aluminium

Bestell-Nr.		Länge
67200/100-	S W ALU	1000 mm
67200/200-	S W ALU	2000 mm



Flexverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67275-	S W ALU




Endeinspeiser

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67250-L-	S W ALU	links
67250-R-	S W ALU	rechts



Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67280-	S W ALU



Mitteleinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67270-	S W ALU



Seilabhängung Länge 3000mm, kürzbar

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67240-	S W ALU



Elektrischer Längsverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67271-	S W ALU



Schienenabdeckung

Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67209/100-	S W ALU



Eckverbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67272-L-	S W ALU	links
67272-R-	S W ALU	rechts



Mechanischer Adapter

Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67290-	S W ALU



T-Verbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67273-L-	S W ALU	links
67273-R-	S W ALU	rechts

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - aluminiumgrau

Mamba GU10, 1x GU10 28W


Aluminium

230VAC IP 20 A++ - D

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - aluminiumgrau

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67235/50-	S W ALU






Zone, 230V LED 5W, 310lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 38° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67220/14-	S W ALU






Ron, 230V LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 38° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67221/17-	S W






Harry, 230V LED 15W, 1000lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 38° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67221/19-	S W






Paco Track, 1x GU10 14W

Aluminium



230VAC IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33917/300-	S
33917/300-	W




Shopping, 1x GU10 28W

Aluminium

230VAC IP 20 A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67231/6-	S W

Dobby, LED 29W, 2700lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 30° 20° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67225/56-	S

Hermine, LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 30° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67210/20-	S W





W - weiß glänzend
S - schwarz glänzend
ALU - aluminiumgrau

Prestige Aufbau




3-Phasen-Stromschiene
Aluminium

Bestell-Nr.		Länge
67100/100-	W S ALU	1000 mm
67100/200-	W S ALU	2000 mm
67100/300-	W S ALU	3000 mm



Mitteleinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67171-	W S ALU




Endeinspeiser

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67150-L-	W S ALU	links
67150-R-	W S ALU	rechts




Elektrischer Längsverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67170-	W S




Eckverbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67172-L-	W S ALU	links
67172-R-	W S ALU	rechts




Seilabhängung Länge 2000mm, Führungsschiene 120mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67140-	W S




T-Verbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67173-L-	W S ALU	links
67173-R-	W S ALU	rechts




Seilabhängung Länge 6000mm, Führungsschiene 60mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67142-	W S




Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67174-	W S ALU




Schienenabdeckung
Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67109/100-	W S



Flexverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67175-	W S ALU



Mechanischer Adapter
Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67190-	W S ALU



Endstück


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67180-	W S ALU




Aufbaudose für 3-Phasen-Adapter Ø 100mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67125-	W S




W - weiß glänzend
S - schwarz glänzend
ALU - aluminiumgrau


Prestige Einbau



3-Phasen-Stromschiene


Aluminium

Bestell-Nr.		Länge
67110/100-	W S ALU	1000 mm
67110/200-	W S ALU	2000 mm
67110/300-	W S ALU	3000 mm



T-Verbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67178-L-	W S ALU	links
67178-R-	W S ALU	rechts




Endeinspeiser

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67155-L-	W S ALU	links
67155-R-	W S ALU	rechts



Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67180-	W S ALU



Mitteleinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67176-	W S ALU




Abhängung für Zwischendecke

Bestell-Nr.
67141



Elektrischer Längsverbinder


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67170-	W S



Schienenabdeckung


Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67109/100-	W S



Eckverbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67177-L-	W S ALU	links
67177-R-	W S ALU	rechts



Mechanischer Adapter


Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67190-	W S ALU

Prestige DALI Aufbau



W - weiß glänzend
S - schwarz glänzend
ALU - aluminiumgrau



3-Phasen-Stromschiene DALI

Bestell-Nr.		Länge
67300/100-	W S ALU	1000 mm
67300/200-	W S ALU	2000 mm
67300/300-	W S ALU	3000 mm



Endeinspeiser DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67350-L-	W S ALU	links
67350-R-	W S ALU	rechts



Seilabhängung

Bestell-Nr.	Länge
67340/150	1500 mm
67340/300	3000 mm





Endstück

Bestell-Nr.	
67380-	W S ALU



Elektrischer Längsverbinder DALI

Bestell-Nr.	
67370-	W S ALU



Flexverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67375-	W S ALU



Eckverbinder DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67372-L-	W S ALU	links
67372-R-	W S ALU	rechts



T-Verbinder DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67373-RA-	W S ALU	rechts außen
67373-LA-	W S ALU	links außen
67373-RI-	W S ALU	rechts innen
67373-LI-	W S ALU	links innen




Kreuzverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67374-	W S



Prestige DALI Einbau



3-Phasen-Stromschiene DALI Einbau

Bestell-Nr.		Länge
67310/100-	W S ALU	1000 mm
67310/200-	W S ALU	2000 mm
67310/300-	W S ALU	3000 mm



Endeinspeiser DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67355-L-	W S ALU	links
67355-R-	W S ALU	rechts



Seilabhängung

Bestell-Nr.	Länge
67340/150	1500 mm
67340/300	3000 mm





Endstück

Bestell-Nr.	
67381-	W S ALU



Elektrischer Längsverbinder DALI

Bestell-Nr.	
67370-	W S ALU



T-Verbinder DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67378-RA-	W S ALU	rechts außen
67378-LA-	W S ALU	links außen
67378-RI-	W S ALU	rechts innen
67378-LI-	W S ALU	links innen



Kreuzverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67379-	W S



Eckverbinder DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter
67377-L-	W S ALU	links
67377-R-	W S ALU	rechts



Halterung für Einbauschiene

Bestell-Nr.
67390

Mamba GU10, 1x GU10 28W

Aluminium


Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- ALU - aluminiumgrau

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC IP 20 A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67032/50-	S W ALU






Mamba, LED 15W LED

Aluminium

230VAC IP 20 36° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
67031/15-	S W + WW	1455 lm
67031/15-	S W + CW	1545 lm






Mamba, LED 35W LED

Aluminium

230VAC IP 20 36° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
67031/35-	S W + WW	3395 lm
67031/35-	S W + CW	3605 lm






Crocodile LED

Aluminium weiß, Polycarbonat opal

230VAC IP 20 ON/OFF CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
LED 12W, Länge: 650mm		
67080/12-	WW	1032 lm
67080/12-	CW	1077 lm
LED 24W, Länge: 1210mm		
67080/24-	WW	2064 lm
67080/24-	CW	2153 lm
LED 30W, Länge: 1490mm		
67080/30-	WW	2580 lm
67080/30-	CW	2692 lm

Gecko, 3 Phasen Strahler, LED 26W LED


Aluminium

230VAC IP 40 50° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - aluminiumgrau

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
67030/26-	S W ALU + WW	2715 lm
67030/26-	S W ALU + CW	2980 lm

Cobra, 3 Phasen Strahler, LED 9W LED


Aluminium, Aluminium Reflektor

Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 40 | 36° | ON/OFF | CRI >80 | CRI >90 | WW 3000K | CW 4000K | A+






Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
67060/9-	S W + WW	CRI>80	972 lm
67060/9-	S W + CW	CRI>80	1152 lm
67061/9-	S W + WW	CRI>90	923 lm
67061/9-	S W + CW	CRI>90	1094 lm

Cobra, 3 Phasen Strahler, LED 18W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor

230VAC | IP 40 | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | CRI >90 | WW 3000K | CW 4000K | A+






Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
67060/18-	S W + WW	CRI>80	1644 lm
67060/18-	S W + CW	CRI>80	1715 lm
67060/18DALI-	S W + WW	CRI>80	1644 lm
67060/18DALI-	S W + CW	CRI>80	1715 lm
67061/18-	S W + WW	CRI>90	1413 lm
67061/18-	S W + CW	CRI>90	1485 lm
67061/18DALI-	S W + WW	CRI>90	1413 lm
67061/18DALI-	S W + CW	CRI>90	1485 lm

Cobra, 3 Phasen Strahler, LED 33W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor

230VAC | IP 40 | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | CRI >90 | WW 3000K | CW 4000K | A+






Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
67060/33-	S W + WW	CRI>80	4326 lm
67060/33-	S W + CW	CRI>80	4472 lm
67060/33DALI-	S W + WW	CRI>80	4326 lm
67060/33DALI-	S W + CW	CRI>80	4472 lm
67061/33-	S W + WW	CRI>90	3556 lm
67061/33-	S W + CW	CRI>90	3683 lm
67061/33DALI-	S W + WW	CRI>90	3556 lm
67061/33DALI-	S W + CW	CRI>90	3683 lm

Cobra Zoom, 3 Phasen Strahler, LED 13W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**

230VAC IP 40 ON/OFF CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+






Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
67062/13-	S W + WW	1485 lm
67062/13-	S W + CW	1634 lm

Cobra Zoom, 3 Phasen Strahler, LED 18W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**

230VAC IP 40 ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+






Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
67062/18-	S W + WW	2040 lm
67062/18-	S W + CW	2182 lm
67062/18DALI-	S W + WW	2040 lm
67062/18DALI-	S W + CW	2182 lm

Cobra Zoom, 3 Phasen Strahler, LED 33W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**

230VAC IP 40 ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
67062/33-	S W + WW	3130 lm
67062/33-	S W + CW	3380 lm
67062/33DALI-	S W + WW	3130 lm
67062/33DALI-	S W + CW	3380 lm

Cobra Food, 3 Phasen Strahler, LED 31W LED


Aluminium, Aluminium Reflektor, Farbtemperatur für **Backware, Fleisch oder Fisch**

230VAC IP 40 40° ON/OFF SWITCH & DALI A+

S - schwarz matt
W - weiß matt







Bestell-Nr.		Lumen
Backware und Käse		
67060/31-GE	S W	2037 lm
67060/31DALI-GE	S W	2037 lm
Wurst und Fleisch		
67060/31-R	S W	1527 lm
67060/31DALI-R	S W	1527 lm
Fisch		
67060/31-B	S W	2215 lm
67060/31DALI-B	S W	2215 lm

mattes Glas für Cobra

Bestell-Nr.	für
67096-W	18W
67097-W	33W

Bienenwabenoptik für Cobra




Bestell-Nr.	für
67096-S	18W
67097-S	33W

Prismaoptik für Cobra



Bestell-Nr.	für
67096-PIX	18W
67097-PIX	33W






Cobra Ceiling, LED 18W LED

Aufbaustrahler, Aluminium, Aluminium Reflektor

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K






230VAC | IP 40 | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | CRI >90 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
67065/18-	S W + WW	CRI>80	1644 lm
67065/18-	S W + CW	CRI>80	1715 lm
67065/18DALI-	S W + WW	CRI>80	1644 lm
67065/18DALI-	S W + CW	CRI>80	1715 lm
67066/18-	S W + WW	CRI>90	1413 lm
67066/18-	S W + CW	CRI>90	1485 lm
67066/18DALI-	S W + WW	CRI>90	1413 lm
67066/18DALI-	S W + CW	CRI>90	1485 lm

Cobra Ceiling, LED 33W LED

Aufbaustrahler, Aluminium, Aluminium Reflektor






230VAC | IP 40 | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | CRI >90 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
67065/33-	S W + WW	CRI>80	4326 lm
67065/33-	S W + CW	CRI>80	4472 lm
67065/33DALI-	S W + WW	CRI>80	4326 lm
67065/33DALI-	S W + CW	CRI>80	4472 lm
67066/33-	S W + WW	CRI>90	3566 lm
67066/33-	S W + CW	CRI>90	3683 lm
67066/33DALI-	S W + WW	CRI>90	3566 lm
67066/33DALI-	S W + CW	CRI>90	3683 lm

Cobra In, LED 18W LED

Strahler mit Deckeneinbaumodul, Aluminium, Aluminium Reflektor






230VAC | IP 40 | 70 mm | 40° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | CRI >90 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen
67067/18-	S W + WW	CRI>80	1644 lm
67067/18-	S W + CW	CRI>80	1715 lm
67067/18DALI-	S W + WW	CRI>80	1644 lm
67067/18DALI-	S W + CW	CRI>80	1715 lm
67068/18-	S W + WW	CRI>90	1413 lm
67068/18-	S W + CW	CRI>90	1485 lm
67068/18DALI-	S W + WW	CRI>90	1413 lm
67068/18DALI-	S W + CW	CRI>90	1485 lm






Semplice LED

für Hänge-, Wand- und Deckenanwendungen, Lichtaustritt in alle Richtungen, verdichtetes Metacrylat

230VAC IP 40 F 360° ON/OFF SWITCH & DALI WW 3000K CW 4000K A++

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K





624 / 904 / 1184 / 1744 / 2584

Bestell-Nr.		Lumen	dimmbar
LED 24W, Länge: 624mm			
63930/62-	WW	2167lm	
63930/62-	CW	2243lm	
63930/62DALI-	WW	2167lm	DALI
63930/62DALI-	CW	2243lm	DALI
LED 36W, Länge: 904mm			
63930/90-	WW	3251lm	
63930/90-	CW	3364lm	
63930/90DALI-	WW	3251lm	DALI
63930/90DALI-	CW	3364lm	DALI
LED 48W, Länge: 1184mm			
63930/119-	WW	4334lm	
63930/119-	CW	4486lm	
63930/119DALI-	WW	4334lm	DALI
63930/119DALI-	CW	4486lm	DALI
LED 72W, Länge: 1744mm			
63930/175-	WW	6502lm	
63930/175-	CW	6728lm	
63930/175DALI-	WW	6502lm	DALI
63930/175DALI-	CW	6728lm	DALI
LED 108W, Länge: 2584mm			
63930/258-	WW	9752lm	
63930/258-	CW	10093lm	
63930/258DALI-	WW	9752lm	DALI
63930/258DALI-	CW	10093lm	DALI

Wand- und Deckenhalterset



Bestell-Nr.
63929

Systemabhänger

inkl. Schnellspanneinheit



Bestell-Nr.	Seillänge
62742/150	1500mm
62742/300	3000mm

Systemeinspeiser

Anschlusskabel 2000mm



Bestell-Nr.	Kabel
62752/3	3-polig
62752/5	5-polig

Linearverbinder

elektrifiziert



Bestell-Nr.
63970

Verbinder beweglich

elektrifiziert



Bestell-Nr.
63975

Verbinder 90°

elektrifiziert



Bestell-Nr.
63972











ALU - Alu eloxiert



S - schwarz matt




W - weiß matt




SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Solution Hängeleuchte LED

Aluminium, Diffuser opal weiß



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
LED 29W, Länge: 1250mm			
67515/125-	ALU S W + SWW		2710 lm
67515/125DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	2710 lm
67515/125-	ALU S W + WW		2815 lm
67515/125DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	2815 lm
67515/125-	ALU S W + CW		2990 lm
67515/125DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	2990 lm




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
LED 62,5W, Länge: 2500mm			
67515/250-	ALU S W + SWW		5420 lm
67515/250DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	5420 lm
67515/250-	ALU S W + WW		5630 lm
67515/250DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	5630 lm
67515/250-	ALU S W + CW		5890 lm
67515/250DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	5890 lm


230VAC IP 20 F 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Solution Deckenleuchte LED

Aluminium, Diffuser opal weiß



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
LED 29W, Länge: 1250mm			
67525/125-	ALU S W + SWW		2710 lm
67525/125DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	2710 lm
67525/125-	ALU S W + WW		2815 lm
67525/125DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	2815 lm
67525/125-	ALU S W + CW		2990 lm
67525/125DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	2990 lm




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
LED 62,5W, Länge: 2500mm			
67525/250-	ALU S W + SWW		5420 lm
67525/250DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	5420 lm
67525/250-	ALU S W + WW		5630 lm
67525/250DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	5630 lm
67525/250-	ALU S W + CW		5890 lm
67525/250DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	5890 lm

230VAC IP 20 F 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+






ALU - Alu eloxiert



S - schwarz matt




W - weiß matt




Solution Hängeleuchte LED

Aluminium, Diffuser opal weiß




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
LED 36W, Länge: 1250mm			
67517/125-	ALU S W + SWW		3220 lm
67517/125DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	3220 lm
67517/125-	ALU S W + WW		3390 lm
67517/125DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	3390 lm
67517/125-	ALU S W + CW		3720 lm
67517/125DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	3720 lm




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
LED 75W, Länge: 2500mm			
67517/250-	ALU S W + SWW		6720 lm
67517/250DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	6720 lm
67517/250-	ALU S W + WW		7080 lm
67517/250DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	7080 lm
67517/250-	ALU S W + CW		7440 lm
67517/250DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	7440 lm

Solution Deckenleuchte LED

Aluminium, Diffuser opal weiß




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
LED 36W, Länge: 1250mm			
67527/125-	ALU S W + SWW		3220 lm
67527/125DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	3220 lm
67527/125-	ALU S W + WW		3390 lm
67527/125DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	3390 lm
67527/125-	ALU S W + CW		3720 lm
67527/125DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	3720 lm



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
LED 75W, Länge: 2500mm			
67527/250-	ALU S W + SWW		6720 lm
67527/250DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	6720 lm
67527/250-	ALU S W + WW		7080 lm
67527/250DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	7080 lm
67527/250-	ALU S W + CW		7440 lm
67527/250DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	7440 lm








Genesis Deckenleuchte LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19




Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser opal URG<22, LED 58W			
66520/250- S W + WW		2500 mm	5220 lm
66520/250- S W + CW		2500 mm	5510 lm
66520/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5220 lm
66520/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5510 lm
Diffuser opal UGR<22, LED 29W			
66520/125- S W + WW		1250 mm	2610 lm
66520/125- S W + CW		1250 mm	2755 lm
66520/125DALI- S W + WW	DALI	1250 mm	2610 lm
66520/125DALI- S W + CW	DALI	1250 mm	2755 lm

Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W			
66521/250- S W + WW		2500 mm	5165 lm
66521/250- S W + CW		2500 mm	5455 lm
66521/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5165 lm
66521/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5455 lm
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 29W			
66521/125- S W + WW		1250 mm	2585 lm
66521/125- S W + CW		1250 mm	2725 lm
66521/125DALI- S W + WW	DALI	1250 mm	2585 lm
66521/125DALI- S W + CW	DALI	1250 mm	2725 lm

Genesis Hängeleuchte direkt LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal URG<22 oder mikroprismatisch UGR<19




Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser opal UGR<22, LED 58W			
66500/250- S W + WW		2500 mm	5220 lm
66500/250- S W + CW		2500 mm	5510 lm
66500/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5220 lm
66500/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5510 lm
Diffuser opal UGR<22, LED 29W			
66500/125- S W + WW		1250 mm	2610 lm
66500/125- S W + CW		1250 mm	2755 lm
66500/125DALI- S W + WW	DALI	1250 mm	2610 lm
66500/125DALI- S W + CW	DALI	1250 mm	2755 lm

Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W			
66501/250- S W + WW		2500 mm	5165 lm
66501/250- S W + CW		2500 mm	5455 lm
66501/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5165 lm
66501/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5455 lm
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 29W			
66501/125- S W + WW		1250 mm	2585 lm
66501/125- S W + CW		1250 mm	2725 lm
66501/125DALI- S W + WW	DALI	1250 mm	2585 lm
66501/125DALI- S W + CW	DALI	1250 mm	2725 lm

Genesis Hängeleuchte direkt-indirekt LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19



Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser opal UGR<22, LED 58W+19,2W			
66510/250- S W + WW		2500 mm	5220+1890lm
66510/250- S W + CW		2500 mm	5510+2040lm
66510/250-DALI S W + WW	DALI	2500 mm	5220+1890lm
66510/250-DALI S W + CW	DALI	2500 mm	5510+2040lm
Diffuser opal UGR<22, LED 29W+9,6W			
66510/125- S W + WW		1250 mm	2610+945lm
66510/125- S W + CW		1250 mm	2755+1020lm
66510/125-DALI S W + WW	DALI	1250 mm	2610+945lm
66510/125-DALI S W + CW	DALI	1250 mm	2755+1020lm


Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W+19,2W			
66511/250- S W + WW		2500 mm	5165+1890lm
66511/250- S W + CW		2500 mm	5455+2040lm
66511/250-DALI S W + WW	DALI	2500 mm	5165+1890lm
66511/250-DALI S W + CW	DALI	2500 mm	5455+2040lm
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 29W+9,6W			
66511/125- S W + WW		1250 mm	2585+945lm
66511/125- S W + CW		1250 mm	2725+1020lm
66511/125-DALI S W + WW	DALI	1250 mm	2585+945lm
66511/125-DALI S W + CW	DALI	1250 mm	2725+1020lm







Genesis Style Deckenleuchte LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19, 2x Reflektoreinsatz UGR<19









Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser opal UGR<22, LED 58W			
66525/250- S W + WW		2500 mm	5510 lm
66525/250- S W + CW		2500 mm	5390 lm
66525/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5510 lm
66525/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5390 lm
Diffuser opal UGR<22, LED 28W			
66525/120- S W + WW		1200 mm	2420 lm
66525/120- S W + CW		1200 mm	2550 lm
66525/120DALI- S W + WW	DALI	1200 mm	2420 lm
66525/120DALI- S W + CW	DALI	1200 mm	2550 lm


Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W			
66526/250- S W + WW		2500 mm	5070 lm
66526/250- S W + CW		2500 mm	5350 lm
66526/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5070 lm
66526/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5350 lm
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 28W			
66526/120- S W + WW		1200 mm	2410 lm
66526/120- S W + CW		1200 mm	2535 lm
66526/120DALI- S W + WW	DALI	1200 mm	2410 lm
66526/120DALI- S W + CW	DALI	1200 mm	2535 lm

Genesis Style Hängeleuchte direkt LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19, 2x Reflektoreinsatz UGR<19









Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser opal UGR<22, LED 58W			
66505/250- S W + WW		2500 mm	5510 lm
66505/250- S W + CW		2500 mm	5390 lm
66505/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5510 lm
66505/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5390 lm
Diffuser opal UGR<22, LED 28W			
66505/120- S W + WW		1200 mm	2420 lm
66505/120- S W + CW		1200 mm	2550 lm
66505/120DALI- S W + WW	DALI	1200 mm	2420 lm
66505/120DALI- S W + CW	DALI	1200 mm	2550 lm


Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W			
66506/250- S W + WW		2500 mm	5070 lm
66506/250- S W + CW		2500 mm	5350 lm
66506/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5070 lm
66506/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5350 lm
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 28W			
66506/120- S W + WW		1200 mm	2410 lm
66506/120- S W + CW		1200 mm	2535 lm
66506/120DALI- S W + WW	DALI	1200 mm	2410 lm
66506/120DALI- S W + CW	DALI	1200 mm	2535 lm

Genesis Style Hängeleuchte direkt-indirekt LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19, 2x Reflektoreinsatz UGR<19








Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser opal UGR<22, LED 58W+19,2W			
66515/250- S W + WW		2500 mm	5510+1890lm
66515/250- S W + CW		2500 mm	5390+2040lm
66515/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5510+1890lm
66515/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5390+2040lm
Diffuser opal UGR<22, LED 28W+9,6W			
66515/120- S W + WW		1200 mm	2420+945lm
66515/120- S W + CW		1200 mm	2550+1020lm
66515/120DALI- S W + WW	DALI	1200 mm	2420+945lm
66515/120DALI- S W + CW	DALI	1200 mm	2550+1020lm


Bestell-Nr.	dimmbar	Länge	Lumen
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W+19,2W			
66516/250- S W + WW		2500 mm	5070+1890lm
66516/250- S W + CW		2500 mm	5350+2040lm
66516/250DALI- S W + WW	DALI	2500 mm	5070+1890lm
66516/250DALI- S W + CW	DALI	2500 mm	5350+2040lm
Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 28W+9,6W			
66516/120- S W + WW		1200 mm	2410+945lm
66516/120- S W + CW		1200 mm	2535+1020lm
66516/120DALI- S W + WW	DALI	1200 mm	2410+945lm
66516/120DALI- S W + CW	DALI	1200 mm	2535+1020lm





Genesis Grill Deckenleuchte LED

Aluminium schwarz matt oder weiß, Reflektoreinsatz schwarz, UGR<19




230VAC IP 20 F 48° 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <19 WW 3000K A+

Bestell-Nr.			dimmbar	Länge	Lumen
LED 64W					
66527/240-	S	W + WW		2400 mm	4720 lm
66527/240-	S	W + CW		2400 mm	4960 lm
66527/240DALI-	S	W + WW	DALI	2400 mm	4720 lm
66527/240DALI-	S	W + CW	DALI	2400 mm	4960 lm
LED 32W					
66527/120-	S	W + WW		1200 mm	2360 lm
66527/120-	S	W + CW		1200 mm	2480 lm
66527/120DALI-	S	W + WW	DALI	1200 mm	2360 lm
66527/120DALI-	S	W + CW	DALI	1200 mm	2480 lm

Genesis Grill Hängeleuchte direkt LED

Aluminium schwarz matt oder weiß, Reflektoreinsatz schwarz, UGR<19




230VAC IP 20 F 48° 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <19 WW 3000K A+

Bestell-Nr.			dimmbar	Länge	Lumen
LED 64W					
66507/240-	S	W + WW		2400 mm	4720 lm
66507/240-	S	W + CW		2400 mm	4960 lm
66507/240DALI-	S	W + WW	DALI	2400 mm	4720 lm
66507/240DALI-	S	W + CW	DALI	2400 mm	4960 lm
LED 32W					
66507/120-	S	W + WW		1200 mm	2360 lm
66507/120-	S	W + CW		1200 mm	2480 lm
66507/120DALI-	S	W + WW	DALI	1200 mm	2360 lm
66507/120DALI-	S	W + CW	DALI	1200 mm	2480 lm

Genesis Grill Hängeleuchte direkt-indirekt LED

Aluminium schwarz matt oder weiß, Reflektoreinsatz schwarz, UGR<19



230VAC IP 20 F 48° 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <19 WW 3000K A+

Bestell-Nr.			dimmbar	Länge	Lumen
LED 64W+19,2W					
66517/240-	S	W + WW		2400 mm	4720+1890lm
66517/240-	S	W + CW		2400 mm	4960+2040lm
66517/240DALI-	S	W + WW	DALI	2400 mm	4720+1890lm
66517/240DALI-	S	W + CW	DALI	2400 mm	4960+2040lm
LED 32W+9,6W					
66517/120-	S	W + WW		1200 mm	2360+945lm
66517/120-	S	W + CW		1200 mm	2480+1020lm
66517/120DALI-	S	W + WW	DALI	1200 mm	2360+945lm
66517/120DALI-	S	W + CW	DALI	1200 mm	2480+1020lm











ALU - Alu eloxiert



S - schwarz matt




W - weiß matt

Solution Einbau 125, LED 29W LED

Aluminium, Diffuser opal weiß

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K




230VAC | IP 20 | F | 1250 x 50 mm | 24VDC | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67560/125-	ALU S W + SWW		2710 lm
67560/125DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	2710 lm
67560/125-	ALU S W + WW		2815 lm
67560/125DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	2815 lm
67560/125-	ALU S W + CW		2990 lm
67560/125DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	2990 lm

Solution Einbau 250, LED 62,5W LED

Aluminium, Diffuser opal weiß



230VAC | IP 20 | F | 2500 x 50 mm | 24VDC | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67560/250-	ALU S W + SWW		5420 lm
67560/250DALI-	ALU S W + SWW	DALI & Switch	5420 lm
67560/250-	ALU S W + WW		5630 lm
67560/250DALI-	ALU S W + WW	DALI & Switch	5630 lm
67560/250-	ALU S W + CW		5980 lm
67560/250DALI-	ALU S W + CW	DALI & Switch	5980 lm




Diamante direkt LED

Aluminium schwarz RAL 9005, Diffuser mikroprismatisch UGR<19, Direktlicht, Verwendung als Decken- oder Hängeleuchte

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K





Bestell-Nr.		Lumen	dimmbar
LED 24W, Länge: 1149mm			
62700/115-	WW	1992lm	
62700/115-	CW	2040lm	
62700/115DALI-	WW	1992lm	DALI
62700/115DALI-	CW	2040lm	DALI

Bestell-Nr.		Lumen	dimmbar
LED 30W, Länge: 1435mm			
62700/144-	WW	2490lm	
62700/144-	CW	2550lm	
62700/144DALI-	WW	2490lm	DALI
62700/144DALI-	CW	2550lm	DALI
LED 36W, Länge: 1721mm			
62700/172-	WW	2988lm	
62700/172-	CW	3060lm	
62700/172DALI-	WW	2988lm	DALI
62700/172DALI-	CW	3060lm	DALI



Linearverbinder




Bestell-Nr.
62771



Diamante direkt-indirekt LED

Aluminium schwarz RAL 9005, Diffuser mikroprismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht, Verwendung als Hängeleuchte



Bestell-Nr.		Lumen	dimmbar
LED 24W + 6W, Länge: 1149mm			
62710/115-	WW	1992lm+541lm	
62710/115-	CW	2040lm+550lm	
62710/115DALI-	WW	1992lm+541lm	DALI
62710/115DALI-	CW	2040lm+550lm	DALI

Bestell-Nr.		Lumen	dimmbar
LED 30W + 6W, Länge: 1435mm			
62710/144-	WW	2490lm+541lm	
62710/144-	CW	2550lm+550lm	
62710/144DALI-	WW	2490lm+541lm	DALI
62710/144DALI-	CW	2550lm+550lm	DALI
LED 36W + 12W, Länge: 1721mm			
62710/172-	WW	2988lm+1082lm	
62710/172-	CW	3060lm+1105lm	
62710/172DALI-	WW	2988lm+1082lm	DALI
62710/172DALI-	CW	3060lm+1105lm	DALI

Bestell-Nr.		Lumen	dimmbar
LED 54W + 24W, Länge: 2579mm			
62710/258-	WW	4482lm+2120lm	
62710/258-	CW	4590lm+2166lm	
62710/258DALI-	WW	4482lm+2120lm	DALI
62710/258DALI-	CW	4590lm+2166lm	DALI
LED 66W + 24W, Länge: 3151mm			
62710/315-	WW	5478lm+2120lm	
62710/315-	CW	5610lm+2166lm	
62710/315DALI-	WW	5478lm+2120lm	DALI
62710/315DALI-	CW	5610lm+2166lm	DALI

Abhängungsset mit Schnellspanneinheit

Profilabhängung inkl. Schnellspanneinheit



Bestell-Nr.	Seillänge
62742/150	1500mm
62742/300	3000mm

Einspeiseset mit Anschlusskabel 2000mm

Anschlusskabel 2000 mm



Bestell-Nr.	Kabel
62752/3	3-polig
62752/5	5-polig









Diamante Modul LED

Einbaumodul, Aluminium schwarz RAL 9005, Diffuser mikroprismatisch UGR<19, Direktlicht

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K





230VAC | IP 40 | F | 60° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.		Lumen	dimmbar
287 x 64 mm			
LED 6W, Länge: 291mm			
62765/29-	WW	498lm	
62765/29-	CW	510lm	
62765/29DALI-	WW	498lm	DALI
62765/29DALI-	CW	510lm	DALI
573 x 64 mm			
LED 12W, Länge: 577mm			
62765/58-	WW	996lm	
62765/58-	CW	1020lm	
62765/58DALI-	WW	996lm	DALI
62765/58DALI-	CW	1020lm	DALI
859 x 64 mm			
LED 18W, Länge: 863mm			
62765/86-	WW	1494lm	
62765/86-	CW	1530lm	
62765/86DALI-	WW	1494lm	DALI
62765/86DALI-	CW	1530lm	DALI
1431 x 64 mm			
LED 30W, Länge: 1435mm			
62765/144-	WW	2490lm	
62765/144-	CW	2550lm	
62765/144DALI-	WW	2490lm	DALI
62765/144DALI-	CW	2550lm	DALI



Diamante Spot Modul


Einbaumodul, Aluminium schwarz RAL 9005, Spots schwenkbar

230VAC IP 40 F 300 x 64 mm

36° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <19 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.		Lumen	Haltefedern
62766/31-	WW	390 lm	2
62766/31-	CW	420 lm	2






Diamante Modul

Aluminiumprofil schwarz RAL 9005 für Aufbau-, Hänge- oder Einbauanwendung

230VAC IP 20 F

Bestell-Nr.	Länge
62760/100	1000mm
62760/200	2000mm
62760/300	3000mm







Profilabdeckung

Profilblindabdeckung schwarz RAL 9005



Bestell-Nr.	Länge
62761/50	500mm
62761/100	1000mm

Endkappenset

Profilendkappen (2 Stück) schwarz RAL 9005



Bestell-Nr.
62790

Linearverbinder



Bestell-Nr.
62773

Halterung für Profileinbau

Rigipseinbau rahmenlos, für Profil 62760



Bestell-Nr.
62769

Abhängungsset

Zubehör für Profilabhängung Diamante Modul, inkl. Schnellspanneinheit



Bestell-Nr.	Seillänge
62742/150	1500mm
62742/300	3000mm

Einspeiseset

Zubehör für Profilabhängung Diamante Modul, Anschlusskabel 2000mm




Bestell-Nr.	Kabel
62752/3	3-polig
62752/5	5-polig


Haltefeder für Einbaumodul



Bestell-Nr.
62768

Explosion Skizze Diamante










Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß glänzend
A - perlhellgrau
Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bright Zubehör

Systemabhänger


inkl. Schnellspanneinheit



Bestell-Nr.	Seillänge
67640/150	1500mm
67640/300	3000mm

Einspeiseset

Anschlusskabel 2000mm



Bestell-Nr.		Kabel
67650/3-	S W A	3-polig
67650/5-	S W A	5-polig

Wandmontageset



Bestell-Nr.	
67630-	S W A

Linearverbinder



Bestell-Nr.
67670

Eckverbinder 90°



Bestell-Nr.	
67672-	S W A

T-Verbinder



Bestell-Nr.	
67674-	S W A

Leermodul



Bestell-Nr.		Länge
67673/100-	S W A	1000mm
67673/200-	S W A	2000mm

Endstück

Endstückpaar für Einbaumontage



Bestell-Nr.	
67669-	S W A

Seitenprofilepaar

mit Verbinder und Bügelbefestigung, Trimlesseffekt für Einbaumontage



Bestell-Nr.	Watt	Lochausschnitt
67660/24	24W	1135x95mm
67660/30	30W	1415x95mm
67660/42	42W	1975x95mm
67660/54	54W	2535x95mm
67660/66	66W	3095x95mm





Bright Prisma direkt LED

Modul mit Prismatikdiffuser UGR<19, Verwendung als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte


Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß glänzend
- A - perlhellgrau

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 40 | F | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
LED 18W, Länge: 848mm			
67610/85-	S W A + WW	1782lm	
67610/85-	S W A + CW	1822lm	
67610/85DALI-	S W A + WW	1782lm	DALI
67610/85DALI-	S W A + CW	1822lm	DALI
LED 24W, Länge: 1128mm			
67610/113-	S W A + WW	2376lm	
67610/113-	S W A + CW	2429lm	
67610/113DALI-	S W A + WW	2376lm	DALI
67610/113DALI-	S W A + CW	2429lm	DALI
LED 30W, Länge: 1408mm			
67610/141-	S W A + WW	2970lm	
67610/141-	S W A + CW	3036lm	
67610/141DALI-	S W A + WW	2970lm	DALI
67610/141DALI-	S W A + CW	3036lm	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
LED 42W, Länge: 1968mm			
67610/197-	S W A + WW	4158lm	
67610/197-	S W A + CW	4250lm	
67610/197DALI-	S W A + WW	4158lm	DALI
67610/197DALI-	S W A + CW	4250lm	DALI
LED 54W, Länge: 2528mm			
67610/253-	S W A + WW	5346lm	
67610/253-	S W A + CW	5465lm	
67610/253DALI-	S W A + WW	5346lm	DALI
67610/253DALI-	S W A + CW	5465lm	DALI
LED 66W, Länge: 3088mm			
67610/309-	S W A + WW	6534lm	
67610/309-	S W A + CW	6679lm	
67610/309DALI	S W A + WW	6534lm	DALI
67610/309DALI	S W A + CW	6679lm	DALI










Bright Prisma direkt-indirekt LED

Modul mit Prismatikdiffuser UGR<19, Verwendung als Hängeleuchte

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <19 WW 3000K CW 4000K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
LED 30W, Länge: 1128mm			
67612/113-	S W A + WW	3759lm	
67612/113-	S W A + CW	3822lm	
67612/113DALI	S W A + WW	3759lm	DALI
67612/113DALI	S W A + CW	3822lm	DALI
LED 36W, Länge: 1408mm			
67612/141-	S W A + WW	4200lm	
67612/141-	S W A + CW	4263lm	
67612/141DALI-	S W A + WW	4200lm	DALI
67612/141DALI-	S W A + CW	4263lm	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
LED 54W, Länge: 1968mm			
67612/197-	S W A + WW	6017lm	
67612/197-	S W A + CW	6105lm	
67612/197DALI-	S W A + WW	6017lm	DALI
67612/197DALI-	S W A + CW	6105lm	DALI
LED 78W, Länge: 2528mm			
67612/253-	S W A + WW	7833lm	
67612/253-	S W A + CW	7946lm	
67612/253DALI-	S W A + WW	7833lm	DALI
67612/253DALI-	S W A + CW	7946lm	DALI
LED 90W, Länge: 3088mm			
67612/309-	S W A + WW	8967lm	
67612/309-	S W A + CW	9106lm	
67612/309DALI-	S W A + WW	8967lm	DALI
67612/309DALI-	S W A + CW	9106lm	DALI







Bright Satin direkt LED

Modul mit Opaldiffuser UGR<22, Verwendung als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte


Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß glänzend
- A - perlhellgrau

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 40 | F | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <22 | WW 3000K | CW 4000K | A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
LED 18W, Länge: 848mm			
67600/85-	S W A + WW	2009lm	
67600/85-	S W A + CW	2052lm	
67600/85DALI-	S W A + WW	2009lm	DALI
67600/85DALI-	S W A + CW	2052lm	DALI
LED 24W, Länge: 1128mm			
67600/113-	S W A + WW	2678lm	
67600/113-	S W A + CW	2736lm	
67600/113DALI-	S W A + WW	2678lm	DALI
67600/113DALI-	S W A + CW	2736lm	DALI
LED 30W, Länge: 1408mm			
67600/141-	S W A + WW	3348lm	
67600/141-	S W A + CW	3420lm	
67600/141DALI-	S W A + WW	3348lm	DALI
67600/141DALI-	S W A + CW	3420lm	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
LED 42W, Länge: 1968mm			
67600/197-	S W A + WW	4687lm	
67600/197-	S W A + CW	4788lm	
67600/197DALI-	S W A + WW	4687lm	DALI
67600/197DALI-	S W A + CW	4788lm	DALI
LED 54W, Länge: 2528mm			
67600/253-	S W A + WW	6026lm	
67600/253-	S W A + CW	6156lm	
67600/253DALI-	S W A + WW	6026lm	DALI
67600/253DALI-	S W A + CW	6156lm	DALI
LED 66W, Länge: 3088mm			
67600/309-	S W A + WW	7366lm	
67600/309-	S W A + CW	7524lm	
67600/309DALI-	S W A + WW	7366lm	DALI
67600/309DALI-	S W A + CW	7524lm	DALI










Bright Satin direkt-indirekt LED

Modul mit Opaldiffuser UGR<22, Verwendung als Hängeleuchte


230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <22 WW 3000K CW 4000K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
LED 30W, Länge: 1128mm			
67602/113-	S W A + WW	3709lm	
67602/113-	S W A + CW	3759lm	
67602/113DALI-	S W A + WW	3709lm	DALI
67602/113DALI-	S W A + CW	3759lm	DALI
LED 36W, Länge: 1408mm			
67602/141-	S W A + WW	4295lm	
67602/141-	S W A + CW	4358lm	
67602/141DALI-	S W A + WW	4295lm	DALI
67602/141DALI-	S W A + CW	4358lm	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
LED 54W, Länge: 1968mm			
67602/197-	S W A + WW	6149m	
67602/197-	S W A + CW	6237lm	
67602/197DALI-	S W A + WW	6149m	DALI
67602/197DALI-	S W A + CW	6237lm	DALI
LED 78W, Länge: 2528mm			
67602/253-	S W A + WW	8003lm	
67602/253-	S W A + CW	8117lm	
67602/253DALI-	S W A + WW	8003lm	DALI
67602/253DALI-	S W A + CW	8117lm	DALI
LED 90W, Länge: 3088mm			
67602/309-	S W A + WW	9175lm	
67602/309-	S W A + CW	9314lm	
67602/309DALI-	S W A + WW	9175lm	DALI
67602/309DALI-	S W A + CW	9314lm	DALI







ALU - Alu eloxiert



S - schwarz matt




W - weiß matt

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K
TW - tunable white 2700K-6500K

Headquarter opal 120, LED 49W LED

Aluminium, Diffuser opal

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | SWITCH | DALI | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | TW | A++




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64600/120-	ALU S W + WW	5103 lm	
64600/120-	ALU S W + CW	5670 lm	
64600/120SWI-	ALU S W + WW	5103 lm	SWITCH
64600/120SWI-	ALU S W + CW	5670 lm	SWITCH
64600/120SWI-	ALU S W + TW		SWITCH
64600/120DALI-	ALU S W + WW	5103 lm	DALI
64600/120DALI-	ALU S W + CW	5670 lm	DALI
64600/120DALI-	ALU S W + TW		DALI

Headquarter opal 180, LED 77W LED

Aluminium, Diffuser opal

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | SWITCH | DALI | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | TW | A++




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64600/180-	ALU S W + WW	7650 lm	
64600/180-	ALU S W + CW	8500 lm	
64600/180SWI-	ALU S W + WW	7650 lm	SWITCH
64600/180SWI-	ALU S W + CW	8500 lm	SWITCH
64600/180SWI-	ALU S W + TW		SWITCH
64600/180DALI-	ALU S W + WW	7650 lm	DALI
64600/180DALI-	ALU S W + CW	8500 lm	DALI
64600/180DALI-	ALU S W + TW		DALI

Headquarter mikroprismatisch 120, LED 49W LED

Aluminium, Diffuser mikroprismatisch

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | SWITCH | DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | TW | A++




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64601/120-	ALU S W + WW	5103 lm	
64601/120-	ALU S W + CW	5670 lm	
64601/120SWI-	ALU S W + WW	5103 lm	SWITCH
64601/120SWI-	ALU S W + CW	5670 lm	SWITCH
64601/120SWI-	ALU S W + TW		SWITCH
64601/120DALI-	ALU S W + WW	5103 lm	DALI
64601/120DALI-	ALU S W + CW	5670 lm	DALI
64601/120DALI-	ALU S W + TW		DALI

Headquarter mikroprismatisch 180, LED 77W LED

Aluminium, Diffuser mikroprismatisch

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | SWITCH | DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | TW | A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64601/180-	ALU S W + WW	5103 lm	
64601/180-	ALU S W + CW	5670 lm	
64601/180SWI-	ALU S W + WW	5103 lm	SWITCH
64601/180SWI-	ALU S W + CW	5670 lm	SWITCH
64601/180SWI-	ALU S W + TW		SWITCH
64601/180DALI-	ALU S W + WW	5103 lm	DALI
64601/180DALI-	ALU S W + CW	5670 lm	DALI
64601/180DALI-	ALU S W + TW		DALI





ALU - Alu eloxiert



S - schwarz matt



W - weiß matt



A - titanfärbig




Headquarter table, LED 14W LED

Aluminium, Diffuser mikroprismatisch

230VAC | IP 20 | F | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
64640/56-	ALU S W + WW	882 lm
64640/56-	A + WW	882 lm
64640/56-	ALU S W + CW	980 lm
64640/56-	A + CW	980 lm




Headquarter table, LED 14W LED

Aluminium, Diffuser mikroprismatisch

230VAC | IP 20 | F | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
64641/56-	ALU S W + WW	882 lm
64641/56-	A + WW	882 lm
64641/56-	ALU S W + CW	980 lm
64641/56-	A + CW	980 lm






Headquarter floor, LED 106W LED


Aluminium, Diffuser mikroprismatisch

230VAC | IP 20 | F | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | TW | A++


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
64650/200-	ALU S W A + WW	10845 lm
64650/200-	ALU S W A + CW	12050 lm
64650/200-	ALU S W A + TW	







S - schwarz matt



W - weiß glänzend

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K




A - perlhellgrau

Office LED

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht

230VAC | IP 40 | F | 45° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Länge	Watt	Lumen	dimmbar
67700/116-	S W A + WW	1156mm	48W	4234lm	
67700/116-	S W A + CW	1156mm	48W	4738lm	
67700/116DALI-	S W A + WW	1156mm	48W	4234lm	DALI
67700/116DALI-	S W A + CW	1156mm	48W	4738lm	DALI



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Länge	Watt	Lumen	dimmbar
67700/144-	S W A + WW	1436mm	60W	5292lm	
67700/144-	S W A + CW	1436mm	60W	5922lm	
67700/144DALI-	S W A + WW	1436mm	60W	5292lm	DALI
67700/144DALI-	S W A + CW	1436mm	60W	5922lm	DALI
67700/172-	S W A + WW	1716mm	72W	6350lm	
67700/172-	S W A + CW	1716mm	72W	7106lm	
67700/172DALI-	S W A + WW	1716mm	72W	6350lm	DALI
67700/172DALI-	S W A + CW	1716mm	72W	7106lm	DALI

Abhängungsset


inkl. Schnellspanneinheit



Bestell-Nr.	Seillänge
67742/150	1500mm
67742/300	3000mm

Einspeiseset

Anschlusskabel 2000mm



Bestell-Nr.	Kabel
67752/3-	S W A 3-polig
67752/5-	S W A 5-polig

Linearverbinder

Linearverbinder elektrifiziert



Bestell-Nr.
67779







Desktop Hanging LED

Aluminium, Hängeleuchte, Diffuser weiß, Direktlicht

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- ALU - Alu eloxiert

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Länge	Watt	Lumen	dimmbar
63500/125-	S W ALU + WW	1250mm	36W	3390lm	
63500/125-	S W ALU + CW	1250mm	36W	3565lm	
63500/125DALI-	S W ALU + WW	1250mm	36W	3390lm	DALI
63500/125DALI-	S W ALU + CW	1250mm	36W	3565lm	DALI
63500/250-	S W ALU + WW	2500mm	75W	7080lm	
63500/250-	S W ALU + CW	2500mm	75W	7440lm	
63500/250DALI-	S W ALU + WW	2500mm	75W	7080lm	DALI
63500/250DALI-	S W ALU + CW	2500mm	75W	7440lm	DALI

Desktop Ceiling LED

Aluminium, Deckenleuchte, Diffuser weiß, Direktlicht





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Länge	Watt	Lumen	dimmbar
63520/125-	S W ALU + WW	1250mm	36W	3390lm	
63520/125-	S W ALU + CW	1250mm	36W	3565lm	
63520/125DALI-	S W ALU + WW	1250mm	36W	3390lm	DALI
63520/125DALI-	S W ALU + CW	1250mm	36W	3565lm	DALI
63520/250-	S W ALU + WW	2500mm	75W	7080lm	
63520/250-	S W ALU + CW	2500mm	75W	7440lm	
63520/250DALI-	S W ALU + WW	2500mm	75W	7080lm	DALI
63520/250DALI-	S W ALU + CW	2500mm	75W	7440lm	DALI



Tri Proof, Stahlseilabhängung

Länge 1500mm mit Schnellspanneinheit




Bestell-Nr.
52439

Tri Proof, LED 40W, 4500lm, 4000K LED

Polycarbonat opal, Splitterschutz IK08

230VAC IP 65 F 120° ON/OFF CRI >80 CW 4000K A+

Bestell-Nr.
52430/40




Tri Proof, LED 60W, 5540lm, 4000K LED

Polycarbonat opal, Splitterschutz IK08

230VAC IP 65 F 120° ON/OFF CRI >80 CW 4000K A+

Bestell-Nr.
52430/60





Ufo Highbay, LED 100W, 13550lm, 4000K LED

Aluminium schwarz, Philips Led, Meanwell Netzteil

230VAC | IP 65 | F | 90° | ON/OFF | CRI >80 | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.
88120/100-CW






Ufo Highbay, LED 200W, 26930lm, 4000K LED

Aluminium schwarz, Philips Led, Meanwell Netzteil

230VAC | IP 65 | F | 90° | ON/OFF | CRI >80 | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.
88120/200-CW






Ufo Highbay, LED 240W, 32660lm, 4000K LED

Aluminium schwarz, Philips Led, Meanwell Netzteil

230VAC | IP 65 | F | 90° | ON/OFF | CRI >80 | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.
88120/240-CW





Ufo Highbay Reflektor



Bestell-Nr.	für
88128/100	88120/100-CW
88128/200	88120/200-CW
88128/240	88120/240-CW

Ufo Highbay Montagebügel

für direkte Decken- und Wandmontage

Bestell-Nr.
88129




350mA, 1-3 LED Dioden 1W

350mA Konstantstromnetzteil 1-3 LED Dioden 1W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/70-16






350mA, 3-8 LED Dioden 1W

350mA Konstantstromnetzteil 3-8 LED Dioden 1W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
ZU165/90






350mA, 6-10 LED Dioden 1W

350mA Konstantstromnetzteil 6-10 LED Dioden 1W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/72






350mA, 10-14 LED Dioden 1W

350mA Konstantstromnetzteil 10-14 LED Dioden 1W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
ZU573/96






500mA, 1-3 LED Dioden 2W

500mA Konstantstromnetzteil 1-3 LED Dioden 2W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/42






500mA, 4-6 LED Dioden 2W

500mA Konstantstromnetzteil 4-6 LED Dioden 2W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.
43LED/43






500mA, 1-10 LED Dioden 2W

500mA Konstantstromnetzteil 1-10 LED Dioden 2W, prim. 220-240VAC





Bestell-Nr.
43LED/53




700mA, 1 LED Diode 3W

700mA Konstantstromnetzteil 1 LED Diode 3W, prim. 220-240VAC





Bestell-Nr.
43LED/75-16




700mA, 1-5 LED Dioden 3W

700mA Konstantstromnetzteil 1-5 LED Dioden 3W, prim. 220-240VAC





Bestell-Nr.
43LED/58




350mA, **500mA**, **700mA** NT dimmbar

Konstantstrom 350mA 1-12 LED Dioden 1W, 500mA 1-12 LED Dioden 2W, 700mA 1-9 LED Dioden 3W

230VAC IP 20 F TRIAC/LC

Bestell-Nr. 43LED/55






350mA, **500mA**, **700mA** NT dimmbar

Konstantstrom 350mA 1-12 LED Dioden 1W, 500mA 1-12 LED Dioden 2W, 700mA 1-9 LED Dioden 3W

230VAC IP 20 F 1-10V SWITCH

Bestell-Nr. 43LED/59






250-700mA NT DALI dimmbar

Konstantstrom 250mA 1-17 LED Dioden 0,7W, 350mA 1-17 LED Dioden 1W, 500mA 1-10 LED Dioden 2W, 700mA 1-7 LED Dioden 3W, 24VDC max. 16W

230VAC IP 20 F DALI

Bestell-Nr. 43LED/59-1DALI






100-380mA NT DALI dimmbar

Konstantstrom 100mA 1-17 LED Dioden 0,3W, 220mA 1-20 LED Dioden 0,6W, 380mA 1-16 LED Dioden 1W, 24VDC max. 9W

230VAC IP 20 F DALI

Bestell-Nr. 43LED/59-2DALI






350-900mA NT dimmbar

Konstantstrom 350mA 1-16 LED Dioden 1W, 500mA 1-12 LED Dioden 2W, 700mA 1-9 LED Dioden 3W, 900mA 1-5 LED Dioden 5W, 24VDC max. 21W

230VAC IP 20 F 1-10V SWITCH

Bestell-Nr. 43LED/191






250-700mA NT DALI dimmbar

Konstantstrom 250mA 1-17 LED Dioden 0,7W, 350mA 1-17 LED Dioden 1W, 500mA 1-8 LED Dioden 2W, 700mA 1-5 LED Dioden 3W

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI

Bestell-Nr. 43LED/588TN





Dimmmodul Konstantstrom - 1 Kanal + 5 Zonen Funkfernbedienung


dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2025 und Wandhalterung

12 - 24 VDC | IP 20 | F


Bestell-Nr.	
43LED/531	4x 700mA
43LED/532	4x 350mA





Bestell-Nr.
43LED/539





Dimmmodul Konstantstrom - 1 Kanal + 1 Kanal Wandanbaudimmer


dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen weiß

12 - 24 VDC | IP 20 | F


Bestell-Nr.	
43LED/531	4x 700mA
43LED/532	4x 350mA





Bestell-Nr.
43LED/535





Dimmmodul Konstantstrom - 1 Kanal + 2 Kanal Wandanbaudimmer


dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen weiß

12 - 24 VDC | IP 20 | F


Bestell-Nr.	
43LED/531	4x 700mA
43LED/532	4x 350mA





Bestell-Nr.
43LED/536





Dimmmodul Konstantstrom - 1 Kanal

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

24VDC IP 20 F

Bestell-Nr.	
43LED/531	4x 700mA
43LED/532	4x 350mA



1 Kanal Wandeinbaudimmer


Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2032, Glasabdeckung schwarz oder weiß, Drehknopf Aluminium

68 mm

W - weiß glänzend
S - schwarz glänzend

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
43LED/537-	W S






DALI PCU Dimmer

DALI Steuersignalgeber für einfaches Schalten und Dimmen von max. 25 DALI EVG's, für Einbau in Unterputzdose

230VAC IP 20 F DALI

Bestell-Nr.
43LED/471






DALI HTI 315 Dimminterface

DALI-Phasenabschnittsdimmer, DALI-Touch DIM Steuersignal, Lampenleistung bis 315W

230VAC IP 20 F DALI

Bestell-Nr.
43LED/470






Casambi Phasenabschnitt-Dimmer 150W

steuerbar über Casambi App, für HV-Halogen, HV-LED Module, dimmbare LED Lampen, phasenabschnittsdimmbare LED Treiber

230VAC IP 20 F

Bestell-Nr.
43LED/480






Casambi DALI Modul

steuerbar über Casambi App, Ansteuerung von DALI LED Treibern

230VAC IP 20 F

Bestell-Nr.
43LED/482






Wandschalter Casambi 1 Kanal

batterieloser Casambi Schalter 1 Kanal

IP 20

Bestell-Nr.
43LED/484-1






Wandschalter Casambi 2 Kanal

batterieloser Casambi Schalter 2 Kanal

IP 20

Bestell-Nr.
43LED/484-2






4 Zonen Wandanbausteuerung Casambi

Dimmen 0-100%, Reichweite 60m, inkl. Batterie CR2430, schwarz oder weiß

S - schwarz glänzend
W - weiß glänzend

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
43LED/483-	W S






Casambi Schalter Interface

Casambi Interface für Unterputzdose, Steuersignalgeber für max. 4 Taster

230VAC IP 20 F

Bestell-Nr.
43LED/458






12V Transformator für Niedervolt 0-60W

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 90°C,
speziell geeignet für Retrofit - LED GU5,3

230VAC | IP 44 | F | M M

Bestell-Nr.
43LUXIA/60





Lochausschnitt 40mm


12V Transformator für Niedervolt 0-105W

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 90°C,
speziell geeignet für Retrofit - LED GU5,3

230VAC | IP 44 | F | M M

Bestell-Nr.
43LUXIA/105






Lochausschnitt 40mm


12V Transformator für Niedervolt 20-60W

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 75°C

230VAC | IP 20 | F | M M

Bestell-Nr.
43WURM/60





Lochausschnitt 42mm


12V Transformator für Niedervolt 35-105W

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 80°C

230VAC | IP 20 | F | M M

Bestell-Nr.
43WURM/105





Lochausschnitt 43mm


12V Transformator für Niedervolt 20-70W

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 80°C

230VAC | IP 20 | F | M M

Bestell-Nr.
43TIGER/70





Lochausschnitt 36mm


12V Transformator für Niedervolt 30-150W

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 80°C

230VAC | IP 20 | F | M M

Bestell-Nr.
43WOLF/150





Lochausschnitt 58mm

4,6W LO-COB, GU5,3 LED 12V, 350lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

12VAC | IP 20 | 36° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
LO-C0B12-5W-	SWW WW





5W LO-COB DIM, GU5,3 LED 12V, 350lm


dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

12VAC | IP 20 | 36° | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K

A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
LO-C0B12-5WDIM-	SWW WW






3W MY-SUN, GU5,3 LED 12V, 220lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h

12VAC | IP 20 | 38° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.
MY-SUN12-3W





6W MY-SUN, GU5,3 LED 12V, 350lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h

12VAC | IP 20 | 38° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.
MY-SUN12-6W






7W MY-LUX, GU5,3 LED 12V, 370lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 45000h

12VAC | IP 20 | 38° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.
MY-LUX12-WW



11,5W LO-AR111, G53 LED 12V, 40°, 800lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 40000h

12VAC | IP 20 | 40° | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
LO-C0BG53-12WDIM-	SWW WW





5W MY-DURA, GU10 LED 230V, 36°

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h


230VAC | IP 20 | 36° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

A++

Bestell-Nr.		Lumen
MY-DURA-5W-	SWW	475
MY-DURA-5W-	WW	490





5W MY-TRUE, GU10 LED 230V, 36°

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 36° | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

A++

Bestell-Nr.		Lumen
MY-TRUE-5WDIM-	SWW	405
MY-TRUE-5WDIM-	WW	420






5W MY-OUT, GU10 LED 230V, 40°, 450lm

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 40° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A++

Bestell-Nr.
MY-OUT230-5W-SWW






5W MY-GLAS, GU10 LED 230V, 40°, 398lm

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 40° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A++

Bestell-Nr.
MY-GLAS230-5W






3W MY-SUN, GU10 LED 230V, 38°, 220lm

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h

230VAC | IP 20 | 38° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.
MY-SUN230-3W






9W MY-SUN, GU10 LED 230V, 38°, 400lm

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h

230VAC | IP 20 | 38° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.
MY-SUN230-9W






4,5W MY-WIN, GU10 LED 230V, 30°, 285lm

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h

230VAC | IP 20 | 30° | ON/OFF | CRI >80 | CW 4000K | A+



Bestell-Nr.
MY-WIN240-CW



2W MY-LED, GU10 LED 230V


nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 20000h, farbige LED

230VAC | IP 20 | 40° | ON/OFF | CRI >80 | GE | GR | R | A+

GE - amber (gelb)
GR - grün
R - rot



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
MY-LED-20-GE	GE
LW-LED-20-GR	GR
LW-LED-20-R	R




9W GU10 Sparlampe 230V, 40°, 370lm

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

230VAC | IP 20 | 40° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A



Bestell-Nr.
LL-GU10-9-WW




11W GU10 Sparlampe 230V, 40°, 580lm

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 5000h

230VAC | IP 20 | 40° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A



Bestell-Nr.
LME-GU10-11W-WW



2,6W LO-COB, GU10 LED 230V, 230lm

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h


230VAC | IP 20 | 36° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
LO-COB230-3W-	SWW WW





4,3W LO-COB, GU10 LED 230V, 350lm


nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC | IP 20 | 36° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K

A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
LO-COB230-4W-	SWW WW





4,6W LO-COB DIM, GU10 LED 230V, 350lm


dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 36° | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K

A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
LO-COB230-5WDIM-	SWW WW CW





6,9W LO-COB, GU10 LED 230V, 575lm


nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC | IP 20 | 36° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K

A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
LO-COB230-7W-	SWW WW





8W LO-COB DIM, GU10 LED 230V, 575lm


dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 36° | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K

A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
LO-COB230-8WDIM-	SWW WW CW






4,6W LO-GLOW DIM, GU10 LED 230V, 350lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h, **dim to warm**, Farbtemperatur wird beim Dimmen wärmer - 2700K - 1800K

230VAC IP 20 36° CRI >80 1800K - 2700K A++

Bestell-Nr.
LO-GLOWGU10-6WD






8W LO-R7s DIM, R7s LED 230V, 1055lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++

Bestell-Nr.
LO-R7s78-8WD-SWW






15W LO-R7s DIM, R7s LED 230V, 2000lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++

Bestell-Nr.
LO-R7s118-15WD-SWW






7W LO-GLOW DIM, E27 LED 230V, 806lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, **dim to warm**, Farbtemperatur wird beim Dimmen wärmer - 2700 - 1800K

230VAC IP 20 36° CRI >80 1800K - 2700K A++

Bestell-Nr.
LO-GLOWE27-7WD





8,5W LO-DAY, E27 LED 230V, 806lm


nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h, mit Dämmerungssensor

230VAC IP 20 36° ON/OFF CRI >80 Sensor SWW 2700K

A++

Bestell-Nr.
LO-DAY-9W





6,2W LD-COB, LED Einsatz LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA

IP 20 | 38° | SWW 2700K | WW 3000K | A+

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Lumen
LD-COB-CC-6W-	SWW	620 lm
LD-COB-CC-6W-	WW	660 lm






6,1W LD-COB, LED Einsatz, dim to warm LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA

IP 20 | 38° | 1800K 3000K | A+

Bestell-Nr.	Lumen
LD-COB-CC-6W-DTW	50 lm - 480 lm





6,2W LD-COB, LED Einsatz LED

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC

24VDC | IP 20 | 38° | SWW 2700K | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
LD-COB-CV-6W-	SWW	620 lm
LD-COB-CV-6W-	WW	660 lm





Zubehör LD-COB 6,2W

20° | 60°

Bestell-Nr.
Tauschreflektor 20°
LD-COB-6W-20
Tauschreflektor 60°
LD-COB-6W-60




9,3W LD-COB, LED Einsatz LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA

IP 20 | 38° | SWW 2700K | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
LD-COB-CC-9W-	SWW	940 lm
LD-COB-CC-9W-	WW	975 lm





Zubehör LD-COB 9,3W

20°

Bestell-Nr.
Tauschreflektor 20°
LD-COB-9W-20






3,9W LM-LUX, LED Einsatz RGB LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA

IP 20 45° RGB A+

RGB - RGB





Bestell-Nr.	Lumen R	G	B
LM-LUX3-45- RGB	48 lm	80 lm	17 lm


5W LO-FROST, E27 LED 230V, 470lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.	
LO-FROAGL-5W	
LO-FROAGL-5WD	dimmbar




7W LO-FROST, E27 LED 230V, 806lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.	
LO-FROAGL-7W	
LO-FROAGL-7WD	dimmbar




8,5W LO-FROST DIM, E27 LED 230V, 1055lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FROAGL-9WD



12W LO-FROST DIM, E27 LED 230V, 1521lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FROAGL-12WD




2,5W LO-FROST, E14 Kerze LED 230V, 250lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FROKER14-3W




5W LO-FROST, E14 Kerze LED 230V, 470lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FROKER14-5WD




5W LO-FROST, E14 Illu LED 230V, 470lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FROILLU14-5W
LO-FROILLU14-5WD




4W LO-FROST, E27 Illu LED 230V, 470lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FROILLU27-4W




4W LO-KOPF, E14 Illu LED 230V, 470lm

Kopfspiegellampe, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-KOPFILLU14-4W




7W LO-KOPF, E27 Globe LED 230V, 680lm

Kopfspiegellampe, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-KOPFGLOB-7W-S




12W LO-FROST, E27 Globe 95 LED 230V, 1521lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FROGLOB-11W




4W LL-FIL, E27 LED 230V, 400lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+



Bestell-Nr.
LL-FILAGL-4W




6W LL-FIL, E27 LED 230V, 600lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+



Bestell-Nr.
LL-FILAGL-6W




8W LL-FIL DIM, E27 LED 230V, 806lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A+



Bestell-Nr.
LL-FILAGL-8WD




7W MY-FIL DIM, E27 Globe LED 230V, 700lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A+



Bestell-Nr.
MY-FILGLOB-7WD




4W LL-FIL DIM, E14 Kerze LED 230V, 400lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A+



Bestell-Nr.
LL-FILKER14-4WD




4W LL-FIL DIM, E14 Kerze LED 230V, 400lm

Windstoßkerze, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A+



Bestell-Nr.
MY-FILWIN14-4WD




4W LO-FIL DIM, E27 LED 230V, 470lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FILAGL-4WD




7W LO-FIL DIM, E27 LED 230V, 806lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FILAGL-7WD




8,5W LO-FIL DIM, E27 LED 230V, 1055lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FILAGL-9WD




12W LO-FIL DIM, E27 LED 230V, 1521lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FILAGL-11WD




2,5W LO-FIL, E14 Kerze LED 230V, 250lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FILKER-3W




5W LO-FIL, E14 Kerze LED 230V, 470lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FILKER-5WD



3W LO-FIL, E14 lllu LED 230V, 250lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FILILLU14-3W

5W LO-FIL, E14 lllu LED 230V, 470lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-FILILLU14-5WD


7W LO-FIL, E27 LED 230V, 806lm

Glühbirne Vintage, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.
LO-VINTBIR-7W




MY-KOPF, E27 LED 230V, 7W, 650lm

Kopfspiegellampe silber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
MY-FILKOPF7-AD




MY-KOPF, E27 LED 230V, 7W, 650lm

Kopfspiegellampe gold, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC IP 20 360° CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
MY-FILKOPF7-AG




MY-FIL, E27 Tube LED 230V, 6W, 570lm

Röhrenform, Vintagelook, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h, Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K A+



Bestell-Nr.
MY-FILTUB-6WD




LL-VINTAGE, E27 LED 230V, 4,5W, 330lm

Glühlampenform amber, Vintagelook, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2200K A+



Bestell-Nr.
LL-VINTAGL-4WG




LL-VINTAGE, E27 LED 230V, 4,5W, 420lm

Glühbirne Vintage amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K A+



Bestell-Nr.
LL-VINTBIR-4WD




LL-DECO, E27 LED 230V, 8W, 630lm

Riesen-Glühbirne Vintage amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K A+



Bestell-Nr.
LL-DECO-8WD-G




7,5W LO-VINT, E27 LED 230V, 725lm

Glühbirne Vintage amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2500K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2500K A+



Bestell-Nr.
LO-VINTBIR-7WD




7,5W LO-VINT, E27 LED 230V, 725lm

Globebirne Vintage amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2500K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2500K A+



Bestell-Nr.
LO-VINTGLOB-7WD




4W LO-VINT, E27 Tube LED 230V, 400lm

Röhrenform Vintage amber, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2500K

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2500K A+



Bestell-Nr.
LO-VINTTUB-4W




4,5W LO-VINT, E27 Tube LED 230V, 400lm

Röhrenform Vintage amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2500K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2500K A+



Bestell-Nr.
LO-VINTTUB-5W




4W LC-RUSTIC, E27 LED 230V, 100lm

Glühbirne smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K A+



Bestell-Nr.
LC-RUSTAGL-4AD




4W LC-RUSTIC, E27 LED 230V, 100lm

Glühbirne amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K A+



Bestell-Nr.
LC-RUSTAGL-4GD




4W LC-RUSTIC, E27 Birne LED 230V, 100lm

Glühbirne Vintage smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K A+



Bestell-Nr.
LC-RUSTBIR-4AD




4W LC-RUSTIC, E27 Birne LED 230V, 100lm

Glühbirne Vintage amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K A+



Bestell-Nr.
LC-RUSTBIR-4GD




4W LC-RUSTIC, E27 Globe 125 LED 230V, 100lm

Globebirne Vintage smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K A+



Bestell-Nr.
LC-RUSTGLOB-4AD




4W LC-RUSTIC, E27 Globe 125 LED 230V, 100lm

Globebirne Vintage amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K A+



Bestell-Nr.
LC-RUSTGLOB-4GD






6W LC-ORGANIC, E27 LED 230V, 90lm

Glas smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K **B**



Bestell-Nr.
LC-ORG-A




6W LC-ORGANIC, E27 LED 230V, 300lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K **A+**



Bestell-Nr.
LC-ORG-G




6W LC-VOLT, E27 LED 230V, 100lm

Glas smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K **B**



Bestell-Nr.
LC-VOLT-A




6W LC-VOLT, E27 LED 230V, 350lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K **A+**



Bestell-Nr.
LC-VOLT-G




6W LC-TRI, E27 LED 230V, 80lm

Glas smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K **B**



Bestell-Nr.
LC-TRI-A




6W LC-TRI, E27 LED 230V, 300lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~15000h,
Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K **A+**



Bestell-Nr.
LC-TRI-G




6W LC-FUNGO, E27 LED 230V, 180lm

Glas smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K **B**



Bestell-Nr.
LC-FUNGO-A




6W LC-FUNGO, E27 LED 230V, 600lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2200K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2200K **A+**



Bestell-Nr.
LC-FUNGO-G




6W LC-GWEIH, E27 LED 230V, 130lm

Glas smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K **B**



Bestell-Nr.
LC-GWEIH-A




6W LC-GWEIH, E27 LED 230V, 230lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K **A+**



Bestell-Nr.
LC-GWEIH-G




4W LC-CHILI, E27 LED 230V, 60lm

Glas smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K **B**



Bestell-Nr.
LC-CHILI-A




4W LC-CHILI, E27 LED 230V, 140lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K **A+**



Bestell-Nr.
LC-CHILI-G




4W LC-SOAP, E27 LED 230V, 60lm

Glas smoked, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K **B**



Bestell-Nr.
LC-SOAP-A




4W LC-SOAP, E27 LED 230V, 130lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K **A+**



Bestell-Nr.
LC-SOAP-G




2W LN-DENT2, E27 LED 230V, 130lm

Globebirne Vintage smoked, nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2200K | A+



Bestell-Nr.
LN-DENT2-BR



2W LN-STRIP2, E27 LED 230V


Globebirne Vintage, nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2200K | A+

BR - smoked
GE - amber
K - transparent



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
LN-STRIP2-	BR	140 lm
LN-STRIP2-	GE	130 lm
LN-STRIP2-	K	150 lm




2W LN-SQUA2, E27 LED 230V, 200lm

Globebirne Vintage amber, nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2200K | A+



Bestell-Nr.
LN-SQUA2-GE




2W LN-NUT2, E27 LED 230V, 140lm

Globebirne Vintage amber, nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2200K | A+



Bestell-Nr.
LN-NUT2-GE




LB-MONT, Montage E27 1fl.

1x E27 Fassung

S - schwarz matt

230VAC | IP 20 | F | A++ - D




Bestell-Nr.
LB-MONT127- S

LB-MONT, Montage E27 3fl.

3x E27 Fassung

230VAC | IP 20 | F | A++ - D




Bestell-Nr.
LB-MONT327- S

LB-MONT, Montage E27 5fl.

5x E27 Fassung

230VAC | IP 20 | F | A++ - D



Bestell-Nr.
LB-MONT527- S


11W LC-BLOB, **E40** LED 230V, 1100lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K A+



Bestell-Nr.
LC-BLOB-G




11W LC-CIRCLE, **E40** LED 230V, 1100lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K A+



Bestell-Nr.
LC-CIRCLE-G




11W LC-OVAL, **E40** LED 230V, 1100lm

Glas amber, **dimmbar**, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
Farbtemperatur: 2100K

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K A+



Bestell-Nr.
LC-OVAL-G



Adapter E40 auf E27



Bestell-Nr.
MY-STREET-E40

LC-MONT, Montage E40 1fl.


1x E40 Fassung

S - schwarz matt
BR - bronze

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
LC-MONT140- S BR




LC-MONT, Montage E40 3fl.

3x E40 Fassung

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
LC-MONT340- S




LC-MONT, Montage E40 5fl.

5x E40 Fassung

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
LC-MONT540- S




Halogen Energysafer E27 AGL klar

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h

230VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C



Bestell-Nr.	Lumen
LL-ES-AGL-18W	200 lm
LL-ES-AGL-28W	330 lm
LL-ES-AGL-42W	630 lm
LL-ES-AGL-70W	1230 lm




Halogen Energysafer E14 Kerze klar

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h

230VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C



Bestell-Nr.	Lumen
LL-ES-KER14-18W	200 lm
LL-ES-KER14-42W	630 lm




Halogen Energysafer E14 Illu klar

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h

230VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C



Bestell-Nr.	Lumen
LL-ES-ILLU14-18	200 lm
LL-ES-ILLU14-28	330 lm
LL-ES-ILLU14-42	630 lm



Halogen Energysafer E27 Illu klar

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h

230VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C



Bestell-Nr.	Lumen
LL-ES-ILLU27-18	200 lm
LL-ES-ILLU27-28	330 lm




40W Retro Tube, E27 Röhre Halogen, 120lm

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 3000h

230VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C

Bestell-Nr.	Lumen
LM-TUB-40W	120 lm






3,5W KORN, G9 LED 230V, 330lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K

A+





Bestell-Nr.	
MY-KORN-G9-4W	nicht dimmbar
MY-KORN-G9-4WD	dimmbar

2W G9 LED 230V, 190lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 120° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.
LL-LED-G9-190

2,5W G9 LED 230V, 230lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 120° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+



Bestell-Nr.
LL-LED-G9-230

1,8W G4 LED 12V, 200lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

12VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+



Bestell-Nr.
LO-LED-G4-2W


Halogen Energysafer G9 klar

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h

230VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C



Bestell-Nr.	Lumen
LL-ES-G9-20W	200 lm
LL-ES-G9-33W	460 lm
LL-ES-G9-48W	740 lm




Halogen G4 klar

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 3000h

12VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C



Bestell-Nr.	Lumen
LL-G4-20W	190 lm




Halogen GY6,35

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 3000h

12VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C



Bestell-Nr.	Lumen
LL-GY6,35-35W	580 lm




Halogen Energysafer GY6,35

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 4000h

12VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C



Bestell-Nr.	Lumen
LL-ES-GY6,35-25	500 lm
LL-ES-GY6,35-35	900 lm




Halogen Energysafer R7s

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h

230VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K C



Bestell-Nr.	Lumen
LL-ES-R7S-120-L	2318 lm
LL-ES-R7S-230-L	5050 lm




6W KORN, E27 LED 230V, 590lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2800K | A+



Bestell-Nr.
MY-KORNE27-6W-SWW




8W KORN, E27 LED 230V, 810lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2800K | A+




Bestell-Nr.
MY-KORNE27-8W-SWW



3,5W E14 ILLU LED 230V, 350lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+



Bestell-Nr.
LL-LED-ILLUE14-4W


3,5W E27 ILLU LED 230V, 350lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+



Bestell-Nr.
LL-LED-ILLUE27-4W




6W E27 LED 230V, 560lm

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

230VAC | IP 20 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+



Bestell-Nr.
LL-LED-AGL-560




Sparlampe Spirale E27

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A



Bestell-Nr.	Lumen
LL-SPIR27-11-WW	584 lm
LL-SPIR27-15-WW	878 lm
LL-SPIR27-20-WW	1266 lm



Sparlampe Spirale E14

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A



Bestell-Nr.	Lumen
LL-SPIR14-11-WW	584 lm




Sparlampe Kerze E14

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A



Bestell-Nr.	Lumen
LL-KER14-7-WW	279 lm




Sparlampe Illu E14

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A




Bestell-Nr.	Lumen
LL-ILLU14-8-WW	346 lm



Sparlampe AGL E27

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A



Bestell-Nr.	Lumen
LL-AGL-11-WW	521 lm


Sparlampe Globe E27

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A




Bestell-Nr.	Lumen
LL-GLOB-20-WW	1133 lm











Zubehör STREET

Adapter von E40 auf E27



Bestell-Nr.
MY-STREET-E40

12W STREET, E27 LED 230V

durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h


230VAC | IP 64 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

A+



Bestell-Nr.	Lumen
MY-STREET-N12- WW	1620 lm
MY-STREET-N12- CW	1800 lm



18W STREET, E27 LED 230V


durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h

230VAC | IP 64 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K

A+



Bestell-Nr.	Lumen
MY-STREET-N18- WW	2430 lm
MY-STREET-N18- CW	2700 lm



27W STREET, E27 LED 230V


durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h

230VAC | IP 64 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K

A+



Bestell-Nr.	Lumen
MY-STREET-N27- WW	3645 lm
MY-STREET-N27- CW	4050 lm



36W STREET, E27 LED 230V


durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h

230VAC | IP 64 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K

A+



Bestell-Nr.	Lumen
MY-STREET-N36- WW	4860 lm
MY-STREET-N36- CW	5400 lm



54W STREET, E27 LED 230V


durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h

230VAC | IP 64 | 360° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K

A+



Bestell-Nr.	Lumen
MY-STREET-N54- WW	7290 lm
MY-STREET-N54- CW	8100 lm



30W STREET, E27 LED 230V, 180°


durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h, Leuchtmittel 220° schwenkbar

230VAC | IP 64 | 180° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K

A+



Bestell-Nr.	Lumen
MY-STREET-30- WW	3930 lm
MY-STREET-30- CW	4130 lm



LICHT

Technisch dekorative Beleuchtung.



hitektur

Objekte

VISION
Seite 192


OCULUS
Seite 193


METEOR
Seite 194


ORBIT QUAD
Seite 196


ORBIT RUND
Seite 197


HYDRA, ALLROUND
Seite 200


METEOR, LEDIES, BOX
Seite 201


INN LED
Seite 202


BATON
Seite 204


CRUMB, VASTO
Seite 206


BLIND DATE, BETTER, SCALA
Seite 208


SKYWALKER
Seite 210


OVERLAP
Seite 211


SKY
Seite 212


LIAM, NOEL
Seite 214


SWIFT ON
Seite 218


TOLEDO
Seite 221


SURF
Seite 222


QUESTO
Seite 223


ARCTICA
Seite 224


SNAP
Seite 226


TONDO
Seite 228


GLASS
Seite 229


TARA
Seite 230


CREW
Seite 234


HINOMARU
Seite 236


CASSINI, PRETTY
Seite 238


BAIN, SPECULAR, HERA
Seite 239


SIMPLY
Seite 240


ACROBAT
Seite 242


METAL
Seite 244


PETIT, QUELLA
Seite 245


HALFPIPE
Seite 246


DONNA
Seite 247


MINION
Seite 248


ARA
Seite 250


DRONE
Seite 251


ASTORIA
Seite 252


1NIGHT, 2NIGHTS
Seite 254


BART
Seite 256


BEEBO
Seite 257

BASIC
Seite 258

STANGENSTRAHLER
Seite 259

CAVE, CAGE
Seite 261

LEO LED FLEX
Seite 263

SNAKE, GINGER, FRED
Seite 264

LEATHER FLEX
Seite 265

SOPHIE, FRANZ, SISSI
Seite 266

BEN
Seite 267

LITE
Seite 272

FAVO
Seite 274

ANTIGUA
Seite 276

DIPHY
Seite 278

OXYGEN
Seite 282

OPTI-LINE
Seite 284

ANTILLE
Seite 285

HORIZON

Seite 286



TU TOP

Seite 287




TU HORIZONTAL

Seite 288



TU VERTIKAL

Seite 289



MR. MAGOO

Seite 290



SATURN

Seite 294



OH

Seite 296



QUAD

Seite 300



XILEMA

Seite 302



MELBOURNE

Seite 305



RITA

Seite 306



SLIM FIT

Seite 308



ONE RING

Seite 310



BELLAI HOME

Seite 312



BELLAI HOME

Seite 314



BELLAI

Seite 316



BELLAI

Seite 318



SHAPE

Seite 320



CURVE

Seite 322



LINEA DARK

Seite 324



LINEA DARK

Seite 325



DUBLIGHT

Seite 326












Vision, Up & Down, LED 2x4W, 620lm, 3000K LED

Aluminium, Linse optisch

230VAC IP 44 F 40° 220 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

S - schwarz matt
NI - nickel gebürstet
C - chrom





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16538/7-	S NI C





Oculus, Up & Down, LED 2x3W, 570lm, 3000K LED

Aluminium, Linse optisch


230VAC IP 54 F 40° 700 mA TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

S - schwarz matt
W - weiß matt
BR - moccabraun









Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57480/10-	S W BR

Oculus, Up & Down, 230V LED 2x4W, 760lm, 3000K LED

Aluminium, Linse klar

230VAC IP 54 F 70° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+


S - schwarz matt
W - weiß matt
G - gold satin
ALU - Aluminium gebürstet











Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57481/11-	S W G
57481/11-	ALU




Meteor, Up & Down, 1x G9 230V 33W

Aluminium

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - Aluminium gebürstet
G - gold satin
BRG - moccabraun-innen gold
SG - schwarz-innen gold

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57332/10-	S W ALU G
57332/10-	BRG SG


Rocky, Up & Down, 1x G9 230V 33W

Gips

S - sandstein
W - weiß matt
A - betongrau


230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24680/12-	S
24680/12-	W
24680/12-	A






Meteor, Up & Down, LED 2x3W, 510lm, 3000K LED

Aluminium, verstellbar

230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57336/10-	S W ALU
57336/10-	BRG






Meteor, Up & Down, LED 2x6W, 1020lm, 3000K LED

Aluminium, verstellbar

230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57336/15-	S W
57336/15-	BRG









Orbit quadratisch, 1x GU 10 230V 40W


Aluminium massiv, starr

230VAC IP 20 F A++ - D

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - Aluminium gebürstet
G - gold satin
BRG - moccabraun-innen gold
SG - schwarz-innen gold




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57375/11-	S W ALU G
57375/11-	BRG SG




Orbit, Up & Down, 2x GU10 230V 40W

Aluminium massiv

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57338/25-	S W ALU
57338/25-	BRG








Orbit rund, 1x GU10 230V 40W

Aluminium massiv, starr

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57370/11-	S W ALU G
57370/11-	BRG S G




Orbit rund, 1x GU10 230V 40W

Aluminium massiv, starr

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57370/15-	S W
57370/15-	BRG




Orbit rund, 1x GU10 230V 40W

Aluminium massiv, starr

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57370/25-	S W
57370/25-	BRG












Orbit Hängeleuchte, 1x GU10 230V 40W

Aluminium massiv, starr, Kabellänge: 2000mm

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57300/40-	S W G
57300/40-	BRG

W - weiß matt
S - schwarz matt
G - gold satin
BRG - moccabraun-innen gold

Orbit, Up & Down, 2x GU10 230V 40W

Aluminium massiv

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57337/25-	S W ALU
57337/25-	BRG



Orbit, LED 11W, 910lm, 3000K LED


Aluminium, starr, zylindrisch

230VAC IP 20 F 70° 300 mA TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

W - weiß matt
S - schwarz matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57371/10TRIAC-	W S






Orbit, LED 11W, 910lm, 3000K LED

Aluminium, starr, kubisch

230VAC IP 20 F 70° 300 mA TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57376/10TRIAC-	W S





Hydra, LED 7W, 875lm, 3000K LED


Aluminium schwarz matt, schwenkbar

230VAC IP 20 F 90° 36° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

S - schwarz matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57327-TRI-	S





Allround, LED 13W, 1235lm LED

Aluminium, schwenkbar


Oberflächen
W - weiß matt
S - schwarz matt

Lichtfarbe
WW - warmweiß 3000K

230VAC IP 20 F 90° 24° 350 mA TRIAC/LC DALI CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	dimmbar
57420/10-TRI-	W S + WW	TRIAC/LC
57420/10-DALI-	W S + WW	DALI





Orbit turn, 1x GU10 230V 28W


Aluminium, schwenkbar

230VAC IP 20 F 45° A++ - D

W - weiß matt
S - schwarz matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57372/18-	W S







Meteor, Up & Down, 2x GU10 230V 28W

Aluminium


230VAC IP 20 F A++ - D

S - schwaz matt

ALU - Aluminium gebürstet



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57335/15-	S ALU




Box, Up & Down, LED 2x1W, 180lm, 3000K LED

Aluminium gebürstet

230VAC IP 20 F 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
54732/9




LED-ies, Up & Down, LED 2x1W, 180lm, 3000K LED

Aluminium gebürstet

230VAC IP 54 F 30° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
86336/12




LED-ies, Up & Down, 1x G9 230V 33W

Aluminium gebürstet

230VAC IP 54 F A++ - D



Bestell-Nr.
86338/9





Inn Led, max. 12W, 90lm/W, 3000K LED


ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium eloxiert, starr, 4 Dioden



Bestell-Nr.
54814




Lochausschnitt ◘62x62mm




Meteor, 3W, 270lm 3000K LED

Aluminium gebürstet, schwenkbar



Bestell-Nr.
57323/8





Inn Led, max. 18W, 90lm/W, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium gebürstet, 6 Dioden



Bestell-Nr.
54816



Lochausschnitt ◘ 125mm



Inn Led, max. 18W, 90lm/W, 3000K LED


ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium gebürstet, 6 Dioden



Bestell-Nr.
54806



Lochausschnitt ◘ 125mm






Inn Led, 3W, 270lm, 3000K LED

Aluminium gebürstet, starr

230VAC IP 20 F 40° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
54800/3




Meteor, 1x GU10 230V 40W

Aluminium gebürstet, starr

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
57324/7




Inn Led, 3W, 270lm, 3000K LED

Aluminium gebürstet, starr

230VAC IP 20 F 40° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
54823/12



Meteor, 1x ES111 230V 75W


Aluminium, starr

230VAC IP 20 F A++ - D

ALU - Aluminium gebürstet
S - schwarz matt



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57322/12-	ALU S






Baton rund, LED 7,5W LED

Aluminium, starr

230VAC IP 40 F 60° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
11170/12-	W WG WS + WW	1117 lm
11170/12-	W WG WS + CW	1153 lm






Baton quadratisch, LED 7,5W LED

Aluminium, starr

230VAC IP 40 F 60° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
11175/12-	W WG WS + WW	1117 lm
11175/12-	W WG WS + CW	1153 lm











WG - weiß-innen gold



WS - weiß-innen schwarz



SG - schwarz-innen gold


Baton 60-250, LED 7,5W LED

Aluminium, starr

230VAC | IP 40 | F | 60° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben		Lumen
11160/25-	WS WG SG + WW		1117 lm
11160/25-	WS WG SG + CW		1153 lm




Baton 60-400, LED 7,5W LED

Aluminium, starr

230VAC | IP 40 | F | 60° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben		Lumen
11160/40-	WS WG SG + WW		1117 lm
11160/40-	WS WG SG + CW		1153 lm




Baton 32-350, LED 3W LED

Aluminium, starr

230VAC | IP 40 | F | 60° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben		Lumen
11161/35-	WS WG SG + WW		298 lm
11161/35-	WS WG SG + CW		310 lm




Baton 32-500, LED 3W LED

Aluminium, starr

230VAC | IP 40 | F | 60° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A++




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben		Lumen
11161/50-	WS WG SG + WW		298 lm
11161/50-	WS WG SG + CW		310 lm









Crumb, LED 10W, 1008lm, 3000K LED

Aluminium weiß - Diffuser Glas klar,
Aluminium schwarz - Diffuser Glas rauch

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

W - weiß matt
S - schwarz matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11127/10-	W
11127/10-	S




Crumb, LED 15W, 1622lm, 3000K LED

Aluminium weiß - Diffuser Glas klar,
Aluminium schwarz - Diffuser Glas rauch

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11127/15-	W
11127/15-	S







Vasto, LED 7W, 630lm, 3000K LED


Aluminium, Diffuser opal

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

A - anthrazit
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
10672/8-	A W








Palmi, LED 6W, 540lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser klar

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
10671/7-	A W








Anzio, LED 6W, 540lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser klar, schwenkbar

230VAC IP 20 F 30° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
10673/8-	A W









Blind Date, 1x LED AR111 12W, 600lm, 2700K LED


Metall schwarz oder weiß, schwenkbar

230VAC IP 20 F 24° CRI >80 SWW 2700K A

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
56221/12-	S W






Blind Date, 2x LED AR111 12W, 1200lm, 2700K LED

Metall schwarz oder weiß, schwenkbar

230VAC IP 20 F 24° CRI >80 SWW 2700K A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
56222/28-	S W






Blind Date, 3x LED AR111 12W, 1800lm, 2700K LED

Metall schwarz oder weiß, schwenkbar

230VAC IP 20 F 24° CRI >80 SWW 2700K A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
56223/45-	S W





Orbit, 2x GU10 40W


Metall

230VAC IP 20 F A++ - D

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - aluminiumgrau

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57375/17-	S W ALU





Better, 230V LED 8W, 695lm, 3000K LED


Aluminium schwarz oder weiß, Glas klar

230VAC IP 20 F 30° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57326/8-	S W






Nobody, 1x GU10 40W

Metall schwarz oder weiß

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57378/11-	S W






Scala, 1x LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium schwarz oder weiß, schwenkbar

230VAC IP 20 F 30° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54831/5-	S W






Scala, 2x LED 8W, 1400lm, 3000K LED

Aluminium schwarz oder weiß, schwenkbar

230VAC IP 20 F 30° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54832/26-	S W





Scala, 3x LED 8W, 2100lm, 3000K LED


Aluminium schwarz oder weiß, schwenkbar

230VAC IP 20 F 30° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54833/39-	S W










Skywalker, 230V LED 25W, 900lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 54 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

S - schwarz matt
G - gold satin

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57482/90-	S
57482/90-	G




Skywalker, 230V LED 30W, 1080lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 54 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57482/120-	S
57482/120-	G




Skywalker, 230V LED 30W, 1080lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 54 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57482/150-	S
57482/150-	G





Overlap, LED 9,5W, 292lm, 3000K LED


Aluminium lackiert, Diffuser weiß, blendfrei

230VAC | 12VDC | ON/OFF | WW 3000K | CRI >80 | A+

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34820/26-	W S






Overlap, LED 12W, 453lm, 3000K LED

Aluminium lackiert, Diffuser weiß, blendfrei

230VAC | 12VDC | ON/OFF | WW 3000K | CRI >80 | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34820/36-	W S







Sky, 230V LED 24W, 2160lm, 3000K LED


Aluminium, Diffuser weiß matt

S - schwarz matt
W - weiß matt
BR - moccabraun

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57470/35-	S W BR






Sky, 230V LED 40W, 3600lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser weiß matt

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57470/60-	S W BR







Sky, 230V LED 24W, 2160lm, 3000K LED


Aluminium, Diffuser weiß matt

S - schwarz matt
W - weiß matt
BR - moccabraun

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57475/35-	S W BR





Sky, 230V LED 40W, 3600lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser weiß matt

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57475/60-	S W BR









S - schwarz matt



W - weiß matt



ALU - aluminiumgrau



SG - schwarz-innen gold



WG - weiß-innen gold



WKU - weiß-innen kupfer

Liam, LED 7W LED

Aluminium, Diffuser opal

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A++

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64620/20-	S W ALU + WW	603 lm	
64620/20-	SG WG WKU + WW	603 lm	
64620/20-	S W ALU + CW	670 lm	
64620/20-	SG WG WKU + CW	670 lm	
64620/20SWI-	S W ALU + WW	603 lm	SWITCH
64620/20SWI-	SG WG WKU + WW	603 lm	SWITCH
64620/20SWI-	S W ALU + CW	670 lm	SWITCH
64620/20SWI-	SG WG WKU + CW	670 lm	SWITCH

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64620/20DALI-	S W ALU + WW	603 lm	DALI
64620/20DALI-	SG WG WKU + WW	603 lm	DALI
64620/20DALI-	S W ALU + CW	670 lm	DALI
64620/20DALI-	SG WG WKU + CW	670 lm	DALI
64620/20CAS-	S W ALU + WW	603 lm	CASAMBI
64620/20CAS-	SG WG WKU + WW	603 lm	CASAMBI
64620/20CAS-	S W ALU + CW	670 lm	CASAMBI
64620/20CAS-	SG WG WKU + CW	670 lm	CASAMBI

Liam, LED 12W LED

Aluminium, Diffuser opal




230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64620/30-	S W ALU + WW	1341 lm	
64620/30-	SG WG WKU + WW	1341 lm	
64620/30-	S W ALU + CW	1490 lm	
64620/30-	SG WG WKU + CW	1490 lm	
64620/30SWI-	S W ALU + WW	1341 lm	SWITCH
64620/30SWI-	SG WG WKU + WW	1341 lm	SWITCH
64620/30SWI-	S W ALU + CW	1490 lm	SWITCH
64620/30SWI-	SG WG WKU + CW	1490 lm	SWITCH

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64620/20DALI-	S W ALU + WW	1341 lm	DALI
64620/20DALI-	SG WG WKU + WW	1341 lm	DALI
64620/20DALI-	S W ALU + CW	1490 lm	DALI
64620/20DALI-	SG WG WKU + CW	1490 lm	DALI
64620/20CAS-	S W ALU + WW	1341 lm	CASAMBI
64620/20CAS-	SG WG WKU + WW	1341 lm	CASAMBI
64620/20CAS-	S W ALU + CW	1490 lm	CASAMBI
64620/20CAS-	SG WG WKU + CW	1490 lm	CASAMBI

Liam, LED 15W LED

Aluminium, Diffuser opal




230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64620/40-	S W ALU + WW	1791 lm	
64620/40-	SG WG WKU + WW	1791 lm	
64620/40-	S W ALU + CW	1990 lm	
64620/40-	SG WG WKU + CW	1990 lm	
64620/40SWI-	S W ALU + WW	1791 lm	SWITCH
64620/40SWI-	SG WG WKU + WW	1791 lm	SWITCH
64620/40SWI-	S W ALU + CW	1990 lm	SWITCH
64620/40SWI-	SG WG WKU + CW	1990 lm	SWITCH

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64620/40DALI-	S W ALU + WW	1791 lm	DALI
64620/40DALI-	SG WG WKU + WW	1791 lm	DALI
64620/40DALI-	S W ALU + CW	1990 lm	DALI
64620/40DALI-	SG WG WKU + CW	1990 lm	DALI
64620/40CAS-	S W ALU + WW	1791 lm	CASAMBI
64620/40CAS-	SG WG WKU + WW	1791 lm	CASAMBI
64620/40CAS-	S W ALU + CW	1990 lm	CASAMBI
64620/40CAS-	SG WG WKU + CW	1990 lm	CASAMBI

Liam, LED 27W LED

Aluminium, Diffuser opal



230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64620/60-	S W ALU + WW	3789 lm	
64620/60-	SG WG WKU + WW	3789 lm	
64620/60-	S W ALU + CW	4210 lm	
64620/60-	SG WG WKU + CW	4210 lm	
64620/60SWI-	S W ALU + WW	3789 lm	SWITCH
64620/60SWI-	SG WG WKU + WW	3789 lm	SWITCH
64620/60SWI-	S W ALU + CW	4210 lm	SWITCH
64620/60SWI-	SG WG WKU + CW	4210 lm	SWITCH

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64620/60DALI-	S W ALU + WW	3789 lm	DALI
64620/60DALI-	SG WG WKU + WW	3789 lm	DALI
64620/60DALI-	S W ALU + CW	4210 lm	DALI
64620/60DALI-	SG WG WKU + CW	4210 lm	DALI
64620/60CAS-	S W ALU + WW	3789 lm	CASAMBI
64620/60CAS-	SG WG WKU + WW	3789 lm	CASAMBI
64620/60CAS-	S W ALU + CW	4210 lm	CASAMBI
64620/60CAS-	SG WG WKU + CW	4210 lm	CASAMBI





S - schwarz matt



W - weiß matt



ALU - aluminiumgrau



SG - schwarz-innen gold



WG - weiß-innen gold




WKU - weiß-innen kupfer

Noel 45, LED 24W LED

Aluminium, Diffuser opal

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A++

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64630/45-	S W ALU SG WG WKU + WW	2439 lm	
64630/45-	S W ALU SG WG WKU + CW	2710 lm	
64630/45SWI-	S W ALU SG WG WKU + WW	2439 lm	SWITCH
64630/45SWI-	S W ALU SG WG WKU + CW	2710 lm	SWITCH
64630/45DALI-	S W ALU SG WG WKU + WW	2439 lm	DALI
64630/45DALI-	S W ALU SG WG WKU + CW	2710 lm	DALI
64630/45CAS-	S W ALU SG WG WKU + WW	2439 lm	CASAMBI
64630/45CAS-	S W ALU SG WG WKU + CW	2710 lm	CASAMBI

Noel 70, LED 78W LED

Aluminium, Diffuser opal

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A++




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64630/70-	S W ALU SG WG WKU + WW	7299 lm	
64630/70-	S W ALU SG WG WKU + CW	8110 lm	
64630/70SWI-	S W ALU SG WG WKU + WW	7299 lm	SWITCH
64630/70SWI-	S W ALU SG WG WKU + CW	8110 lm	SWITCH
64630/70DALI-	S W ALU SG WG WKU + WW	7299 lm	DALI
64630/70DALI-	S W ALU SG WG WKU + CW	8110 lm	DALI
64630/70CAS-	S W ALU SG WG WKU + WW	7299 lm	CASAMBI
64630/70CAS-	S W ALU SG WG WKU + CW	8110 lm	CASAMBI

Noel 110, LED 178W LED

Aluminium, Diffuser opal

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	dimmbar
64630/110-	S W ALU SG WG WKU + WW	22644 lm	
64630/110-	S W ALU SG WG WKU + CW	25160 lm	
64630/110SWI-	S W ALU SG WG WKU + WW	22644 lm	SWITCH
64630/110SWI-	S W ALU SG WG WKU + CW	25160 lm	SWITCH
64630/110DALI-	S W ALU SG WG WKU + WW	22644 lm	DALI
64630/110DALI-	S W ALU SG WG WKU + CW	25160 lm	DALI
64630/110CAS-	S W ALU SG WG WKU + WW	22644 lm	CASAMBI
64630/110CAS-	S W ALU SG WG WKU + CW	25160 lm	CASAMBI






Swift On, LED 48W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
54978/48-	S W + WW	3840 lm
54978/48-	S W + CW	4225 lm





Swift On, LED 6W, 480lm, 3000K LED


Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54976/6-	S W + WW







Swift On, LED 18W, 1440lm, 3000K LED


Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54976/18-	S W + WW







Swift On, LED 25W, 2000lm, 3000K LED


Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54976/25-	S W + WW







Swift On, LED 30W LED


Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
54976/30-	S W + WW	2400 lm
54976/30-	S W + CW	2640 lm







Swift On, LED 48W LED


Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
54976/48-	S W + WW	3840 lm
54976/48-	S W + CW	4225 lm







Oberflächen

S - schwarz matt

W - weiß matt

Lichtfarben

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K




Swift On, LED 6W, 480lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54975/6-	S W + WW






Swift On, LED 18W, 1440lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54975/18-	S W + WW






Swift On, LED 25W, 2000lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
54975/25-	S W + WW






Swift On, LED 30W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
54975/30-	S W + WW	2400 lm
54975/30-	S W + CW	2640 lm






Swift On, LED 48W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
54975/48-	S W + WW	3840 lm
54975/48-	S W + CW	4225 lm








Toledo, LED 19W, 1710lm, 3000K LED

Aluminium satiniert, Polycarbonat weiß

230VAC IP 23 F ON/OFF TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar
17375/30	
17375/30-DIM	TRIAC






Toledo, LED 29W, 2590lm, 3000K LED

Aluminium satiniert, Polycarbonat weiß

230VAC IP 23 F ON/OFF TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar
17375/40	
17375/40-DIM	TRIAC






Toledo, LED 29W, 2565lm, 3000K LED

Aluminium satiniert, Polycarbonat weiß

230VAC IP 23 F ON/OFF TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar
17375/64	
17375/64-DIM	TRIAC








Surf, LED 24W, 1700lm, 3000K LED

Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
80639/38






Surf, LED 60W, 5000lm, 3000K LED

Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
80639/55






Surf Sensor, LED 24W, 1700lm, 3000K LED

mit Sensor, Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 Sensor WW 3000K A+

Bestell-Nr.
80639/38SEN






Surf Sensor, LED 60W, 5000lm, 3000K LED

mit Sensor, Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 Sensor WW 3000K A+

Bestell-Nr.
80639/55SEN





Quella, LED 20W, 1600lm, 3000K LED


Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

W - weiß glänzend
C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
80629/30-	W
80629/30-	C






Quella, LED 27W, 2160lm, 3000K LED

Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
80629/35-	W
80629/35-	C






Questo, LED 18W, 1500lm, 3000K LED

Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC | IP 44 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.
80627/28






Questo, LED 30W, 2500lm, 3000K LED

Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC | IP 44 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.
80627/33






Questo, LED 30W, 2500lm, 3000K LED

Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC | IP 44 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.
80626/33




Arctica, E27

Montage weiß lackiert, Glas opal seidenmatt, Bajonettverschluss

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Fassung	dm
15730/23	1x E27 42W	230 mm
15730/30	2x E27 28W	300 mm
15730/38	2x E27 42W	380 mm






Arctica, E27

Montage weiß lackiert, Glas opal seidenmatt, Bajonettverschluss

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Fassung	dm
15731/25	1x E27 42W	250 mm
15731/35	2x E27 28W	350 mm





Stile mit Metallring, 2x E27 28W


Montage weiß lackiert, Glas opal seidenmatt, Bajonettverschluss

230VAC IP 44 F A++ - D

NI - Nickel gebürstet
C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15723/30-	NI C






Arctica mit Metallring, E27

Montage weiß lackiert, Glas opal seidenmatt, Metallring nickel gebürstet, Bajonettverschluss

230VAC IP 44 F A++ - D

NI - Nickel gebürstet






Bestell-Nr.		Fassung	dm
15722/28-	NI	1x E27 42W	280 mm
15722/38-	NI	2x E27 28W	380 mm

Arctica mit Metallrahmen, E27

Montage weiß lackiert, Glas opal seidenmatt, Metallrahmen nickel gebürstet, Bajonettverschluss

230VAC IP 44 F A++ - D






Bestell-Nr.		Fassung	dm
15721/28-	NI	1x E27 42W	275x275 mm
15721/35-	NI	2x E27 28W	350x350 mm

Arctica, E14

Montage weiß lackiert, Glas opal seidenmatt, Schraubmontage

230VAC IP 44 F A++ - D





Bestell-Nr.	Fassung	dm
15726/21	1x E14 28W	210x210 mm
15726/25	2x E14 28W	250x250 mm
15726/30	2x E14 28W	300x300 mm

Snap, 1x E14 28W


Ring Aluminium, Diffuser Glas weiß satiniert

NI - Nickel gebürstet
C - chrom
S - schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15733/21-	NI C S






Snap, 1x E27 42W

Ring Aluminium, Diffuser Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15733/31-	NI C S






Snap, 2x E27 42W

Ring Aluminium, Diffuser Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15733/41-	NI C S





Snap, 1x E14 28W

Rahmen Aluminium, Diffuser Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

NI - Nickel gebürstet
C - chrom
S - schwarz matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15732/22-	NI C S



Snap, 1x E27 42W

Rahmen Aluminium, Diffuser Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15732/30-	NI C S



Snap, 2x E27 42W

Rahmen Aluminium, Diffuser Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15732/40-	NI C S




Tondo ohne Ring, 1x E27 42W

Glas opal, Bajonettverschluss

230VAC IP 40 F A++ - D

Bestell-Nr.
14120/25





Tondo mit Ring, 1x E27 42W


Metallring, Glas opal, Bajonettverschluss

230VAC IP 40 F A++ - D

NI - nickel matt
S - schwarz
R - rostfärbig patiniert

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14020/30	NI S R






Tondo ohne Ring, 2x E27 42W

Glas opal, Bajonettverschluss

230VAC IP 40 F A++ - D

Bestell-Nr.
14120/30






Tondo mit Ring, 2x E27 42W

Metallring, Glas opal, Bajonettverschluss

230VAC IP 40 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14020/35	NI S R






Tondo ohne Ring, 3x E27 28W

Glas opal, Bajonettverschluss

230VAC IP 40 F A++ - D

Bestell-Nr.
14120/35






Tondo mit Ring, 3x E27 28W

Metallring, Glas opal, Bajonettverschluss

230VAC IP 40 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14020/40	NI S R








Glass, 230V LED 13W, 1200lm, 3000K LED

Montagen weiß, Glashalterungen nickel matt, Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33322/23






Glass, 230V LED 18W, 1800lm, 3000K LED

Montagen weiß, Glashalterungen nickel matt, Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33322/30






Glass, 230V LED 20W, 2000lm, 3000K LED

Montagen weiß, Glashalterungen nickel matt, Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33322/40






Glass, 230V LED 30W, 3000lm, 3000K LED

Montagen weiß, Glashalterungen nickel matt, Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33322/50






Glass, 230V LED 43W, 4200lm, 3000K LED


Montagen weiß, Glashalterungen nickel matt, Glas weiß satiniert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33322/60











Tara, LED 42W, 4725lm, 3000K LED


Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.

11076/54TRI





Tara, LED 28W, 3150lm, 3000K LED


Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.

11076/74TRI





Tara, LED 42W, 4725lm, 3000K LED


Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.

11076/109TRI













Tara, LED 56W, 6300lm, 3000K LED


Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.

11075/74TRI





Tara, LED 72W, 8100lm, 3000K LED


Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.

11075/89TRI








Tara, LED 22W, 2450lm, 3000K LED

Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11075/30






Tara, LED 33W, 3680lm, 3000K LED

Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11075/40








Tara, LED 44W, 4900lm, 3000K LED

Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11075/50








Tara, LED 22W, 2450lm, 3000K LED

Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11070/31






Tara, LED 33W, 3680lm, 3000K LED

Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11070/41








Tara, LED 44W, 4900lm, 3000K LED

Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11070/51









W - weiß glänzend



A - anthrazit



MB - bronzefärbig


Crew 1.0, LED 12W, 1350lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11126/30-	W
11126/30-	A MB






Crew 1.0, LED 17W, 1800lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11126/39-	W
11126/39-	A MB






Crew 1.0, LED 22W, 2700lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11126/47-	W
11126/47-	A MB









W - weiß glänzend



SW - schwarz-innen weiß



SG - schwarz-innen gold



WCU - weiß-innen kupfer


Crew 2.0, LED 12W, 1350lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11125/26-	W
11125/26-	SW SG WCU






Crew 2.0, LED 17W, 1800lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11125/33-	W
11125/33-	SW SG WCU






Crew 2.0, LED 22W, 2700lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11125/40-	W
11125/40-	SW SG WCU










Hinomaru, LED 30W, 4042lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33626/48-	A G






Hinomaru, LED 42W, 5671lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33626/67-	A G










Hinomaru, LED 30W, 4042lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33616/48-	A G






Hinomaru, LED 42W, 5671lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33616/67-	A G







Cassini, LED 18W, 1620lm, 3000K LED


Rahmen Aluminium, Diffuser Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

C - chrom
NI - Nickel gebürstet

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16520/30-	C NI






Pretty, LED 3x3W, 910lm, 3000K LED

verchromt, Diffuser Polycarbonat weiß

230VAC IP 44 F 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
16539/36-C







Hera, LED 6W, 350lm, 3000K LED


Aluminium anthrazit, Glaszylinder opal

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

A - anthrazit

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85980/14-	A





Bain, LED 12W, 1080lm, 3000K LED


Aluminium schwarz matt oder chrom, Diffuser Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

C - chrom
S - schwarz matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16534/58-	C S






Bain, LED 18W, 1620lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder chrom, Diffuser Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16534/88-	C S






Specular, LED 12W, 1080lm, 3000K LED

chrom, Diffuser Kunststoff satin

230VAC IP 43 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
16580/60






Specular, LED 18W, 1620lm, 3000K LED

chrom, Diffuser Kunststoff satin

230VAC IP 43 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
16580/90







Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- R - rostfärbig patiniert


Lichtfarben
- WW - warmweiß 2900K
- CW - kaltweiß 4000K

Simply 170, LED 14W, 2100lm LED

Diffuser Polycarbonat UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | TRIAC/LC | CRI >90 | UGR <22 | WW 2900K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62230/17-	S W R + WW	
62230/17-	S W R + CW	
62230/17TRI-	S W R + WW	TRIAC
62230/17TRI-	S W R + CW	TRIAC




Simply 300, LED 21W, 2700lm LED

Diffuser Polycarbonat UGR<22, Direkt- und Indirektlicht


230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | TRIAC/LC | DALI | CRI >90 | UGR <22 | WW 2900K | CW 4000K | A+


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62230/30-	S W R + WW	
62230/30-	S W R + CW	
62230/30TRI-	S W R + WW	TRIAC
62230/30TRI-	S W R + CW	TRIAC
62230/30DALI-	S W R + WW	DALI
62230/30DALI-	S W R + CW	DALI



Simply 600, LED 42W, 5300lm LED

Diffuser Polycarbonat UGR<22, Direkt- und Indirektlicht







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62230/60-	S W R + WW	
62230/60-	S W R + CW	
62230/60TRI-	S W R + WW	TRIAC
62230/60TRI-	S W R + CW	TRIAC
62230/60DALI-	S W R + WW	DALI
62230/60DALI-	S W R + CW	DALI

Simply 1200, LED 84W, 10800lm LED

Diffuser Polycarbonat UGR<22, Direkt- und Indirektlicht







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62230/120-	S W R + WW	
62230/120-	S W R + CW	
62230/120DALI-	S W R + WW	DALI
62230/120DALI-	S W R + CW	DALI

Simply 1700, LED 126W, 16000lm LED

Diffuser Polycarbonat UGR<22, Direkt- und Indirektlicht





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62230/170-	S W R + WW	
62230/170-	S W R + CW	
62230/170DALI-	S W R + WW	DALI
62230/170DALI-	S W R + CW	DALI





ALU - Alu eloxiert



S - schwarz matt



W - weiß matt

Acrobat 600, LED 9W LED

Aluminium, Diffuser U-förmig PMMA opal, Endkappen PMMA opal


230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben		Lumen
16080/60-	ALU	+ SWW	810 lm
16080/60-	S W	+ SWW	810 lm
16080/60-	ALU	+ WW	840 lm
16080/60-	S W	+ WW	840 lm
16080/60-	ALU	+ CW	855 lm
16080/60-	S W	+ CW	855 lm





Acrobat 900, LED 13,5W LED


Aluminium, Diffuser U-förmig PMMA opal, Endkappen PMMA opal

230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben		Lumen
16080/90-	ALU	+ SWW	1215 lm
16080/90-	S W	+ SWW	1215 lm
16080/90-	ALU	+ WW	1260 lm
16080/90-	S W	+ WW	1260 lm
16080/90-	ALU	+ CW	1282 lm
16080/90-	S W	+ CW	1282 lm





Acrobat 1200, LED 18W LED

Aluminium, Diffuser U-förmig PMMA opal, Endkappen PMMA opal

230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben			Lumen
16080/120-	ALU	+	SWW	1620 lm
16080/120-	S W	+	SWW	1620 lm
16080/120-	ALU	+	WW	1680 lm
16080/120-	S W	+	WW	1680 lm
16080/120-	ALU	+	CW	1710 lm
16080/120-	S W	+	CW	1710 lm




Acrobat 1500, LED 22,5W LED

Aluminium, Diffuser U-förmig PMMA opal, Endkappen PMMA opal

230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben			Lumen
16080/150-	ALU	+	SWW	2025 lm
16080/150-	S W	+	SWW	2025 lm
16080/150-	ALU	+	WW	2100 lm
16080/150-	S W	+	WW	2100 lm
16080/150-	ALU	+	CW	2137 lm
16080/150-	S W	+	CW	2137 lm




Acrobat 1800, LED 27W LED

Aluminium, Diffuser U-förmig PMMA opal, Endkappen PMMA opal

230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben			Lumen
16080/180-	ALU	+	SWW	2430 lm
16080/180-	S W	+	SWW	2430 lm
16080/180-	ALU	+	WW	2520 lm
16080/180-	S W	+	WW	2520 lm
16080/180-	ALU	+	CW	2565 lm
16080/180-	S W	+	CW	2565 lm



Metal, LED 11W, 1211lm, 3000K LED


Metallfassung weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

W - weiß glänzend
ALU - Alu poliert

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18935/25-	W
18935/25-	ALU






Metal, LED 20W, 2135lm, 3000K LED

Metallfassung weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18935/45-	W
18935/45-	ALU






Metal, LED 30W, 3306lm, 3000K LED

Metallfassung weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18935/65-	W
18935/65-	ALU







Petit, LED 5,7W, 630lm, 3000K LED


Metall chrom, Glaszylinder opal

230VAC | IP 44 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16520/10-	C





Quella LED

Ring chrom oder weiß, Diffuser Polycarbonat opal

230VAC | IP 43 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

C - chrom
W - weiß glänzend

Bestell-Nr.	ø	Lumen
LED 20W, Ø 300mm		
80629/30- C	300 mm	1600 lm
80629/30- W	300 mm	1600 lm
LED 27W, Ø 350mm		
80629/35- C	350 mm	2160 lm
80629/35- W	350 mm	2160 lm





Petit, LED 5,7W, 630lm, 3000K LED


Metall chrom, Glaskugel opal

230VAC | IP 44 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16520/12-	C





Soffitte, inkl. 1x T5 FQ 24W 2700K


Metall chrom, Polycarbonat opal

230VAC | IP 44 | F | A++ - D

C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16537/58-	C





Jump, 1x Röhre T5 FH14W


Metall chrom, Kunststoff opal

230VAC | IP 40 | F | A++ - D

C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16536/62-	C













Halfpipe, LED 9W, 1050lm, 3000K LED


Aluminium, 35° schwenkbar

230VAC | IP 44 | F | 500 mA | ON/OFF | CRI >90 | WW 3000K | A+

ALU - Alu poliert
W - weiß glänzend
GE - champagner

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33638/31-	ALU
33638/31-	W
33638/31-	GE





Halfpipe, LED 12W, 1511lm, 3000K LED

Aluminium, 35° schwenkbar

230VAC | IP 44 | F | 350 mA | ON/OFF | CRI >90 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33638/61-	ALU
33638/61-	W
33638/61-	GE






Halfpipe, LED 18W, 2064lm, 3000K LED

Aluminium, 35° schwenkbar

230VAC | IP 44 | F | 1000mA | ON/OFF | CRI >90 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33638/101-	ALU
33638/101-	W
33638/101-	GE





Donna, LED 8W, 720lm, 3000K LED


Aluminium, Diffuser Polycarbonat klar

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - aluminiumgrau

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16539/28-	S W ALU








Minion 1, LED 7W, 936lm, 3000K LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC | IP 40 | 30° | 15° | 40° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Abstrahlwinkel
11020/12-	S SG W WCU	15°
11021/12-	S SG W WCU	40°




Minion 2, LED 2x7W, 1872lm, 3000K LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC | IP 40 | 30° | 15° | 40° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Abstrahlwinkel
11022/21-	S SG W WCU	15°
11023/21-	S SG W WCU	40°




Minion 4, LED 4x7W, 3744lm, 3000K LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC | IP 40 | 30° | 15° | 40° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Abstrahlwinkel
11024/41-	S SG W WCU	15°
11025/41-	S SG W WCU	40°








Minion 1, LED 7W, 936lm, 3000K LED

Aluminium







230VAC IP 40 F 15° 40° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Abstrahlwinkel
11000/12-	S S G W WCU	15°
11001/12-	S S G W WCU	40°

Minion 4, LED 4x7W, 3744lm, 3000K LED

Aluminium






230VAC IP 40 F 15° 40° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Abstrahlwinkel	Euro
11004/41-	S S G W WCU	15°	
11005/41-	S S G W WCU	40°	







Ara, LED 8W + 4W, 720lm + 360lm, 3000K LED

Aluminium, inkl. Schalter Push Dim

SG - schwarz-innen gold
WS - weiß-innen schwarz


230VAC IP 20 F CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
10630/18-	SG WS











BRG - braun-gold



BRG - braun-chrom







BRKU - braun-kupfer



WG - weiß-gold







WC - weiß-chrom



WKU - weiß-kupfer




Drone, LED 7W, 350lm, 2700K LED

Aluminium

230VAC | IP 20 | F | 120° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18331/9-	BRG BRG BRKU WG WC WKU




Drone, LED 2x7W, 613lm, 2700K LED


Aluminium

230VAC | IP 20 | F | 120° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18332/24-	BRG BRG BRKU WG WC WKU







W - weiß matt



S - schwarz matt



NI - nickel gebürstet



WGM - weiß-gold matt



SM - schwarz-nickel



GM - gold matt




SGM - schwarz-gold matt

Astoria, LED 2,2W, 137lm, 2700K LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 25° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18381/11-	W
18381/11-	S NI
18381/11-	WGM
18381/11-	SM
18381/11-	GM SGM



W - weiß matt



S - schwarz matt



NI - nickel gebürstet



WGM - weiß-gold matt



SM - schwarz-nickel



GM - gold matt




SGM - schwarz-gold matt

Astoria, LED 2,2W, 137lm, 2700K LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18382/11-	W
18382/11-	S NI
18382/11-	WGM
18382/11-	SM
18382/11-	GM SGM






Astoria USB, LED 2,2W, 137lm, 2700K LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, inkl. USB Anschluss

230VAC · IP 20 · F · 25° · ON/OFF · USB · CRI >80 · SWW 2700K · A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18383/11-	W
18383/11-	NI







W + W - weiß matt + Baumwolle milchweiß



NI + W - nickel + Baumwolle milchweiß


Astoria Schirm LED

Aluminium, Spot dreh- und schwenkbar, Schirm Stoff weiß

230VAC · IP 20 · F · 25° · ON/OFF · CRI >80 · SWW 2700K · A+

LED 2,2W, 137lm, 2700K + 1x E27 42W

Bestell-Nr.	Schirm
18385/28- W + W	rund
18385/28- NI + W	rund
18384/28- W + W	quadratisch
18384/28- NI + W	quadratisch





W + W - weiß matt + Baumwolle milchweiß



NI + W - nickel + Baumwolle milchweiß



W - weiß matt



S - schwarz matt



NI - nickel gebürstet




GM - gold matt


Astoria Table, LED 2,2W, 137lm, 2700K LED


Aluminium, dreh- und schwenkbar

230VAC · IP 20 · F · 25° · ON/OFF · CRI >80 · SWW 2700K · A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18390/47-	W
18390/47-	S NI
18390/47-	GM








1Night, LED 4W, 363lm, 3000K LED

Aluminium, Halbeinbauleuchte, mit Schalter


W - weiß matt
S - schwarz matt
WCU - weiß-kupfer
SG - schwarz-gold



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33683/20-	W S
33683/20-	WCU SG













2Nights, LED 4W, 363lm, 3000K LED


Aluminium, inkl. Farbfilter amber, opal und transparent



IP 20 | F | 355° | 70° | 1000mA | ON/OFF | CRI >90 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
33681/20-	W S
33681/20-	WCU SG


Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	
33682/20-	W S	mit Schalter
33682/20-	WCU SG	mit Schalter




2Nights Farbfilter Wasser



Bestell-Nr.
33689/W- W S






740

2Nights Farbfilter Baum



Bestell-Nr.
33689/B- W S






740

2Nights Farbfilter Feuer



Bestell-Nr.
33689/F- W S





740





Bart, LED 11W, 1162lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat transparent, schwenkbar, ohne Schalter


230VAC IP 20 F 45° 45° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11180/11-	S W







Bart, LED 5W, 605lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat transparent, schwenkbar, mit Schalter


230VAC IP 20 F 45° 45° ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11181/11-	S W













Beebo, LED 11W, 1162lm, 3000K LED


Aluminium, Diffuser Polycarbonat transparent, schwenkbar, ohne Schalter

230VAC IP 20 F 45° 45° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11187/22-	S W






Beebo, LED 5W, 605lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat transparent, schwenkbar, mit Schalter

230VAC IP 20 F 45° 45° ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11188/22-	S W





Basic, 1x GU10 40W

Stangenstrahler 1flammig


230VAC IP 20 F A++ - D

NI - Nickel gebürstet
MB - bronzefärbig





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14520/14-	NI
14520/14-	MB



Basic, 2x GU10 40W


Stangenstrahler 2flammig

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14522/28-	NI
14522/28-	MB



Basic, 4x GU10 40W


Stangenstrahler 4flammig

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14524/60-	NI
14524/60-	MB



Basic, 5x GU10 40W


Stangenstrahler 5flammig

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14525/100-	NI
14525/100-	MB





Stangenstrahler, 1x GU10 40W


Stangenstrahler 1flammig

230VAC IP 20 F A++ - D

C - chrom
G - gold
MB - bronzefärbig

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
56330/9-	C
56330/9-	G MB





Astralis, 1x G9 40W


Stangenstrahler 1flammig, Glas opal seidenmatt

230VAC IP 20 F A++ - D

NI - Nickel gebürstet

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14530/14-	NI





Leo Led Spot, LED 3W, 270lm, 3000K LED


Stangenstrahler 1flammig LED

NI - Nickel gebürstet

230VAC IP 20 F 24° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61530/12-	NI





Leo Led Flex, max. 2W, 90lm/W, 3000K LED


ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA



NI - nickel gebürstet
C - chrom
S - schwarz matt
G - gold


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61531/29-	NI C S
61531/29-	G






Leo Led Flex, max. 2W, 90lm/W, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61531/39-	NI C S
61531/39-	G






Leo Led Spot, max. 2W, 90lm/W, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61539/10-	NI C S
61539/10-	G






Leo Led Table, LED 3W, 270lm, 3000K LED

Tischleuchte mit Flexarm



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61540/40-	NI C






Leo Led Aufbaudose

Aufbaudose mit Platz für Netzteil, Ø 55mm H 35mm, inkl. Bajonettbügel



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61599/5-	NI C S
61599/5-	G




Leo Led Aufbaudose

Aufbaudose für Netzteil extern, Ø 55mm H 20mm, inkl.Bajonettbügel



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61598/5-	NI C S
61598/5-	G



Cave Flex, LED 1W, 90lm, 3000K LED


Flexarmleuchte inkl. Hohlwanddose

230VAC IP 20 F 68 mm 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

NI - nickel gebürstet
S - schwarz matt
R - rostfärbig patiniert
C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61538/29-	NI S
61538/29-	R
61538/29-	C






Cave Flex mit Schalter, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Flexarmleuchte inkl. Hohlwanddose

230VAC IP 20 F 68 mm 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61537/29-	NI S
61537/29-	R
61537/29-	C






Cave Flex, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Flexarmleuchte inkl. Hohlwanddose

230VAC IP 20 F 68 mm 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61538/39-	NI S
61538/39-	R
61538/39-	C






Cave Flex mit Schalter, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Flexarmleuchte inkl. Hohlwanddose

230VAC IP 20 F 68 mm 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61537/39-	NI S
61537/39-	R
61537/39-	C






Cave Spot, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Leuchte inkl. Hohlwanddose

230VAC IP 20 F 68 mm 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61538/10-	NI S
61538/10-	R
61538/10-	C






Cave Spot mit Schalter, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Leuchte inkl. Hohlwanddose

230VAC IP 20 F 68 mm 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61537/10-	NI S
61537/10-	R
61537/10-	C





Cage Flex, LED 1W, 90lm, 3000K LED


Flexarmleuchte inkl. Aufbaudose

230VAC | IP 20 | F | 24° | 350 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

NI - nickel gebürstet
S - schwarz matt
R - rostfärbig patiniert
C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61528/29-	NI S
61528/29-	R
61528/29-	C






Cage Flex mit Schalter, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Flexarmleuchte inkl. Aufbaudose

230VAC | IP 20 | F | 24° | 350 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61527/29-	NI S
61527/29-	R
61527/29-	C






Cage Flex, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Flexarmleuchte inkl. Aufbaudose

230VAC | IP 20 | F | 24° | 350 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61528/39-	NI S
61528/39-	R
61528/39-	C






Cage Flex mit Schalter, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Flexarmleuchte inkl. Aufbaudose

230VAC | IP 20 | F | 24° | 350 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61527/39-	NI S
61527/39-	R
61527/39-	C






Cage Spot, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Leuchte inkl. Aufbaudose

230VAC | IP 20 | F | 24° | 350 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61528/10-	NI S
61528/10-	R
61528/10-	C






Cage Spot mit Schalter, LED 1W, 90lm, 3000K LED


Leuchte inkl. Aufbaudose

230VAC | IP 20 | F | 24° | 350 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61527/10-	NI S
61527/10-	R
61527/10-	C










Leo Led Flex, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Flexarmleuchte





230VAC IP 20 F 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61531/35-	NI C S
61531/35-	G

NI - nickel gebürstet
C - chrom
S - schwarz matt
G - gold

Leo Led Flex mit Schalter, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Flexarmleuchte mit Schalter





230VAC IP 20 F 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
61531/35S-	NI C S
61531/35S-	G



Snake, LED 2W, 200lm, 3000K LED


Flexarmleuchte, gummiert

230VAC | IP 40 | F | 24° | 500 mA | ON/OFF | CRI >90 | WW 3000K | A+

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.		
36937/45-	S W	ohne Schalter
36936/45-	S W	mit Schalter






Ginger, LED 2,2W, 220lm, 3000K LED

Flexarmleuchte, gummiert

230VAC | IP 20 | F | 24° | 500 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14831/45-	S W






Fred, LED 2,2W, 220lm, 3000K LED

Lesespot, Aluminium

230VAC | IP 20 | F | 24° | 500 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
14830/13-	S W










Flex Leather, LED 1W, 100lm, 3000K LED

Flexarmleuchte mit Schalter, Kunstleder schwarz, Pirexlinse satiniert

230VAC IP 20 F 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
61536/70-SS





Snake, LED 2W, 200lm, 3000K LED


Flexarmleuchte, gummiert

S - schwarz matt
W - weiß matt

230VAC IP 40 F 24° 500 mA ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.		
36934/47-	S W	ohne Schalter
36935/47-	S W	mit Schalter






Sophie Flex, LED 3W, 180lm, 3000K LED

schwarz matt, inkl. Schalter

230VAC IP 20 F 30° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
61581/47-S






Franz, LED 6W + 3W, 420lm + 180lm, 3000K LED

schwarz matt, inkl. Schalter für Flex und Indirektlicht, inkl. USB Anschluss

230VAC IP 20 F 24° 70° ON/OFF USB CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
61582/50-S






Sissi, LED 6W, 520lm, 3000K LED

schwarz matt, inkl. Schalter

230VAC IP 20 F 70° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
61580/30-S











Ben S, LED 18W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22


Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß glänzend
- A - perlhellgrau

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 40 | F | 90° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <22 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67720/26-	S W A + WW		1566 lm
67720/26-	S W A + CW		1620 lm
67720/26DALI-	S W A + WW	DALI & Switch	1566 lm
67720/26DALI-	S W A + CW	DALI & Switch	1620 lm





Zubehör Diffuser mikroprismatisch UGR<19

67729/26


Ben M, LED 25W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22

230VAC | IP 40 | F | 90° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <22 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67720/40-	S W A + WW		2250 lm
67720/40-	S W A + CW		3200 lm
67720/40DALI-	S W A + WW	DALI & Switch	2250 lm
67720/40DALI-	S W A + CW	DALI & Switch	3200 lm






Zubehör Diffuser mikroprismatisch UGR<19

67729/40

Ben L, LED 60W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22





230VAC · IP 40 · F · 90° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >80 · UGR <22 · WW 3000K · CW 4000K · A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67720/62-	S W A + WW		5400 lm
67720/62-	S W A + CW		5520 lm
67720/62DALI-	S W A + WW	DALI & Switch	5400 lm
67720/62DALI-	S W A + CW	DALI & Switch	5520 lm


Zubehör Diffuser mikroprismatisch UGR<19

67729/62

Ben XL, LED 70W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22





230VAC · IP 40 · F · 90° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >80 · UGR <22 · WW 3000K · CW 4000K · A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67720/85-	S W A + WW		6300 lm
67720/85-	S W A + CW		6650 lm
67720/85DALI-	S W A + WW	DALI & Switch	6300 lm
67720/85DALI-	S W A + CW	DALI & Switch	6650 lm


Zubehör Diffuser mikroprismatisch UGR<19

67729/85

Ben XXL, LED 180W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22





230VAC · IP 40 · F · 90° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >80 · UGR <22 · WW 3000K · CW 4000K · A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67720/108-	S W A + WW		16200 lm
67720/108-	S W A + CW		16560 lm
67720/108DALI-	S W A + WW	DALI & Switch	16200 lm
67720/108DALI-	S W A + CW	DALI & Switch	16560 lm

Zubehör Diffuser mikroprismatisch UGR<19


67729/108

Ben S IP54, LED 18W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22

230VAC IP 54 F 90° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <22 WW 3000K CW 4000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67724/26-	S W A + WW		1566 lm
67724/26-	S W A + CW		1620 lm
67724/26DALI-	S W A + WW	DALI & Switch	1566 lm
67724/26DALI-	S W A + CW	DALI & Switch	1620 lm

Zubehör Diffuser mikroprismatisch UGR<19


67729/26

Ben M IP54, LED 25W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22

230VAC IP 54 F 90° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <22 WW 3000K CW 4000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67724/40-	S W A + WW		2250 lm
67724/40-	S W A + CW		3200 lm
67724/40DALI-	S W A + WW	DALI & Switch	2250 lm
67724/40DALI-	S W A + CW	DALI & Switch	3200 lm

Zubehör Diffuser mikroprismatisch UGR<19


67729/40

Ben L IP54, LED 60W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22

230VAC IP 54 F 90° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <22 WW 3000K CW 4000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar	Lumen
67724/62-	S W A + WW		5400 lm
67724/62-	S W A + CW		5520 lm
67724/62DALI-	S W A + WW	DALI & Switch	5400 lm
67724/62DALI-	S W A + CW	DALI & Switch	5520 lm

Zubehör Diffuser mikroprismatisch UGR<19

67729/62

Abhängungsset mit Schnellspanneinheit



Bestell-Nr.	Seillänge
67740/150	1500mm
67740/300	3000mm

Einspeiseset mit Anschlusskabel 2000mm



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Kabel
67750/3-	S W	3-polig
67750/5-	S W	5-polig

Einbaugehäuse für Rigips mit Rahmen

für Leuchten Modelle IP40



Bestell-Nr.	für	Lochausschnitt	Einbautiefe
67765/26R	Ben S	270 mm	120 mm
67765/40R	Ben M	410 mm	150 mm
67765/62R	Ben L	635 mm	150 mm
67765/85R	Ben XL	865 mm	150 mm
67765/108R	Ben XXL	1095 mm	200 mm

Einbaugehäuse ohne Rahmen - frameless für Rigips und Beton

für Leuchten Modelle IP40



Bestell-Nr.	für	Lochausschnitt	Einbautiefe
67760/26R	Ben S	270 mm	120 mm
67760/40R	Ben M	410 mm	150 mm
67760/62R	Ben L	635 mm	150 mm
67760/85R	Ben XL	855 mm	150 mm
67760/108R	Ben XXL	1082 mm	200 mm



Lite, LED 56W LED


Aluminium, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19

230VAC | IP 40 | F | 90° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <19 | UGR <22 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß glänzend

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K






Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Diffuser	dimmbar	Lumen
67732/60-	S W + WW	opal		5832 lm
67732/60-	S W + CW	opal		6048 lm
67732/60DALI-	S W + WW	opal	DALI & Switch	5832 lm
67732/60DALI-	S W + CW	opal	DALI & Switch	6048 lm
67733/60-	S W + WW	mikroprismatisch		5307 lm
67733/60-	S W + CW	mikroprismatisch		5504 lm
67733/60DALI-	S W + WW	mikroprismatisch	DALI & Switch	5307 lm
67733/60DALI-	S W + CW	mikroprismatisch	DALI & Switch	5504 lm

Lite, LED 28W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19

230VAC | IP 40 | F | 90° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <19 | UGR <22 | WW 3000K | CW 4000K | A+






Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Diffuser	dimmbar	Lumen
67737/60-	S W + WW	opal		2912 lm
67737/60-	S W + CW	opal		3024 lm
67737/60DALI-	S W + WW	opal	DALI & Switch	2912 lm
67737/60DALI-	S W + CW	opal	DALI & Switch	3024 lm
67738/60-	S W + WW	mikroprismatisch		2650 lm
67738/60-	S W + CW	mikroprismatisch		2752 lm
67738/60DALI-	S W + WW	mikroprismatisch	DALI & Switch	2650 lm
67738/60DALI-	S W + CW	mikroprismatisch	DALI & Switch	2752 lm

Lite, LED 56W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19






230VAC IP 40 F 90° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <19 UGR <22 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Diffuser	dimmbar	Lumen
67737/110-	S W + WW	opal		5832 lm
67737/110-	S W + CW	opal		6048 lm
67737/110DALI-	S W + WW	opal	DALI & Switch	5832 lm
67737/110DALI-	S W + CW	opal	DALI & Switch	6048 lm
67738/110-	S W + WW	mikroprismatisch		5300 lm
67738/110-	S W + CW	mikroprismatisch		5504 lm
67738/110DALI-	S W + WW	mikroprismatisch	DALI & Switch	5300 lm
67738/110DALI-	S W + CW	mikroprismatisch	DALI & Switch	5504 lm

Lite, LED 84W LED

Aluminium, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19





230VAC IP 40 F 90° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 UGR <19 UGR <22 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Diffuser	dimmbar	Lumen
67737/160-	S W + WW	opal		8736 lm
67737/160-	S W + CW	opal		9072 lm
67737/160DALI-	S W + WW	opal	DALI & Switch	8736 lm
67737/160DALI-	S W + CW	opal	DALI & Switch	9072 lm
67738/160-	S W + WW	mikroprismatisch		7950 lm
67738/160-	S W + CW	mikroprismatisch		8256 lm
67738/160DALI	S W + WW	mikroprismatisch	DALI & Switch	7950 lm
67738/160DALI	S W + CW	mikroprismatisch	DALI & Switch	8256 lm

Abhängungsset mit Schnellspanneinheit



Bestell-Nr.	Seillänge
67741/150	1500mm
67741/300	3000mm

Einspeiseset mit Anschlusskabel 2000mm



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Kabel
67751/3-	S W	3-polig
67751/5-	S W	5-polig





Favo, LED 10W LED


Aluminium weiß RAL 9003, metallisierte ABS Kunststoff Reflektoren, UGR<19

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 40 | F | 45° | ON/OFF | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Lumen
67710/15- WW	850 lm
67710/15- CW	900 lm





Favo LED


Aluminium weiß RAL 9003, metallisierte ABS Kunststoff Reflektoren, UGR<19

230VAC | IP 40 | F | 45° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	dimmbar	Lumen
Direktlicht, LED 44W		
67710/60- WW		4120lm
67710/60- CW		4340lm
67710/60DALI- WW	DALI	4120lm
67710/60DALI- CW	DALI	4340lm

Bestell-Nr.	dimmbar	Lumen
Direkt- und Indirektlicht, LED down 44W + up 16W		
67712/60- WW		5800lm
67712/60- CW		6100lm
67712/60DALI- WW	DALI	5800lm
67712/60DALI- CW	DALI	6100lm






Favo LED

Aluminium weiß RAL 9003, metallisierte ABS Kunststoff Reflektoren, UGR<19






Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
Direktlicht, LED 35W			
67710/120-	WW		3170lm
67710/120-	CW		3350lm
67710/120DALI-	WW	DALI	3170lm
67710/120DALI-	CW	DALI	3350lm

Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
Direkt- und Indirektlicht, LED down 35W + up 17W			
67712/120-	WW		4960lm
67712/120-	CW		5220lm
67712/120DALI-	WW	DALI	4960lm
67712/120DALI-	CW	DALI	5220lm

Favo LED

Aluminium weiß RAL 9003, metallisierte ABS Kunststoff Reflektoren, UGR<19





Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
Direktlicht, LED 52W			
67710/175-	WW		4960lm
67710/175-	CW		5220lm
67710/175DALI-	WW	DALI	4960lm
67710/175DALI-	CW	DALI	5220lm

Bestell-Nr.		dimmbar	Lumen
Direkt- und Indirektlicht, LED down 52W + up 18W			
67712/175-	WW		6850lm
67712/175-	CW		7200lm
67712/175DALI-	WW	DALI	6850lm
67712/175DALI-	CW	DALI	7200lm

Abhängungsset mit Schnellspanneinheit

Zubehör für Hängeleuchte



Bestell-Nr.	Seillänge
67743/150	1500mm
67743/300	3000mm

Einspeiseset mit Anschlusskabel 2000mm

Zubehör für Hängeleuchte



Bestell-Nr.	Kabel
67753/3	3-polig
67753/5	5-polig






Antigua, LED 38W, 4362lm, 3000K LED

Diffuser Glas transparent mit sandgestrahlten Kanten

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11110/61






Antigua, LED 56W, 6479lm, 3000K LED

Diffuser Glas transparent mit sandgestrahlten Kanten

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11110/81






Antigua, LED 19W, 2260lm, 3000K LED

Diffuser Glas transparent mit sandgestrahlten Kanten

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11120/41






Antigua, LED 38W, 4362lm, 3000K LED

Diffuser Glas transparent mit sandgestrahlten Kanten

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11120/61






Antigua, LED 56W, 6479lm, 3000K LED

Diffuser Glas transparent mit sandgestrahlten Kanten


230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11120/81














Diphy 3, LED 42W, 5730lm, 3000K LED

Aluminium weiß, PMMA mit Laser-Mikrogravur





230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.

33606/83DALI








Diphy, LED 21W, 2938lm, 3000K LED

Aluminium weiß, PMMA mit Laser-Mikrogravur

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33606/54TRI






Diphy, LED 48W, 5794lm, 3000K LED

Aluminium weiß, PMMA mit Laser-Mikrogravur

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar
33606/76TRI	TRIAC
33606/76DALI	DALI






Diphy In, LED 21W, 2938lm, 3000K LED

Aluminium weiß, PMMA mit Laser-Mikrogravur, mit Einbaumodul für Rigips oder Holz

230VAC IP 20 F 145 mm TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33607/54TRI






Diphy In, LED 48W, 5794lm, 3000K LED

Aluminium weiß, PMMA mit Laser-Mikrogravur, mit Einbaumodul für Rigips oder Holz

230VAC IP 20 F 165 mm TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+


Bestell-Nr.
33607/76TRI












Diphy, LED 21W, 2938lm, 3000K LED

Aluminium weiß, PMMA mit Laser-Mikrogravur

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33625/54TRI






Diphy, LED 48W, 5794lm, 3000K LED

Aluminium weiß, PMMA mit Laser-Mikrogravur

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33625/76TRI







Diphy, LED 30W, 3743lm, 3000K LED


Aluminium weiß, PMMA mit Laser-Mikrogravur



230VAC IP 20 F FOOT CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.

33650/193
















Oxygen, LED 36W, 4042lm, 3000K LED

Lampenschirm aus Polyurethan, Innenseite weiß

230VAC IP 40 F SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33608/56-	W S GE B






Oxygen, LED 50W, 5670lm, 3000K LED

Lampenschirm aus Polyurethan, Innenseite weiß

230VAC IP 40 F SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33608/75-	W S GE B







Oxygen, LED 36W, 4042lm, 3000K LED

Lampenschirm aus Polyurethan, Innenseite weiß

230VAC IP 40 F FOOT CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33656/194-	W S GE B








Oxygen, LED 36W, 4042lm, 3000K LED

Lampenschirm aus Polyurethan, Innenseite weiß

230VAC IP 40 F FOOT CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33655/195-	W S GE B














Opti-line, LED 47W, 5685lm, 3000K LED

Metall weiß oder aluminium poliert, Diffuser PMMA mit Siebdruck

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI CRI >90 WW 3000K A+

W - weiß matt
ALU - Alu poliert





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33605/125TRI-	W
33605/125TRI-	ALU
33605/125DALI-	W
33605/125DALI-	ALU








Antille, LED 45W, 5957lm, 3000K LED

Metall weiß, chrom, gold oder rosegold, Glas mit Rand sandgestrahlt





230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33604/95-	W
33604/95-	C G RG








Horizon, LED 34W, 3214lm, 3000K LED

Montage weiß matt, Glas oben weiß matt, Glas unten wahlweise weiß, gold oder chrom

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18910/65-	W
18910/65-	WG WC






Horizon, LED 34W, 3214lm, 3000K LED

Montage weiß matt, Glas oben weiß matt, Glas unten wahlweise weiß, gold oder chrom

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18928/65-	W
18928/65-	WG WC












Tu-Top, LED 36W, 4534lm, 3000K LED

Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11031/101




Tu-Top, LED 48W, 6398lm, 3000K LED

Aluminium weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
11031/149








Tu horizontal, LED 36W, 4662lm, 3000K LED

Diffuser PMMA, Abdeckung Aluminium, 360° Licht

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A++

Bestell-Nr.
11060/100






Tu horizontal, LED 56W, 6993lm, 3000K LED

Diffuser PMMA, Abdeckung Aluminium, 360° Licht

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A++

Bestell-Nr.
11060/149








Tu vertikal, LED 20W, 2331lm, 3000K LED

Diffuser PMMA, Abdeckung Aluminium, 360° Licht

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A++

Bestell-Nr.
11060/8




Tu vertikal, LED 36W, 4662lm, 3000K LED

Diffuser PMMA, Abdeckung Aluminium, 360° Licht

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A++

Bestell-Nr.
11061/8




Tu vertikal, LED 54W, 6993lm, 3000K LED

Diffuser PMMA, Abdeckung Aluminium, 360° Licht

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A++

Bestell-Nr.
11062/8




Tu 3 vertikal, LED 56W, 6993lm, 3000K LED

Diffuser PMMA, Abdeckung Aluminium, 360° Licht

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A++

Bestell-Nr.
11063/35




Tu 4 vertikal, LED 93W, 11655lm, 3000K LED

Diffuser PMMA, Abdeckung Aluminium, 360° Licht

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A++

Bestell-Nr.
11065/55








Mr. Magoo, LED 23W LED

weißes Polyethylen

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K




230VAC IP 20 F 360° TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar	Lumen
33611/52TRI- WW	TRIAC	2794 lm
33611/52DALI- WW	DALI	2794 lm
33611/52DALI- CW	DALI	2914 lm

Mr. Magoo, LED 32W LED

weißes Polyethylen






230VAC IP 20 F 360° TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar	Lumen
33611/76TRI- WW	TRIAC	3929 lm
33611/76DALI- WW	DALI	3929 lm
33611/76DALI- CW	DALI	4097 lm

Mr. Magoo, LED 96W LED

weißes Polyethylen






230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar	Lumen
33611/115DALI- WW	DALI	13388 lm
33611/115DALI- CW	DALI	13965 lm










Mr. Magoo, LED 23W, 2794lm, 3000K LED

Metall weiß, Schirm weißes Polyethylen







Bestell-Nr.

33651/199-


Mr. Magoo, LED 23W LED

weißes Polyethylen

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

230VAC IP 40 F 360° TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar	Lumen
33621/52TRI- WW	TRIAC	2794 lm
33621/52DALI- WW	DALI	2794 lm
33621/52DALI- CW	DALI	2914 lm




Mr. Magoo, LED 32W LED

weißes Polyethylen

230VAC IP 40 F 360° TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar	Lumen
33621/76TRI- WW	TRIAC	3929 lm
33621/76DALI- WW	DALI	3929 lm
33621/76DALI- CW	DALI	4097 lm




Mr. Magoo, LED 96W LED

weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F 360° SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	dimmbar	Lumen
33621/115DALI- WW	DALI	13388 lm
33621/115DALI- CW	DALI	13965 lm










Saturn, LED 33W LED

Ringhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F 360° DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Lumen
33660/76-	WW	4229 lm
33660/76-	CW	4410 lm




Saturn, LED 98W LED

Ringhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F 360° DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.		Lumen
33660/115-	WW	13961 lm
33660/115-	CW	14566 lm






Saturn, LED 12W, 1480lm, 3000K LED

weißes Polyethylen

230VAC IP 40 F 360° ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
33680/41






Saturn, LED 33W LED

Ringdeckenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 40 F 360° DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.		Lumen
33670/76-	WW	4229 lm
33670/76-	CW	4410 lm




Saturn, LED 98W LED

Ringdeckenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 40 F 360° DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.		Lumen
33670/115-	WW	13961 lm
33670/115-	CW	14566 lm






Oh, 1x E27 28W

Kugelhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33765/28






Oh, 1x E27 42W

Kugelhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33765/38






Oh, 1x E27 42W

Kugelhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33765/55






Oh, 1x E27 52W

Kugelhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33765/74





Oh, 1x E27 70W

Kugelhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33765/115










Oh 3, 3x E27 28W

Kugelhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
33763/56




Oh 3, 3x E27 42W

Kugelhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
33763/76




Oh 7, 7x E27 28W

Kugelhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
33767/84




Oh 7, 7x E27 42W

Kugelhängeleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
33767/114





Oh, 1x E27 28W

Kugeldeckenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33770/28





280

Oh, 1x E27 42W

Kugeldeckenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33770/38





380


Oh, 1x E27 42W

Kugeldeckenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33770/55





550


Oh, 1x E27 52W

Kugeldeckenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33770/74





740


Oh, 1x E27 70W

Kugeldeckenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
33770/115





1150



Oh, 1x E27 28W

Kugelbodenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
37790/28



280

Oh, 1x E27 42W

Kugelbodenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
37790/38




380

Oh, 1x E27 42W

Kugelbodenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
37790/55




550

Oh, 1x E27 52W

Kugelbodenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
37790/74



740


Oh, 1x E27 70W

Kugelbodenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
37790/115





1150





Quad, LED 42W, 4173lm, 3000K LED


Aluminium, Indirektlicht

W - weiß glänzend
S - schwarz glänzend



230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
58665/51TRI-	W S




Quad, LED 42W, 4173lm, 3000K LED

Aluminium, Indirektlicht



230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
58665/112TRI-	W S




Quad, LED 91W, 9160lm, 3000K LED

Aluminium, Indirektlicht

230VAC IP 40 F SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
58665/149DALI-	W S






Quad, LED 91W, 9160lm, 3000K LED

Aluminium, Indirektlicht

230VAC IP 40 F SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
58665/133DALI-	W S








Quad, LED 19W, 1530lm, 3000K LED

Aluminium, Indirektlicht

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
58685/12TRI-	W S





Xilema, LED 17W, 2100lm, 3000K LED


Aluminium poliert oder weiß, Diffuser PMMA

W - weiß matt
ALU - Alu poliert

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32830/79-	W
32830/79-	ALU






Xilema, LED 25W, 2914lm, 3000K LED

Aluminium poliert oder weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32830/180-	W
32830/180-	ALU






Xilema, LED 25W, 2915lm, 3000K LED


Aluminium poliert oder weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F FOOT WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32850/180-	W
32850/180-	ALU








Xilema, LED 25W, 2914lm, 3000K LED

Aluminium poliert oder weiß, Diffuser PMMA, schwenkbar

230VAC IP 20 F CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32831/184-	W
32831/184-	ALU






Xilema, LED 34W, 4200lm, 3000K LED


Aluminium poliert oder weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32832/149-	W
32832/149-	ALU







Xilema, LED 25W, 2914lm, 3000K LED


Aluminium poliert oder weiß, Diffuser PMMA, schwenkbar, Gelenk für schräge Decken

230VAC IP 20 F 355° CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32800/5-	W
32800/5-	ALU








Xilema, LED 47W, 6091lm, 3000K LED

Aluminium poliert oder weiß, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32820/160-	W
32820/160-	ALU









W - weiß matt




BR - moccabraun

Melbourne, LED 33,6W, 2480lm, 3000K LED

Aluminium weiß oder moccabraun, Polycarbonat matt

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57300/120-	W BR











Rita, LED 16W LED

Aluminium, schwenkbar, Kabellänge 1200mm


230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	dimmbar
55521/200-	S W + WW	1188 lm	
55521/200DALI-	S W + WW	1188 lm	DALI
55521/200-	S W + CW	1287 lm	
55521/200DALI-	S W + CW	1287 lm	DALI






Rita, LED 32W LED

Aluminium, schwenkbar, Kabellänge 1200mm

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	dimmbar
55522/200-	S W + WW	2376 lm	
55522/200DALI-	S W + WW	2376 lm	DALI
55522/200-	S W + CW	2574 lm	
55522/200DALI-	S W + CW	2574 lm	DALI






Rita, LED 48W LED

Aluminium, schwenkbar, Kabellänge 1200mm

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	dimmbar
55523/200-	S W + WW	3564 lm	
55523/200DALI-	S W + WW	3564 lm	DALI
55523/200-	S W + CW	3861 lm	
55523/200DALI-	S W + CW	3861 lm	DALI









Slim Fit, LED 11W, 1519lm, 2700K LED


Aluminium, Diffuser Polycarbonat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+

S - schwarz matt MB - bronzefärbig
W - weiß matt C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18960/102-	S W






Slim Fit, LED 18W, 2279lm, 2700K LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18960/152-	S W







Slim Fit, LED 34W, 4557lm, 2700K LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18963/102-	S W







Slim Fit, LED 49W, 6836lm, 2700K LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18963/152-	S W










Slim Fit, LED 13W, 1444lm, 2700K LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18983/52-	S W
18983/52-	MB
18983/52-	C






Slim Fit, LED 19W, 2080lm, 2700K LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18983/82-	S W
18983/82-	MB
18983/82-	C













Onering, LED 20W, 1790lm, 3000K LED


230VAC IP 20 24VDC TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67566/45-TRIAC-	S W








Onering, LED 28W, 2240lm, 3000K LED

230VAC IP 20 24VDC TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67566/65-TRIAC-	S W




Onering, LED 35W, 2800lm, 3000K LED

230VAC IP 20 24VDC TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67566/80-TRIAC-	S W




Onering, LED 50W, 4000lm, 3000K LED

230VAC IP 20 24VDC TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
67566/115-TRIAC-	S W






Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- R - rostfärbig patiniert

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

Bellai Home 580, LED down 42W + up 24W, 3821lm + 2400lm LED

Ringhängeleuchte, Diffuser opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC | IP 20 | ON/OFF | TRIAC/LC | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62205/58-	S W R + SWW	
62205/58-	S W R + WW	
62205/58-	S W R + CW	
62205/58TRI-	S W R + SWW	TRIAC
62205/58TRI-	S W R + WW	TRIAC
62205/58TRI-	S W R + CW	TRIAC
62205/58DALI-	S W R + SWW	DALI
62205/58DALI-	S W R + WW	DALI
62205/58DALI-	S W R + CW	DALI

Bellai Home 700, LED down 50W + up 24W, 4480lm + 2400lm LED

Ringhängeleuchte, Diffuser opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC | IP 20 | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62205/70-	S W R + SWW	
62205/70-	S W R + WW	
62205/70-	S W R + CW	
62205/70DALI-	S W R + SWW	DALI
62205/70DALI-	S W R + WW	DALI
62205/70DALI-	S W R + CW	DALI

Bellai Home 950, LED down 65W + up 24W, 6080lm + 2400lm LED

Ringhängeleuchte, Diffuser opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62205/95-	S W R + SWW	
62205/95-	S W R + WW	
62205/95-	S W R + CW	
62205/95DALI-	S W R + SWW	DALI
62205/95DALI-	S W R + WW	DALI
62205/95DALI-	S W R + CW	DALI

Bellai Home 1300, LED down 92W + up 29W, 8650lm + 3600lm LED

Ringhängeleuchte, Diffuser opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62205/130-	S W R + SWW	
62205/130-	S W R + WW	
62205/130-	S W R + CW	
62205/130DALI-	S W R + SWW	DALI
62205/130DALI-	S W R + WW	DALI
62205/130DALI-	S W R + CW	DALI

Bellai Home 1800, LED down 110W + up 35W, 10300lm + 5250lm LED

Ringhängeleuchte, Diffuser opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62205/180-	S W R + SWW	
62205/180-	S W R + WW	
62205/180-	S W R + CW	
62205/180DALI-	S W R + SWW	DALI
62205/180DALI-	S W R + WW	DALI
62205/180DALI-	S W R + CW	DALI




Bellai Home 580, LED down 45W + up 15,4W, 3800lm + 1300lm LED

Ringdeckenleuchte, Diffuser opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- R - rostfärbig patiniert

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC · IP 20 · ON/OFF · TRIAC/LC · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62225/58-	S W R + SWW	
62225/58-	S W R + WW	
62225/58-	S W R + CW	
62225/58TRI-	S W R + SWW	TRIAC
62225/58TRI-	S W R + WW	TRIAC
62225/58TRI-	S W R + CW	TRIAC
62225/58DALI-	S W R + SWW	DALI
62225/58DALI-	S W R + WW	DALI
62225/58DALI-	S W R + CW	DALI

Bellai Home 700, LED down 50W + up 24W, 4480lm + 2400lm LED

Ringdeckenleuchte, Diffuser opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC · IP 20 · ON/OFF · TRIAC/LC · DALI · CRI >90 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62225/70-	S W R + SWW	
62225/70-	S W R + WW	
62225/70-	S W R + CW	
62225/70TRI-	S W R + SWW	TRIAC
62225/70TRI-	S W R + WW	TRIAC
62225/70TRI-	S W R + CW	TRIAC
62225/70DALI-	S W R + WW	DALI
62225/70DALI-	S W R + CW	DALI
62225/70DALI-	S W R + CW	DALI

Bellai Home 950, LED down 65W + up 24W, 6080lm + 2400lm LED

Ringdeckenleuchte, Diffuser opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht


230VAC · IP 20 · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62225/95-	S W R + SWW	
62225/95-	S W R + WW	
62225/95-	S W R + CW	
62225/95DALI-	S W R + SWW	DALI
62225/95DALI-	S W R + WW	DALI
62225/95DALI-	S W R + CW	DALI








Bellai 700, LED down 50W + up 14W, 4480lm + 2400lm LED

Ringhängeleuchte, Direkt- und Indirektlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- R - rostfärbig patiniert

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 20 | ON/OFF | TRIAC/LC | DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62200/70-	S W R + SWW	opal	
62200/70-	S W R + WW	opal	
62200/70-	S W R + CW	opal	
62200/70TRI-	S W R + SWW	opal	TRIAC
62200/70TRI-	S W R + WW	opal	TRIAC
62200/70TRI-	S W R + CW	opal	TRIAC
62200/70DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62200/70DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62200/70DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62201/70-	S W R + SWW	prismatisch	
62201/70-	S W R + WW	prismatisch	
62201/70-	S W R + CW	prismatisch	
62201/70TRI-	S W R + SWW	prismatisch	TRIAC
62201/70TRI-	S W R + WW	prismatisch	TRIAC
62201/70TRI-	S W R + CW	prismatisch	TRIAC
62201/70DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62201/70DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62201/70DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Bellai 950, LED down 65W + up 14W, 6070lm + 2400lm LED

Ringhängeleuchte, Direkt- und Indirektlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19




230VAC IP 20 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62200/95-	S W R + SWW	opal	
62200/95-	S W R + WW	opal	
62200/95-	S W R + CW	opal	
62200/95DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62200/95DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62200/95DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62201/95-	S W R + SWW	prismatisch	
62201/95-	S W R + WW	prismatisch	
62201/95-	S W R + CW	prismatisch	
62201/95DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62201/95DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62201/95DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Bellai 1300, LED down 92W + up 24W, 8650lm + 3600lm LED

Ringhängeleuchte, Direkt- und Indirektlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19




230VAC IP 20 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62200/130-	S W R + SWW	opal	
62200/130-	S W R + WW	opal	
62200/130-	S W R + CW	opal	
62200/130DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62200/130DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62200/130DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62201/130-	S W R + SWW	prismatisch	
62201/130-	S W R + WW	prismatisch	
62201/130-	S W R + CW	prismatisch	
62201/130DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62201/130DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62201/130DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Bellai 1800, LED down 160W + up 52W, 15200lm + 7200lm LED

Ringhängeleuchte, Direkt- und Indirektlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19



230VAC IP 20 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62200/180-	S W R + SWW	opal	
62200/180-	S W R + WW	opal	
62200/180-	S W R + CW	opal	
62200/180DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62200/180DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62200/180DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62201/180-	S W R + SWW	prismatisch	
62201/180-	S W R + WW	prismatisch	
62201/180-	S W R + CW	prismatisch	
62201/180DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62201/180DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62201/180DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI








Bellai 700, LED 50W, 4480lm LED

Ringdeckenleuchte, Direktlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- R - rostfärbig patiniert

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62220/70-	S W R + SWW	opal	
62220/70-	S W R + WW	opal	
62220/70-	S W R + CW	opal	
62220/70TRI-	S W R + CW	opal	TRIAC
62220/70TRI-	S W R + CW	opal	TRIAC
62220/70TRI-	S W R + CW	opal	TRIAC
62220/70DALI-	S W R + CW	opal	TRIAC
62220/70DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62220/70DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62221/70-	S W R + SWW	prismatisch	
62221/70-	S W R + WW	prismatisch	
62221/70-	S W R + CW	prismatisch	
62221/70TRI-	S W R + CW	prismatisch	TRIAC
62221/70TRI-	S W R + CW	prismatisch	TRIAC
62221/70TRI-	S W R + CW	prismatisch	TRIAC
62221/70DALI-	S W R + CW	prismatisch	TRIAC
62221/70DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62221/70DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Bellai 950, LED 65W, 6080lm LED

Ringdeckenleuchte, Direktlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19




230VAC | IP 20 | 30° | ON/OFF | DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62220/95-	S W R + SWW	opal	
62220/95-	S W R + WW	opal	
62220/95-	S W R + CW	opal	
62220/95DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62220/95DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62220/95DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62221/95-	S W R + SWW	prismatisch	
62221/95-	S W R + WW	prismatisch	
62221/95-	S W R + CW	prismatisch	
62221/95DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62221/95DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62221/95DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Bellai 1300, LED 92W, 8650lm LED

Ringdeckenleuchte, Direktlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19




230VAC | IP 20 | 30° | ON/OFF | DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62220/130-	S W R + SWW	opal	
62220/130-	S W R + WW	opal	
62220/130-	S W R + CW	opal	
62220/130DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62220/130DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62220/130DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62221/130-	S W R + SWW	prismatisch	
62221/130-	S W R + WW	prismatisch	
62221/130-	S W R + CW	prismatisch	
62221/130DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62221/130DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62221/130DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Bellai 1800, LED 160W, 15200lm LED

Ringdeckenleuchte, Direktlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19



230VAC | IP 20 | 30° | ON/OFF | DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62220/180-	S W R + SWW	opal	
62220/180-	S W R + WW	opal	
62220/180-	S W R + CW	opal	
62220/180DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62220/180DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62220/180DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62221/180-	S W R + SWW	prismatisch	
62221/180-	S W R + WW	prismatisch	
62221/180-	S W R + CW	prismatisch	
62221/180DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62221/180DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62221/180DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI






Shape 55, LED 52W, 5300lm LED

Quaderdeckenleuchte, Direktlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- R - rostfärbig patiniert

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC | IP 20 | ON/OFF | DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62226/55-	S W R + SWW	opal	
62226/55-	S W R + WW	opal	
62226/55-	S W R + CW	opal	
62226/55DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62226/55DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62226/55DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62227/55-	S W R + SWW	prismatisch	
62227/55-	S W R + WW	prismatisch	
62227/55-	S W R + CW	prismatisch	
62227/55DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62227/55DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62227/55DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Shape 85, LED 83W, 8000lm LED

Quaderdeckenleuchte, Direktlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19

230VAC | IP 20 | ON/OFF | DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62226/85-	S W R + SWW	opal	
62226/85-	S W R + WW	opal	
62226/85-	S W R + CW	opal	
62226/85DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62226/85DALI-	S W R + CW	opal	DALI
62226/85DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62227/85-	S W R + SWW	prismatisch	
62227/85-	S W R + WW	prismatisch	
62227/85-	S W R + CW	prismatisch	
62227/85DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62227/85DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI
62227/85DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Shape 55, LED down 52W + up 18W, 5300lm + 2200lm LED

Quaderhängeleuchte, Direkt- und Indirektlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19

230VAC IP 20 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62206/55-	S W R + SWW	opal	
62206/55-	S W R + WW	opal	
62206/55-	S W R + CW	opal	
62206/55DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62206/55DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62206/55DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62207/55-	S W R + SWW	prismatisch	
62207/55-	S W R + WW	prismatisch	
62207/55-	S W R + CW	prismatisch	
62207/55DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62207/55DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62207/55DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Shape 85, LED down 83W + up 20W, 8000lm + 2300lm LED

Quaderhängeleuchte, Direkt- und Indirektlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19

230VAC IP 20 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62206/85-	S W R + SWW	opal	
62206/85-	S W R + WW	opal	
62206/85-	S W R + CW	opal	
62206/85DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62206/85DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62206/85DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62207/85-	S W R + SWW	prismatisch	
62207/85-	S W R + WW	prismatisch	
62207/85-	S W R + CW	prismatisch	
62207/85DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62207/85DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62207/85DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Shape 130, LED down 114W + up 30W, 10900lm + 3861lm LED

Quaderhängeleuchte, Direkt- und Indirektlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19

230VAC IP 20 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62206/130-	S W R + SWW	opal	
62206/130-	S W R + WW	opal	
62206/130-	S W R + CW	opal	
62206/130DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62206/130DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62206/130DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62207/130-	S W R + SWW	prismatisch	
62207/130-	S W R + WW	prismatisch	
62207/130-	S W R + CW	prismatisch	
62207/130DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62207/130DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62207/130DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI






Curve Floor, LED 62W, 6000lm LED

Lichtemission einseitig, opal UGR<22, prismatisch UGR<19

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | FOOT | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser
62255/185-	S W R + SWW	opal
62255/185-	S W R + WW	opal
62255/185-	S W R + CW	opal
62256/185-	S W R + SWW	prismatisch
62256/185-	S W R + WW	prismatisch
62256/185-	S W R + CW	prismatisch




Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- R - rostfärbig patiniert

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

Curve 1300, LED 60W, 4200lm LED

Direktlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62260/130-	S W R + SWW	opal	
62260/130-	S W R + WW	opal	
62260/130-	S W R + CW	opal	
62260/130TRI-	S W R + SWW	opal	TRIAC
62260/130TRI-	S W R + WW	opal	TRIAC
62260/130TRI-	S W R + CW	opal	TRIAC
62260/130DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62260/130DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62260/130DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62261/130-	S W R + SWW	prismatisch	
62261/130-	S W R + WW	prismatisch	
62261/130-	S W R + CW	prismatisch	
62261/130TRI-	S W R + SWW	prismatisch	TRIAC
62261/130TRI-	S W R + WW	prismatisch	TRIAC
62261/130TRI-	S W R + CW	prismatisch	TRIAC
62261/130DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62261/130DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62261/130DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Curve 1650, LED 75W, 5500lm LED

Direktlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62260/165-	S W R + SWW	opal	
62260/165-	S W R + WW	opal	
62260/165-	S W R + CW	opal	
62260/165TRI-	S W R + SWW	opal	TRIAC
62260/165TRI-	S W R + WW	opal	TRIAC
62260/165TRI-	S W R + CW	opal	TRIAC
62260/165DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62260/165DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62260/165DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62261/165-	S W R + SWW	prismatisch	
62261/165-	S W R + WW	prismatisch	
62261/165-	S W R + CW	prismatisch	
62261/165TRI-	S W R + SWW	prismatisch	TRIAC
62261/165TRI-	S W R + WW	prismatisch	TRIAC
62261/165TRI-	S W R + CW	prismatisch	TRIAC
62261/165DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62261/165DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62261/165DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI

Curve 2700, LED 135W, 8900lm LED

Direktlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62260/270-	S W R + SWW	opal	
62260/270-	S W R + WW	opal	
62260/270-	S W R + CW	opal	
62260/270DALI-	S W R + SWW	opal	DALI
62260/270DALI-	S W R + WW	opal	DALI
62260/270DALI-	S W R + CW	opal	DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar
62261/270-	S W R + SWW	prismatisch	
62261/270-	S W R + WW	prismatisch	
62261/270-	S W R + CW	prismatisch	
62261/270DALI-	S W R + SWW	prismatisch	DALI
62261/270DALI-	S W R + WW	prismatisch	DALI
62261/270DALI-	S W R + CW	prismatisch	DALI






Linea Dark 310, LED 12W, 1600lm LED

Diffuser opal UGR<22, Direktlicht

230VAC | IP 40 | F | ON/OFF | CRI >90 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62280/31-	S W R + SWW	
62280/31-	S W R + WW	
62280/31-	S W R + CW	
62280/31TRI-	S W R + SWW	TRIAC
62280/31TRI-	S W R + WW	TRIAC
62280/31TRI-	S W R + CW	TRIAC




Linea Dark 590, LED 26W, 1800lm LED

Diffuser opal UGR<22, Direktlicht

230VAC | IP 40 | F | ON/OFF | CRI >90 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
62280/59-	S W R + SWW
62280/59-	S W R + WW
62280/59-	S W R + CW




Linea Dark 970, LED 38W, 3400lm LED

Diffuser opal UGR<22, Direktlicht

230VAC | IP 40 | F | ON/OFF | CRI >90 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
62280/97-	S W R + SWW
62280/97-	S W R + WW
62280/97-	S W R + CW




Linea Dark 1150, LED 49W, 4400lm LED

Diffuser opal UGR<22, Direktlicht

230VAC | IP 40 | F | ON/OFF | CRI >90 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
62280/115-	S W R + SWW
62280/115-	S W R + WW
62280/115-	S W R + CW




Linea Dark 950, LED down 21W + up 5W, 2200lm + 520lm LED

Diffuser prismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- R - rostfärbig patiniert

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K




230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · CRI >90 · UGR <19 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
62265/95-	S W R + SWW
62265/95-	S W R + WW
62265/95-	S W R + CW

Linea Dark 1250, LED down 27W + up 5W, 2320lm + 425lm LED

Diffuser prismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht




230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <19 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62265/125-	S W R + SWW	
62265/125-	S W R + WW	
62265/125-	S W R + CW	
62265/125DALI-	S W R + SWW	DALI
62265/125DALI-	S W R + WW	DALI
62265/125DALI-	S W R + CW	DALI

Linea Dark 1550, LED down 35W + up 5W, 2975lm + 425lm LED

Diffuser prismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht



230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <19 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
62265/155-	S W R + SWW	
62265/155-	S W R + WW	
62265/155-	S W R + CW	
62265/155DALI-	S W R + SWW	DALI
62265/155DALI-	S W R + WW	DALI
62265/155DALI-	S W R + CW	DALI




Dublight, LED 42W, 5010lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58600/60






Dublight, LED 35W, 4478lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58600/100








Dublight, LED 7W, 808lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58620/20




Dublight, LED 7W, 808lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58620/45






Dublight, LED 42W, 5010lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58620/60




Dublight, LED 35W, 4478lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58620/100










Dublight, LED 7W, 808lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58630/15






Dublight, LED 13W, 1680lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58630/30






Dublight, LED 27W, 3360lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58630/48








Dublight, LED 28W, 3360lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 40 F FOOT CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
58650/182








Dublight, LED 7W, 808lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser satiniertes Polymethylmethacrylat

230VAC IP 40 F 12° CRI >90 WW 3000K A+

W - weiß matt
S - schwarz matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
58641/36-	W S



LICHT

Eine Erleuchtung für Designliebhaber
und Lichtsuchende.

Objekte

SAUVIGNON, CARAFON, CABERNET
Seite 334



LA MARIEE
Seite 336



SKYFALL
Seite 338



MONGOLFIER, IMPOSSIBLE
Seite 340



JAM
Seite 346



PURA, BAND, SLICE
Seite 348



KELLY
Seite 350



A-TUBE
Seite 354



SPIDER
Seite 357



RANDOM, NOSTALGIA
Seite 358



DRAG & DROP
Seite 360



BUGIA, FROZEN
Seite 362



POIS, AURA
Seite 364



VALENTINA, SUGEGASA
Seite 368



ORIGAMI, RAW
Seite 371



BOSSA NOVA
Seite 374



DSCHINNIE, TENORI
Seite 376



ZOE, AUF
Seite 378



ARABESQUE, ROMEO & GIULIETTA
Seite 382



BEATRICE, MOUNTAINVIEW
Seite 384



BOLERO
Seite 386



CARNIVAL
Seite 388



TRUMPET
Seite 390



JASMIN, ALADDIN, BARIL
Seite 391



FRIZZANTE, ELSA, SVEN, OLAF
Seite 392



FIJI
Seite 394



NOTRE DAME, TUNICA
Seite 396



INFINITY, ELA, MAIA, SILO
Seite 398



ETOILE
Seite 400



KALATOS
Seite 401



VELI
Seite 404



LA LOLLO
Seite 408



ARIA LED, AVIA
Seite 410



KABUKI
Seite 414



UMUT, PICKLE, NAMA, BLACK BIRD NEST
Seite 416



ASTRO
Seite 420



OLA
Seite 422



HEXAGON
Seite 424



ECLISSE, GHALIA
Seite 426



MERCURY
Seite 432



CHERRY, RAIN
Seite 434

LAMPARA
Seite 436

BELLE, PRAY, KING
Seite 437

CLEAR, ARCTICA
Seite 438

POT
Seite 440

PACO
Seite 444

PIPE, TROY
Seite 446

TRAVEL
Seite 448

JURASSIC
Seite 450

CARLO
Seite 452

CAMILLO, PEPPONE
Seite 453

SIXTIES
Seite 454

HENRY
Seite 455

KIM
Seite 456

POE
Seite 457


CARRY
Seite 458

PEARL
Seite 459


DUNE
Seite 460


SUNRISE, SIX
Seite 462


MELTING POT
Seite 464


THEKLA
Seite 466


WILD WEST
Seite 467


CREPE
Seite 470


PANDORA, CORPUS
Seite 471


FACT, RIDOTTO, TRAPEZIO
Seite 474


ROTOR
Seite 477


KIBL
Seite 478


TRUCIOLO
Seite 479


PLANA , MOLEDRO
Seite 480


TIFFANY, COLLIER
Seite 482


ALICE, LOLLY
Seite 484


MAGGIE
Seite 486


PARADISE, SNELLO, CLYDE
Seite 488


POLARIS, CLOUD
Seite 490


ITASHADES
Seite 494


DRUM, BOUQUET
Seite 496


AQUA
Seite 500


THANK YOU
Seite 502


CRAYON
Seite 506


CHIC
Seite 510


RESORT
Seite 512


ELEGANCE
Seite 514


CHALET, RESIDENCE, HOLIDAY
Seite 526


WEDDING, DINNER
Seite 540


CHARME
Seite 544


LUXORY
Seite 546



TRIPOD
Seite 547


SPECTER, TWIG, MIRAGE
Seite 548


INDIANA, JONES
Seite 552


KAMINFEUER
Seite 556


ETAGERE, TRIPLET
Seite 558


BONANZA, SPIRELLA
Seite 560


RINGOSTAR
Seite 563


BATTERSEA
Seite 564


CHAPEAU
Seite 566


MONTECRISTO
Seite 568


ASIAGO, HANNI, NANNI
Seite 570

OFFICINA, CHAPEAU
Seite 574

VOLTERRA
Seite 578

GWEIH ALTHOLZ
Seite 580

SEPP, PLANKE
Seite 587

HIATABUA
Seite 590

ZIELA, STONES
Seite 591

CARRIBEAN
Seite 593

INFERNO, FENCE
Seite 594

ROSELIQUE
Seite 596

ALCATRAS, MINERS
Seite 598

ALMSENNERIN
Seite 599

FARFALLE
Seite 600

TRAVIATA, VIKTORIA, UNIVERSALE
Seite 602

BILDERLEUCHTEN
Seite 607

COMPO
Seite 608








Sauvignon, LED 5W, 475lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Glas rauch/fume





230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+


Bestell-Nr.

11816/20-S

Carafon, LED 5W, 475lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Glas rauch/fume





230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+


Bestell-Nr.

11816/24-S

Cabernet, LED 5W, 475lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Glas rauch/fume





230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.

11816/25-S



La Mariee, LED 9W, 1008lm, 3000K LED

Aufhängung Aluminium, mundgeblasenes Glas transparent, rauchgrau oder kupfer

K - Glas transparent, Metall weiß matt
A - Glas rauchgrau, Metall schwarz matt
KU - Glas kupfer, Metall kupfer matt


230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33617/28-	K
33617/28-	A KU












La Mariee, LED 9W, 1008lm, 3000K LED

Aluminium weiß, mundgeblasenes Glas transparent, rauchgrau oder kupfer

230VAC IP 20 F CRI >90 WW 3000K A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33640/24-	K
33640/24-	A KU



















Skyfall 22, LED 2x10W, 1815lm, 2700K LED

Metallteile chrom, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 350 mA

K - transparent
C - verchromt
KU - Kupfer matt
RG - rose gold

TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K A++




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31610/22-	K
31610/22-	C KU RG

Skyfall 36, LED 2x10W, 1815lm, 2700K LED

Metallteile chrom, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 350 mA


TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31610/36-	K
31610/36-	C KU RG

Skyfall Balken 90


Metall weiß matt, max. 3 Hängeleuchten



Bestell-Nr.	
31688/90	

Skyfall Balken 150


Metall weiß matt, max. 5 Hängeleuchten



Bestell-Nr.	
31688/150	

Skyfall Wandmontage

Metall verchromt



Bestell-Nr.	
31619/12	







Mongolfier, LED 16W, 1000lm, 1800K - 3000K LED

Metall schwarz matt, nickel schwarz glänzend oder rosegold, **warmdim** 5% 1800K - 100% 3000K



S - schwarz matt
G - rosegold
A - nickel schwarz glänzend

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 1800K 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33615/26-	S
33615/26-	G A




Mongolfier, LED 16W, 1000lm, 1800K - 3000K LED

Metall schwarz matt, nickel schwarz glänzend oder rosegold, **warmdim** 5% 1800K - 100% 3000K



230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 1800K 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33615/40-	S
33615/40-	G A




Mongolfier, LED 28W, 2430lm, 1800K - 3000K LED

Metall schwarz matt, nickel schwarz glänzend oder rosegold, **warmdim** 5% 1800K - 100% 3000K



230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 1800K 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33615/57-	S
33615/57-	G A






Impossible, 1x E27 70W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34912/45-	S W GM BR




Impossible, 1x E27 70W


Metall lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34912/65-	S W GM BR






Impossible, 1x E27 70W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34910/65-	S W GM BR




Impossible, 1x E27 70W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34910/85-	S W GM BR




Impossible, 1x E27 70W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34910/105-	S W GM BR







S - schwarz



W - weiß



GM - gold matt



BR - bronzeton





S - schwarz



W - weiß



GM - gold matt



BR - bronzeton


Impossible, 1x E27 70W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34911/65-	S W GM BR




Impossible, 1x E27 70W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34911/85-	S W GM BR




Impossible, 1x E27 70W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34911/105-	S W GM BR






Jam 30, 1x GU10 8W

Montage weiß RAL9010, Metall bronze oder weiß

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
38000/30-	R W




Jam 45, 4x GU10 8W

Montage weiß RAL9010, Metall bronze oder weiß

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
38000/45-	R W








Jam Sphere 30, 1x E27 70W

Metall gold oder weiß RAL9010

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
38010/30-	W
38010/30-	G




Jam Sphere 45, 1x E27 70W

Metall gold oder weiß RAL9010

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
38010/45-	W
38010/45-	G




Jam Sphere 60, 1x E27 70W

Metall gold oder weiß RAL9010

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
38010/60-	W
38010/60-	G







BG - blattvergoldet



BS - blattversilbert



BKU - blattverkupfert

Pura, 3x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D






SBG - schwarz-innen blattvergoldet

WBG - weiß-innen blattvergoldet

S - schwarz
W - weiß
WBS - weiß-innen blattversilbert




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
27801/60-	S W
27801/60-	BG BS BKU
27801/60-	SBG WBG WBS

Pura, 3x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
27801/100-	S W
27801/100-	BG BS BKU
27801/100-	SBG WBG WBS

Pura, 3x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
27801/120-	S W
27801/120-	BG BS BKU
27801/120-	SBG WBG WBS








Band, 3x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
27800/50-	S W
27800/50-	BG BS BKU
27800/50-	SBG WBG WBS

Slice, 1x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
27800/14-	S W
27800/14-	BG BS BKU
27800/14-	SBG WBG WBS







Kelly Small, 3x E27 42W

Metallkuppel mit Laserschnitt, Diffuser weiß

W - weiß matt
S - schwarz matt
BR - bronzeton

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31413/50-	W S
31413/50-	BR

Kelly Medium, 3x E27 42W

Metallkuppel mit Laserschnitt, Diffuser weiß

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31413/60-	W S
31413/60-	BR

Kelly Large, 4x E27 42W

Metallkuppel mit Laserschnitt, Diffuser weiß

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31414/80-	W S
31414/80-	BR



Kelly, 230V LED 17W, 1700lm, 2700K LED

Metall mit Laserschnitt

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31430/25-	W
31430/25-	BR








Kelly Small, 3x E27 42W

Metallkugel, Diffuser weiß

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31415/40-	W
31415/40-	BR

Kelly Medium, 3x E27 42W

Metallkugel, Diffuser weiß

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31415/50-	W
31415/50-	BR

Kelly Large, 4x E27 42W

Metallkugel, Diffuser weiß

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31415/80-	W
31415/80-	BR








Kelly, 230V LED 9W, 900lm, 2700K LED

ohne Montage (siehe Seite 608 + 609), Metallkugel mit Laserschnitt, Diffuser weiß

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K A++





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31401/18-	W S
31401/18-	BR







A-Tube Nano S, LED 3W, 400lm, 2700K LED

ohne Montage (siehe Seite 608 + 609), Metall, Diffuser Polycarbonat

230VAC IP 40 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K A++

W - weiß matt
S - schwarz matt
C - chrom
G - gold
RG - rose gold



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33802/30-	W S
33802/30-	C G RG

A-Tube Nano M, LED 3W, 400lm, 2700K LED

ohne Montage (siehe Seite 608 + 609), Metall, Diffuser Polycarbonat

230VAC IP 40 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33802/60-	W S
33802/60-	C G RG

A-Tube Nano L, LED 3W, 400lm, 2700K LED

ohne Montage (siehe Seite 608 + 609), Metall, Diffuser Polycarbonat

230VAC IP 40 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K A++



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33802/90-	W S
33802/90-	C G RG





A-Tube Small, 1x GU10 40W

Metall weiß matt, schwarz matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F A++ - D

W - weiß matt
S - schwarz matt
BR - bronzeton



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33801/30-	W S
33801/30-	BR

A-Tube Medium, 1x GU10 40W

Metall weiß matt, schwarz matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33801/60-	W S
33801/60-	BR

A-Tube Large, 1x GU10 40W

Metall weiß matt, schwarz matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33801/100-	W S
33801/100-	BR






A-Tube Ceiling Mini, 1x GU10 40W

Metall weiß matt, schwarz matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F A++ - D

W - weiß matt
S - schwarz matt
BR - bronzeton





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33821/14-	W S
33821/14-	BR

A-Tube Ceiling Small, 1x GU10 40W

Metall weiß matt, schwarz matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33821/30-	W S
33821/30-	BR

A-Tube Ceiling Medium, 1x GU10 40W

Metall weiß matt, schwarz matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33821/60-	W S
33821/60-	BR

A-Tube Ceiling Large, 1x GU10 40W

Metall weiß matt, schwarz matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33821/100	W S
33821/100	BR







Spider, 230V LED 10W LED

ohne Montage (siehe Seite 608 + 609), Metallkugel schwenkbar, Linse Kristallglas


Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- C - chrom
- G - gold
- KU - verkupfert

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
31460/12-	W S + SWW	850 lm
31460/12-	C + SWW	850 lm
31460/12-	G KU + SWW	850 lm
31460/12-	W S + WW	900 lm
31460/12-	C + WW	900 lm
31460/12-	G KU + WW	900 lm














Random, LED 3x1W, 450lm, 2700K LED

ohne Montage (siehe Seite 608 + 609), Metallteile chrom, Glas 3er Gruppe mundgeblasen



K - kristall transparent
C - verchromt
G - gold
RG - rose gold

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31465/29-	K
31465/29-	C G RG






Nostalgia, 230V LED 9W, 900lm, 2700K LED

ohne Montage (siehe Seite 608 + 609), Metallteile chrom, Glas mundgeblasen


K - kristall transparent
C - verchromt
G - gold
RG - rose gold

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K A++




Small

Bestell-Nr.
31660/13- K
31660/13- C G RG



Medium

Bestell-Nr.
31661/20- K
31661/20- C G RG



Large

Bestell-Nr.
31662/28- K
31662/28- C G RG







Drag, 1x G9 4W LED

Metallteile verchromt, Glaskugel mit Blasen

230VAC IP 20 F A++ - A





Bestell-Nr.
11900/12








Drop, LED 3W, 240lm, 3000K LED

Metall schwarz oder gold, Glastropfen klar mit Blasen





230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11900/5-	S
11900/5-	G











Oberflächen
- W - weiß matt
- C - chrom
- KU - verkupfert
- G - gold

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K


Bugia Single, 230V LED 15W LED

Montage weiß, Linse Kristallglas

230VAC | IP 20 | F | TRIAC/LC | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben						Lumen
33825/24-	W	C	KU	G	+	SWW	1200 lm
33825/24-	W	C	KU	G	+	WW	1300 lm






Bugia Double, 230V LED 2x15W LED

Montage weiß, Linse Kristallglas

230VAC | IP 20 | F | TRIAC/LC | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben						Lumen
33825/53-	W	C	KU	G	+	SWW	2400 lm
33825/53-	W	C	KU	G	+	WW	2600 lm






Bugia Triple, 230V LED 3x15W LED

Montage weiß, Linse Kristallglas

230VAC | IP 20 | F | TRIAC/LC | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben						Lumen
33826/53-	W	C	KU	G	+	SWW	3600 lm
33826/53-	W	C	KU	G	+	WW	3900 lm










Frozen Single, 230V LED 17W LED

Metall weiß matt oder bronzeton, Linse Kristallglas

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K A++



Bestell-Nr.		Lumen
31521/30-	W + SWW	1700 lm
31521/30-	W + WW	1800 lm
31521/30-	BR + SWW	1700 lm
31521/30-	BR + WW	1800 lm




Oberflächen
W - weiß matt
BR - bronze

Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Frozen Double, 230V LED 2x17W LED

Metall weiß matt oder bronzeton, Linse Kristallglas

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K A++




Bestell-Nr.		Lumen
32522/60-	W + SWW	3400 lm
32522/60-	W + WW	3600 lm
32522/60-	BR + SWW	3400 lm
32522/60-	BR + WW	3600 lm



Frozen Quadruple, 230V LED 4x17W LED

Metall weiß matt oder bronzeton, Linse Kristallglas

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K A++



Bestell-Nr.		Lumen
32524/60-	W + SWW	6800 lm
32524/60-	W + WW	7200 lm
32524/60-	BR + SWW	6800 lm
32524/60-	BR + WW	7200 lm


















Pois, LED 6W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC | IP 20 | F | TRIAC/LC | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18520/16-	W S GE BG BS + SWW	731 lm
18520/16-	W S GE BG BS + WW	770 lm
18520/16-	W S GE BG BS + CW	808 lm



Gläser
- W - opal weiß glänzend
- S - schwarz glänzend
- GE - amber glänzend
- BG - blattvergoldet
- BS - blattversilbert


Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

Pois, LED 12,6W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC | IP 20 | F | TRIAC/LC | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18520/40-	W S GE BG BS + SWW	1455 lm
18520/40-	W S GE BG BS + WW	1532 lm
18520/40-	W S GE BG BS + CW	1608 lm




Pois, LED 19,5W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC | IP 20 | F | TRIAC/LC | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18520/60-	W S GE BG BS + SWW	2194 lm
18520/60-	W S GE BG BS + WW	2310 lm
18520/60-	W S GE BG BS + CW	2425 lm




Pois, LED 25,2W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18520/80-	W S GE BG BS + SWW	2926 lm
18520/80-	W S GE BG BS + WW	3080 lm
18520/80-	W S GE BG BS + CW	3234 lm




Pois, LED 37,8W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18520/120-	W S GE BG BS + SWW	4389 lm
18520/120-	W S GE BG BS + WW	4620 lm
18520/120-	W S GE BG BS + CW	4851 lm




Pois, LED 25,2W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18521/40-	W S GE BG BS + SWW	2926 lm
18521/40-	W S GE BG BS + WW	3080 lm
18521/40-	W S GE BG BS + CW	3234 lm




Pois, LED 37,8W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18521/60-	W S GE BG BS + SWW	4389 lm
18521/60-	W S GE BG BS + WW	4620 lm
18521/60-	W S GE BG BS + CW	4851 lm




Pois, LED 25,2W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18515/80-	W S GE BG BS + SWW	2926 lm
18515/80-	W S GE BG BS + WW	3080 lm
18515/80-	W S GE BG BS + CW	3234 lm




Pois, LED 37,8W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18515/120-	W S GE BG BS + SWW	4389 lm
18515/120-	W S GE BG BS + WW	4620 lm
18515/120-	W S GE BG BS + CW	4851 lm
















Aura, LED 6,9W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18571/24-	W S GE BG BS + SWW	921 lm
18571/24-	W S GE BG BS + WW	970 lm
18571/24-	W S GE BG BS + CW	1018 lm



Gläser
- W - opal weiß glänzend
- S - schwarz glänzend
- GE - amber glänzend
- BG - blattvergoldet
- BS - blattversilbert


Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

Aura, LED 13,5W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18572/44-	W S GE BG BS + SWW	1805 lm
18572/44-	W S GE BG BS + WW	1900 lm
18572/44-	W S GE BG BS + CW	1995 lm




Aura, LED 19,2W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18570/64-	W S GE BG BS + SWW	2517 lm
18570/64-	W S GE BG BS + WW	2650 lm
18570/64-	W S GE BG BS + CW	2782 lm




Aura, LED 30,9W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18570/84-	W S GE BG BS + SWW	4085 lm
18570/84-	W S GE BG BS + WW	4300 lm
18570/84-	W S GE BG BS + CW	4515 lm




Aura, LED 44,5W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18570/124-	W S GE BG BS + SWW	5890 lm
18570/124-	W S GE BG BS + WW	6200 lm
18570/124-	W S GE BG BS + CW	6510 lm




Aura, LED 23,7W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18571/44-	W S GE BG BS + SWW	3135 lm
18571/44-	W S GE BG BS + WW	3300 lm
18571/44-	W S GE BG BS + CW	3465 lm




Aura, LED 44,5W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18572/64-	W S GE BG BS + SWW	5890 lm
18572/64-	W S GE BG BS + WW	6200 lm
18572/64-	W S GE BG BS + CW	6510 lm




Aura, LED 30,9W + 3,2W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18560/84-	W S GE BG BS + SWW	4512 lm
18560/84-	W S GE BG BS + WW	4750 lm
18560/84-	W S GE BG BS + CW	4987 lm




Aura, LED 44,5W + 6,4W LED

Metallteile chrom matt, Unterseite Glas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen
18560/124-	W S GE BG BS + SWW	7365 lm
18560/124-	W S GE BG BS + WW	7100 lm
18560/124-	W S GE BG BS + CW	7455 lm







Valentina, 230V LED 6,5W LED

ohne Montage (siehe Seite 608 + 609), Metallteil chrom, Schirm PMMA Kristall

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A++





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
31616/13-	SWW	600 lm
31616/13-	WW	650 lm




Valentina, 230V LED 6,5W LED

Metallteil chrom, Schirm PMMA Kristall

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
31635/19-	SWW	600 lm
31635/19-	WW	650 lm






Valentina Akku, 3,5W, 450lm, 2600K-3300K LED

aufladbare Tischleuchte, 3400mAh Batterie,
Fuß PMMA, Schirm PMMA Kristall

230VAC IP 20 F 2600K 3300K CRI >80 A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31641/27-	W S
31641/27-	C G KU




Valentina, 230V LED 6,5W, 600lm, 2700K LED

Fuß PMMA, Schirm PMMA Kristall

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 SWW 2700K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31640/27-	W S
31640/27-	C G KU











K - kristall transparent

A - rauch transparent


RG - rosegold transparent

B - azur transparent

Sugegasa, 1x E27 10W

Metallteile chrom, Schirm PMMA

230VAC IP 20 F A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
31615/60-	K A RG B



Origami, 1x E27 42W

Montage schwarz, Glas

230VAC IP 20 F A++ - D

K - transparent
W - weiß
GE - amber
B - blau
BR - braun

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11603/16-	K W GE B BR






Origami, 1x E27 42W

Montage schwarz, Glas

230VAC IP 20 A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11643/34-	K W GE B BR








Raw, LED 38,5W, 3809lm, 3000K LED

Metall braun, Gläser grün, amber und braun, inkl. Blendschutzgitter

IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
30868/300-FB






Raw, LED 14W, 1106lm, 3000K LED

Metall braun, Glas grün, inkl. Blendschutzgitter

IP 20 · F · ON/OFF · CRI >80 · WW 3000K · A+

Bestell-Nr.
30865/19-GR






Raw, LED 7W, 553lm, 3000K LED

Metall braun, Glas grün

IP 20 · F · ON/OFF · CRI >80 · WW 3000K · A+

Bestell-Nr.
30895/29-GR






Raw, LED 14W, 1253lm, 3000K LED

Metall braun, Glas amber, inkl. Blendschutzgitter

IP 20 · F · ON/OFF · CRI >80 · WW 3000K · A+

Bestell-Nr.
30866/15-GE






Raw, LED 7W, 627lm, 3000K LED

Metall braun, Glas amber

IP 20 · F · ON/OFF · CRI >80 · WW 3000K · A+

Bestell-Nr.
30896/33-GE






Raw, LED 14W, 650lm, 3000K LED

Metall braun, Glas braun, inkl. Blendschutzgitter

IP 20 · F · ON/OFF · CRI >80 · WW 3000K · A+

Bestell-Nr.
30867/23-BR






Raw, LED 7W, 350lm, 3000K LED

Metall braun, Glas braun

IP 20 · F · ON/OFF · CRI >80 · WW 3000K · A+

Bestell-Nr.
30897/24-BR










Bossa Nova, 1x G9 LED 4W


Montage chrom, Glas

230VAC IP 20 F A++ - A


K - transparent
A - rauchgrau
GE - amber
LI - ametista



Bestell-Nr.
11601/10- K A GE LI



Bestell-Nr.
11601/11- K A GE LI



Bestell-Nr.
11601/15- K A GE LI






Bossa Nova, 1x G9 LED 4W


Montage chrom, Glas

230VAC IP 20


A++ - A



Bestell-Nr.
11641/16- K A GE LI



Bestell-Nr.
11641/21- K A GE LI



Bestell-Nr.
11641/26- K A GE LI




Dschinnie Small, 1x E27 42W

Metallteile verchromt, Glas grau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15761/11-	A GE




Dschinnie Big, 1x E27 42W

Metallteile verchromt, Glas grau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15761/15-	A GE




Dschinnie Small, 3x E27 42W

Metallteile verchromt, Gläser grau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15763/90-	A GE






Luciano, 1x E27 42W

Metallteile verchromt, Glas grau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15767/27-	A GE




Placido, 1x E27 42W

Metallteile verchromt, Glas grau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15766/25-	A GE




Jose, 1x E27 42W

Metallteile verchromt, Glas grau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15768/13-	A GE




Callas, 1x E27 42W

Metallteile verchromt, Glas grau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15769/15-	A GE











A - Stahllook



G - gold



MB - bronze




S - schwarz

Zoe Small, 1x G9 48W

Metallteile verchromt, Glas mundgeblasen, Innendiffuser Glas satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32160/16-	A G MB S

Zoe Medium, 1x E27 70W

Metallteile verchromt, Glas mundgeblasen, Innendiffuser Glas satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32160/22-	A G MB S

Zoe Big, 1x E27 70W

Metallteile verchromt, Glas mundgeblasen, Innendiffuser Glas satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32160/30-	A G MB S



Zoe Small, 1x G9 48W

Metallteile verchromt, Glas mundgeblasen, Innendiffuser Glas satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32180/45-	A G MB S




Zoe Small, 1x E14 28W + LED 4,3W 350lm 3200K LED

Glas mundgeblasen, Innendiffuser Glas satiniert, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3200K A++ - D

Schirmstoffe
SG - schwarz-innen gold
WA - weiß-innen chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32190/43-	SG + A G MB S
32190/43-	WA + A G MB S




Zoe Medium, 1x E27 70W + LED 4,3W 350lm 3200K LED

Glas mundgeblasen, Innendiffuser Glas satiniert, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3200K A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32190/58-	SG + A G MB S
32190/58-	WA + A G MB S




Zoe Big, 1x E27 70W + LED 4,3W 350lm 3200K LED

Glas mundgeblasen, Innendiffuser Glas satiniert, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3200K A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32190/78-	SG + A G MB S
32190/78-	WA + A G MB S







K - Glas transparent



GE - Glas amber



A - Glas smoke



RG - Glas rose gold




Auf Mix, LED 4x10W, 3600lm, 3000K LED

Montage schwarz - Stoffkabel schwarz oder Montage schwarz/chrom - Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

S - schwarz matt
C - chrom




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
32904/43-	S C + K
32904/43-	S C + GE
32904/43-	S C + A
32904/43-	S C + RG
32904/43-	S C -MIX

Auf, LED 10W, 900lm, 3000K LED

Montage schwarz - Stoffkabel schwarz oder Montage schwarz/chrom - Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32900/19-	S C + K
32900/19-	S C + GE
32900/19-	S C + A
32900/19-	S C + RG

Auf dezentral, 10W, 900lm, 3000K LED

Aufhängung dezentral, Montage schwarz - Stoffkabel schwarz oder Montage schwarz/chrom - Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32910/19-	S C + K
32910/19-	S C + GE
32910/19-	S C + A
32910/19-	S C + RG

Auf, LED 10W, 900lm, 3000K LED

Montage schwarz - Stoffkabel schwarz oder Montage schwarz/chrom - Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32902/21-	S C + K
32902/21-	S C + GE
32902/21-	S C + A
32902/21-	S C + RG

Auf dezentral, 10W, 900lm, 3000K LED

Aufhängung dezentral, Montage schwarz - Stoffkabel schwarz oder Montage schwarz/chrom - Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32912/21-	S C + K
32912/21-	S C + GE
32912/21-	S C + A
32912/21-	S C + RG

Auf, LED 10W, 900lm, 3000K LED

Montage schwarz - Stoffkabel schwarz oder Montage schwarz/chrom - Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32903/22-	S C + K
32903/22-	S C + GE
32903/22-	S C + A
32903/22-	S C + RG

Auf dezentral, 10W, 900lm, 3000K LED

Aufhängung dezentral, Montage schwarz - Stoffkabel schwarz oder Montage schwarz/chrom - Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32913/22-	S C + K
32913/22-	S C + GE
32913/22-	S C + A
32913/22-	S C + RG

Auf, LED 10W, 900lm, 3000K LED

Montage schwarz - Stoffkabel schwarz oder Montage schwarz/chrom - Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32901/19-	S C + K
32901/19-	S C + GE
32901/19-	S C + A
32901/19-	S C + RG

Auf dezentral, 10W, 900lm, 3000K LED

Aufhängung dezentral, Montage schwarz - Stoffkabel schwarz oder Montage schwarz/chrom - Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32911/19-	S C + K
32911/19-	S C + GE
32911/19-	S C + A
32911/19-	S C + RG



Arabesque small, 1x E14 28W

Metallteile chrom oder schwarz, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32960/16-	S + K
32960/16-	S + GE A
32960/16-	C + K
32960/16-	C + GE A

Arabesque medium, 1x E27 70W

Metallteile chrom oder schwarz, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32960/32-	S + K
32960/32-	S + GE A
32960/32-	C + K
32960/32-	C + GE A

Arabesque big, 1x E27 70W

Metallteile chrom oder schwarz, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32960/38-	S + K
32960/38-	S + GE A
32960/38-	C + K
32960/38-	C + GE A

Arabesque, 1x E14 40W + 2x E27 70W

Metallteile chrom oder schwarz, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	
32963/43-	S + K	
32963/43-	S + GE A	
32963/43-	S -MIX	klar-amber-smoke gerillt
32963/43-	C + K	
32963/43-	C + GE A	
32963/43-	C -MIX	klar-amber-smoke gerillt








Romeo, 1x E27 70W

ohne Montage (ab Seite 608), Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33110/25-	A
33110/25-	C G RG

Giulietta, 1x E27 70W

ohne Montage (ab Seite 608), Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33111/32-	A
33111/32-	C G RG




Beatrice, 5x G9 33W

Montage chrom, Glas rauch, innen Glastropfen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
37800/40




Beatrice, 6x G9 33W

Montage chrom, Glas rauch, innen Glastropfen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
37800/50




Beatrice, 5x G9 33W

Montage chrom, Glas rauch, innen Glastropfen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
37820/40






Beatrice, 6x G9 33W

Montage chrom, Glas rauch, innen Glastropfen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
37820/50













C K - chrom & transparent



C A - chrom & silber



G K - gold & transparent




G GE - gold & bernstein

Mountainview, LED 16W, 1345lm, 3000K LED


Metallteile chrom oder gold, Glas mundgeblasen klar, Bergmotiv klar, silber oder bernstein

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32860/55-	C + K
32860/55-	C + A
32860/55-	G + K
32860/55-	G + GE







K - transparent



S - schwarz glänzend



W - opal weiß glänzend



BG - blattvergoldet

KS - klar und schwarz KW - klar und weiß KBG - klar und blattvergoldet


Bolero, 6x GU10 40W

Stahl glänzend, 18 Glaskugeln

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34923/98-	K
34923/98-	KS KW
34923/98-	S W KBG
34923/98-	BG




Bolero, 1x GU10 40W

Stahl glänzend, 3 Glaskugeln

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34921/15-	K
34921/15-	KS KW
34921/15-	S W KBG
34921/15-	BG




Bolero, 3x GU10 40W

Stahl glänzend, 12 Glaskugeln

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34921/30-	K
34921/30-	KS KW
34921/30-	S W KBG
34921/30-	BG




Bolero, 6x GU10 40W

Stahl glänzend, 25 Glaskugeln

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34921/60-	K
34921/60-	KS KW
34921/60-	S W KBG
34921/60-	BG




Bolero, 8x GU10 40W

Stahl glänzend, Glaskugeln


230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34921/80-	K
34921/80-	KS KW
34921/80-	S W KBG
34921/80-	BG



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34922/80-	K
34922/80-	KS KW
34922/80-	S W KBG
34922/80-	BG




Bolero, 12x GU10 40W

Stahl glänzend, Glaskugeln


230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34921/100-	K
34921/100-	KS KW
34921/100-	S W KBG
34921/100-	BG



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34922/100-	K
34922/100-	KS KW
34922/100-	S W KBG
34922/100-	BG







K - kristall transparent



GR - grün transparent



K - kristall transparent



B - blau transparent




K - kristall transparent




BR - braun transparent

Carnival, 1x E27 10W

Metallteile gold matt, Glas mundgeblasen







Bestell-Nr.	
35002/22-	K
35002/22-	GR

Carnival, 1x E27 10W

Metallteile gold matt, Glas mundgeblasen






Bestell-Nr.	
35003/25-	K
35003/25-	B

Carnival, 1x E27 10W

Metallteile gold matt, Glas mundgeblasen






Bestell-Nr.	
35001/22-	K
35001/22-	BR



Carnival, 3x E27 10W

Metallteile gold matt, Gläser mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - A




Bestell-Nr.		Gläser
35010/110-	K	klar
35010/110-	FB	blau - grün - braun

Carnival, 3x E27 10W

Metallteile gold matt, Gläser mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - A




Bestell-Nr.		Gläser
35011/35-	K	klar
35011/35-	FB	blau - grün - braun

Carnival, 6x E27 10W

Metallteile gold matt, Gläser mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - A



Bestell-Nr.		Gläser
35012/58-	K	klar
35012/58-	FB	blau - grün - braun








Trumpet, 1x G9 42W

Montage schwarz oder chrom, Glas, Innendiffuser Glas weiß opal

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32260/20-	S C + GE K
32260/20-	S C + S G KU


Oberflächen
- S - schwarz matt
- C - chrom

Gläser
- GE - amber
- K - transparent
- S - aubergine transparent
- G - gold transparent
- KU - kupfer transparent

Trumpet, 1x E27 70W

Montage schwarz oder chrom, Glas, Innendiffuser Glas weiß opal

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32260/30-	S C + GE K
32260/30-	S C + S G KU

Trumpet, 1x E27 70W

Montage schwarz oder chrom, Glas, Innendiffuser Glas weiß opal

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32260/37-	S C + GE K
32260/37-	S C + S G KU

Jasmin, 1x E27 42W

Metallteile bronze, Glas facettiert transparent, grau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15718/19-	K
15718/19-	A GE


K - transparent
A - grau
GE - amber

Aladdin, 1x E27 42W

Metallteile bronze, Glas facettiert strukturiert transparent oder grau

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15716/29-	K
15716/29-	A


K - transparent
A - grau

Baril, 1x E27 42W

Metallteile schwarz, chrom oder gold, Glas schwarz-transparent, chrom-transparent oder gold-transparent

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15715/18-	S C G

S - schwarz
C - chrom
G - gold




Frizzante, 1x E14 28W

Metallteile schwarz matt, Glas weiß oder schwarz

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30430/50-	W S






Frizzante, 1x E14 28W

Metallteile schwarz matt, Glas weiß oder schwarz



230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30400/13-	W S




Frizzante, 4x E14 28W

Metallteile schwarz matt, Glas weiß oder schwarz



230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30404/107-	W S










Fiji Hängeleuchte, LED 12,8W, 1615lm, 3000K LED


Montage schwarz matt oder chrom, Glas, Innendiffuser Glas weiß opal



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32200/28-	S C + K + SWW
32200/28-	S C + GE S + SWW
32200/28-	S C + A RG + SWW
32200/28-	S C + K + WW
32200/28-	S C + GE S + WW
32200/28-	S C + A RG + WW

Fiji Hängeleuchte, LED 12,8W, 1615lm, 3000K LED


Montage schwarz matt oder chrom, Glas, Innendiffuser Glas weiß opal



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32200/36-	S C + K + SWW
32200/36-	S C + GE S + SWW
32200/36-	S C + A RG + SWW
32200/36-	S C + K + WW
32200/36-	S C + GE S + WW
32200/36-	S C + A RG + WW

Fiji Hängeleuchte, LED 12,8W, 1615lm, 3000K LED

Montage schwarz matt oder chrom, Glas, Innendiffuser Glas weiß opal




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32200/46-	S C + K + SWW
32200/46-	S C + GE S + SWW
32200/46-	S C + A RG + SWW
32200/46-	S C + K + WW
32200/46-	S C + GE S + WW
32200/46-	S C + A RG + WW

Fiji Deckenleuchte, LED 12,8W, 1615lm, 3000K LED

Montage schwarz matt oder chrom, Glas, Innendiffuser Glas weiß opal

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32220/28-	S C + K + SWW
32220/28-	S C + GE S + SWW
32220/28-	S C + A RG + SWW
32220/28-	S C + K + WW
32220/28-	S C + GE S + WW
32220/28-	S C + A RG + WW

Fiji Deckenleuchte, LED 12,8W, 1615lm, 3000K LED

Montage schwarz matt oder chrom, Glas, Innendiffuser Glas weiß opal

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32220/36-	S C + K + SWW
32220/36-	S C + GE S + SWW
32220/36-	S C + A RG + SWW
32220/36-	S C + K + WW
32220/36-	S C + GE S + WW
32220/36-	S C + A RG + WW

Fiji Deckenleuchte, LED 12,8W, 1615lm, 3000K LED

Montage schwarz matt oder chrom, Glas, Innendiffuser Glas weiß opal

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32220/46-	S C + K + SWW
32220/46-	S C + GE S + SWW
32220/46-	S C + A RG + SWW
32220/46-	S C + K + WW
32220/46-	S C + GE S + WW
32220/46-	S C + A RG + WW

Fiji Deckenleuchte, LED 12,8W, 1615lm, 3000K LED

Montage schwarz matt oder chrom, Glasdiffuser weiß opal

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32230/26-	S C + SWW
32230/26-	S C + WW

Fiji Deckenleuchte, LED 12,8W, 1615lm, 3000K LED

Montage schwarz matt oder chrom, Glasdiffuser weiß opal

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32230/34-	S C + SWW
32230/34-	S C + WW

Fiji Deckenleuchte, LED 12,8W, 1615lm, 3000K LED

Montage schwarz matt oder chrom, Glasdiffuser weiß opal

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 SWW 2700K WW 3000K A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32230/40-	S C + SWW
32230/40-	S C + WW



Notre Dame, 3x E14 28W


Metallteile chrom, Glas transparent-grau, Kabel transparent

230VAC IP 20 F A++ - D

A - grau
KU - Kupfer glänzend

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15603/33-	A






Notre Dame, 3x E14 28W

Metallteile Kupfer glänzend, Glas transparent-kupfer, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15603/33-	KU






Notre Dame, 4x E14 28W

Metallteile chrom, Glas transparent-grau, Kabel transparent

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15604/40-	A






Notre Dame, 4x E14 28W

Metallteile Kupfer glänzend, Glas transparent-kupfer, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15604/40-	KU










Tunica, 1x E27 42W

Metallteile chrom oder Kupfer glänzend, Glas transparent-grau oder kupfer-transparent, Kabel transparent

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15600/18-	A
15600/18-	KU




Tunica, 1x E27 42W

Metallteile chrom oder Kupfer glänzend, Glas transparent-grau oder kupfer-transparent, Kabel transparent

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15600/28-	A
15600/28-	KU




Tunica, 1x E27 42W

Metallteile chrom oder Kupfer glänzend, Glas transparent-grau oder kupfer-transparent, Kabel transparent

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15600/38-	A
15600/38-	KU








Infinity, 3x E27 42W

Montage Metall schwarz, Gläser mundgeblasen fume

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
10616/58


Infinity, 1x E27 42W

Montage Metall schwarz, Glas mundgeblasen fume

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
10615/20




Infinity, 1x E27 42W

Montage Metall schwarz, Glas mundgeblasen fume

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
10615/25






Fiona, 3x E27 42W

Montage Metall weiß, Gläser amber oder fume

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
10603/200-	A GE






Ela, 1x E27 42W

Montage Metall schwarz, Glas amber oder fume

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
10600/27-	A GE






Maia, 1x E27 42W

Montage Metall schwarz, Glas amber oder fume

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
10601/31-	A GE






Silo, 1x E27 42W


Montage Metall schwarz, Glas amber oder fume

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
10602/18-	A GE







K - Lentiflex, transparent




W - Lentiflex, prismatisch

Etoile, LED 31W, 3700lm, 3000K LED

Cristalflex/Lentiflex

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36225/73-	W K




Etoile, LED 35W, 4300lm, 3000K LED

Cristalflex/Lentiflex

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36205/73-	W K




Etoile, LED 35W, 4300lm, 3000K LED

Cristalflex/Lentiflex


230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36205/90-	W K












Kalatos, 4x E27 10W

metallisiertes Polycarbonat

230VAC IP 20 F A++ - D

W - weiß glänzend
SG - schwarz-innen gold

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36400/63-	W
36400/63-	SG




Kalatos, 4x E27 10W

metallisiertes Polycarbonat

230VAC IP 20 F A++ - D


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36420/63-	W
36420/63-	SG












Clizia Mama non Mama, 2x E27 10W

Cristalflex weiß satiniert

230VAC IP 20 F A++ - A

Bestell-Nr.
36260/53-SAT




Clizia Mama non Mama, 4x E27 10W

Cristalflex weiß satiniert

230VAC IP 20 F A++ - A

Bestell-Nr.
36260/78-SAT








Clizia Mama non Mama, 2x E27 6W

Cristalflex weiß satiniert

230VAC IP 20 F A++ - A

Bestell-Nr.
36270/32-SAT




Clizia Mama non Mama, 2x E27 10W

Cristalflex weiß satiniert

230VAC IP 20 F A++ - A

Bestell-Nr.
36270/53-SAT




Clizia Mama non Mama, 4x E27 10W

Cristalflex weiß satiniert


230VAC IP 20 F A++ - A

Bestell-Nr.
36270/78-SAT














Veli Couture

Opalflex mit texturierter Struktur, Kabel rot


230VAC IP 20 F A++ - A



1x E27 10W

Bestell-Nr.


36210/32-GE



2x E27 10W

Bestell-Nr.

36210/42-GE



4x E27 10W


Bestell-Nr.

36210/60-GE

Veli Couture Ceiling

Opalflex mit texturierter Struktur

230VAC IP 20 F A++ - A



2x E14 5W

Bestell-Nr.


36220/32-GE



2x E27 10W

Bestell-Nr.

36220/53-GE



3x E27 10W

Bestell-Nr.

36220/78-GE





C - Chromflex



G - Goldflex



KU - Kupferflex






Veli, 2x E27 10W

Chromflex, Goldflex oder Kupferflex

230VAC IP 20 F A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36210/42-	C KU
36210/42-	G

Veli, 4x E27 10W

Chromflex, Goldflex oder Kupferflex

230VAC IP 20 F A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36210/60-	C KU
36210/60-	G

Veli Ceiling


Chromflex, Goldflex oder Kupferflex

230VAC IP 20 F A++ - A




2x E14 5W

Bestell-Nr.	
36220/32-	C KU
36220/32-	G



2x E27 10W

Bestell-Nr.	
36220/53-	C KU
36220/53-	G



3x E27 10W

Bestell-Nr.	
36220/78-	C KU
36220/78-	G



La Lollo, Farbauswahl



S - schwarz/Mackintosh Muster

B - grau/blau

W - weiß/Spitzendekor

BR - pewter (Kupfer-Zinn Legierung)

G - gold/fume




La Lollo, 2x E14 5W

Cristalflex, Lentiflex, Goldflex, Pewterflex

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36330/30-	S B W BR G






La Lollo, LED 40W, 4000lm, 2700K LED

Cristalflex, Lentiflex, Goldflex, Pewterflex

230VAC IP 20 F 1-10V CRI >90 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36360/48-	S B W BR G






La Lollo, LED 80W, 9000lm, 2700K LED

Cristalflex, Lentiflex, Goldflex, Pewterflex

230VAC IP 20 F 1-10V CRI >90 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36360/80-	S B W BR G






La Lollo, LED 130W, 15000lm, 2700K LED

Cristalflex, Lentiflex, Goldflex, Pewterflex





230VAC IP 20 F 1-10V CRI >90 SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36363/80-	S B W BR G














K - Lentiflex, prismatisch


G - Goldflex

Aria Led, LED 35W, 3500lm, 2700K LED

Cristalflex transparent oder gold

230VAC | IP 20 | F | TRIAC/LC | CRI >90 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36300/50-	K
36300/50-	G




Aria Led, LED 35W, 3500lm, 2700K LED

Cristalflex transparent oder gold

230VAC | IP 20 | F | TRIAC/LC | CRI >90 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36300/60-	K
36300/60-	G





Aria Led, LED 70W, 7000lm, 2700K LED

Cristalflex transparent oder gold

230VAC | IP 20 | F | TRIAC/LC | CRI >90 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36300/90-	K
36300/90-	G






Aria, 6x E27 10W + 1x PAR E27 16W

Lentiflex schwarz

S - Opalflex mit Kohleton

230VAC IP 20 F A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36310/90-	S




Avia, 2x E27 10W + 1x PAR E27 11W

Cristalflex schwarz oder weiß

230VAC IP 20 F A++ - A

S - schwarz glänzend
W - weiß glänzend




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36310/45-	S W

Avia, 3x E27 10W + 1x PAR E27 11W

Cristalflex schwarz oder weiß

230VAC IP 20 F A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36310/52-	S W

Avia, 4x E27 10W + 1x PAR E27 16W

Cristalflex schwarz oder weiß

230VAC IP 20 F A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36310/60-	S W

Avia, 6x E27 10W + 1x PAR E27 16W

Cristalflex schwarz oder weiß

230VAC IP 20 F A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
36310/75-	S W




S - schwarz
W - weiß
K - klar transparent
GR - grün transparent
B - blau transparent

Kabuki, 1x E27 15W

Technopolymer

230VAC IP 20 F A++ - A





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15000/50-	S W K GR B



Kabuki, LED 8,4W, 950lm, 2700K LED

Technopolymer

230VAC IP 20 F SWW 2700K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15040/70-	S W K GR B






Kabuki, LED 26W, 2600lm, 2700K LED

Technopolymer

230VAC IP 20 F SWW 2700K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15050/166-	S W K GR B




Kabuki IP44, LED 26W, 2600lm, 2700K LED

Technopolymer

230VAC IP 44 F SWW 2700K A++

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15051/166-	S W K GR B








Wine






Umut, 1x E27 42W

Metall schwarz, Rattan schwarz oder natur

230VAC IP 20 F A++ - D

S - Rattan schwarz
GE - Rattan natur



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30115/35-	S GE






Pickle, 1x E27 42W

Metall schwarz, Rattan schwarz oder natur

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30111/39-	S GE






Pickle, 1x E27 42W

Metall schwarz, Rattan schwarz oder natur

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30111/40-	S GE






Nama, 1x E27 42W

Metall schwarz, Rattan

230VAC IP 20 F A++ - D

S - Rattan schwarz
GE - Rattan natur



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30112/73-	S GE






Nama, 1x E27 42W

Metall schwarz, Rattan

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30113/60-	S GE






Nama, 1x E27 42W

Metall schwarz, Rattan

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30113/72-	S GE






Black Bird Nest, 1x E27 42W

Metall schwarz, Bambus braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
30110/39




Black Bird Nest, 1x E27 42W

Metall schwarz, Bambus braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
30110/57









K - kristall transparent



W - opal weiß glänzend



S - schwarz glänzend



BG - blattvergoldet



BS - blattversilbert




BKU - blattverkupfert

Astro 50, 6x G9 33W

Metallteile verchromt oder vergoldet,
24 Glaselemente

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
35360/50-	C + K
35360/50-	C + W S
35360/50-	C + BS BG BKU
35360/50-	G + K
35360/50-	G + W S
35360/50-	G + BS BG BKU

Astro 80, 8x G9 33W

Metallteile verchromt oder vergoldet,
48 Glaselemente

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
35360/80-	C + K
35360/80-	C + W S
35360/80-	C + BS BG BKU
35360/80-	G + K
35360/80-	G + W S
35360/80-	G + BS BG BKU

Astro 115, 18x G9 33W

Metallteile verchromt oder vergoldet,
100 Glaselemente

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
35360/115-	C + K
35360/115-	C + W S
35360/115-	C + BS BG BKU
35360/115-	G + K
35360/115-	G + W S
35360/115-	G + BS BG BKU








Astro 60, 3x G9 33W

Metallteile verchromt oder vergoldet,
12 Glaselemente

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
35370/60-	C + K
35370/60-	C + W S
35370/60-	C + BS BG BKU
35370/60-	G + K
35370/60-	G + W S
35370/60-	G + BS BG BKU

Astro 80, 6x G9 33W

Metallteile verchromt oder vergoldet,
18 Glaselemente

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
35370/80-	C + K
35370/80-	C + W S
35370/80-	C + BS BG BKU
35370/80-	G + K
35370/80-	G + W S
35370/80-	G + BS BG BKU

Astro 115, 9x G9 33W

Metallteile verchromt oder vergoldet,
50 Glaselemente

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
35370/115-	C + K
35370/115-	C + W S
35370/115-	C + BS BG BKU
35370/115-	G + K
35370/115-	G + W S
35370/115-	G + BS BG BKU










R - bronze matt, Glasbehang klar - amber - pesca
W - weiß matt, Glasbehang klar - rose - azur
BS - blattversilbert, Glasbehang klar
BG - blattvergoldet, Glasbehang klar - amber - gold - bernstein
BKU - blattverkupfert, Glasbehang klar

Ola rund, 2x G9 33W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F

A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
37260/15-	R W BS BG BKU

Ola rund, 6x lllu E14 28W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F

A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
37260/40-	R W BS BG BKU

Ola rund, 6x E27 42W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F

A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
37260/60-	R W BS BG BKU

Ola rund, 8x E27 42W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F

A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
37260/90-	R W BS BG BKU



Ola oval, 4x Illu E14 28W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben				
37261/100-	R	W	BS	BG	BKU

Ola oval, 6x Kerze E14 28W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben				
37261/160-	R	W	BS	BG	BKU

Ola Ceiling, 6x E27 42W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben				
37270/40-	R	W	BS	BG	BKU

Ola Ceiling, 6x E27 42W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben				
37270/60-	R	W	BS	BG	BKU

Ola Ceiling, 8x E27 42W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben				
37270/90-	R	W	BS	BG	BKU



Ola, 1x R7s 80W L78mm

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben				
37280/30-	R	W	BS	BG	BKU

Ola, 2x E27 42W

Metall veredelt, Behang Glaskristall

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben				
37280/50-	R	W	BS	BG	BKU







Hexagon mit Diffuser innenliegend

- S - schwarz matt
- W - weiß matt
- BS - blattversilbert
- BG - blattvergoldet


Hexagon mit veredelter Innenfläche

- BGG - außen blattvergoldet-innen gold lackiert
- BSA - außen blattversilbert-innen silber lackiert
- SG - außen schwarz-innen gold lackiert
- SA - außen schwarz-innen silber lackiert
- WG - außen weiß-innen gold lackiert
- WA - außen weiß-innen silber lackiert
- BGBG - außen blattvergoldet-innen blattvergoldet
- BSBS - außen blattversilbert-innen blattversilbert
- SBG - außen schwarz-innen blattvergoldet
- SBS - außen schwarz-innen blattversilbert
- WBG - außen weiß-innen blattvergoldet
- WBS - außen weiß-innen blattversilbert

Hexagon 95 mit Diffuser, LED 52W, 5850lm, 3000K LED

Aluminium, innenliegender Diffuser Kunststoff opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	dimmbar
38961/95TRI-	S W BG BS	TRIAC
38961/95DALI-	S W BG BS	DALI

Hexagon 95, LED 52W, 5850lm, 3000K LED

Aluminium, Innenseite sichtbar (innen lackiert, blattvergoldet oder blattversilbert)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	dimmbar
38960/95TRI-	BGG BSA SG SA WG WA	TRIAC
38960/95TRI-	BGBG BSBS SBG SBS WBG WBS	TRIAC
38960/95DALI-	BGG BSA SG SA WG WA	DALI
38960/95DALI-	BGBG BSBS SBG SBS WBG WBS	DALI

Hexagon 130 mit Diffuser, LED 64W, 6900lm, 3000K LED

Aluminium, innenliegender Diffuser Kunststoff opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	dimmbar
38961/130TRI-	S W BG BS	TRIAC
38961/130DALI-	S W BG BS	DALI

Hexagon 130, LED 64W, 6900lm, 3000K LED

Aluminium, Innenseite sichtbar (innen lackiert, blattvergoldet oder blattversilbert)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	dimmbar
38960/130TRI-	BGG BSA SG SA WG WA	TRIAC
38960/130TRI-	BGBG BSBS SBG SBS WBG WBS	TRIAC
38960/130DALI-	BGG BSA SG SA WG WA	DALI
38960/130DALI-	BGBG BSBS SBG SBS WBG WBS	DALI

Hexagon 195 mit Diffuser, LED 94W, 10300lm, 3000K LED

Aluminium, innenliegender Diffuser Kunststoff opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	dimmbar
38961/195TRI-	S W BG BS	TRIAC
38961/195DALI-	S W BG BS	DALI

Hexagon 195, LED 94W, 10300lm, 3000K LED

Aluminium, Innenseite sichtbar (innen lackiert, blattvergoldet oder blattversilbert)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI WW 3000K A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	dimmbar
38960/195TRI-	BGG BSA SG SA WG WA	TRIAC
38960/195TRI-	BGBG BSBS SBG SBS WBG WBS	TRIAC
38960/195DALI-	BGG BSA SG SA WG WA	DALI
38960/195DALI-	BGBG BSBS SBG SBS WBG WBS	DALI








Eclisse 30, LED 9W, 760lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.
35161/30- GM R

Eclisse 50, LED 16W, 1360lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.
35161/50- GM R S

Eclisse 100, LED 32W, 2720lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.
35161/100- GM R S

Eclisse 150, LED 50W, 4250lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.
35161/150- GM R S

Eclisse 100+50, LED 48W, 4080lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.
35162/100- GM R S

Eclisse 150+100+50, LED 98W, 8330lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.
35163/150- GM R S



Eclisse 90x30, LED 22W, 1870lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.
35165/90- GM R S

Eclisse 120x40, LED 30W, 2560lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+




Bestell-Nr.
35165/120- GM R S

Eclisse 150x50, LED 38W, 3230lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+



Bestell-Nr.
35165/150- GM R S




Eclisse 100, LED 12W, 1700lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt, Behang Kristall

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

GM - gold matt
R - bronze
S - schwarz matt

Bestell-Nr.
35166/100- GM R S




Eclisse 150, LED 20W, 2550lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt, Behang Kristall

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
35166/150- GM R S






Eclisse, LED 6W, 510lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt, Behang Kristall

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
35180/30- GM R S








Eclisse 30, LED 9W, 760lm, 3000K LED


gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall



Bestell-Nr.	
35171/30-	GM R S

Eclisse 50, LED 16W, 1360lm, 3000K LED


gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall



Bestell-Nr.	
35171/50-	GM R S

Eclisse 100, LED 32W, 2720lm, 3000K LED


gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall



Bestell-Nr.	
35171/100-	GM R S

Eclisse 150, LED 50W, 4250lm, 3000K LED


gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall



Bestell-Nr.	
35171/150-	GM R S

Eclisse 90x30, LED 22W, 1870lm, 3000K LED


gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall



Bestell-Nr.	
35175/90-	GM R S

Eclisse 120x40, LED 30W, 2560lm, 3000K LED

gold matt, bronze oder schwarz matt,
Behang Kristall



Bestell-Nr.	
35175/120-	GM R S






Ghalia, 1x G9 6W

gold gebürstet, Glas Kristall

230VAC IP 20 F A++ - A



Bestell-Nr.
35460/10




Ghalia, 3x G9 6W

gold gebürstet, Glas Kristall

230VAC IP 20 F A++ - A


Bestell-Nr.
35463/110



Ghalia, 3x G9 6W

gold gebürstet, Glas Kristall

230VAC IP 20 F A++ - A




Bestell-Nr.
35463/200

Ghalia, 6x G9 6W

gold gebürstet, Glas Kristall

230VAC IP 20 F A++ - A




Bestell-Nr.
35466/200

Ghalia, 9x G9 6W

gold gebürstet, Glas Kristall

230VAC IP 20 F A++ - A




Bestell-Nr.
35469/200

Ghalia, 12x G9 6W

gold gebürstet, Glas Kristall

230VAC IP 20 F A++ - A



Bestell-Nr.
35402/200





Mercury 30, 3x G9 33W


Metallteile chrom, Glaskugeln rauchgrau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D

A - rauchgrau
GE - amber

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34170/30-	A GE






Mercury 50, 6x G9 33W

Metallteile chrom, Glaskugeln rauchgrau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34170/50-	A GE






Mercury 50, 8x G9 33W

Metallteile chrom, Glaskugeln rauchgrau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34160/50-	A GE






Mercury 62, 8x G9 33W

Metallteile chrom, Glaskugeln rauchgrau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34160/62-	A GE






Mercury 60, 8x G9 33W

Metallteile chrom, Glaskugeln rauchgrau oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
34162/80-	A GE








Cherry, LED 12,6W, 1006lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.								dimmbar
11862/13-	S	W	A	ALU	R	G		
11862/13TRI-	S	W	A	ALU	R	G		TRIAC/LC




Cherry, LED 12,6W, 1006lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.								dimmbar
11863/13-	S	W	A	ALU	R	G		
11863/13TRI-	S	W	A	ALU	R	G		TRIAC/LC




Cherry, LED 12,6W, 1006lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.								dimmbar
11864/13-	S	W	A	ALU	R	G		
11864/13TRI-	S	W	A	ALU	R	G		TRIAC/LC









Rain, 1x G9 33W

Metall, Glaszylinder satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
30510/6-	S W






Lampara, 1x E27 70W

Montage chrom, Glas transparent oder farbig lichtdurchlässig

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11600/37-	K
11600/37-	S W R




Belle, 1x E27 42W

Metall schwarz, Gitter abnehmbar

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
18360/37




Pray, 1x E27 42W

Metall schwarz, Stoffkabel rot

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
18361/10






King, 1x E27 42W

Metall schwarz, Beton grau, Gitter abnehmbar

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
18362/20





Clear, 1x E27 12W


Edelstahl, Polycarbonat transparent

230VAC IP 20 F AISI 304

A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11861/10-	S W





S - schwarz glänzend
W - weiß glänzend


Arctica long, 1x E14 42W

Metallteile chrom, Glas opal matt glatt



230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
15710/10



Arctica graviert, 1x E14 42W


Metallteile chrom, Glas weiß glänzend mit Gravur





230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
15700/9




Arctica long, 3x E14 42W

Metallteile chrom, Glas opal matt glatt



230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
15713/90




Arctica graviert, 3x E14 42W

Metallteile chrom, Glas weiß glänzend mit Gravur



230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
15703/70












Pot 16, 1x E27 6W

Schirm Metall, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39360/16-	S
39360/16-	W
39360/16-	GE R GR
39360/16-	KU

Pot 26, 2x E27 10W

Schirm Metall, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39360/26-	S
39360/26-	W
39360/26-	GE R GR
39360/26-	KU

Pot 31, 2x E27 10W

Schirm Metall, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39360/31-	S
39360/31-	W
39360/31-	GE R GR
39360/31-	KU

Pot, 3x E27 6W

Schirm Metall, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39363/40-	S
39363/40-	W
39363/40-	WR WG

Pot, 5x E27 10W

Schirm Metall, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39363/57-	S
39363/57-	W
39363/57-	WR WG







Pot, 5x E27 10W

Schirm Metall, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39373/57-	S
39373/57-	W
39373/57-	WR WG



Pot 31, 2x E27 10W

Schirm Metall, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39370/31-	S
39370/31-	W
39370/31-	GE R GR

Pot 54 flat, LED 40W, 3968lm, 3000K LED

Schirm Metall, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39370/54-	S
39370/54-	W
39370/54-	GE R GR



Pot, 1x E27 6W

Montage schwarz oder weiß, Schirm Metall, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39380/20-	S + S
39380/20-	S + W GE R GR KU
39380/20-	W + S
39380/20-	W + W GE R GR KU



Pot, 1x E27 6W

Metall schwarz oder weiß, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39390/39-	S
39390/39-	W

Pot, 1x E27 10W

Metall schwarz oder weiß, Diffuser Acryl weiß

230VAC F IP 20 A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
39355/150-	S
39355/150-	W




Paco 1, 1x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC F IP 20 A++ - A

S - schwarz matt
W - weiß matt




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33911/300-	W
33911/300-	S

Paco Track, 1x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt oder weiß matt, inkl. 3-Phasen Adapter

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33910/300-	W
33910/300-	S



Paco 2, 2x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33912/300-	W
33912/300-	S

Paco 3, 3x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33913/300-	W
33913/300-	S

Paco 4, 4x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33914/300-	W
33914/300-	S

Paco 5, 5x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33915/300-	W
33915/300-	S

Paco 6, 6x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC F IP 20 A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33916/300-	W
33916/300-	S





Pipe, 1x GU10 28W

Metallteile schwarz oder weiß, dreh- und schwenkbar


230VAC IP 20 F

S - schwarz matt
W - weiß matt

A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11715/6-	S W





Pipe, 1x GU10 28W


Metallteile schwarz oder weiß, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F

A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11730/20-	S W





Pipe, 1x GU10 28W


Metallteile schwarz oder weiß, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F

A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11740/66-	S W






Pipe, 1x GU10 28W


Metallteile schwarz oder weiß, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F

A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11750/141-	S W








Troy, 1x E14 28W

Metall schwarz, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11882/20-	S






Troy, 1x E27 42W

Metall schwarz, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11802/23-	S





Troy, 1x E14 28W

Metall schwarz, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11892/60-	S






Troy, 1x E27 42W

Metall schwarz, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11855/164-	S








Travel, 1x GU10 28W oder 1x G9 28W

Schirm Metall oder Glas, Lederriemen schwarz und braun, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.		Leuchtmittel
12231/21-	S W	GU10
12232/21-	S W Glas	G9






Travel, 1x E27 28W

Schirm Metall, Lederriemen schwarz und braun, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12240/55-	S W




Travel, 1x E27 28W

Schirm Metall, Lederriemen schwarz und braun, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12250/154-	S W








Travel, 1x GU10 28W

Schirm Metall, Lederriemen schwarz und braun, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12200/17-	S W




Travel, 1x E27 42W

Schirm Metall oder Glas, Lederriemen schwarz und braun, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12200/27-	S W NI
12202/27-	W Glas




Travel, 1x E27 42W

Schirm Metall, Lederriemen schwarz und braun, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12200/36-	S W NI




Travel, 1x E27 42W

Schirm Metall, Lederriemen schwarz und braun, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12200/48-	S W NI




Travel, 1x E27 42W

Schirm Metall, Lederriemen schwarz und braun, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12200/68-	S W






Jurassic, GU10 LED 3W, 200lm, 2700K

Metall, Textilkabel

230VAC | IP 20 | F | 110° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11765/10-	S W A
11765/10-	NI








Jurassic, GU10 LED 3W, 200lm, 2700K

Metall, Textilkabel

230VAC | IP 20 | F | 110° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11765/20-	S W A
11765/20-	NI








Jurassic, GU10 LED 3W, 200lm, 2700K

Metall

230VAC | IP 20 | F | 110° | ON/OFF | CRI >80 | SWW 2700K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11780/22-	S W A
11780/22-	NI









Jurassic, GU10 LED 3W, 200lm, 2700K

Metall






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11790/63-	S W A
11790/63-	NI






Jurassic, GU10 LED 3W, 200lm, 2700K

Metall





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11755/142-	S W A






Carlo, 1x E27 42W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
11706/30




Carlo, 1x E27 42W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
11706/40




Carlo, 1x E27 42W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
11706/50








Camillo, 1x E27 42W

Metall schwarz

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
11701/29




Camillo, 1x E27 42W

Metall schwarz

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
11701/38




Camillo, 1x E27 42W

Metall schwarz

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
11701/46



Peppone, 1x E27 42W


Metall schwarz oder weiß

S - schwarz glänzend
W - weiß glänzend

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11702/40-	S W






Sixties, LED 3x11W, 3150lm, 3000K LED

Aluminium außen rostfärbig - innen kupfer

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
30863/250






Sixties, LED 11W, 1050lm, 3000K LED

Aluminium außen rostfärbig - innen kupfer

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+




Bestell-Nr.
30862/20






Bestell-Nr.
30861/20





Bestell-Nr.
30860/24







W KU
perlgrau glänzend (Weißton) & Kupfer antik



A NI
grau & Nickel glänzend



W CU
perlgrau glänzend (Weißton) & Kupfer glänzend



R CU
moccabraun & Kupfer glänzend


Henry, 1x E27 42W

Einzelleuchte, Keramik, Reflektor Aluminium

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26160/20-	A + CU KU NI
26160/20-	W + CU KU NI
26160/20-	R + CU KU NI
26160/20-	S + CU KU NI




Henry Connect, 1x E27 42W

Verbindungsleuchte zu Henry 26160/20-, Keramik, Reflektor Aluminium

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26165/20-	A + CU KU NI
26165/20-	W + CU KU NI
26165/20-	R + CU KU NI
26165/20-	S + CU KU NI




Henry, 1x E27 70W

Einzelleuchte, Keramik, Reflektor Aluminium

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26160/37-	A + CU KU NI
26160/37-	W + CU KU NI
26160/37-	R + CU KU NI
26160/37-	S + CU KU NI




Henry Connect, 1x E27 70W

Verbindungsleuchte zu Henry 26160/20-, Keramik, Reflektor Aluminium

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26165/37-	A + CU KU NI
26165/37-	W + CU KU NI
26165/37-	R + CU KU NI
26165/37-	S + CU KU NI






Kim, 1x E27 42W

Metall anthrazitgrau

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
15660/30













Poe, LED 15W, 1688lm, 3000K LED


Metall schwarz, weiß oder kupfer, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

S - schwarz matt
W - weiß matt
KU - kupfer



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33609/40-	S W
33609/40-	KU




Poe, LED 7W, 785lm, 3000K LED

Metall schwarz, weiß oder kupfer, Diffuser PMMA

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33639/22-	S W
33639/22-	KU







Carry, 2x G9 5W


Alu anthrazit, Lederriemen braun, Stoffkabel schwarz

230VAC IP 20 F A++ - A

A - anthrazit



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11813/15-	A




Carry, 4x E27 7W

Alu anthrazit, Lederriemen braun, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11813/26-	A






Pearl, 1x E27 42W

Holz schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15502/55-	S W

S - schwarz matt
W - weiß matt

Pearl, 1x E27 42W

Holz schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15503/62-	S W

Pearl, 1x E27 42W

Holz schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15500/34-	S W

Pearl, 1x E27 42W

Holz schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15501/35-	S W








Dune 30, 1x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33360/30-	W
33360/30-	SW RW GEW
33360/30-	SBG RBG EGBS WBS GEBS RBKU

Dune 40, 1x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33360/40-	W
33360/40-	SW RW GEW
33360/40-	SBG RBG EGBS WBS GEBS RBKU

Dune 50, 1x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33360/50-	W
33360/50-	SW RW GEW
33360/50-	SBG RBG EGBS WBS GEBS RBKU

Dune 70, 3x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33360/70-	W
33360/70-	SW RW GEW
33360/70-	SBG RBG EGBS WBS GEBS RBKU


Dune 80, 3x E27 70W

Metall

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33360/80-	W
33360/80-	SW RW GEW
33360/80-	SBG RBG EGBS WBS GEBS RBKU







S - schwarz matt




W - weiß matt

Sunrise 25, 1x E14 28W

Metall außen schwarz oder weiß, innen gold satin

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12105/25-	S W

Sunrise 35, 1x E14 28W

Metall außen schwarz oder weiß, innen gold satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12105/35-	S W




Six, 1x E27 43W

Metall schwarz und kupfer, Schirm Stoff außen schwarz - innen kupfer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
12100/42






Six, 1x E14 28W

Metall schwarz und kupfer, Schirm Stoff außen schwarz - innen kupfer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
12140/57




Six, 1x E27 42W

Metall schwarz und kupfer, Schirm Stoff außen schwarz - innen kupfer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
12150/155








Melting Pot, 3x E27 70W

Schirm Stoff gemustert, innen silber oder gold kaschiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32800/55-	SG SC WG WC




Melting Pot, 3x E27 70W

Schirm Stoff gemustert, innen silber oder gold kaschiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32800/80-	SG SC WG WC




Melting Pot, 1x E27 70W

Schirme Stoff gemustert, innen silber, gold oder weiß kaschiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32801/48-	SG SC WG WC
32801/48-	WW




Melting Pot, 3x E27 70W

Schirme Stoff gemustert, innen silber, gold oder weiß kaschiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32801/102-	SG SC WG WC
32801/102-	WW






Melting Pot, 4x E27 70W

Schirme Stoff gemustert, innen silber, gold oder weiß kaschiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32802/120-	SG SS WG WC
32802/120-	WW






Melting Pot, 2x E27 28W

Schirme Stoff gemustert, innen gold oder weiß kaschiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32830/37-	SG SS WG WC
32830/37-	WW




Melting Pot, 3x E27 70W

Schirm Stoff gemustert, innen silber oder gold kaschiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32850/184-	SG SS WG WC




Melting Pot, 3x E27 70W

Schirm Stoff gemustert, innen silber oder gold kaschiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
32850/195-	SG SS WG WC






Thekla, 5x E27 42W

Metall schwarz, Fassungshülse Silikon schwarz, Kabellänge 2m

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
20415/150






Thekla, 10x E27 42W

Metall schwarz, Fassungshülse Silikon schwarz, Kabellänge 2m

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
20410/150

















K - transparent



R - fume



GE - amber

Santa Fe, 1x E27 42W


Metall Messing antik oder chrom, Glasröhre klar

230VAC IP 20 F A++ - D

MB - Messing antik
C - chrom
S - schwarz matt



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
20481/33-	MB C




Santa Fe, 2x E27 42W

Metall Messing antik oder chrom, Glasröhre klar

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
20482/33	MB C




Wild West, 1x E27 42W

Messing antik - Montage schwarz oder chrom, für Leuchtmittel sichtbar

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
20461/12	MB C




Wild West, 1x E27 42W

Messing antik - Montage schwarz oder chrom

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
20460/12-MB C



Wild West, 1x E27 42W

Messing antik - Montage schwarz oder chrom

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.

20480/12-MB C



Wild West, 1x E27 42W


Messing antik - Montage schwarz oder chrom

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.

20470/12-MB C



Zubehör Wild West


Gläser, Teller und Gitter mit Metallring und Schraubbefestigung



Glas "Saloon"

Bestell-Nr.

ZU204/60- K R GE






Glas "Showgirl"

Bestell-Nr.

ZU204/61- K R GE





Glas "Colorado"

Bestell-Nr.

ZU204/62- K R GE






Teller "General Custer"

Bestell-Nr.

ZU204/70- S Metall schwarz matt

ZU204/70- C Metall verchromt






Teller "General Custer"

Bestell-Nr.

ZU204/71- S Metall schwarz matt

ZU204/71- C Metall verchromt






Teller "General Custer"

Bestell-Nr.

ZU204/72- S Metall schwarz matt

ZU204/72- C Metall verchromt






Gitterkorb "Marshall"

Bestell-Nr.

ZU204/76- S Metall schwarz matt

ZU204/76- C Metall verchromt








Crepe, LED 14W, 1000lm, 2700K LED

Metall, Textilkabel schwarz

230VAC IP 20 F SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11704/25-	S A CU NI





S - schwarz matt
A - grau
CU - Kupfer glänzend
NI - Nickel glänzend


Crepe, LED 24W, 1460lm, 2700K LED

Metall, Textilkabel schwarz

230VAC IP 20 F SWW 2700K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11704/40-	S A CU NI








Pandora, 1x E27 42W

Metall anthrazit, Glas transparent

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
15661/30








Pandora, 2x E27 42W

Metall anthrazit, Glas transparent

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
15662/50








Corpus, 1x E27 42W

Metall schwarz matt, Gläser klar, opal, rauch oder rot

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15860/35-	K W A R

K - transparent
W - opal
A - rauch
R - rot transparent

Corpus, 1x E27 42W

Metall schwarz matt, Gläser klar, opal, rauch oder rot

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15880/35-	K W A R




Corpus, 1x E27 42W

Metall schwarz matt, Gläser klar, opal, rauch oder rot

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15870/35-	K W A R




Corpus, 2x E27 42W

Metall schwarz matt, Gläser klar, opal, rauch oder rot

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15871/40-	K W A R




Corpus, 4x E27 42W

Metall schwarz matt, Gläser klar, opal, rauch oder rot

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15870/50-	K W A R




Corpus, 4x E27 42W

Metall schwarz matt, Gläser klar, opal, rauch oder rot

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15870/60-	K W A R






Fact, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert, Diffuser Kuppel transparent

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
18310/25




Fact, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert, Diffuser Kuppel transparent

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
18310/15




Fact, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert, Diffuser Kuppel transparent

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
18310/22




Fact, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
18310/14






Ridotto Tanne, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
18300/35
18300/50



Ridotto Kürbis, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
18301/34
18301/54



Ridotto Mongolfier, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert, Textilkabel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
18302/31
18302/48





Trapezio, 1x E27 42W


Metall schwarz oder gold matt lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D

S - schwarz
GM - gold matt



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18316/17-	S
18316/17-	GM




Trapezio, 1x E27 42W

Metall schwarz oder gold matt lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18316/33-	S
18316/33-	GM



Turibu, 1x E27 42W


Metall schwarz matt, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D

S - schwarz matt



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18317/24-	S + BR S GE AG RR SL
18317/24-	S + NI KU G




Turibu, 1x E27 42W

Metall schwarz matt, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18318/24-	S + BR S GE AG RR SL
18318/24-	S + NI KU G






Rotor Basket, 1x E27 42W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
20416/39



Rotor Basket, 1x E27 42W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
20416/57



Rotor Ball, 1x E27 42W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
20417/65






Kibl, 1x E27 42W

Aluminium rostfärbig - innen mattgold

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
12730/17






Kibl, 1x E27 70W

Aluminium rostfärbig - innen mattgold

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
12750/130






Kibl, 1x E27 42W

Aluminium rostfärbig - innen mattgold

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
12740/51








Truciolo, 1x E14 42W

Edelstahl in verschiedenen Oberflächen

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33380/39-	EG R W
33380/39-	NI



Truciolo, 1x E27 PAR38 80W

Edelstahl in verschiedenen Oberflächen, inkl. Fußdimmer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33350/200-	EG R W
33350/200-	NI



NI - Edelstahl



R - außen rostfärbig, innen blattvergoldet



EG - außen eisengrau, innen blattversilbert



W - außen weiß lackiert, innen blattvergoldet







Plana, 1x E27 105W

1 Glas, 1 Metallscheibe

230VAC IP 20 F A++ - D

W - milchweiß glänzend
BG - blattvergoldet
BS - blattversilbert

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
38771/45-	W
38771/45-	BG BS



200
160
450

Plana, 1x E27 105W

2 Gläser, 1 Metallscheibe

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
38771/65-	W
38771/65-	BG BS




300
170
650

Moledro, 3x E27 42W

Montage weiß matt, 3 Glaselemente weiß matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
18903/73




Moledro, 3x E27 42W

Montage weiß matt, 2 Glaselemente (1x weiß matt, 1x blattvergoldet)

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
18902/73




Moledro, 3x E27 42W

Montage weiß matt, 3 Glaselemente weiß matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
18925/73




Moledro, 3x E27 42W

Montage weiß matt, 2 Glaselemente (1x weiß matt, 1x blattvergoldet)

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
18927/73




Moledro, 2x E27 42W

Montage weiß matt, 2 Glaselemente weiß matt

230VAC IP 20 F A++ - D

W - weiß satiniert

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18935/43-	W




Moledro, 2x E27 42W

Montage weiß matt, 2 Glaselemente (1x weiß matt, 1x blattvergoldet)

230VAC IP 20 F A++ - D

BG - blattvergoldet

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18935/43-	BG





Tiffany, 3x E27 42W


Montage chrom oder goldfärbig

230VAC IP 20 F A++ - D

C - chrom
G - gold

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24170/45-	C G

450




Tiffany, 4x E27 42W

Montage chrom oder goldfärbig

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24170/55-	C G

550




Tiffany, 4x E27 42W

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24170/62-	C G

620




Tiffany, 1x E27 42W

Montage chrom oder goldfärbig

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24180/20-	C G








Collier, 2x E27 42W

Glas opalweiß, Glasring kristall, amber, blattgold oder blattsilber

230VAC IP 20 F A++ - D

K - kristall transparent
GE - amber
BG - blattvergoldet
BS - blattversilbert

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24175/30-	K
24175/30-	GE
24175/30-	BG BS




Collier, 3x E27 42W

Glas opalweiß, Glasring kristall, amber, blattgold oder blattsilber

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24175/40-	K
24175/40-	GE
24175/40-	BG BS




Collier, 4x E27 42W

Glas opalweiß, Glasring kristall, amber, blattgold oder blattsilber

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24175/50-	K
24175/50-	GE
24175/50-	BG BS






Collier, 1x E27 42W

Glas opalweiß, Glasring kristall, amber, blattgold oder blattsilber

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24185/30-	K
24185/30-	GE
24185/30-	BG BS






Alice, 1x E27 70W

Montage nickel, Glas weiß

230VAC IP 20 A++ - D




Bestell-Nr.
11602/37

Alice, 1x E27 70W

Montage nickel, Glas weiß

230VAC IP 20 A++ - D



Bestell-Nr.
11602/45




Bloom, 1x E27 70W

Zierschrauben chrom, Glas

230VAC IP 20 A++ - D

W - weiß
S - schwarz glänzend
GE - amber transparent
R - rot transparent

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11631/28-	W S GE R







Lolly, 1x GU10 8W


Montage Metall schwarz oder weiß, Glas sandgestrahlt

230VAC IP 20 F A++ - A

S - schwarz matt
W - weiß matt



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11703/25-	S W




Lolly, 1x GU10 8W

Montage Metall schwarz oder weiß, Glas sandgestrahlt

230VAC IP 20 F A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
11703/35-	S W






Maggie, 1x E27 42W

Montage weiß, Glas weiß mit transparentem Rand, Zierschraube nickel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
10670/30




Maggie, 2x E27 42W

Montage weiß, Glas weiß mit transparentem Rand, Zierschraube nickel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
10670/40




Maggie, 3x E27 42W

Montage weiß, Glas weiß mit transparentem Rand, Zierschraube nickel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
10670/46






Maggie, 1x E27 42W

Montage weiß, Glas weiß mit transparentem Rand, Zierschraube nickel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
10680/35






Maggie, 1x E27 42W

Montage weiß, Glas weiß mit transparentem Rand, Zierschraube nickel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
10670/27




Maggie, 2x E27 42W

Montage weiß, Glas weiß mit transparentem Rand, Zierschraube nickel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
10670/50






Maggie, 4x E27 42W

Montage weiß, Glas weiß mit transparentem Rand, Zierschraube nickel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
10670/70





Paradise, 1x R7s 80W L74,8mm


Metall nickel satin, Glas weiß

230VAC IP 20 F A++ - D

W - weiß matt
S - schwarz, innen weiß
GE - amber, innen weiß

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
19735/25-	W






Paradise, 1x G9 33W

Metall nickel satin, Glas schwarz oder amber

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
19734/7-	S GE






Paradise, 1x E14 28W

Metall nickel satin, Glas amber

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
19730/20-	GE






Paradise, 1x G9 33W

Metall nickel satin, Glas weiß oder amber, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
19730/18-	W GE







Snello, 2x E14 42W

Glashalteschrauben chrom, Glas weiß matt oder amber matt


230VAC IP 20 F A++ - D

W - weiß matt

GE - amber matt



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12031/43-	W GE






Snello, 1x E27 52W

Glashalterung Edelstahl, Glas weiß matt oder amber matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
12032/25-	W GE








Clyde, 2x E27 28W

Glashalteschrauben chrom, Glas gerillt opal hochglänzend

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
30531/50






Polaris, 4x E27 10W

Baldachin nickel, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.
39300/80

Polaris, 2x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39331/58




Polaris, 2x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39331/90








Polaris, 2x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39321/42




Polaris, 4x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39321/58




Polaris, 4x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39321/80




Polaris, 5x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39321/100










Cloud rund, 4x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A




Bestell-Nr.
39310/80

Cloud rund, 5x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A



Bestell-Nr.
39310/100




Cloud rund, 4x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39323/80






Cloud quadratisch, 4x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39324/80




Cloud rund, 5x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39323/100




Cloud quadratisch, 5x E27 10W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20 A++ - A

Bestell-Nr.
39324/100












W - cremeweiß GE - schlammton BR - braun R - bordeauxrot

Itashades, LED 24W, 3390lm, 3000K LED

außen Stoff, innen weißer Stoff, oben PMMA prismatisch

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
35060/50-	W GE BR R	
35060/50DIM-	W GE BR R	Switch & DALI




Itashades, LED 34W, 4750lm, 3000K LED

außen Stoff, innen weißer Stoff, oben PMMA prismatisch

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
35060/70-	W GE BR R	
35060/70DIM-	W GE BR R	Switch & DALI




Itashades, LED 48W, 6690lm, 3000K LED

außen Stoff, innen weißer Stoff, oben PMMA prismatisch

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
35060/100-	W GE BR R	
35060/100DIM-	W GE BR R	Switch & DALI




Itashades, LED 48W, 7130lm, 3000K LED

außen Stoff, innen weißer Stoff, oben PMMA prismatisch

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
35062/70-	W GE BR R	
35062/70DIM-	W GE BR R	Switch & DALI




Itashades, LED 56W, 8430lm, 3000K LED

außen Stoff, innen weißer Stoff, oben PMMA prismatisch

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	dimmbar
35062/100-	W GE BR R	
35062/100DIM-	W GE BR R	Switch & DALI







GE - beige



S - schwarz



RR - riojarot



A - steingrau



DGR - algengrün



TBR - tabakbraun




Drum 18, 1x E27 10W

Montage Metall, Textilschnüre umspannt

Oberflächen
W - weiß matt
S - schwarz matt
NI - nickel gebürstet

230VAC F A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33060/18-	W S NI + GE S RR A DGR TBR



Drum 30, 1x E27 10W

Montage Metall, Textilschnüre umspannt

230VAC F A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33060/30-	W S NI + GE S RR A DGR TBR



Drum 50, 1x E27 10W

Montage Metall, Textilschnüre umspannt

230VAC F A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben										
33060/50-	W	S	NI	+	GE	S	RR	A	DGR	TBR	



Drum 60, 3x E27 10W

Montage Metall, Textilschnüre umspannt, Diffuser weiß satin

230VAC F A++ - A




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben										
33063/60-	W	S	NI	+	GE	S	RR	A	DGR	TBR	



Drum 80, 4x E27 10W

Montage Metall, Textilschnüre umspannt, Diffuser weiß satin

230VAC F A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben										
33063/80-	W	S	NI	+	GE	S	RR	A	DGR	TBR	




Drum Ceiling 60, 3x E27 10W

Montage Metall weiß, Textilschnüre umspannt, Diffuser weiß satin

230VAC F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33070/60-	GE S RR A DGR TBR






Drum Ceiling 80, 4x E27 10W

Montage Metall weiß, Textilschnüre umspannt

230VAC F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33070/80-	GE S RR A DGR TBR




Drum, 1x E27 10W

Metall weiß, Textilschnüre umspannt

230VAC F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33090/49-	GE S RR A DGR TBR




Drum, 1x E27 10W


Metall weiß, Textilschnüre umspannt

230VAC F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33055/168-	GE S RR A DGR TBR








Bouquet, 4x E27 10W

Montage Metall, Textilschnüre umspannt

230VAC F A++ - A

Oberflächen
W - weiß matt
S - schwarz matt




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33064/36-	W S + GE S RR A DGR TBR
33064/36-	MIX 2x GE ,1x DGR ,1x TBR

Bouquet, 6x E27 10W

Montage Metall, Textilschnüre umspannt

230VAC F A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
33066/54-	W S + GE S RR A DGR TBR
33066/54-	MIX 2x GE 2x DGR ,2x TBR









W - milchweiß | R - rot | GR - grasgrün | S - schwarz | GE - Stoff gerippt cremeweiß | BB - meeresblau | BM - mittelblau | BR - Gewebe erdbraun




W - milchweiß | R - rot | GR - grasgrün | S - schwarz | GE - Stoff gerippt cremeweiß | BB - meeresblau | BM - mittelblau | BR - Gewebe erdbraun

Aqua down, 1x E27 42W

Metallteile weiß matt, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben								
35400/22-	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR

Aqua up, 1x E27 42W

Metallteile weiß matt, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben								
35410/22-	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR

Aqua Compo 3, 3x E27 42W

Metallteile weiß matt, 3 Schirme Stoff, Down-Schirme milchweiß, cremeweiß oder schwarz, Up-Schirme nach Farbauswahl

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben										
35403/100-	W	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR
35403/100-	GE	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR
35403/100-	S	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR

Aqua Compo 6, 6x E27 42W

Metallteile weiß matt, 6 Schirme Stoff, Down-Schirme milchweiß, cremeweiß oder schwarz, Up-Schirme nach Farbauswahl

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben										
35415/60-	W	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR
35415/60-	GE	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR
35415/60-	S	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR

Aqua Compo 12, 12x E27 42W

Metallteile weiß matt, 12 Schirme Stoff, Down-Schirme milchweiß, cremeweiß oder schwarz, Up-Schirme nach Farbauswahl

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben										
35415/100-	W	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR
35415/100-	GE	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR
35415/100-	S	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR

Aqua Compo 20, 20x E27 42W

Metallteile weiß matt, 20 Schirme Stoff, Down-Schirme milchweiß, cremeweiß oder schwarz, Up-Schirme nach Farbauswahl

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben										
35415/150-	W	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR
35415/150-	GE	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR
35415/150-	S	+	W	R	GR	S	GE	BB	BM	BR





Thank You, 1x E27 42W

Metall weiß oder braun lackiert,
Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen

230VAC IP 20 F

A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18971/15-	W R + EN NA



Oberflächen
- W - weiß glänzend
- R - moccabraun

Schirmstoffe
- EN - Esche Naturlook
- NA - Netzstruktur grau

220

155


Thank You, 1x E27 42W

Metall weiß oder braun lackiert, Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen



230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18961/15-	W R + EN NA




Thank You, 1x E27 42W

Metall weiß oder braun lackiert, Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen



230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18961/20-	W R + EN NA




Thank You, 1x E27 42W

Metall weiß oder braun lackiert, Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen



230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18961/44-	W R + EN NA






Thank You, 1x E27 42W

Metall weiß oder braun lackiert,
Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18955/252-	W R + EN NA






Thank You, 1x E27 42W

Metall weiß oder braun lackiert,
Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18990/43-	W R + EN NA








Thank You, 1x E27 42W

Metall weiß oder braun lackiert,
Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18984/20-	W R + EN NA








Thank You, 1x E27 42W

Metall weiß oder braun lackiert,
Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18985/181-	W R + EN NA








Thank You, 1x E27 42W

Metall weiß oder braun lackiert,
Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18986/180-	W R + EN NA









GE - Cotonette cremeton



OE - Cotonette orange



R - Cotonette rot



GR - Cotonette apfelgrün



BR - Cotonette Schokolade



AG - Cotonette graphitgrau



S - Cotonette schwarz



SL - Cotonette schlammton


Crayon 50, 3x E27 8W

Metallteile verchromt, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15560/50-	GE OE R GR BR AG S SL




Crayon 50 dezentral, 3x E27 8W

Metallteile verchromt, dezentrale Aufhängung, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15561/50-	GE OE R GR BR AG S SL




Crayon 60, 3x E27 8W

Metallteile verchromt, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15560/60-	GE OE R GR BR AG S SL




Crayon 80, 3x E27 8W

Metallteile verchromt, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15560/80-	GE OE R GR BR AG S SL




Crayon 2x50, 6x E27 8W

Metallteile verchromt, dezentrale Aufhängung, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15562/125-	GE OE R GR BR AG S SL




Crayon 50, 3x E27 8W

Direktmontage, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15571/50-	GE OE R GR BR AG S SL






Crayon 50, 3x E27 8W

Metallteile verchromt, abgesetzte Montage, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15570/50-	GE OE R GR BR AG S SL






Crayon 60, 3x E27 8W

Direktmontage, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15571/60-	GE OE R GR BR AG S SL






Crayon 60, 3x E27 8W

Metallteile verchromt, abgesetzte Montage, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15570/60-	GE OE R GR BR AG S SL






Crayon 80, 3x E27 8W

Direktmontage, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15571/80-	GE OE R GR BR AG S SL






Crayon 80, 3x E27 8W

Metallteile verchromt, abgesetzte Montage, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15570/80-	GE OE R GR BR AG S SL





Crayon, 1x E27 8W

Metallteile verchromt, Bodenplatte Pinienholz dunkel, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15555/150-	GE OE R GR BR AG S SL




Crayon, 2x E27 8W

Wandblende

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15433/35-	GE OE R GR BR AG S SL






Crayon, 1x E27 8W

Metallteile verchromt, Bodenplatte Pinienholz dunkel, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15590/35-	GE OE R GR BR AG S SL






Crayon, 1x E27 8W

Metallteile verchromt, Bodenplatte Pinienholz dunkel, Kunststoffdiffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15590/45-	GE OE R GR BR AG S SL








Chic, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff weiß

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15400/45-CH




Chic, 1x E27 28W

Metall nickel matt, Schirm Stoff weiß

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15400/13-CH




Chic, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff weiß, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
15424/35-CH




Chic, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff weiß, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15424/45-CH




Chic, 3x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff weiß, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15424/60-CH




Chic, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff weiß

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15430/29-CH




Chic, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K

Metall nickel matt, Schirm Stoff weiß

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D



Bestell-Nr.
15435/29-CH




Chic, 2x E27 42W

Metall, Schirm Stoff weiß

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15432/40-CH




Chic, 1x E27 70W

Metall nickel matt, Schirm Stoff weiß

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15450/170-CH




Chic, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff weiß

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15440/40-CH
15440/55-CH








Resort, 2x E27 42W

Schirm Stoff creme

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
15332/40-RES






Resort, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff creme

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15330/30-RES




Resort, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metall nickel matt, Schirm Stoff creme

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D



Bestell-Nr.
15335/30-RES




Resort, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff creme, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15326/30-RES




Resort, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff creme, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15326/45-RES




Resort, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff creme

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15340/40-RES




Resort, 1x E27 70W

Metall nickel matt, Schirm Stoff creme

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15350/170-RES




Resort, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff creme

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
15340/55-RES








Elegance silber, 1x E27 42W

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15330/30-	NI + A
15330/30-	S R + A




Elegance silber, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15335/30-	NI + A
15335/30-	S R + A




Elegance silber

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
1x E27 42W	
15331/20-	A
2x E27 42W	
15331/40-	A




Elegance silber, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15376/30-	A




Elegance silber, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15376/45-	A




Elegance silber, 1x E27 70W

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15350/170-	NI + A
15350/170-	S R + A




Elegance silber, 1x E27 42W

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15340/40-	NI + A
15340/40-	S R + A
15340/55-	NI + A
15340/55-	S R + A



Oberflächen

NI - nickel gebürstet

S - schwarz matt

R - rostfärbig patiniert

Schirmstoff

A - silberglimmer


Elegance silber, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15400/45-	A




Elegance silber, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15400/13-	A




Elegance silber, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15430/29-	A




Elegance silber, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15435/29-	A




Elegance silber, 2x E27 42W

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15433/35-	A




Elegance silber, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15435/35-	NI + A
15435/35-	S + A




Elegance silber, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/35-	A






Elegance silber, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/45-	A






Elegance silber, 4x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/65-	A






Elegance silber, 1x E27 70W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15450/170-	A






Elegance silber, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur silberglimmer

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15440/40-	A
15440/55-	A










Elegance gold, 1x E27 42W

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15330/30-	NI + SG
15330/30-	S R + SG




Elegance gold, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15335/30-	NI + SG
15335/30-	S R + SG




Elegance gold

Metall, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
1x E27 42W	
15331/20-	SG
2x E27 42W	
15331/40-	SG




Elegance gold, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15376/30-	SG




Elegance gold, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15376/45-	SG




Elegance gold, 1x E27 70W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15350/170-	NI + SG
15350/170-	S R + SG




Elegance gold, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15340/40-	NI + SG
15340/40-	S R + SG
15340/55-	NI + SG
15340/55-	S R + SG




Elegance gold, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15400/45-	SG




Elegance gold, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15400/13-	SG




Elegance gold, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15430/29-	SG




Elegance gold, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15435/29-	SG




Elegance gold, 2x E27 42W

Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15433/35-	SG




Elegance gold, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15435/35-	NI + SG
15435/35-	S + SG




Elegance gold, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/35-	SG






Elegance gold, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/45-	SG






Elegance gold, 4x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold, Diffuser Kunststoff satiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/65-	SG






Elegance gold, 1x E27 70W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15450/170-	SG






Elegance gold, 1x E27 42W

Metall nickel matt, Schirm Stoff Leinenstruktur sandgold

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15440/40-	SG
15440/55-	SG

















Cotton uni

GE - creme Baumwolle

W - weiß Baumwolle



S - schwarz Baumwolle



BR - schokoladebraun Baumwolle



AG - graphitgrau Baumwolle



RR - rot Baumwolle



SL - schlamm Baumwolle

Cotton bicolor



WS - weiß, Borte schwarz



GEBR - creme, Borte braun



SGR - schwarz, Borte grün



SRR - schwarz, Borte rot



SBG - schwarz, Borte gold



SBC - schwarz, Borte chrom



WBG - weiß, Borte gold



WBC - weiß, Borte chrom

En Vogue



GL - granit



SG - sandgold



A - silberglimmer



RES - resort

CH - chic

Linnen, inside-out, plisse



LG - Leinen grau



LS - Leinen sahara



LC - Leinen camel



LV - Leinen vulcano



CL - Leinen natur dunkel



SIG - schwarz, innen gold



SIC - schwarz, innen chrom



WIG - weiß, innen gold



WIC - weiß, innen chrom



GW - creme plissiert

Loden, metallic, cloud



LD - Loden dunkel



LH - Loden hell



MI - Metallic chrom



KU - Metallic kupfer



G - Metallic gold



WKS - wolkig schwarz



WKG - wolkig schwarz-gold

Metall Oberflächen



NI - nickel matt




S - schwarz matt



R - rostfärbig



GM - gold matt






Chalet Deckenleuchte, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/35-	GE W S BR AG RR SL
15373/35-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15373/35-	GL RES
15373/35-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15373/35-	LD LH NI KU G WKS WKG

Chalet Deckenleuchte, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/45-	GE W S BR AG RR SL
15373/45-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15373/45-	GL RES
15373/45-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15373/45-	LD LH NI KU G WKS WKG

Chalet Deckenleuchte, 4x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/65-	GE W S BR AG RR SL
15373/65-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15373/65-	GL RES
15373/65-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15373/65-	LD LH NI KU G WKS WKG

Chalet Deckenleuchte, 4x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15373/80-	GE W S BR AG RR SL
15373/80-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15373/80-	GL RES
15373/80-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15373/80-	LD LH NI KU G WKS WKG


Chalet Wandleuchte, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

NI - nickel matt
S - schwarz matt
R - rostfärbig
GM - gold matt

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15430/29-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15430/29-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15430/29-	NI S + GL SG A RES CH
15430/29-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15430/29-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15430/29-	GM + GE W S
15430/29-	GM + SBG WBG
15430/29-	GM + LV SIG WIG GW
15430/29-	GM + WKS WKG

Chalet Wandleuchte, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15437/30-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15437/30-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15437/30-	NI S R + GL SG A RES CH
15437/30-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15437/30-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG
15437/30-	GM + GE W S
15437/30-	GM + SBG WBG
15437/30-	GM + LV SIG WIG GW
15437/30-	GM + WKS WKG

Chalet Wandblende, 2x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15433/35-	GE W S BR AG RR SL
15433/35-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15433/35-	GL RES CH
15433/35-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15433/35-	LD LH NI KU G WKS WKG

Chalet Wandblende mit Flex, 2x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15435/35-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15435/35-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15435/35-	NI S + GL RES CH
15435/35-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15435/35-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG

Chalet Wandleuchte mit Flex, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15435/29-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15435/29-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15435/29-	NI S + GL SG A RES CH
15435/29-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15435/29-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG

Chalet Wandleuchte mit Flex, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15283/30-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15283/30-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15283/30-	NI S R + GL SG A RES CH
15283/30-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15283/30-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG

Chalet Wandleuchte mit Spot, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15286/30-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15286/30-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15286/30-	NI S R + GL SG A RES CH
15286/30-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15286/30-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG

Chalet Hängeleuchte, 1x E27 28W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525



230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15400/13-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15400/13-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15400/13-	NI S + GL SG A RES CH
15400/13-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15400/13-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15400/13-	GM + GE W S
15400/13-	GM + SBG WBG
15400/13-	GM + LV SIG WIG GW
15400/13-	GM + WKS WKG

Chalet Hängeleuchte, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525



230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15400/30-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15400/30-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15400/30-	NI S + GL SG A RES CH
15400/30-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15400/30-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15400/30-	GM + GE W S
15400/30-	GM + SBG WBG
15400/30-	GM + LV SIG WIG GW
15400/30-	GM + WKS WKG

Chalet Hängeleuchte, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525



230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15400/45-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15400/45-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15400/45-	NI S + GL SG A RES CH
15400/45-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15400/45-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15400/45-	GM + GE W S
15400/45-	GM + SBG WBG
15400/45-	GM + LV SIG WIG GW
15400/45-	GM + WKS WKG

Chalet Tischleuchte, 1x E27 42W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15440/40-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15440/40-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15440/40-	NI S + GL SG A RES CH
15440/40-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15440/40-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15440/40-	GM + GE W S
15440/40-	GM + SBG WBG
15440/40-	GM + LV SIG WIG GW
15440/40-	GM + WKS WKG

Chalet Tischleuchte, 1x E27 42W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15440/55-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15440/55-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15440/55-	NI S + GL SG A RES CH
15440/55-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15440/55-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15440/55-	GM + GE W S
15440/55-	GM + SBG WBG
15440/55-	GM + LV SIG WIG GW
15440/55-	GM + WKS WKG

Chalet Stehleuchte, 1x E27 70W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15450/170-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15450/170-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15450/170-	NI S + GL SG A RES CH
15450/170-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15450/170-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15450/170-	GM + GE W S
15450/170-	GM + SBG WBG
15450/170-	GM + LV SIG WIG GW
15450/170-	GM + WKS WKG


Residence Wandleuchte, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

NI - nickel matt
S - schwarz matt
R - rostfärbig
GM - gold matt

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15330/30-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15330/30-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15330/30-	NI S + GL SG A RES CH
15330/30-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15330/30-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15330/30-	GM + GE W S
15330/30-	GM + SBG WBG
15330/30-	GM + LV SIG WIG GW
15330/30-	GM + WKS WKG

Residence Wandleuchte mit Flex, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15335/30-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15335/30-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15335/30-	NI S R + GL SG A RES CH
15335/30-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15335/30-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG

Residence Wandleuchte mit Spot, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15386/30-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15386/30-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15386/30-	NI S R + GL SG A RES CH
15386/30-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15386/30-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG

Residence Wandblende, 2x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15331/40-	GE W S BR AG RR SL
15331/40-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15331/40-	GL SG A RES CH
15331/40-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15331/40-	LD LH NI KU G WKS WKG

Residence Wandblende mit Flex, 2x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15334/40-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15334/40-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15334/40-	NI S + GL SG A RES CH
15334/40-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15334/40-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG

Residence Wandblende, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15331/20-	GE W S BR AG RR SL
15331/20-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15331/20-	GL SG A RES CH
15331/20-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15331/20-	LD LH NI KU G WKS WKG

Residence Wandblende mit Flex, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15334/20-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15334/20-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15334/20-	NI S + GL SG A RES CH
15334/20-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15334/20-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG

Residence Deckenleuchte, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15376/30-	GE W S BR AG RR SL
15376/30-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15376/30-	GL RES CH
15376/30-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15376/30-	LD LH NI KU G WKS WKG

Residence Deckenleuchte, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15376/45-	GE W S BR AG RR SL
15376/45-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15376/45-	GL RES CH
15376/45-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15376/45-	LD LH NI KU G WKS WKG

Residence Deckenleuchte, 4x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15376/60-	GE W S BR AG RR SL
15376/60-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15376/60-	GL RES CH
15376/60-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15376/60-	LD LH NI KU G WKS WKG

Residence Tischleuchte, 1x E27 42W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15340/40-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15340/40-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15340/40-	NI S + GL SG A RES CH
15340/40-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15340/40-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15340/40-	GM + GE W S
15340/40-	GM + SBG WBG
15340/40-	GM + LV SIG WIG GW
15340/40-	GM + WKS WKG

Residence Tischleuchte, 1x E27 42W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15340/55-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15340/55-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15340/55-	NI S + GL SG A RES CH
15340/55-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15340/55-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15340/55-	GM + GE W S
15340/55-	GM + SBG WBG
15340/55-	GM + LV SIG WIG GW
15340/55-	GM + WKS WKG

Residence Stehleuchte, 1x E27 70W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15350/170-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15350/170-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15350/170-	NI S + GL SG A RES CH
15350/170-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15350/170-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15350/170-	GM + GE W S
15350/170-	GM + SBG WBG
15350/170-	GM + LV SIG WIG GW
15350/170-	GM + WKS WKG


Holiday Wandleuchte, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

NI - nickel matt
S - schwarz matt
R - rostfärbig
GM - gold matt

230VAC IP 20 F A++ - D






15280/33-	Farbauswahl angeben
15280/33-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15280/33-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15280/33-	NI S + GL SG A RES CH
15280/33-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15280/33-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15280/33-	GM + GE W S
15280/33-	GM + SBG WBG
15280/33-	GM + LV SIG WIG GW
15280/33-	GM + WKS WKG

Holiday Wandleuchte mit Flex, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15285/33-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15285/33-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15285/33-	NI S R + GL SG A RES CH
15285/33-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15285/33-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG

Holiday Wandleuchte mit Spot, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15386/33-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15386/33-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15386/33-	NI S R + GL SG A RES CH
15386/33-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15386/33-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG

Holiday Wandblende, 2x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15282/40-	GE W S BR AG RR SL
15282/40-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15282/40-	GL SG A RES CH
15282/40-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15282/40-	LD LH NI KU G WKS WKG

Holiday Wandblende mit Flex, 2x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15284/40-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15284/40-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15284/40-	NI S + GL SG A RES CH
15284/40-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15284/40-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG

Holiday Wandblende, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15282/20-	GE W S BR AG RR SL
15282/20-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15282/20-	GL SG A RES CH
15282/20-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15282/20-	LD LH NI KU G WKS WKG

Holiday Wandblende mit Flex, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15284/20-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15284/20-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15284/20-	NI S + GL SG A RES CH
15284/20-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15284/20-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG

Holiday Deckenleuchte, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15277/30-	GE W S BR AG RR SL
15277/30-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15277/30-	GL RES CH
15277/30-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15277/30-	LD LH NI KU G WKS WKG

Holiday Deckenleuchte, 2x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15277/45-	GE W S BR AG RR SL
15277/45-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15277/45-	GL RES CH
15277/45-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15277/45-	LD LH NI KU G WKS WKG

Holiday Deckenleuchte, 4x E27 42W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffuser Kunststoff satiniert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15277/60-	GE W S BR AG RR SL
15277/60-	WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15277/60-	GL RES CH
15277/60-	LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15277/60-	LD LH NI KU G WKS WKG

Holiday Tischleuchte, 1x E27 42W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15290/40-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15290/40-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15290/40-	NI S + GL SG A RES CH
15290/40-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15290/40-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15290/40-	GM + GE W S
15290/40-	GM + SBG WBG
15290/40-	GM + LV SIG WIG GW
15290/40-	GM + WKS WKG

Holiday Tischleuchte, 1x E27 42W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15290/55-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15290/55-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15290/55-	NI S + GL SG A RES CH
15290/55-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15290/55-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15290/55-	GM + GE W S
15290/55-	GM + SBG WBG
15290/55-	GM + LV SIG WIG GW
15290/55-	GM + WKS WKG

Holiday Stehleuchte, 1x E27 70W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15255/170-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15255/170-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15255/170-	NI S + GL SG A RES CH
15255/170-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15255/170-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG
15255/170-	GM + GE W S
15255/170-	GM + SBG WBG
15255/170-	GM + LV SIG WIG GW
15255/170-	GM + WKS WKG




Dinner Hängeleuchte, 3x E27 28W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

NI - nickel matt
S - schwarz matt
R - rostfärbig
GM - gold matt

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15260/90-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15260/90-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15260/90-	NI S + GL SG A RES CH
15260/90-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15260/90-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG

Dinner Hängeleuchte, 4x E27 28W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15260/120-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15260/120-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15260/120-	NI S + GL SG A RES CH
15260/120-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15260/120-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG

Dinner Hängeleuchte, 5x E27 28W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15260/150-	NI S + GE W S BR AG RR SL
15260/150-	NI S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15260/150-	NI S + GL SG A RES CH
15260/150-	NI S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15260/150-	NI S + LD LH NI KU G WKS WKG

Dinner Wandleuchte, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15287/30-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15287/30-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15287/30-	NI S R + GL SG A RES CH
15287/30-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15287/30-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG
15287/30-	GM + GE W S
15287/30-	GM + SBG WBG
15287/30-	GM + WKS WKG

Dinner Wandleuchte mit Flex, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15285/28-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15285/28-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15285/28-	NI S R + GL SG A RES CH
15285/28-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15285/28-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG

Dinner Wandleuchte mit Spot, 1x E27 42W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15286/28-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15286/28-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15286/28-	NI S R + GL SG A RES CH
15286/28-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15286/28-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG

Dinner Tischleuchte, 1x E27 42W

Fuß Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
15297/40-	NI S R + GE W S BR AG RR SL
15297/40-	NI S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
15297/40-	NI S R + GL SG A RES CH
15297/40-	NI S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
15297/40-	NI S R + LD LH NI KU G WKS WKG
15297/40-	GM + GE W S
15297/40-	GM + SBG WBG
15297/40-	GM + WKS WKG



Wedding Hängeleuchte, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Außenschirm	Innenschirm
15410/60- NI S +	GE S BR	+ GE S BR AG RR SL
15410/60- NI S +	GE S BR	+ A
15410/60- NI S +	GE S BR	+ LV SIG SIC
15410/60- NI S +	GE S BR	+ LD LH NI KU G
15410/60- NI S +	LG LV SIG SIC	+ GE S BR AG RR SL
15410/60- NI S +	LG LV SIG SIC	+ A
15410/60- NI S +	LG LV SIG SIC	+ LV SIG SIC
15410/60- NI S +	LG LV SIG SIC	+ LD LH NI KU G




Wedding Deckenleuchte, 1x E27 42W

Montage Metall, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

NI - nickel matt
S - schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Außenschirm	Innenschirm
15426/60- NI S +	GE S BR	+ GE S BR AG RR SL
15426/60- NI S +	GE S BR	+ A
15426/60- NI S +	GE S BR	+ LV SIG SIC
15426/60- NI S +	GE S BR	+ LD LH NI KU G
15426/60- NI S +	LG LV SIG SIC	+ GE S BR AG RR SL
15426/60- NI S +	LG LV SIG SIC	+ A
15426/60- NI S +	LG LV SIG SIC	+ LV SIG SIC
15426/60- NI S +	LG LV SIG SIC	+ LD LH NI KU G






Charme, 3x E27 42W

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse, Diffuser Plexiglas opal

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
15223/60

Charme, 2x E27 42W

Schirm creme plisse, Diffuser opal

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
15373/35-GW

Charme, 2x E27 42W

Schirm creme plisse, Diffuser opal

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
15373/45-GW

Charme, 4x E27 42W

Schirm creme plisse, Diffuser opal

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
15373/65-GW

Charme, 1x E27 70W

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 15200/45




Charme, 1x E27 70W

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 15200/60




Charme, 2x E27 70W

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 15202/90




Charme, 1x E27 28W

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 15230/32




Charme, 1x E27 28W + LED 1W, 90lm LED

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse, Flexarm LED 1W

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A++ - D

Bestell-Nr. 15235/32




Charme, 1x E27 28W

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 15231/20




Charme, 1x E27 28W

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse, Diffuser satin

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 15233/30




Charme, 2x E14 28W

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 15230/40




Charme, 1x E27 42W

Metallteile nickel gebürstet, Schirm creme plisse

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 15232/30







TC - Normandierind tricolore




SBG - schwarz mit Borte gold

Luxory, 1x E27 105W

Schmiedeeisen handgefertigt, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29950/194-	S R + GE W S BR AG RR SL
29950/194-	S R + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29950/194-	S R + GL SG A RES CH
29950/194-	S R + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29950/194-	S R + LD LH NI KU G WKS WKG
29950/194-	S R + TC



Oberflächen

EG - eisengrau
R - rost
S - schwarz matt

Schirmstoffe

BR - schokoladebraun
GE - creme
LG - Leinen grau
S - Cotonette schwarz
SV - Leinen Vulcano
LH - Loden hell
KU - Metallic copper
G - Metallic gold




Tripod, 1x E27 52W

Dreibein, Schmiedeeisen

230VAC A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28357/170-	EG R S + BR GE LG S SV
28357/170-	EG R S + LH KU G




Tripod, 1x E27 42W

Dreibein, Schmiedeeisen

230VAC A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28347/55-	EG R S + BR GE LG S SV
28347/55-	EG R S + LH KU G






Specter, 1x E27 70W

Schmiedeeisen schwarz matt, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D

S - schwarz matt






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29952/166-	S + GE W S BR AG RR SL
29952/166-	S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29952/166-	S + GL SG A RES CH
29952/166-	S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29952/166-	S + LD LH NI KU G WKS WKG

Specter, 1x E27 70W

Schmiedeeisen schwarz matt, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29952/161-	S + GE W S BR AG RR SL
29952/161-	S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29952/161-	S + GL SG A RES CH
29952/161-	S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29952/161-	S + LD LH NI KU G WKS WKG

Specter, 1x E27 70W

Schmiedeeisen schwarz matt, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D







Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29952/176-	S + GE W S BR AG RR SL
29952/176-	S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29952/176-	S + GL SG A RES CH
29952/176-	S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29952/176-	S + LD LH NI KU G WKS WKG

Bendini, 1x E27 70W

Schmiedeeisen schwarz matt, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525





230VAC IP 20 F A++ - D


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29953/163-	S + GE W S BR AG RR SL
29953/163-	S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29953/163-	S + GL SG A RES CH
29953/163-	S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29953/163-	S + LD LH NI KU G WKS WKG

S - schwarz matt

Bendini, 1x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525






230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29943/64-	S + GE W S BR AG RR SL
29943/64-	S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29943/64-	S + GL SG A RES CH
29943/64-	S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29943/64-	S + LD LH NI KU G WKS WKG

Lambert, 1x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525





230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29957/170-	S + GE W S BR AG RR SL
29957/170-	S + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29957/170-	S + GL SG A RES CH
29957/170-	S + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29957/170-	S + LD LH NI KU G WKS WKG





Twig, 1x E27 42W


Schmiedeeisen lackiert, Schirm kippbar Stoff,
Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 30° A++ - D

S - schwarz matt
R - rost
EG - eisengrau



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29936/52-	S R EG + GE W S BR AG RR SL
29936/52-	S R EG + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29936/52-	S R EG + GL SG A RES CH
29936/52-	S R EG + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29936/52-	S R EG + LD LH NI KU G WKS WKG




Twig, 1x E27 42W

Schmiedeeisen lackiert, Schirm kippbar Stoff,
Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 30° A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29955/188-	S R EG + GE W S BR AG RR SL
29955/188-	S R EG + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29955/188-	S R EG + GL SG A RES CH
29955/188-	S R EG + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29955/188-	S R EG + LD LH NI KU G WKS WKG





Twig, 1x E27 42W

Schmiedeeisen lackiert, Schirm kippbar Stoff,
Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F 30° A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29945/55-	S R EG + GE W S BR AG RR SL
29945/55-	S R EG + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29945/55-	S R EG + GL SG A RES CH
29945/55-	S R EG + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29945/55-	S R EG + LD LH NI KU G WKS WKG





Mirage, 1x E27 42W


Schmiedeeisen lackiert, Stoffauswahl siehe S. 524 +525

230VAC IP 20 F A++ - D

S - schwarz matt
R - rost
EG - eisengrau

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29936/38-	S R EG + GE W S BR AG RR SL
29936/38-	S R EG + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29936/38-	S R EG + GL SG A RES CH
29936/38-	S R EG + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29936/38-	S R EG + LD LH NI KU G WKS WKG






Mirage, 1x E27 42W

Schmiedeeisen lackiert,Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29956/180-	S R EG + GE W S BR AG RR SL
29956/180-	S R EG + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29956/180-	S R EG + GL SG A RES CH
29956/180-	S R EG + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29956/180-	S R EG + LD LH NI KU G WKS WKG





Mirage, 1x E27 42W

Schmiedeeisen lackiert, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29946/70-	S R EG + GE W S BR AG RR SL
29946/70-	S R EG + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29946/70-	S R EG + GL SG A RES CH
29946/70-	S R EG + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29946/70-	S R EG + LD LH NI KU G WKS WKG










Indiana, 10x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
25520/60




Indiana, 10x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
25500/60




Indiana, 15x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 25520/90




Indiana, 15x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 25500/90




Indiana, 20x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 25520/120




Indiana, 20x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 25500/120




Indiana, 25x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 25520/150




Indiana, 25x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr. 25500/150












Jones 60 NT extern, LED 18W, 1410lm, 2700K LED

Schmiedeeisenring schwarz, inkl. Netzteil extern

230VAC | IP 20 | F | 24VDC | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | SWW 2700K | A+




Bestell-Nr.	dimmbar
Höhe/Ausladung 75mm	
25530/600N	
25530/60DALI	DALI/SWITCH
Höhe/Ausladung 110mm	
25531/600N	
25531/60DALI	DALI/SWITCH

Jones 60 NT intern, LED 18W, 1410lm, 2700K LED

Schmiedeeisenring schwarz, inkl. Aufbaudose mit Netzteil

230VAC | IP 20 | F | 24VDC | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >80 | SWW 2700K | A+




Bestell-Nr.	dimmbar
Höhe/Ausladung 75mm	
25535/600N	
25535/60DALI	DALI/SWITCH
Höhe/Ausladung 110mm	
25536/600N	
25536/60DALI	DALI/SWITCH

Jones 90 NT extern, LED 27W, 2090lm, 2700K LED

Schmiedeeisenring schwarz, inkl. Netzteil extern

230VAC IP 20 F 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K A+




Bestell-Nr.	dimmbar
Höhe/Ausladung 75mm	
25530/900N	
25530/90DALI	DALI/SWITCH
Höhe/Ausladung 110mm	
25531/900N	
25531/90DALI	DALI/SWITCH

Jones 90 NT intern, LED 27W, 2090lm, 2700K LED

Schmiedeeisenring schwarz, inkl. Aufbaudose mit Netzteil

230VAC IP 20 F 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K A+




Bestell-Nr.	dimmbar
Höhe/Ausladung 75mm	
25535/900N	
25535/90DALI	DALI/SWITCH
Höhe/Ausladung 110mm	
25536/900N	
25536/90DALI	DALI/SWITCH

Jones 120 NT extern, LED 36W, 2830lm, 2700K LED

Schmiedeeisenring schwarz, inkl. Netzteil extern

230VAC IP 20 F 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K A+




Bestell-Nr.	dimmbar
Höhe/Ausladung 75mm	
25530/1200N	
25530/120DALI	DALI/SWITCH
Höhe/Ausladung 110mm	
25531/1200N	
25531/120DALI	DALI/SWITCH

Jones 120 NT intern, LED 36W, 2830lm, 2700K LED

Schmiedeeisenring schwarz, inkl. Aufbaudose mit Netzteil

230VAC IP 20 F 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K A+




Bestell-Nr.	dimmbar
Höhe/Ausladung 75mm	
25535/1200N	
25535/120DALI	DALI/SWITCH
Höhe/Ausladung 110mm	
25536/1200N	
25536/120DALI	DALI/SWITCH

Jones 150 NT extern, LED 45W, 3510lm, 2700K LED

Schmiedeeisenring schwarz, inkl. Netzteil extern

230VAC IP 20 F 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K A+




Bestell-Nr.	dimmbar
Höhe/Ausladung 75mm	
25530/1500N	
25530/150DALI	DALI/SWITCH
Höhe/Ausladung 110mm	
25531/1500N	
25531/150DALI	DALI/SWITCH

Jones 150 NT intern, LED 45W, 3510lm, 2700K LED

Schmiedeeisenring schwarz, inkl. Aufbaudose mit Netzteil

230VAC IP 20 F 24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K A+



Bestell-Nr.	dimmbar
Höhe/Ausladung 75mm	
25535/1500N	
25535/150DALI	DALI/SWITCH
Höhe/Ausladung 110mm	
25536/1500N	
25536/150DALI	DALI/SWITCH


Kaminfeuer, 1x GU10 40W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F A++ - D

BG - schwarz, innenblattvergoldet
BS - schwarz, innenblattversilbert






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28420/9-	BG BS

Kaminfeuer, 1x E27 42W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28410/25-	BG BS

Kaminfeuer, 1x GU10 40W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28410/9-	BG BS

Kaminfeuer, 2x GU10 40W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28430/50-	BG BS

Kaminfeuer, 1x E27 70W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28450/171-	BG BS




Etagere, 9x G9 LED + 4x LED 2W, 720lm, 2700K LED

Schmiedeeisen schwarz matt, Echtwachskerzen cremeton

230VAC IP 20 F 500 mA CRI >80 SWW 2700K A++ - D

Bestell-Nr.
28530/120






Etagere, 1x G9 LED + 1x LED 2W, 180lm, 2700K LED

Schmiedeeisen schwarz matt, Echtwachskerzen cremeton

230VAC IP 20 F 500 mA CRI >80 SWW 2700K A++ - D

Bestell-Nr.
28530/33






Etagere, 8x G9 LED + 4x LED 2W, 720lm, 2700K LED

Schmiedeeisen schwarz matt, Echtwachskerzen cremeton

230VAC IP 20 F 500 mA CRI >80 SWW 2700K A++ - D

Bestell-Nr.
28500/80






Etagere, 6x G9 LED + 3x LED 2W, 540lm, 2700K LED

Schmiedeeisen schwarz matt, Echtwachskerzen cremeton

230VAC IP 20 F 500 mA CRI >80 SWW 2700K A++ - D

Bestell-Nr.
28510/80






Etagere, 12x G9 LED + 4x LED 2W, 720lm, 2700K LED

Schmiedeeisen schwarz matt, Echtwachskerzen cremeton

230VAC IP 20 F 500 mA CRI >80 SWW 2700K A++ - D

Bestell-Nr.
28510/120








Triplet turn, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18315/20-	S


Triplet long, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18315/14-	S




Triplet ball, 1x E27 42W

Metall schwarz lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18315/22-	S





Bonanza, 1x E27 70W


Schmiedeeisen schwarz matt, weiß oder goldfärbig

S - schwarz matt
W - weiß matt
G - gold matt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25538/37-	S W
25538/37-	G






Bonanza, 1x E27 70W

Schmiedeeisen schwarz matt, weiß oder goldfärbig

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25540/54-	S W
25540/54-	G






Bonanza, 1x E27 70W

Schmiedeeisen schwarz matt, weiß oder goldfärbig

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25550/180-	S W
25550/180-	G








Spirella, 1x E27 52W

Spirale Metall schwarz matt oder gold matt lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18400/40-	S
18400/40-	G




Spirella, 1x E27 52W

Spirale Metall schwarz matt oder gold matt lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18400/20-	S
18400/20-	G




Spirella, 1x E27 52W

Spirale Metall schwarz matt oder gold matt lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18401/20-	S
18401/20-	G




Spirella, 1x E27 42W

Spirale aus Metall schwarz matt, Wandarm schwarz matt oder gold matt lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18430/36-	S
18430/36-	G




Spirella, 1x E27 42W

Spirale aus Metall schwarz matt, Fuß schwarz matt oder gold matt lackiert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
18440/46-	S
18440/46-	G






Ringostar, 1x E27 42W

Metallschirm gelocht schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29960/13-	S




Ringostar, 1x E27 42W

Metallschirm gelocht schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29960/19-	S




Ringostar, 1x E27 42W

Metallschirm gelocht schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29960/40-	S




Ringostar, 1x E27 42W

Metallschirm gelocht schwarz matt, Wandarm schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29980/29-	S




Ringostar, 1x E27 42W

Metallschirm gelocht schwarz matt, Fuß schwarz matt

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29990/40-	S






Battersea E27, 1x E27 70W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26170/78-	S W




Battersea E27, 1x E27 70W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26170/13-	S W




Battersea GU10, 1x GU10 40W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26171/15-	S W




Battersea E27, 1x E27 70W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26170/22-	S W




Battersea GU10, 1x GU10 40W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26171/22-	S W




Battersea E27, 1x E27 70W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26170/16-	S W




Battersea GU10, 1x GU10 40W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26171/16-	S W




Battersea E27, 1x E27 70W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26170/18-	S W




Battersea GU10, 1x GU10 40W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel braun

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
26171/18-	S W




Battersea Zubehör und Deckenrosetten



Deckenbaldachin u. Umlenker mit 6 Abzweigöffnungen


Bestell-Nr.	
26190	S W





Deckenumlenker mit 12 Abzweigöffnungen


Bestell-Nr.	
26191/15	S W





Deckenumlenker mit 12 Abzweigöffnungen


Bestell-Nr.	
26191/20	S W





Endumlenker


Bestell-Nr.	
26192	S W





Isolator, Kabelbefestigung

Bestell-Nr.	
26193	S W





Stoffkabel gedreht, braun, lfm

Bestell-Nr.
26195





KU K Kuper antik & transparent



KU GE Kuper antik & braun



KU GR Kuper antik & grün




KU B Kuper antik & blau

Chapeau, 1x E27 28W

Pendenstange, Kupfer oder Aluminium, Glas mundgebasen

230VAC IP 20 F A++ - D

CU - Kupfer natur
ALU - Alu eloxiert




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24800/13-	CU ALU + K GE GR B
24800/13-	KU + K GE GR B


Chapeau, 1x E27 28W

Pendenstange, Kupfer oder Aluminium, Glas mundgebasen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24801/13-	CU ALU + K GE GR B
24801/13-	KU + K GE GR B




Chapeau Glas, 1x E27 28W

Kupfer oder Aluminium, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24820/13-	CU ALU + K GE GR B
24820/13-	KU + K GE GR B



Chapeau Glas extend, 1x E27 28W

Chapeau Glas mit Erweiterungsmöglichkeit, Zubehör siehe unten, Kupfer oder Aluminium, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Kabeleinlass 1-seitig	
24821/13-	CU ALU + K GE GR B
24821/13-	KU + K R GR B
Kabeleinlass 2-seitig gegenüber	
24822/13-	CU ALU + K GE GR B
24822/13-	KU + K R GR B
Kabeleinlass 2-seitig 90°	
24823/13-	CU ALU + K GE GR B
24823/13-	KU + K R GR B
Kabeleinlass 3-seitig	
24824/13-	CU ALU + K GE GR B
24824/13-	KU + K R GR B

Chapeau Keramik, 1x E27 28W

toskanische Majolika (farbig zinnglasierte toskanische Keramik), Kupfer oder Aluminium


230VAC IP 20 F A++ - D

W - weiß Keramik GR - grün Keramik
R - kupfer Keramik B - blau Keramik



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24830/13-	CU ALU + W R GR B
24830/13-	KU + W R GR B






Chapeau Keramik extend, 1x E27 40W

toskanische Majolika (farbig zinnglasierte toskanische Keramik), Kupfer oder Aluminium

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Kabeleinlass 1-seitig	
24831/13-	CU ALU + W R GR B
24831/13-	KU + W R GR B
Kabeleinlass 2-seitig gegenüber	
24832/13-	CU ALU + W R GR B
24832/13-	KU + W R GR B
Kabeleinlass 2-seitig 90°	
24833/13-	CU ALU + W R GR B
24833/13-	KU + W R GR B
Kabeleinlass 3-seitig	
24834/13-	CU ALU + W R GR B
24834/13-	KU + W R GR B

Chapeau Zubehör






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Chapeau Kabelführung und Umlenker	
24839-	KU
24839-	ALU
Chapeau Kabel, lfm	
24838-	CU
24838-	ALU
24838-	KU




Beispiel Chapeau Erweiterung



Komponenten für obiges Beispiel:

11x 24839-..
3x 24831-..
1x 24832-..
1x 24833-..
1x 24834-..
10x 24838-..






Montecristo, 1x GU10 40W

Keramik veredelt

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25920/12-	RBG SB BG BS WBG WBS ABS






Montecristo, 2x GU10 40W

Keramik veredelt

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben						
25932/35-	RBG	SG	BG	BS	WBG	WBS	ABS

Montecristo, 1x G9 48W

Keramik veredelt

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben						
25930/10-	RBG	SG	BG	BS	WBG	WBS	ABS

Montecristo, 1x G9 48W

Keramik veredelt

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben						
25931/10-	RBG	SG	BG	BS	WBG	WBS	ABS




Asiago

Terracotta, Stoffkabel gedreht

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
1x E14 42W	
25300/21-	SG R W
1x E27 70W	
25300/37-	SG R W

SG - schwarz-innen gold
R - Terracotta scavo
W - Kalksteinkruste mit Cotto


Asiago, 1x E27 70W

Terracotta, Teller schwenkbar

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25320/37-	SG R W




Asiago, 1x E14 42W

Terracotta

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25330/18-	SG R W




Asiago, 1x R7s 80W L74,9mm

Terracotta

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25331/21-	S R W






Asiago, 1x R7s 80W L74,9mm

Terracotta

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25331/34-	S R W






Asiago, 1x R7s 80W L74,9mm

Terracotta

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25331/43-	S R W





Asiago, 1x E27 70W

Zughängeleuchte, Terracotta, Stoffkabel gedreht

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
25301/37-	S R W






Hanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25660/30




Hanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25660/40




Hanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert, inkl. Keramikzug

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25661/40




Hanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25680/18




Hanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25681/18




Nanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25665/14




Nanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25665/22




Nanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25665/32




Nanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25665/42




Nanni, 1x E27 70W

Keramik weiß gemustert, inkl. Keramikzug

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
25666/42










Officina, 1x E27 42W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
27831/26
27831/34






Officina, 1x E27 42W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
27810/30
27810/40



Officina, 1x E27 42W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
27811/27
27811/34



Officina, 1x E27 42W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
27812/30
27812/40



Chapeau, 1x E27 18W

Aluminium oder Kupfer, Teller rostfärbig oder grau, Glas opal

230VAC IP 55 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
87561/20-	CU ALU + R A
87561/20-	KU + R A

Chapeau, 1x E27 18W

Aluminium oder Kupfer, Teller rostfärbig oder grau, Glas opal

230VAC IP 55 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
87561/30-	CU ALU + R A
87561/30-	KU + R A



Chapeau, 1x E27 18W

Aluminium oder Kupfer, Glas opal

230VAC IP 55 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
87570/13-	CU ALU
87570/13-	KU

Chapeau, Oberflächen	Chapeau, Teller
CU - Kupfer natur	R - rostfärbig
ALU - Alu eloxiert	A - grau
KU - Kupfer antik	




Chapeau, 1x E27 18W

Aluminium oder Kupfer, Teller rostfärbig oder grau, Glas opal

230VAC IP 55 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
87580/20-	CU ALU + R A
87580/20-	KU + R A
87580/30-	CU ALU + R A
87580/30-	KU + R A






Chapeau, 1x E27 18W

Aluminium oder Kupfer, Teller rostfärbig oder grau, Glas opal

230VAC IP 55 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
87581/30-	CU ALU + R A
87581/30-	KU + R A






Chapeau, 1x E27 18W

Aluminium oder Kupfer, Teller rostfärbig oder grau, Glas opal

230VAC IP 55 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
87591/65-	CU ALU + R A
87591/65-	KU + R A
87591/95-	CU ALU + R A
87591/95-	KU + R A







Volterra, 1x E27 70W

Messing, Stoffkabel gedreht

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24900/25-	MB R S
24900/37-	MB R S
24900/45-	MB R S



MB - in Säure brüniert, natürlich bronziert und gewachst
R - rostfärbig patiniert
S - schwarz matt


Volterra, 3x E27 70W

Balken mit Schiene, Teller schwenkbar, Messing

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24923/100-	MB R S






Volterra, 1x E27 70W

Zughängeleuchte, Messing, Stoffkabel gedreht

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24901/37-	MB R S


Volterra, 1x E27 70W

Teller schwenkbar, Messing

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24920/25-	MB R S




Volterra, 1x E27 70W

Messing

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24930/30-	MB R S








Gweih, 5x E27 42W

Schmiedeeisen Schüssel mit Lasergravur Romantikdekor

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
28317/110



Gweih Altholz

Altholzbalken, Schmiedeeisen rostfärbig, Echtwachskerzen cremeton

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
3x GU10 LED, 4x G9 LED
28315/120
4x GU10 LED, 5x G9 LED
28315/160



Gweih Altholz mit Schirm, 3x GU10 8W + 4x Kerze E14 28W

Altholzbalken, Schmiedeeisen rostfärbig, Schirme Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28367/140-	BR GE R GR
28367/140-	LG

BR - Schokoladebraun
GE - creme
R - Cotonette rot
GR - farngrün
LG - Leinen grau




Gweih Altholz, 4x E27 28W

Altholzbalken als Deckenleuchte

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
28374/155






Gweih Luster, 8x E14 28W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirme Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28308/135-	BR GE R GR
28308/135-	LG

BR - Schokoladenbraun
GE - creme
R - Cotonette rot
GR - farngrün
LG - Leinen grau


Gweih, 1x E14 28W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28330/40-	BR GE R GR
28330/40-	LG




Geweih, 1x E14 28W + LED 1W 90lm

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+ A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28331/40-	BR GE R GR
28331/40-	LG




Gweih, 2x E14 28W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28332/50-	BR GE R GR
28332/50-	LG




Gweih, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28331/80-	BR GE R GR
28331/80-	LG




Gweih, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28340/96-	BR GE R GR
28340/96-	LG




Gweih, 1x E27 70W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28350/175-	BR GE R GR
28350/175-	LG




BR - Schokoladebraun
GE - creme
R - Cotonette rot
GR - farngrün
LG - Leinen grau



Gweih, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28311/45-	BR GE R GR
28311/45-	LG



Gweih, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28317/75-	BR GE R GR
28317/75-	LG



Gweih, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28340/71-	BR GE R GR
28340/71-	LG



Gweih Luster, 5x E14 28W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirme Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28305/85-	BR GE R GR
28305/85-	LG




Gweih

Schmiedeeisen rostfärbig

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.
4x GU10 40W, 5x G9 33W
28310/160
5x GU10 40W, 6x G9 33W
28310/250



Gweihrose

Schmiedeeisen rostfärbig, Glas Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
3x ILLU E27 42W
28373/40
4x E27 42W
28374/50



Gweihrose, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28380/33-	BR GE R GR
28380/33-	LG


BR - Schokoladebraun
GE - creme
R - Cotonette rot
GR - farngrün
LG - Leinen grau



Gweihrose, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rostfärbig, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28390/41-	BR GE R GR
28390/41-	LG




Sepp

Schmiedeeisen rostfärbig, Fichte massiv Naturton gebeizt, Echtwachskerzen creme

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.
3x GU10 LED, 4x G9 LED
28600/120
4x GU10 LED, 5x G9 LED
28600/160


Sepp, 1x E27 70W

Schmiedeeisen rostfärbig, Fichte massiv Naturton gebeizt, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28650/177-	BR LG






Sepp, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rostfärbig, Fichte massiv Naturton gebeizt, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28640/64-	BR LG









Planke Led, LED 14W LED


Metallteile rostfärbig, Altholzbalken mit Led Profil

230VAC | IP 20 | F | 24VDC

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

ON/OFF | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
29910/800N-	SWW	1250 lm
29910/800N-	WW	1350 lm




Planke Led, LED 23W LED

Metallteile rostfärbig, Altholzbalken mit Led Profil

230VAC | IP 20 | F | 24VDC

ON/OFF | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
29910/1200N-	SWW	2050 lm
29910/1200N-	WW	2215 lm




Planke Led, LED 34W LED

Metallteile rostfärbig, Altholzbalken mit Led Profil

230VAC | IP 20 | F | 24VDC

ON/OFF | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
29910/1600N-	SWW	3075 lm
29910/1600N-	WW	3325 lm




Planke, 1x E27 42W

Schmiedeeisen, Holzbrett antik, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D

S - schwarz matt
R - rostfärbig
EG - eisengrau






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29938/47-	S R EG + GE W S BR AG RR SL
29938/47-	S R EG + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29938/47-	S R EG + GL SG A RES CH
29938/47-	S R EG + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29938/47-	S R EG + LD LH NI KU G WKS WKG

Planke, 1x E27 42W

Schmiedeeisen, Holzbrett antik, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29948/70-	S R EG + GE W S BR AG RR SL
29948/70-	S R EG + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29948/70-	S R EG + GL SG A RES CH
29948/70-	S R EG + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29948/70-	S R EG + LD LH NI KU G WKS WKG

Planke, 1x E27 70W

Schmiedeeisen, Holzbrett antik, Schirm Stoff, Stoffauswahl siehe S. 524 + 525

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
29958/176-	S R EG + GE W S BR AG RR SL
29958/176-	S R EG + WS GEBR SGR SRR SBG SBC WBG WBC
29958/176-	S R EG + GL SG A RES CH
29958/176-	S R EG + LG LS LC LV CL SIG SIC WIG WIC GW
29958/176-	S R EG + LD LH NI KU G WKS WKG




Hiatabua, 6x Kerze E14 28W + 1x GU10 40W

Schmiedeeisen rostfärbig patiniert, Fichte in Naturton gebeizt, Schirme Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28660/130-	BR GE R GR
28660/130-	LG


BR - Schokoladebraun
GE - creme
R - Cotonette rot
GR - farngrün
LG - Leinen grau

Hiatabua, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rostfärbig patiniert, Fichte in Naturton gebeizt, Schirm Stoff

230VAC IP 20 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
28680/66-	BR GE R GR
28680/66-	LG


Ziela, 1x E27 70W

Schmiedeeisen, original Gebirgsbachstein aus heimischen Gewässern

230VAC ON/OFF A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
20550/168-	R EG + GL LG
20550/168-	R EG + GW LS SV LC



Oberflächen
- R - rost
- EG - eisengrau mit Silberflitter

Schirmstoffe
- GL - Granitoptik beige
- LG - Leinen grau
- GW - plissiert cremeton
- LS - Leinen Sahara
- SV - Leinen Vulcano
- LC - Leinen Camel


Ziela, 1x E27 70W

Schmiedeeisen, original Gebirgsbachstein aus heimischen Gewässern

230VAC A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
20500/40-	R EG + GL LG
20500/40-	R EG + GW LS SV LC




Ziela, 1x E27 28W

Schmiedeeisen, original Gebirgsbachstein aus heimischen Gewässern

230VAC A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
20530/27-	R EG + GL LG
20530/27-	R EG + GW LS SV LC




Ziela, 1x E27 28W

Schmiedeeisen, original Gebirgsbachstein aus heimischen Gewässern

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
20540/42-	R EG + GL LG
20540/42-	R EG + GW LS SV LC




Ziela, 1x E27 42W

Schmiedeeisen, original Gebirgsbachstein aus heimischen Gewässern

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
20540/55-	R EG + GL LG
20540/55-	R EG + GW LS SV LC






Stones, 1x E27 28W

Metallteile schwarz, Flussteine, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38432/45




Elements, 1x E27 42W

Fuß schwarz, Flusssteine und Naturholz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38443/73




Branch, 1x E27 42W

Fuß schwarz, Naturholzzweige hell gebleicht, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38445/55




Branch, 1x E27 70W

Fuß schwarz, Naturholzzweige hell gebleicht, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38455/175








Caribbean, 1x E27 42W

Metallteile chrom, Bastfasern natur

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38410/45




Caribbean, 1x E27 42W

Metallteile chrom, Bastfasern natur

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38410/65




Caribbean, 1x E27 28W

Metallteile chrom, Bastfasern natur

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38449/42




Caribbean, 1x E27 42W

Keramik weiß in Korallenoptik, Schirm Stoff Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38449/51










Inferno, 4x E14 28W

Naturholz hell gebleicht, Metallteile schwarz, Leinenstrumpf über Kette

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
38415/50

Inferno, 4x E14 28W

Naturholz hell gebleicht, Metallteile schwarz, Leinenstrumpf über Kette

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38415/100



38459/175



38456/175



38458/175




38456/170

Fence, 1x E27 70W

Naturholz hell gebleicht, Fuß schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
38459/175

Fence, 1x E27 70W

Naturholz, Fuß schwarz, Schirm Baumwolle braun

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
38458/175

Twist, 1x E27 70W

Naturholz hell gebleicht, Fuß schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D




Bestell-Nr.
38456/175

Twist, LED 6W, 540lm, 3000K

Naturholz hell gebleicht, Fuß schwarz

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
38456/170


Rousilique, 1x E27 28W

Naturholz hell gebleicht, Metallteile schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38436/45




Rousilique, 1x E27 28W

Naturholz hell gebleicht, Metallteile schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38436/46




Roots, 1x E27 28W

Holzwurzeln natur, Metallteile schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38430/45




Roots, 1x E27 28W

Holzwurzeln natur, Metallteile schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38431/45




Grand Rousilique, 1x E27 42W

Naturholz hell gebleicht, Metallteile schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
38435/136




Grand Rousilique, 1x E27 70W

Naturholz hell gebleicht, Fuß schwarz, Schirm Leinen natur dunkel



230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
38451/175




Rousilique, 1x E27 42W

Naturholz hell gebleicht, Fuß schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
38441/72






Roots, 1x E27 28W

Holzwurzeln natur, Fuß schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
38440/44






Tendril, 1x E27 42W

Naturholz hell gebleicht, Fuß schwarz, Schirm Leinen natur dunkel

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.
38441/62








Alcatras, 1x E27 70W

Schmiedeeisen handgearbeitet rostfärbig patiniert, Metallstrumpf blattvergoldet

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
27732/76




Alcatras, 1x E27 70W

Schmiedeeisen handgearbeitet rostfärbig patiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
27730/58
27730/74




Alcatras, 1x E27 70W

Schmiedeeisen handgearbeitet rostfärbig patiniert

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
27731/54
27731/78




Miners, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rost-bronze patiniert, Blasengläser transparent

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
27660/24




Miners, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rost-bronze patiniert, Blasengläser transparent

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
27690/51








Almsennerin, 1x E27 70W

Schmiedeeisen rostfärbig patiniert mit Laserschnittmotiven

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Motiv angeben	
28461/35-	EW HI	
28461/35-	LOGO	auf Anfr.




Almsennerin mit Locheffekt, 1x E27 70W

Schmiedeeisen rostfärbig patiniert mit Laserschnittmotiven, Locheffekt oben und unten

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Motiv angeben	
28460/35-	EW HI	
28460/35-	LOGO	auf Anfr.



Almsennerin, 1x E27 70W


Schmiedeeisen rostfärbig patiniert mit Laserschnittmotiven

230VAC IP 20 F A++ - D

EW - Edelweiß
HI - Hirsch



Bestell-Nr.	Motiv angeben	
28490/57-	EW HI	
28490/57-	LOGO	auf Anfr.




Almsennerin mit Locheffekt, 1x E27 70W

Schmiedeeisen rostfärbig patiniert mit Laserschnittmotiven, Locheffekt oben und unten

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.	Motiv angeben	
28491/57-	EW HI	
28491/57-	LOGO	auf Anfr.




Farfalle, 1x E27 70W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23900/45-




Farfalle, 2x E27 52W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23902/75-




Farfalle, 5x E14 28W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23905/75-




Farfalle, 5x E14 28W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23925/65-




Farfalle, 2x E27 42W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23922/41-




Farfalle, 3x E27 42W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23923/51-




Farfalle, 1x E14 28W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23930/20-




Farfalle, 2x E14 28 W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23932/20-




Farfalle, 1x E27 42W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23931/30-




Farfalle, 1x E14 28W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23940/35-




Farfalle, 1x E14 28W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23940/50-




Farfalle, 1x E27 70W

Messing geflammt mit Details in antikgold

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
23950/165-




Traviata, 1x E27 70W

Schmiedeeisen rost gewischt, Glas

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28100/40-




Traviata, Barhänger, 1x E14 28W

Schmiedeeisen rost gewischt, Glas Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28100/13-




Traviata, Doppeljoch, 2x E27 52W

Schmiedeeisen rost gewischt, Gläser Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28102/95-




Traviata, 5x E14 28W

Schmiedeeisen rost gewischt, Gläser Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28105/65-




Traviata, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rost gewischt, Glas Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28131/30-




Traviata, 1x E14 28W

Schmiedeeisen rost gewischt, Glas Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28130/24-




Traviata, 3x E27 52W

Schmiedeeisen rost gewischt, Gläser Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28103/85-




Traviata, 4x E14 28W

Schmiedeeisen rost gewischt, Gläser Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28103/65-




Traviata, 1x E27 42W

Schmiedeeisen rost gewischt, Glas Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28140/51-




Traviata, 1x E27 105W

Schmiedeeisen rost gewischt, Glas Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28150/188-




Traviata, 1x E14 28W

Schmiedeeisen rost gewischt, Glas Scavo

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
28140/35-




Viktoria, 1x E27 70W

Schmiedeeisen dunkelrost patiniert, Glas cremefärbig satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
24100/40




Viktoria, 2x E27 52W

Schmiedeeisen dunkelrost patiniert, Glas cremefärbig satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
24102/100




Viktoria, 8x E14 28W

Schmiedeeisen dunkelrost patiniert, Glas cremefärbig satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
24108/90




Viktoria, 6x E14 28W

Schmiedeeisen dunkelrost patiniert, Glas cremefärbig satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
24126/85




Viktoria, 1x E14 28W

Schmiedeeisen dunkelrost patiniert, Glas cremefärbig satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
24130/28




Viktoria, 2x E14 28W

Schmiedeeisen dunkelrost patiniert, Glas cremefärbig satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
24132/38




Viktoria, 1x E27 42W

Schmiedeeisen dunkelrost patiniert, Glas cremefärbig satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
24131/30




Viktoria, 1x E14 28W

Schmiedeeisen dunkelrost patiniert, Glas cremefärbig satin

230VAC IP 20 F A++ - D



Bestell-Nr.
24140/37



Universale Scavo, 2x E27 42W


Montage weiß lackiert, Glas Scavo, Dekorknopf färbig patiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

R - rostfärbig patiniert
G - antikgold
EG - eisengrau mit Silberflitter
A - silber patiniert

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24022/29-	R EG G A






Universale Crema Satin, 2x E27 42W

Montage weiß lackiert, Glas creme satin, Dekorknopf färbig patiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24122/29-	R EG G A





Universale Scavo, 3x Illu E27 42W

Montage weiß lackiert, Glas Scavo, Dekorknopf färbig patiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24023/39-	R EG G A





Universale Crema Satin, 3x Illu E27 42W

Montage weiß lackiert, Glas creme satin, Dekorknopf färbig patiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24123/39-	R EG G A






Universale Scavo, 4x E27 42W

Montage weiß lackiert, Glas Scavo, Dekorknopf färbig patiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24024/49-	R EG G A






Universale Crema Satin, 4x E27 42W

Montage weiß lackiert, Glas creme satin, Dekorknopf färbig patiniert

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
24124/49-	R EG G A










Tamino, inkl. LED Röhre 14W, 1000lm, 3000K

Aluminium rostfärbig, kippbar

230VAC IP 20 F 45° ON/OFF WW 3000K A+

Bestell-Nr.
29738/62




Leonardo, inkl. LED Röhre 14W, 1000lm, 3000K

Aluminium nickel matt, kippbar

230VAC IP 20 F 45° ON/OFF WW 3000K A+


Bestell-Nr.
19537/68-NI



Single Montage 8

1 zentrale Hängeleuchte


W - weiß matt
S - schwarz matt
BR - bronze
C - chrom



Bestell-Nr.
31670/8- W S
31670/8- BR
31670/8- C

Single Montage 12,5


1 zentrale Hängeleuchte, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31670/13

Wandmontage


max. 1 Hängeleuchte, chrom



Bestell-Nr.
31683/8

Balken Montage 90


max. 7 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31675/90

Balken Montage 150


max. 11 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31675/150

Balken Montage 70


7 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31676/70-W

Balken Montage 140


14 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31676/140-W

Balken Montage 140


28 zentrale Hängleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31677/140-W

Rondell Montage 38


3 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31670/38

Rondell Montage 38


5 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31671/38

Rondell Montage 38


7 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31672/38-W

Rondell Montage 74


14 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31673/74-W

Rondell Montage 100


24 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31678/100-W

Rondell Montage 120


36 zentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31674/120-W

Umlenker


für Radial System, Kabelstärke max. Ø 7mm



Bestell-Nr.
31689/2

Radial Montage 12,5


max. 4 dezentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31680/4

Radial Montage 25


max. 12 dezentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010



Bestell-Nr.
31680/12

Radial Montage 42

max. 28 dezentrale Hängeleuchten, weiß matt RAL9010




Bestell-Nr.
31680/28

Compo vertikal, Rondell 10

1 zentraler Auslass vertikal


W - weiß matt
S - schwarz matt
NI - nickel gebürstet
GM - gold matt
R - rostfärbig patiniert
C - chrom
G - gold



Bestell-Nr.
ZU123/20V-1- S W
ZU123/20V-1- NI GM R
ZU123/20V-1- C G

Compo vertikal, Rondell 30


Auslässe vertikal



Bestell-Nr.
3 Auslässe vertikal
ZU123/21V-3- S W
5 Auslässe vertikal
ZU123/21V-5- S W
Anzahl Auslässe bei Bestellung ang.
ZU123/21V-X- S W

Compo vertikal, Rondell 50


Auslässe vertikal



Bestell-Nr.
7 Auslässe vertikal
ZU123/23V-7- S W
9 Auslässe vertikal
ZU123/23V-9- S W
11 Auslässe vertikal
ZU123/23V-11- S W
Anzahl Auslässe bei Bestellung ang.
ZU123/23V-X- S W

Compo radial, Rondell 10


3 radiale Auslässe, Abdeckung magnetisch



Bestell-Nr.
3 Auslässe radial
ZU123/20R-3 S W

Compo radial, Rondell 30


12 radiale Auslässe, Abdeckung magnetisch



Bestell-Nr.
12 Auslässe radial
ZU123/21R-12- S W


Compo radial, Rondell 50

28 radiale Auslässe, Abedeckung magnetisch




Bestell-Nr.
28 Auslässe radial
ZU123/23R-28- S W

Compo Wall, Wandausleger




Bestell-Nr.
ZU123/30-20- S W



Bestell-Nr.
ZU123/31-20- S W


Compo direct, profi, Umlenker 2teilig



Bestell-Nr.
ZU123/98- S W
ZU123/98- NI

Compo direct, simple


Umlenker für Stoffkabel 2-polig, Kunststoffkabel 3-polig



Bestell-Nr.
ZU123/99- S W
ZU123/99- C

Compo long, Balken 900


Auslässe vertikal



Bestell-Nr.	
Anzahl Auslässe bei Bestellung ang.	
ZU123/25-X-	S W
ZU123/25-X-	NI

Compo long, Balken 1200


Auslässe vertikal



Bestell-Nr.	
Anzahl Auslässe bei Bestellung ang.	
ZU123/26-X-	S W
ZU123/26-X-	NI

Compo long, Balken 1500


Auslässe vertikal



Bestell-Nr.	
Anzahl Auslässe bei Bestellung ang.	
ZU123/27-X-	S W

Compo long, Balken 1800

Auslässe vertikal



Bestell-Nr.	
Anzahl Auslässe bei Bestellung ang.	
ZU123/28-X-	S W

Compo - Fixings, Stahlseil


1,25mm mit Kugel 4x4mm



Bestell-Nr.
ZU123-SEIL-2
ZU123-SEIL-6
ZU123-SEIL-8

Compo - Fixings, Halter zylindrisch vernickelt/Seitenloch


M10x1



Bestell-Nr.	
FIX-SCHN001-	NI


Compo - Fixings, Schnellspanninnenteil vernickelt

M10x1



Bestell-Nr.	
FIX-SCHN002-	NI

Compo direct, profi, Deckenhalter



Bestell-Nr.
FIX-SCHN003-NI



Compo Cable, Stoffkabel glatt, 3x0,75

W - weiß matt
S - schwarz matt
BR - braun
R - rot
VS - Vintage schwarz
VR - Vintage rot
G - gold
A - silber
KU - kupfer
C - chrom
NI - nickel gebürstet
K - transparent
VZ - verzinkt
VM - vermessingt
VKU - kupferton
MB - bronzeton
SNI - schwarznickel
BR - braun



Bestell-Nr.	
Meter abgelängt	
20296/3-1	S W BR R
20296/3-1	VS VR G A KU
10 Meter	
2096/3-10	S W BR R
2096/3-10	VS VR G A KU
50 Meter	
2096/3-50	S W BR R
2096/3-50	VS VR G A KU

Compo Hülse, Fassungshülse E27 in Keramik oder Metall



Bestell-Nr.	
20297-M-	S W
20297-M-	C NI

Compo, Zugentlastung M10x1



Bestell-Nr.	
20298-	S W
20298-	K

Compo, Metallfassung E27, M10x1



Bestell-Nr.	
20280-	VZ VM VKU
20281-	VZ VM VKU

Compo, Vintage Fassung E27, ohne Zugentlastung



Bestell-Nr.	
ZU204/98-	MB KU SNI



Compo Cable twist, Stoffkabel gedreht, 3x0,75



Bestell-Nr.	
Meter abgelängt	
20295/3-1	S W BR G A
10 Meter	
20295/3-10	S W BR G A
100 Meter	
20295/3-100	S W BR G A

Compo Isolator

Isolator mit Dübel und Schraube



Bestell-Nr.	
20293-	S W BR

Compo Abzweigdose



Bestell-Nr.	
20292-	S W BR

Compo Keramikdrehschalter



Bestell-Nr.	
20290-	S W BR

Compo Keramiksteckdose

10/16A



Bestell-Nr.	
20294-	S W BR

Compo Porzellanfassung E27

M10x1



Bestell-Nr.	
20281-	S W BR

LICHT

Harmonisch und akzentuiert -
die Farbe von Leben und Natur.


en
+ aufben

MR. MUSHROOM
Seite 618



PIVOT, BARCINO, SMOOTH
Seite 619



GLOBULA
Seite 620



FORMS KUGELN
Seite 622



FORMS WÜRFEL
Seite 623



CONFESS
Seite 624



COCKTAIL
Seite 625



DONNA
Seite 626



OXFORD
Seite 627



METEOR
Seite 628



OCULUS
Seite 629



XXXXX
Seite XXX



HECTOR
Seite 631



HECTOR MINI
Seite 632




HEKABE
Seite 633




HERA, HEKABE
Seite 634



PARIS
Seite 635



KASSANDRA
Seite 635




QUICKSTEP
Seite 636



MULTIWALL
Seite 637



XENA
Seite 637



MULTIWALL
Seite 637



HUBBLE
Seite 638



HECTOR
Seite 639



AQUA OUT
Seite 639



OUTRAY
Seite 639



AFRODITA
Seite 640



AFRODITA
Seite 641



DARK
Seite 642



QUCKSTEP, MULTIWALL
Seite 642



DOTTY
Seite 643



ALONE
Seite 644



OMEGA
Seite 644



IMAGE WALL
Seite 645



IMAGE WALL
Seite 645



IMAGE RING
Seite 645



IMAGE 1W
Seite 646



LED-IES
Seite 647



LED-IES GU10
Seite 647



LED-IES COB
Seite 648



HYDROFLOOR, HYDROQUADRO
Seite 649

HYDROFLOOR INOX
Seite 650

HYDROFLOOR INVISA
Seite 651

HYDROFLOOR VETRO
Seite 652

CONVERT
Seite 653

HYDROTWIST
Seite 654

HYDROBOOK
Seite 655

PUR SUN
Seite 656

AGENCY
Seite 658

ATLANTIS
Seite 659

EDISON
Seite 659

DELTA
Seite 660

KASSANDRA
Seite 661

BOREAS
Seite 661

BOREAS EFFECT
Seite 662

CUBIC OUT
Seite 663

POLLER LANDHAUS
Seite 664



POLLER
Seite 665



TITANO INOX
Seite 666



TITANO
Seite 667



BOREAS
Seite 668



TWOSIDE
Seite 668



STALK
Seite 669



STALK MASTE
Seite 671



LYON
Seite 672



PROUD
Seite 673



NOSTALGIE IP23 + 44
Seite 674



ATTERSEE
Seite 676



ROTONDA
Seite 678



HINTERTHAL
Seite 679



AMALFI
Seite 680



MIRABELL
Seite 682




KUPFERDACH, MONACO
Seite 684



PERGOLA
Seite 686



RUSTICA
Seite 688



DRYLIGHT
Seite 690



WIEN
Seite 693






Mr. Mushroom, 4x E27 10W

Aluminium weiß, Polyethylen weiß, inkl. Erdspieß

230VAC IP 65 F A++ - A





Bestell-Nr.
87620/60



Barcino, 1x E27 70W


Aluminium anthrazit, Schirm Polyethylen weiß, inkl. Kabel 5000mm und Stecker

230VAC IP 65 F

A++ - D

Bestell-Nr.
87653/151





Pivot, 2x E27 52W


Polyethylen opal matt, inkl. Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - D

Bestell-Nr.
87155/200-W





Smooth, 1x E27 70W


Aluminium weiß, Schirm Polyethylen weiß, inkl. Kabel 5000mm und Stecker, IK08

230VAC IP 65 F

A++ - D

Bestell-Nr.
87652/175








Globula 20, 1x E27 28W

PMMA Kugel in klar oder weiß, schlagfest, inkl. Schraub-Montage

230VAC IP 43 F A++ - D

W - opal weiß glänzend
K - transparent

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81906/20-	W K




Globula 25, 1x E27 42W

PMMA Kugel in klar oder weiß, schlagfest, inkl. Bajonett-Montage

230VAC IP 43 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81906/25-	W K




Globula 30, 1x E27 52W

PMMA Kugel in klar, weiß oder weiß matt, schlagfest, inkl. Bajonett-Montage

230VAC IP 43 F A++ - D

W - opal weiß glänzend
K - transparent
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	
81906/30-	W K	
81916/30-	W	weiß matt




Globula 40, 1x E27 70W

PMMA Kugel in klar, weiß oder weiß matt, schlagfest, inkl. Bajonett-Montage

230VAC IP 43 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	
81906/40-	W K	
81916/40-	W	weiß matt




Globula 50, 1x E27 105W

PMMA Kugel in klar, weiß oder weiß matt, schlagfest, inkl. Bajonett-Montage

230VAC IP 43 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	
81906/50-	W K	
81916/50-	W	weiß matt






MY-BT, E27 LED 230V, 7W, 500lm, RGBW

25000h, RGBW Bluetooth ansteuerbar über IOS Betriebssystem

230VAC IP 20 360° CRI >80 RGBW A+



Bestell-Nr.
MY-BT7W-RGBW




Globula Erdspieß

Aluminium roh, für Erdreich



Bestell-Nr.
81995




Globula Maste 50

Bodenplatte Ø 153mm

S - schwarz matt



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81985/50-	S




Globula Maste 150

Bodenplatte Ø 153mm



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81985/150-	S




Globula Maste 200

Bodenplatte Ø 153mm



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81985/200-	S








Forms Kugel 30, 1x E27 10W

Polyethylen opal matt, inkl. Schraubmontage mit Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - A

Bestell-Nr.
87130/30




Forms Kugel 40, 1x E27 10W

Polyethylen opal matt, inkl. Schraubmontage mit Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - A

Bestell-Nr.
87130/40




Forms Kugel 50, 1x E27 10W

Polyethylen opal matt, inkl. Schraubmontage mit Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - A

Bestell-Nr.
87130/50




Forms Kugel 60, 1x E27 10W

Polyethylen opal matt, inkl. Schraubmontage mit Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - A

Bestell-Nr.
87130/60




Forms Kugel 120, 1x E27 10W

Polyethylen opal matt, inkl. Schraubmontage mit Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - A

Bestell-Nr.
87130/120








Forms Würfel 30, 1x E27 10W

Polyethylen opal matt, inkl. Schraubmontage mit Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - A

Bestell-Nr.
87141/30




Forms Würfel 43, 1x E27 10W

Polyethylen opal matt, inkl. Schraubmontage mit Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - A

Bestell-Nr.
87141/43




Forms Würfel 50, 1x E27 10W

Polyethylen opal matt, inkl. Schraubmontage mit Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - A

Bestell-Nr.
87141/50




Forms Würfel 73, 1x E27 10W

Polyethylen opal matt, inkl. Schraubmontage mit Kabel 3000mm und Stecker

230VAC IP 55 F

A++ - A


Bestell-Nr.
87141/75



Forms Erdspieß

Edelstahl

Bestell-Nr.
87192






Confess, 1x E27 28W

Metall schwarz

230VAC IP 44 F A++ - D



Bestell-Nr.
94100/36






Confess, 1x E27 28W

Metall schwarz

230VAC IP 44 F A++ - D



Bestell-Nr.	Höhe
94100/67	670 mm
94100/78	780 mm





Balcony, 1x E27 28W


Metall

230VAC IP 44 F A++ - D

S - schwarz
A - grau



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
94141/60-	S A












Cocktail Akku, LED 3W, 290lm, 3000K LED

Aluminium schwarz oder weiß, Diffuser Polycarbonat, Kopf schwenkbar, Touch dim, Akku aufladbar

230VAC IP 54 F CRI >80 WW 3000K A+

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
37790/22-	S W





Moonlight Akku, LED 1W, 51lm LED

Aluminium schwarz oder weiß, Diffuser Polycarbonat, Kopf schwenkbar, Touch dim, Akku aufladbar

230VAC IP 54 F CRI >80 RGBW A+

Bestell-Nr.
87640/23





Donna, LED 8W, 720lm, 3000K LED


Aluminium, Diffuser Polycarbonat klar

S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - aluminiumgrau

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
16539/28-	S W ALU







Oxford, 1x E27 28W

Aluminium, Glas klar, Anwendung im geschützten Außenbereich


230VAC IP 33 F Sensor

A - anthrazit
W - weiß matt

A++ - D



Bestell-Nr.		
84935/29-	A W	
84935/29SEN-	A W	mit Sensor




Oxford, 1x E27 28W

Aluminium, Glas klar, Anwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 33 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84935/30-	A W




Oxford, 2x E27 28W

Aluminium, Glas klar, Anwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 33 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84935/40-	A W




Oxford, 1x E27 28W

Aluminium, Glas klar, Anwendung im geschützten Außenbereich


230VAC IP 33 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84945/25-	A W







Meteor, Up & Down, LED 2x3W, 510lm, 3000K LED


Aluminium, verstellbar

W - weiß matt
BRG - moccabraun-innen gold

230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57336/10-	W
57336/10-	BRG






Meteor, Up & Down, LED 2x6W, 1020lm, 3000K LED

Aluminium, verstellbar

230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57336/15-	W
57336/15-	BRG







Oculus, Up & Down, 230V LED 2x4W, 760lm, 3000K LED


Aluminium, Linse klar

S - schwarz matt
W - weiß matt

230VAC IP 54 F 70° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57481/11-	S W





Oculus, Up & Down, LED 2x3W, 570lm, 3000K LED


Aluminium, Linse optisch

S - schwarz matt
W - weiß matt
BR - moccabraun

230VAC IP 54 F 70° 700 mA CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
57480/10-	S W BR










Hector, Up & Down, LED 2x6W, 960lm, 3000K LED

Aluguss, Gläser klar

230VAC IP 54 F 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84939/11-	A ALU R W






Hector, LED 7W, 630lm, 3000K LED

Aluguss, Glas klar


230VAC IP 54 F 120° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84921/9-	A ALU R W









Hector Mini, Up & Down, LED 2x3W, 480lm, 3000K LED

Aluguss, Gläser klar


A - anthrazit
ALU - aluminiumgrau
R - rost
W - weiß matt

230VAC IP 54 F 90° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84939/9-	A ALU R W







Reflektor

Reflektoreinsatz für Umbau auf Spot 15°



Bestell-Nr.
84992

Hector G9, Up & Down, 1x G9 33W


Aluguss, Gläser klar

230VAC IP 54 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84938/11-	A ALU R W







Reflektor

Reflektoreinsatz für Umbau auf Spot 15°




Bestell-Nr.
84990

Reflektoreinsatz für Umbau auf Flood 120°



Bestell-Nr.	Euro
84991	





Hekabe, Up & Down, LED 2x5W, 810lm, 3000K LED


Aluguss, Gläser klar, Abstrahlwinkel verstellbar 5° - 130°

230VAC IP 54 F 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

A - anthrazit
ALU - aluminiumgrau
R - rost
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84980/10-	A ALU R W










Hera, LED 6W, 350lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glaszylinder opal

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
85980/14-A





Hekabe, Up & Down, LED 2x7W, 1190lm, 3000K LED


Aluguss anthrazit, aluminiumgrau, rost oder weiß

A - anthrazit
ALU - aluminiumgrau
R - rost
W - weiß matt

230VAC IP 54 F 50° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84982/16-	A ALU R W






Hekabe, LED 7W, 630lm, 3000K LED

Aluguss anthrazit, aluminiumgrau, rost oder weiß, Glas klar

230VAC IP 54 F 120° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84971/9-	A ALU R W








Paris, Up & Down, 2x GU10 8W

Aluminium anthrazit, Glas klar

230VAC IP 54 F A++ - A



Bestell-Nr.
85983/8-A




Paris, 1x GU10 8W

Aluminium anthrazit, Glas klar

230VAC IP 54 F A++ - A



Bestell-Nr.
85984/8-A



Kassandra, 1x E27 10W


Aluminium anthrazit, aluminiumgrau oder rost, Diffuser Polycarbonat opal

A - anthrazit
ALU - aluminiumgrau
R - rost

230VAC IP 54 F A++ - A



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84930/25-	A ALU R



Quickstep, 1x GU10 28W


Edelstahl AISI 304, pulverbeschichtet cremeweiß oder kastanienbraun, Glas klar

230VAC IP 44 F AISI 304 A++ - D

W - cremeweiß
R - kastanienbraun

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84981/15-	W R






Outray, 1x GU10 28W

Edelstahl AISI 304, Glas klar

230VAC IP 65 F AISI 304 A++ - D

Bestell-Nr.
85880/15






Led-ies Wall, 1x E14 18W

Aluminium gebürstet, Glas satin

230VAC IP 54 F A++ - D

Bestell-Nr.
86337/28






Outray, 1x GU10 28W

Edelstahl AISI 304, Glas klar, schwenkbar

230VAC IP 65 F A++ - D

Bestell-Nr.
85881/7






Led-ies Wall, LED 2x1W, 270lm, 3000K

Aluminium gebürstet

230VAC IP 54 120° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
86336/12






Led-ies Wall, 1x G9 33W

Aluminium gebürstet


230VAC IP 54 A++ - D

Bestell-Nr.
86338/9









Multiwall, LED 7W, 560lm, 3000K LED


Aluminium anthrazit oder weiß

230VAC IP 54 F 150° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

A - anthrazit
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84986/22-	A W





Xena blind, LED 10W, 690lm, 3000K LED


Aluminium anthrazit oder weiß, Indirektlicht

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

A - anthrazit
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84987/25-	A W





Multiwall, LED 17,6W, 960lm, 3000K LED


Aluminium anthrazit, silbergrau oder rostfärbig

230VAC IP 54 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

A - anthrazit
ALU - silbergrau
R - rost

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84986/25-	A ALU R





Nemesis, 1x E27 42W


Aluminium anthrazit, silbergrau oder weiß

230VAC IP 54 F A++ - D

A - anthrazit
ALU - silbergrau
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
86731/22-	A ALU W









Hubble, 1x GU10 28W


Aluminium, Glaseinsatz klar, dreh- und schwenkbar, inkl. Erdspieß

230VAC IP 65 F

A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
87937/23-	ALU A





Hubble Wandausleger

Oberflächen
- ALU - aluminiumgrau
- A - anthrazit

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
87990/83-	ALU A





Hubble, LED 33W

Aluminium anthrazit, Glaseinsatz klar, dreh- und schwenkbar, inkl. Reflektor 10° und 33°


230VAC IP 65 F

10° 33° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87938/18-	A + WW	3589 lm
87938/18-	A + CW	3804 lm








Hubble Erdspieß

Erdspieß schwarz für Hubble LED 33W

Bestell-Nr.	Länge
87998/30	302 mm
87998/24	235 mm








Hector, LED 7W, 630lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas klar, dreh- und schwenkbar, inkl. Erdspieß

230VAC IP 65 F 90° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
84995-A






Aqua, 1x GU5,3 35W

Edelstahl, dreh- und schwenkbar, inkl. Erdspieß

12VAC IP 68 F A++ - D

Bestell-Nr.
83730/9N






Outray, 1x GU10 40W


Edelstahl, Glas klar, dreh- und schwenkbar, inkl. Erdspieß

230VAC IP 65 F A++ - D

Bestell-Nr.
85860/11










Afrodita, 1x GU10 28W

Aluminium anthrazit oder aluminiumgrau

230VAC IP 54 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
87937/23-	A ALU





Afrodita, 2x GU10 28W


Aluminium schwarz oder aluminiumgrau

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
86539/22-	S ALU








Afrodita, Up & Down, LED 17,4W, 1203lm, 3000K LED

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 55 F 20° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
86538/10-	A ALU W





Afrodita, Up & Down LED

Aluminium, Glas satiniert


Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

230VAC IP 65 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
LED 17,5W		
86537/22-	A ALU W + WW	1494 lm
86537/22-	A + CW	1644 lm
LED 39W		
86537/30-	A ALU W + WW	3288 lm
86537/30-	A + CW	3617 lm







Afrodita, Up oder Down LED


Aluminium, Glas satiniert

230VAC IP 65 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
LED 11,5W		
86535/22-	A ALU W + WW	913 lm
86535/22-	A + CW	1004 lm
LED 19W		
86535/30-	A ALU W + WW	1670 lm
86535/30-	A + CW	1837 lm










Dark, LED 4W, 300lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Polycarbonat prismatisch

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
85985/3-A




Dark, LED 9W, 740lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Polycarbonat prismatisch

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
85986/3-A



Quickstep, 1x GU10 28W


Stahlblech anthrazit oder cremeweiß, Glas satin

230VAC IP 44 F A++ - D

A - anthrazit
W - cremeweiß



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84980/14-	A W




Multiwall, LED 7W, 560lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas klar

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



Bestell-Nr.
84986/13-A







Dotty, LED 2x1W, 180lm, 3000K LED


Aluminium, Linse klar

A - anthrazit
ALU - silbergrau
R - rost
W - weiß matt



230VAC IP 54 F 107 mm 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
88031/11-	A ALU R W




Dotty, LED 6x1W, 540lm, 3000K LED

Aluminium, Linse klar

230VAC IP 54 F 219 x 107 mm 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
88031/22-	A ALU R W





Alone, LED 3W, 240lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC | IP 65 | F | 350 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

A - anthrazit
W - weiß
R - rost



Einbaumaße:
mit Dose B 62/H 97/ET 65mm
ohne Dose B 53/H 70/ET 45mm



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
57385/11-	A W R


Omega, LED 3W, 270lm, 3000K LED

Aluminium, Frontplatte Edelstahl AISI 304, Glas satiniert

230VAC | IP 65 | F | AISI 304 | 350 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.
82337/17-INOX






Omega, LED 5W, 450lm, 3000K LED

Aluminium, Frontplatte Edelstahl AISI 304, Glas satiniert

230VAC | IP 65 | F | AISI 304 | 350 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | A+

Bestell-Nr.
82331/25-INOX





Image, LED 1W LED


ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Polycarbonat opal

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K
B - blau

IP 65 | F | 29 mm | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | B | A+


Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
50117-	WW	145 lm
50117-	CW	155 lm
50117-	B	155 lm





Einbaudose

Bestell-Nr.
50190




Image, LED 1W LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Polycarbonat opal

IP 65 | F | 29 mm | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | B | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
50118-	WW	145 lm
50118-	CW	155 lm
50118-	B	155 lm





Einbaudose

Bestell-Nr.
50190




Image Ring, LED 1,4W LED


ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, Lichteffekt Ring

Oberflächen
W - weiß
S - schwarz
ALU - aluminiumgrau

IP 67 | F | CRI >80 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
50119-	W S ALU + SWW	54 lm
50119-	W S ALU + WW	60 lm
50119-	W S ALU + CW	63 lm





Einbaudose


Bestell-Nr.
50189



Image Einbaudose



Bestell-Nr.
50190



WW - warmweiß 3300K
CW - kaltweiß 5500K
B - blau
R - rot
GE - gelb
GR - grün

Image, LED 1W LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Edelstahl, Glas transparent

IP 66 | F | AISI 304 | 29 mm | 30° | CRI >80 | WW 3300K | CW 5500K | B | R | GE | GR | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
50111-INOX-	WW	100 lm
50111-INOX-	CW	130 lm
50111-INOX-	B R GE GR	





Image satin, LED 1W LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Edelstahl, Glas satin

IP 66 | F | AISI 304 | 29 mm | CRI >80 | WW 3300K | CW 5500K | B | R | GE | GR | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
50110-INOX-	WW	100 lm
50110-INOX-	CW	130 lm
50110-INOX-	B R GE GR	



Image, LED 1W LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Edelstahl, Glas transparent

IP 66 | F | AISI 304 | 29 mm | 30° | CRI >80 | WW 3300K | CW 5500K | B | R | GE | GR | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
50116-INOX-	WW	100 lm
50116-INOX-	CW	130 lm
50116-INOX-	B R GE GR	





Image satin, LED 1W LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Edelstahl, Glas satin

IP 66 | F | AISI 304 | 29 mm | CRI >80 | WW 3300K | CW 5500K | B | R | GE | GR | A+



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
50115-INOX-	WW	100 lm
50115-INOX-	CW	130 lm
50115-INOX-	B R GE GR	






Led-ies small, LED 1W, 86lm, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium eloxiert, Glas transparent

IP 67 · F · 38 mm · 15° · CRI >80 · WW 3000K · A+

Bestell-Nr.
86365/5






Led-ies small, LED 1W, 86lm, 3000K LED

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium eloxiert, Glas transparent

IP 67 · F · 38 mm · 15° · CRI >80 · WW 3000K · A+

Bestell-Nr.
86366/5






Led-ies GU10, 1x GU10 28W

Edelstahl, Glas transparent, inkl. 2. PG13 zum Selbsteinbau

230VAC · IP 67 · F · 102 mm · 500 kg · A++ - D

Bestell-Nr.
86362/12






Led-ies GU10, 1x GU10 28W

Edelstahl, Glas transparent, inkl. 2. PG13 zum Selbsteinbau

230VAC · IP 67 · F · 102 mm · 500 kg · A++ - D

Bestell-Nr.
86363/12








Led-ies COB, LED 7W, 630lm, 3000K LED

Edelstahlring, Glas klar, 2 Kabeleingänge PG13, inkl. 300mm Kabel

230VAC | IP 67 | F | AISI 304 | 110 mm | 30° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | 500 kg | A+

Bestell-Nr.
86367/13






Led-ies COB, LED 7W, 630lm, 3000K LED

Edelstahlrahmen, Glas klar, 2 Kabeleingänge PG13, inkl. 300mm Kabel

230VAC | IP 67 | F | AISI 304 | 110 mm | 30° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | 500 kg | A+

Bestell-Nr.
86368/13






Led-ies Giant, LED 24W, 1920lm, 3000K LED

Edelstahlring, Glas klar, 2 Kabeleingänge PG13, inkl. 300mm Kabel

230VAC | IP 67 | F | AISI 304 | 110 mm | 30° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | 500 kg | A+

Bestell-Nr.
86369/24






Abzweigdose IP67

Bestell-Nr.
83395








Hydrofloor, 1x GU10 28W

Edelstahlring, Glas teilsatiniert, 2 Kabeleingänge PG13

230VAC · IP 67 · F · AISI 304 · 126 mm · 5000 kg · A++ - D

Bestell-Nr.
83367/14






Hydroquadro, 1x GU10 28W

Edelstahlrahmen, Glas teilsatiniert, 2 Kabeleingänge PG13

230VAC · IP 67 · F · AISI 304 · 120x120mm · 5000 kg · A++ - D

Bestell-Nr.
83366/13





Hydrofloor, LED 8W


Edelstahlring, Glas klar, 2 Kabeleingänge PG11

230VAC · IP 67 · F · AISI 304 · 179 mm · 15° · 10° · 45° · ON/OFF · CRI >80 · WW 3000K · CW 4000K · 5000 kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
83357/22-10-	WW	720 lm
83357/22-10-	CW	750 lm
83357/22-45-	WW	650 lm
83357/22-45-	CW	677 lm



WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K




Hydrofloor, LED 12W

Edelstahlring, Glas klar, 2 Kabeleingänge PG11

230VAC · IP 67 · F · AISI 304 · 257 mm · 15° · 10° · 45° · ON/OFF · CRI >80 · WW 3000K · CW 4000K · 5000 kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
83357/27-10-	WW	1152 lm
83357/27-10-	CW	1200 lm
83357/27-45-	WW	1040 lm
83357/27-45-	CW	1083 lm








Hydrofloor Inox, 1x GU10 28W

Edelstahlring AISI 316, Glas klar

230VAC | IP 67 | AISI 316 | 121 mm | 500 kg | A++ - D



Bestell-Nr.
83368/14




Hydrofloor Inox, LED 8W LED

Edelstahlring AISI 316, Glas klar

230VAC | IP 67 | AISI 316 | 210 mm | 15° | 10° | 45° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | 5000 kg

A+





Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83358/22-10-	WW	720 lm	10°
83358/22-10-	CW	750 lm	10°
83358/22-45-	WW	650 lm	45°
83358/22-45-	CW	677 lm	45°

Hydrofloor Inox, LED 12W LED


Edelstahlring AISI 316, Glas klar

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K


230VAC | IP 67 | AISI 316 | 257 mm | 15° | 10° | 45° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | 5000 kg


A+






Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83358/27-10-	WW	1152 lm	10°
83358/27-10-	CW	1200 lm	10°
83358/27-45-	WW	1040 lm	45°
83358/27-45-	CW	1083 lm	45°






Hydrofloor Invisa, LED 7W LED

Edelstahlring AISI 304 schwarz pulverbeschichtet, Glas klar, inkl. 1m Neoprenkabel






Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83340/16-18-	WW	595 lm	18°
83340/16-18-	CW	630 lm	18°
83340/16-36-	WW	565 lm	36°
83340/16-36-	CW	598 lm	36°




Hydrofloor Invisa, LED 15W LED

Edelstahlring AISI 304 schwarz pulverbeschichtet, Glas klar, inkl. 1m Neoprenkabel





Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83340/21-18-	WW	1296 lm	18°
83340/21-18-	CW	1350 lm	18°
83340/21-36-	WW	1231 lm	36°
83340/21-36-	CW	1282 lm	36°




Hydrofloor Invisa, LED 27W LED

Edelstahlring AISI 304 schwarz pulverbeschichtet, Glas klar, inkl. 1m Neoprenkabel





Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83340/25-18-	WW	2232 lm	18°
83340/25-18-	CW	2325 lm	18°
83340/25-36-	WW	2120 lm	36°
83340/25-36-	CW	2208 lm	36°




Hydrofloor Invisa, LED 41W LED

Edelstahlring AISI 304 schwarz pulverbeschichtet, Glas klar, inkl. 1m Neoprenkabel





Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83340/29-18-	WW	3720 lm	18°
83340/29-18-	CW	3875 lm	18°
83340/29-36-	WW	3534 lm	36°
83340/29-36-	CW	3681 lm	36°








Hydrofloor Vetro, LED 8W LED

rahmenlos, inkl. 1m Neoprenkabel




WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

A+


Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83355/13-10-	WW	720 lm	10°
83355/13-10-	CW	750 lm	10°
83355/13-45-	WW	650 lm	45°
83355/13-45-	CW	677 lm	45°





Hydrofloor Vetro, LED 8W LED


rahmenlos, inkl. 1m Neoprenkabel



A+

Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83356/26-10-	WW	900 lm	10°
83356/26-10-	CW	940 lm	10°
83356/26-45-	WW	812 lm	45°
83356/26-45-	CW	848 lm	45°






Convert, LED 12W LED

Aluminium eloxiert, Glas klar, Lichtverteilung symmetrisch, 2 Kabelausgänge

230VAC IP 65 F 90° 16° 24VDC ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.		Lumen
87939/36-	WW	842 lm
87939/36-	CW	969 lm






Convert, LED 34,5W LED

Aluminium eloxiert, Glas klar, Lichtverteilung symmetrisch, 2 Kabelausgänge

230VAC IP 65 F 90° 16° 24VDC ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.		Lumen
87939/98-	WW	2621 lm
87939/98-	CW	3014 lm






Convert, LED 80W LED

Aluminium eloxiert, Glas klar, Lichtverteilung symmetrisch, 2 Kabelausgänge

230VAC IP 65 F 90° 16° 24VDC ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.		Lumen
87939/150-	WW	3952 lm
87939/150-	CW	4545 lm









Hydrotwist Erdspieß

Spießlänge 200mm



Bestell-Nr.
83349

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K


Hydrotwist, LED 4,5W LED

Aluminium grau, dreh- und schwenkbar

230VAC | IP 65 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+ | 18° | 34°

Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83346/12-18-	WW	280 lm	18°
83346/12-18-	CW	308 lm	18°
83346/12-36-	WW	270 lm	36°
83346/12-36-	CW	292 lm	36°






Hydrotwist, LED 14W LED

Aluminium grau, dreh- und schwenkbar

230VAC | IP 65 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+ | 18° | 34°

Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlwinkel
83346/71-18-	WW	1120 lm	18°
83346/71-18-	CW	1232 lm	18°
83346/71-36-	WW	1080 lm	36°
83346/71-36-	CW	1168 lm	36°






Hydrolaser, LED 6W, 400lm, 3000K LED


ohne Netzteil, bestrombar 24VDC, Aluminium eloxiert, Uplight Projektor

230VAC | IP 67 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | 5° | A+

Bestell-Nr.
83345/6













Hydrobook, LED 12W LED

Aluminium grau oder schwarz matt


Oberflächen
ALU - aluminiumgrau
S - schwarz matt

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

230VAC IP 65 F 5° 10° 45° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Lumen	Abstrahlwinkel
83330/10- ALU S + WW	1152 lm	10°
83330/10- ALU S + CW	1200 lm	10°
83330/45- ALU S + WW	1040 lm	45°
83330/45- ALU S + CW	1083 lm	45°






Hydrobook, LED 30W LED

Aluminium grau oder schwarz matt

230VAC IP 65 F 28° 10° 45° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Bestell-Nr.	Lumen	Abstrahlwinkel
83331/10- ALU S + WW	2880 lm	10°
83331/10- ALU S + CW	3000 lm	10°
83331/45- ALU S + WW	2600 lm	45°
83331/45- ALU S + CW	2708 lm	45°








Pur Sun, LED 10W LED

Aluminium schwarz, Glas transparent, LED SMD,
inkl. 2000mm Kabel + Stecker

230VAC | IP 65 | F | 120° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4200K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
88137/10-	WW	900 lm
88137/10-	CW	1000 lm






Pur Sun, LED 30W LED

Aluminium schwarz, Glas transparent, LED SMD,
inkl. 2000mm Kabel + Stecker

230VAC | IP 65 | F | 120° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4200K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
88137/30-	WW	2700 lm
88137/30-	CW	3000 lm






Pur Sun, LED 50W LED

Aluminium schwarz, Glas transparent, LED SMD,
inkl. 2000mm Kabel + Stecker

230VAC | IP 65 | F | 120° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4200K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
88137/50-	WW	4500 lm
88137/50-	CW	5000 lm






Pur Sun, LED 100W LED

Aluminium schwarz, Glas transparent, LED SMD,
inkl. 2000mm Kabel + Stecker

230VAC | IP 65 | F | 120° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4200K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
88137/100-	WW	9000 lm
88137/100-	CW	10000 lm






Pur Sun, LED 200W LED

Aluminium schwarz, Glas transparent, LED SMD,
inkl. 2000mm Kabel + Stecker

230VAC | IP 65 | F | 120° | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4200K | A+

Bestell-Nr.		Lumen
88137/200-	WW	18000 lm
88137/200-	CW	20000 lm





Pur Sun, 230V LED 30W LED


Aluminium weiß, Glas transparent, LED SMD, inkl. 2000mm Kabel + Stecker

230VAC IP 65 F 120° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Lumen
88133/30-W	WW	2250 lm
88133/30-W	CW	2450 lm






Pur Sun RGB, LED 30W, 2300lm, RGB LED

Aluminium schwarz, Glas transparent, inkl. Infrarotfernbedienung, inkl. 2000mm Kabel + Stecker

230VAC IP 65 F 120° RGB A+

Bestell-Nr.
88134/30-RGB






Pur Sun Akku, LED 10W, 900lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Glas transparent, 4000mAh, aufladbar, inkl. 12V Autostecker und AC/DC Adapterstecker, inkl. Bodengestell

230VAC IP 65 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.
88135/10-WW






Pur Sun Bodengestell

Bodengestell schwarz für Pur Sun 30W
88137/30



Bestell-Nr.
88139/30




Pur Sun Wandausleger

Wandausleger schwarz

Bestell-Nr.
88136/50






Pur Sun Dreibein

Dreibeinstativ gelb für Pur Sun 10W - 50W, zusammenklappbar



Bestell-Nr.
88138





Agency, 2x E27 8W


Aluminium, Polycarbonat opal, UV-beständige Pulverbeschichtung

230VAC IP 65 F A++ - A

A - anthrazit
ALU - silbergrau

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85921/36	A ALU






Agency, 1x E27 8W

Aluminium, Polycarbonat opal, UV-beständige Pulverbeschichtung

230VAC IP 65 F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85932/34	A ALU






Agency, 2x E27 8W

Aluminium, Polycarbonat opal, UV-beständige Pulverbeschichtung

230VAC IP 65 F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85932/27	A ALU






Agency, 2x E27 8W

Aluminium, Polycarbonat opal, UV-beständige Pulverbeschichtung

230VAC IP 65 F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85933/36	A ALU







Atlantis, LED 20W, 1140lm, 3000K LED


Aluminium, Polycarbonat opal

230VAC IP 54 F 120° 500 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

A - anthrazit
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84960/25	A W






Atlantis, LED 20W, 1140lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal

230VAC IP 54 F 120° 500 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84961/24	A W






Edison, 2x E27 10W

Aluminium, Polycarbonat opal

230VAC IP 54 F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84963/28	A W






Edison, 2x E27 10W

Aluminium, Polycarbonat opal, inkl. Gitter

230VAC IP 54 F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84964/28	A W







Delta, LED 20W, 1500lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Diffuser Polycarbonat transparent



A - anthrazit



230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85955/100-	A

Elysse, LED 12W, 960lm, 3000K LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat transparent



A - anthrazit
R - rost



230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84959/100-	A R




Kassandra, LED 12W, 1080lm, 3000K

Aluminium, Diffuser Polycarbonat transparent



A - anthrazit
ALU - silbergrau
R - rost



230VAC IP 54 F 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84940/100-	A ALU R

Diffuser Polycarbonat opal
zum Umrüsten von 84940/100 von transparent auf opal Diffuser




Bestell-Nr.
ZU849/97

Boreas, 1x E27 10W

Aluminium, Diffuser Polycarbonat opal



A - anthrazit



230VAC IP 54 F A++ - A

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84956/100-	A




Boreas Effekt, LED 7W, 560lm, 3000K LED

Aluminium, Glaslinse klar

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+



A - anthrazit
R - rost



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84958/100-	A R


Boreas One For All, LED 7W, 560lm, 3000K LED


Aluminium, Glaslinse klar

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84955/16-	A







Cubic Out, 1x E27 42W


Aluminium, Diffuser Polycarbonat satiniert

230VAC IP 54 F A++ - D

A - anthrazit
ALU - silbergrau

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85040/15-	A ALU






Cubic Out, 1x E27 42W

Aluminium, Diffuser Polycarbonat satiniert

230VAC IP 54 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85040/20-	A






Cubic Out, 1x E27 42W

Aluminium, Diffuser Polycarbonat satiniert

230VAC IP 54 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85040/60-	A ALU






Cubic Out, 1x E27 42W

Aluminium, Diffuser Polycarbonat satiniert

230VAC IP 54 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85040/90-	A ALU








Poller Landhaus, 1x E27 70W

Aluminium mit Antikorrosionsbad, Polycarbonateinsatz weiß

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81780/45	A ALU W S R






Poller Landhaus, 1x E27 70W

Aluminium mit Antikorrosionsbad, Polycarbonateinsatz weiß

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81780/125-	A ALU W S R





A - anthrazit
ALU - aluminiumgrau
W - weiß matt
S - schwarz matt
R - rost

Poller Landhaus, 1x E27 70W

Aluminium mit Antikorrosionsbad, Polycarbonateinsatz weiß

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81780/75-	A ALU W S R






Poller Erdspieß

Eisen verzinkt

Bestell-Nr.
81690/20






Poller, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonateinsatz weiß, inkl. Blendschutz

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81680/45-	A ALU W S R






Poller, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonateinsatz weiß, inkl. Blendschutz

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81680/125-	A ALU W S R





A - anthrazit
ALU - aluminiumgrau
W - weiß matt
S - schwarz matt
R - rost


Poller, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonateinsatz weiß, inkl. Blendschutz

230VAC IP 44 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
81680/75-	A ALU W S R



Poller Erdspieß

Eisen verzinkt

Bestell-Nr.
81690/20





Titano Inox, 1x E27 52W


Edelstahl AISI316, Diffuser Polycarbonat transparent

230VAC | IP 44 | F | AISI 316

A++ - D

Bestell-Nr.
86880/45-INOX





Titano Inox, 1x E27 52W


Edelstahl AISI316, Diffuser Polycarbonat transparent

230VAC | IP 44 | F | AISI 316

A++ - D

Bestell-Nr.
86880/125-INOX





Titano Inox, 1x E27 52W


Edelstahl AISI316, Diffuser Polycarbonat transparent

230VAC | IP 44 | F | AISI 316

A++ - D

Bestell-Nr.
86880/75-INOX






Titano Erdspieß

Eisen verzinkt

Bestell-Nr.
81680/20





Titano, 1x E27 52W

Aluminium, Diffuser Polycarbonat transparent

230VAC IP 44 F A++ - D

A - anthrazit
R - rost

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
86880/45-	A R






Titano, 1x E27 52W

Aluminium, Diffuser Polycarbonat transparent

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
86880/125-	A R






Titano, 1x E27 52W

Aluminium, Diffuser Polycarbonat transparent

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
86880/75-	A R






Titano Erdspieß

Eisen verzinkt

Bestell-Nr.
81680/20






Boreas, LED 6W, 540lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas klar

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+

A - anthrazit






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
84957/100-	A

Twoside, LED 2x6W, 960lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas opal, Lichtaustritt beidseitig

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
85955/60-	A






Stalk X, LED 4W LED

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt einseitig

230VAC | IP 65 | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87246/39-	ALU R + WW	414 lm
87246/39-	ALU R + CW	440 lm






Stalk, LED 4W LED

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt einseitig

230VAC | IP 65 | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87246/37-	ALU R + WW	414 lm
87246/37-	ALU R + CW	440 lm






Stalk, LED 8W LED

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt einseitig

230VAC | IP 65 | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87246/71-	ALU R + WW	828 lm
87246/71-	ALU R + CW	879 lm






Stalk, LED 8W LED

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt einseitig

230VAC | IP 65 | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87246/111-	ALU R + WW	828 lm
87246/111-	ALU R + CW	879 lm





Stalk Bodenverankerung

Bestell-Nr.
87290








Stalk, LED 4W LED

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt beidseitig

230VAC | IP 65 | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87247/37-	ALU R + WW	414 lm
87247/37-	ALU R + CW	440 lm






Stalk, LED 8W LED

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt beidseitig

230VAC | IP 65 | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87247/71-	ALU R + WW	828 lm
87247/71-	ALU R + CW	879 lm






Stalk, LED 8W LED

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt beidseitig



230VAC | IP 65 | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CW 4000K | A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87247/111-	ALU R + WW	828 lm
87247/111-	ALU R + CW	879 lm








Stalk, LED 16W LED

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt Downlight

230VAC IP 65 ON/OFF

CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87248/300-	ALU R + WW	1656 lm
87248/300-	ALU R + CW	1757 lm


Stalk, LED 41W LED

Aluminium, Diffuser klar, Lichtaustritt Downlight

230VAC IP 65 ON/OFF

CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87248/510-	ALU R + WW	4522 lm
87248/510-	ALU R + CW	4757 lm






Lyon KOPF, LED 48W LED

Aluminium, Diffuser Polycarbonat opal

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

Oberflächen
- A - anthrazit
- ALU - aluminiumgrau


Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen
87683/13-	A ALU + WW	3238 lm
87683/13-	A ALU + CW	3725 lm

Lyon MAST

Aluminium, inkl. Bodenanker



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Höhe
87688/181-	A ALU	1810 mm
87688/231-	A ALU	2310 mm



Proud KOPF LED

Aluminium anthrazit, Diffuser Polycarbonat


230VAC IP 65 F

ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K A+

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K



Bestell-Nr.		Watt	Lumen
87680/44-	WW	40W	3110 lm
87680/44-	CW	40W	3421 lm
87681/44-	WW	83,5W	6328 lm
87681/44-	CW	83,5W	6961 lm



Proud KOPF, 1x E27 70W

Kugel Polycarbonat prismatisch, Abdeckung anthrazit

230VAC IP 65 F A++ - D

Bestell-Nr.
87682/45




Proud MAST

Aluminium anthrazit



Bestell-Nr.
87689/350






Nostalgie IP23, 1x E27 70W

Aluminium, weißer Emailteller

230VAC IP 23 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91850/244-	A W
91850/244-	GR

Nostalgie IP23, 2x E27 70W

Aluminium, weißer Emailteller

230VAC IP 23 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91850/260-	A W
91850/260-	GR

Nostalgie IP44, 1x E27 52W

Aluminium, weißer Emailteller, Schutzabdeckung Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
92850/244-	A W
92850/244-	GR

Nostalgie IP44, 2x E27 52W

Aluminium, weißer Emailteller, Schutzabdeckung Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
92850/260-	A W
92850/260-	GR

Nostalgie IP23, 1x E27 70W

Aluminium, weißer Emailteller

230VAC IP 23 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91830/45-	A W
91830/45-	GR

Nostalgie IP23, 1x E27 70W

Aluminium, weißer Emailteller

230VAC IP 23 F A++ - D





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91830/62-	A W
91830/62-	GR


Nostalgie IP44, 1x E27 52W

Aluminium, weißer Emailteller, Schutzabdeckung Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
92830/45-	A W
92830/45-	GR




Nostalgie IP44, 1x E27 52W

Aluminium, weißer Emailteller, Schutzabdeckung Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
92830/62-	A W
92830/62-	GR







Attersee, 1x E27 42W


Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44 F A++ - D

A - eisengrau
W - weiß matt
GR - tannengrün



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93000/26-	A W
93000/26-	GR




Attersee, 1x E27 70W

Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93010/38-	A W
93010/38-	GR




Attersee, 1x E27 42W

Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93030/39-	A W
93030/39-	GR




Attersee, 1x E27 70W

Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93030/51-	A W
93030/51-	GR






Attersee, 1x E27 42W

Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93040/160-	A W
93040/160-	GR



Attersee, 1x E27 70W

Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93051/272-	A W
93051/272-	GR



Attersee, 2x E27 70W

Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93052/272-	A W
93052/272-	GR

Rotonda, 1xE27 70W


Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz opal

230VAC IP 43 F A++ - D

A - anthrazit
W - weiß matt
GR - tannengrün (RAL 6005)



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
92300/26-	A W GR




Rotonda, 1xE27 70W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz opal

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
92320/26-	A W GR




Rotonda, 1xE27 70W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz opal

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
92330/43-	A W GR




Rotonda, 1xE27 70W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz opal

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
92331/43-	A W GR



Rotonda, 1xE27 70W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz opal



230VAC IP 43 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Höhe
92340/55-	A W GR	554 mm
92340/95-	A W GR	950 mm
92340/161-	A W GR	1610 mm



Hinterthal, 1x E27 70W


Schmiedeeisen, Gläser transparent

230VAC IP 43 F A++ - D

R - rostfärbig patiniert
EG - eisengrau mit Silberflitter

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93330/76-	R EG






Hinterthal, 1x E27 42W

Schmiedeeisen, Gläser transparent

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93330/31-	R EG




Hinterthal, 1x E27 70W

Schmiedeeisen, Gläser transparent

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93330/64-	R EG




Hinterthal, 1x E27 42W

Schmiedeeisen, Gläser transparent

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
93300/23-	R EG




Hinterthal, 1x E27 70W

Schmiedeeisen, Gläser transparent

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Höhe
93340/80-	R EG	800 mm
93340/120-	R EG	1200 mm










Amalfi 25, 1x E27 70W

Aluminium, Glas opal

S - schwarz matt
W - weiß matt
SGR - schwarzgrün
R - rost

230VAC | IP 43 | F | A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93630/43-	S W SGR R




Amalfi 25, 1x E27 70W

Aluminium, Glas opal

230VAC | IP 43 | F | A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93640/40-	S W SGR R




Amalfi 25, 1x E27 70W

Aluminium, Glas opal, Mast höhenverstellbar

230VAC | IP 43 | F | A++ - D


Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93651/184-	S W SGR R



Amalfi 25, 1x E27 70W

Aluminium, Glas opal, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93651/209-	S W SGR R

Amalfi 25, 2x E27 70W

Aluminium, Glas opal, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93652/252-	S W SGR R

Amalfi 25, 3x E27 70W

Aluminium, Glas opal, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93653/252-	S W SGR R

Amalfi 30, 1x E27 70W

Aluminium, Glas opal

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93630/53-	S W SGR R

Amalfi 30, 1x E27 70W

Aluminium, Glas opal

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93640/54-	S W SGR R

Amalfi 30, 1x E27 70W

Aluminium, Glas opal, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93651/191-	S W SGR R

Amalfi 30, 1x E27 70W

Aluminium, Glas opal, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93651/216-	S W SGR R

Amalfi 30, 2x E27 70W

Aluminium, Glas opal, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93652/263-	S W SGR R

Amalfi 30, 3x E27 70W

Aluminium, Glas opal, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93653/263-	S W SGR R












Mirabell, 1x E27 70W


Aluminium, Polycarbonat transparent

S - schwarz matt
W - weiß matt
SGR - schwarzgrün
R - rost


230VAC IP 44 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93231/48-	S W SGR R



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Höhe
93230/55-	S W SGR R	550mm
93230/67-	S W SGR R	670mm




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Höhe
93231/51-	S W SGR R	510mm
93231/63-	S W SGR R	630mm

Mirabell, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonat transparent

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93200/17-	S W SGR R




Mirabell, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonat transparent

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93200/24-	S W SGR R




Mirabell, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonat transparent

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93240/55-	S W SGR R




Mirabell, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonat transparent

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93240/66-	S W SGR R




Mirabell, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonat transparent

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93240/120-	S W SGR R




Mirabell, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonat transparent, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93251/237-	S W SGR R




Mirabell, 1x E27 70W

Aluminium, Polycarbonat transparent, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93251/241-	S W SGR R




Mirabell, 2x E27 70W

Aluminium, Polycarbonat transparent, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93252/273-	S W SGR R




Mirabell, 3x E27 70W

Aluminium, Polycarbonat transparent, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 44 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.
93253/273	S W SGR R







SKU - schwarz mit Kupferdach
WKU - weiß mit Kupferdach
SGRKU - schwarzgrün mit Kupferdach
RKU - rostfärbig mit Kupferdach



S - schwarz matt
W - weiß matt
SGR - schwarzgrün
R - rost


Monaco/Kupferdach, 1x E27 70W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Monaco	
92131/26-	S W SGR R
Kupferdach	
92131/26-	SKU WKU SGRKU RKU




Monaco/Kupferdach, 1x E27 70W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Monaco	
92130/46-	S W SGR R
Kupferdach	
92130/46-	SKU WKU SGRKU RKU




Monaco/Kupferdach, 1x E27 70W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Monaco	
92131/46-	S W SGR R
Kupferdach	
92131/46-	SKU WKU SGRKU RKU




Monaco/Kupferdach, 1x E27 70W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Monaco	
92140/53-	S W SGR R
Kupferdach	
92140/53-	SKU WKU SGRKU RKU

Monaco/Kupferdach, 1x E27 70W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F A++ - D






Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Monaco	
92140/107-	S W SGR R
Kupferdach	
92140/107-	SKU WKU SGRKU RKU

Monaco/Kupferdach, 1x E27 70W

Aluminium, Glas klar, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Monaco	
92151/190-	S W SGR R
Kupferdach	
92151/190-	SKU WKU SGRKU RKU

Monaco/Kupferdach, 1x E27 70W

Aluminium, Glas klar, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Monaco	
92151/215-	S W SGR R
Kupferdach	
92151/215-	SKU WKU SGRKU RKU

Monaco/Kupferdach, 2x E27 70W

Aluminium, Glas klar, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Monaco	
92152/251-	S W SGR R
Kupferdach	
92152/251-	SKU WKU SGRKU RKU

Monaco/Kupferdach, 3x E27 70W

Aluminium, Glas klar, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
Monaco	
92153/251-	S W SGR R
Kupferdach	
92153/251-	SKU WKU SGRKU RKU






Pergola groß, 1x E27 42W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91630/57-	W S




Pergola groß, 1x E27 42W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91631/57-	W S




Pergola groß, 1x E27 42W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91631/42-	W S




Pergola groß, 1x E27 70W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91640/58-	W S




Pergola groß, 1x E27 70W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91640/120-	W S




Pergola groß, 1x E27 70W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91650/196-	W S




Pergola groß, 2x E27 70W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91652/267-	W S




Pergola groß, 3x E27 70W

Aluminiumguss, Kunststoffeinsatz klar

230VAC IP 43 F A++ - D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
91653/267-	W S






Rustica, 1x E27 10W

rostfärbig, Diffuser Polycarbonat satin

230VAC IP 65 F A++ - A

Bestell-Nr.
93400/30






Rustica, 1x E27 10W

rostfärbig, Diffuser Polycarbonat satin

230VAC IP 65 F A++ - A

Bestell-Nr.
93433/63






Cotage, 1x E27 10W

antikgrau, Diffuser, Polycarbonat matt

230VAC IP 65 F 15° A++ - A

Bestell-Nr.
93434/43















Drylight, LED 6W, 320lm LED


Metall dunkelgrau, Behang Methacrylat transparent,
Kerzen Methacrylat matt, RGBW Steuerung über App oder Fernb.

230VAC IP 65 F SWITCH CRI >80 WW 3000K RGBW A+

WW - warmweiß 3000K
RGBW - RGB + 3000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
88832/35-	WW
88832/35-	RGBW






Drylight, LED 18W, 960lm LED

Metall dunkelgrau, Behang Methacrylat transparent,
Kerzen Methacrylat matt, RGBW Steuerung über App oder Fernb.

230VAC IP 65 F SWITCH CRI >80 WW 3000K RGBW A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
88800/68-	WW
88800/68-	RGBW






Drylight, LED 54W, 2880lm LED

2 stöckig, Metall dunkelgrau, Behang Methacrylat transparent,
Kerzen Methacrylat matt, RGBW Steuerung über App oder Fernb.

230VAC IP 65 F SWITCH CRI >80 WW 3000K RGBW A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
88800/106-	WW
88800/106-	RGBW






Drylight, LED 72W, 3840lm LED

3 stöckig, Metall dunkelgrau, Behang Methacrylat transparent,
Kerzen Methacrylat matt, RGBW Steuerung über App oder Fernb.

230VAC IP 65 F SWITCH CRI >80 WW 3000K RGBW A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
88810/106-	WW
88810/106-	RGBW












Drylight, LED 18W, 960lm LED

Metall dunkelgrau, Behang Methacrylat transparent,
Kerzen Methacrylat matt, RGBW Steuerung über App oder Fernb.

230VAC IP 65 F SWITCH CRI >80 WW 3000K RGBW A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
88840/120-	WW
88840/120-	RGBW
Akku aufladbar, inkl. Fernbedienung	
88841/120-	WW
88841/120-	RGBW






Drylight, LED 18W, 960lm LED

Metall dunkelgrau, Behang Methacrylat transparent,
Kerzen Methacrylat matt, RGBW Steuerung über App oder Fernb.

230VAC IP 65 F SWITCH CRI >80 WW 3000K RGBW A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
88850/250-	WW
88850/250-	RGBW
Akku aufladbar, inkl. Fernbedienung	
88851/250-	WW
88851/250-	RGBW







Wien, 1x E27 42W


reines Messing brüniert, PMMA Kugel mit Bajonettverschluss rauch, weiß oder klar

230VAC IP 43 F A++ - D

R - rauch
W - weiß
K - klar

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
97030/53-	R W K






Wien, 1x E27 42W

reines Messing brüniert, PMMA Kugel mit Bajonettverschluss rauch, weiß oder klar

230VAC IP 43 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
97030/58-	R W K






Wien, 1x E27 42W

reines Messing brüniert, PMMA Kugel mit Bajonettverschluss rauch, weiß oder klar

230VAC IP 43 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
97020/24-	R W K






Wien, 1x E27 42W

reines Messing brüniert, PMMA Kugel mit Bajonettverschluss rauch, weiß oder klar

230VAC IP 43 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben
97020/29-	R W K





Schutzklassen + Schutzarten

SCHUTZKLASSE I

Leuchten der Schutzklasse I sind zum Anschluss an einen Schutzleiter bestimmt, der das Zeichen trägt.

SCHUTZKLASSE II

Leuchten der Schutzklasse II haben eine Schutzisolierung, jedoch keinen Schutzleiteranschluss.

SCHUTZKLASSE III

Diese Schutzklasse kennzeichnet Leuchten, die für den Betrieb an einer Kleinspannung (max. 50V) bestimmt sind.

SCHUTZARTEN

Die Schutzarten IP geben folgende Eigenschaften der Betriebsmittel an:

1. Kennziffer nach IP
Die Güte ihres Schutzes gegen direkte Berührung sowie die Dichtheit gegen Eindringen von Fremdkörpern wie Steine, Sand, Staub,...

2. Kennziffer nach IP
Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen schädliches Eindringen von Wasser.

Fremdkörperschutz gemäß erster Kennziffer	
IP 0X	ungeschützt gegen Fremdkörper
IP 1X	Schutz gegen Fremdkörper > 50mm
IP 2X	Schutz gegen Fremdkörper > 12mm
IP 3X	Schutz gegen Fremdkörper > 2,5mm
IP 4X	Schutz gegen Fremdkörper > 1mm
IP 5X	Staubgeschützt (Eindringen von Staub nicht ausgeschlossen)
IP 6X	Staubdicht (kein Eindringen von Staub)

Feuchtigkeitsschutz gemäß zweiter Kennziffer	
IP X0	ungeschützt gegen Feuchtigkeit
IP X1	Schutz gegen Tropfwasser
IP X2	Schutz gegen Tropfwasser unter 15°
IP X3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60°
IP X4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
IP X5	Schutz gegen Strahlwasser
IP X6	Schutz gegen schwere See (Überflutung)
IP X7	Schutz gegen Eintauchen (unter Angabe von Druck und Zeit)
IP X8	Schutz gegen Untertauchen (mit Hinweisen vom Hersteller)

BILDZEICHEN FÜR DIE MONTAGE

für Leuchten montierbar auf nicht brennbaren, schwer oder normal entflammbaren Baustoffen

für Leuchten montierbar an Einrichtungsgegenständen auf nicht brennbaren, schwer oder normal entflammbaren Baustoffen, auch wenn deren Brandverhalten nicht bekannt ist

PRÜFZEICHEN

Verband deutscher Elektrotechniker

Technischer Überwachungsverein

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das CE-Zeichen kennzeichnet die Konformität mit allen EU-Richtlinien

Montageanleitungen + Pflegehinweise


Nur ein exaktes Einhalten der nachfolgenden Anweisungen und Hinweise garantiert einen dauerhaft reibungslosen Betrieb und einwandfreie Oberfläche der Leuchten.

ANWEISUNGEN FÜR LED-STRIPS

Bei Anwendung von LED-Strips ist generell für eine ausreichende Kühlung zu sorgen. Bei Unterwasseranwendung (IP 68) müssen Einspeisung und Stripende im Trockenbereich sein.

ANWEISUNGEN FÜR BODENEINBAU

Alle Bodeneinbauleuchten dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Elektriker in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften und unter Einhaltung der Montageanleitungen eingebaut werden.




Für alle Leuchten ist es notwendig, für eine ausreichende Drainage in Form einer Kiesschicht von mindestens 25–30cm zu sorgen, die eine ausreichende Entwässerung sicherstellt und stehendes Wasser verhindert.
Sollten Leuchten in Beton eingebettet werden, so wird eine Ausdehnungsdichtung benötigt, da sich der Beton bei Temperatur-unterschieden ausdehnen und verengen kann. Auch bei Anwendung im Beton ist für eine Drainage zu sorgen.




Leuchten untereinander sollen ausschließlich mit Kabeln HO7RN-F verbunden werden.



Stellen Sie sicher, dass Leuchten keinesfalls in Bodensenken eingebaut werden. Ein Einbau darf nur auf ebenen Flächen oder leicht erhöhtem Niveau erfolgen.



Der Einbau der Leuchten darf ausschließlich bei trockener Witterung erfolgen (keinesfalls bei Regen und Nebel).
Vor Einsetzen des Glases soll die Leuchte für ca. zwei Stunden offen in Betrieb sein, sodass das Leuchtengehäuse innen trocken ist und es zu keiner Kondenswasserbildung am Glas kommen kann.



Die Dichtungen, das Glas, die Ausschnitte und Schrauben stets perfekt sauber halten und Schrauben ölen.
Leuchtmittelwechsel stets unter Befolgung der Herstelleranleitung und beim Schließen der Leuchte auf richtiges Einsetzen des Glases und Ringes achten.

HINWEISE ZUR PFLEGE VON EDELSTAHL

Leuchten aus Edelstahl sind durch deren Behandlung größtmöglich gegen Witterungseinflüsse geschützt. Trotzdem können immer wieder einige Flecken an der Stahloberfläche auftreten, welche sich durch ein mit Petroleum getränktes weiches Tuch entfernen lassen.

Sollten jedoch Leuchten in exponierter Lage montiert und damit besonderen Umwelteinflüssen ausgesetzt sein (z.B. salzhaltige Umgebung), bedürfen Sie von vorne herein größerer Pflege. Vor der Installation mit neutralem Öl behandeln, welches in alle Verbindungsstellen eindringen muss. Nach der Behandlung mit einem weichen Tuch trocknen.

Diese Behandlung muss mindestens viermal jährlich wiederholt werden.

Bei fortgeschrittener Korrosion eine speziell für Verchromungen und Edelstahl geeignete Schleifpaste zur Fleckenbeseitigung benutzen und danach erneut neutrales Öl auftragen.

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
10600/27	399
10601/31	399
10602/18	399
10603/200	398
10610/10	438
10613/83	438
10615/20	398
10615/25	398
10616/58	398
10630/18	250
10670/27	487
10670/30	486
10670/40	486
10670/46	486
10670/50	487
10670/70	487
10671/7	207
10672/8	207
10673/8	207
10680/35	486
11020/12	248
11021/12	248
11022/21	248
11023/21	248
11024/41	248
11025/41	248
11031/101	287
11031/149	287
11060/100	288
11060/149	288
11060/8	289
11061/8	289
11062/8	289
11063/35	289
11065/55	289
11070/31	233
11070/41	233
11070/51	233
11075/30	232
11075/40	232
11075/50	232
11075/74TRI	231
11075/89TRI	231
11076/109TRI	230
11076/54TRI	230
11076/74TRI	230
11100/12	249
11101/12	249
11104/41	249
11105/41	249
11110/61	276
11110/81	276
11120/41	277
11120/61	277
11120/81	277
11125/26	235
11125/33	235
11125/40	235
11126/30	234
11126/39	234
11126/47	234

Bestell-Nr.	Seite
11127/10	206
11127/15	206
11160/25	205
11160/40	205
11161/35	205
11161/50	205
11170/12	204
11175/12	204
11180/11	256
11181/11	256
11187/22	257
11188/22	257
11503/62	459
11600/37	436
11601/10	374
11601/11	374
11601/15	374
11602/37	484
11602/45	484
11603/16	371
11631/28	484
11641/16	375
11641/21	375
11641/26	375
11643/34	371
11701/29	453
11701/38	453
11701/46	453
11702/40	453
11703/25	485
11703/35	485
11704/25	470
11704/40	470
11706/30	452
11706/40	452
11706/50	452
11707/17	393
11707/20	393
11707/24	393
11715/6	446
11730/20	446
11740/66	446
11750/141	446
11755/142	451
11765/10	450
11765/20	450
11780/22	450
11790/63	451
11802/23	447
11813/15	458
11813/26	458
11816/20	335
11816/24	335
11816/25	335
11855/164	447
11861/10	438
11862/13	434
11863/13	434
11864/13	434
11882/20	447
11892/60	447

Bestell-Nr.	Seite
11900/12	360
11900/5	361
12031/43	489
12032/25	489
12100/42	463
12105/25	462
12105/35	462
12140/57	463
12150/155	463
12200/17	449
12200/27	449
12200/36	449
12200/48	449
12200/68	449
12202/27	449
12231/21	448
12232/21	448
12240/55	448
12250/154	448
12730/17	478
12740/51	478
12750/130	478
14020/30	228
14020/35	228
14020/40	228
14120/25	228
14120/30	228
14120/35	228
14520/14	258
14522/28	258
14524/60	258
14525/100	258
14530/14	259
14830/13	264
14831/45	264
15000/50	414
15040/70	415
15050/166	415
15051/166	415
15200/45	545
15200/60	545
15202/90	545
15223/60	544
15230/32	545
15230/40	545
15231/20	545
15232/30	545
15233/30	545
15235/32	545
15255/170	539
15260/120	540
15260/150	541
15260/90	540
15277/30	538
15277/45	538
15277/60	538
15280/33	536
15282/20	537
15282/40	537
15283/30	529
15284/20	537

Bestell-Nr.	Seite
15284/40	537
15285/28	541
15285/33	536
15286/28	541
15286/30	529
15287/30	541
15290/40	539
15290/55	539
15297/40	541
15325/30	513
15325/45	513
15330/30	514
15330/30	518, 532
15330/40	512
15331/20	515, 519, 533
15331/40	515, 519, 533
15332/40	512
15334/20	533
15334/40	533
15335/30	512, 514, 518, 532
15340/40	513, 515, 519, 535
15340/55	513, 515, 519, 535
15350/170	513, 515, 519, 535
15372/35	517, 521
15372/45	517, 521
15372/65	517, 521
15373/35	526, 544
15373/45	527, 544
15373/65	527, 544
15373/80	527
15375/30	515, 519
15375/45	515, 519
15376/30	534
15376/45	534
15376/60	534
15386/30	532
15386/33	536
15400/13	510, 516, 520, 530
15400/30	530
15400/45	510, 516, 520, 530
15410/60	542
15425/35	510
15425/45	510
15425/60	510
15426/60	543
15430/29	511, 516, 520, 528
15432/40	511
15433/35	509, 516, 520, 528
15435/29	511, 516, 520, 529
15435/35	516, 520, 528
15437/30	528
15440/40	511, 517, 521, 531
15440/55	511, 517, 521, 531
15450/170	511, 517, 521, 531
15500/34	459
15501/35	459
15502/55	459
15555/150	509
15560/50	507
15560/60	507
15560/80	507

Bestell-Nr.	Seite
15561/50	507
15562/125	507
15570/50	508
15570/60	508
15570/80	508
15571/50	508
15571/60	508
15571/80	508
15590/35	509
15590/45	509
15600/18	397
15600/28	397
15600/38	397
15603/33	396
15604/40	396
15660/30	456
15661/30	471
15662/50	471
15700/9	439
15703/70	439
15710/10	439
15713/90	439
15715/18	391
15716/29	391
15718/19	391
15721/28	225
15721/35	225
15722/28	225
15722/38	225
15723/30	224
15726/21	225
15726/25	225
15726/30	225
15730/23	224
15730/30	224
15730/38	224
15731/25	224
15731/35	224
15732/22	227
15732/30	227
15732/40	227
15733/21	226
15733/31	226
15733/41	226
15761/11	376
15761/15	376
15763/90	376
15766/25	377
15767/27	377
15768/13	377
15769/15	377
15860/35	472
15870/35	473
15870/50	473
15870/60	473
15871/40	473
15880/35	472
16080/120	243
16080/150	243
16080/180	243
16080/60	242
16080/90	242
16520/10	245
16520/12	245
16520/30	238
16534/58	239
16534/88	239
16536/62	245
16537/58	245
16538/7	192
16539/28	247, 626
16539/36	238
16580/60	239
16580/90	239
17375/30	221
17375/40	221
17375/64	221
18300/35	475
18300/50	475
18301/34	475
18301/54	475
18302/31	475
18302/48	475
18310/14	474
18310/15	474
18310/22	474
18310/25	474
18315/14	559
18315/20	559
18315/22	559
18316/17	476
18316/33	476
18317/24	476
18318/24	476
18331/9	251
18332/24	251
18360/37	437
18361/10	437
18362/20	437
18381/11	252
18382/11	252
18383/11	253
18384/28	253
18385/28	253
18390/47	253
18400/20	562
18400/40	562
18401/20	562
18430/36	562
18440/46	562
18515/120	365
18515/80	365
18520/120	365
18520/16	364
18520/40	364
18520/60	364
18520/80	365
18521/40	365
18521/60	365
18560/124	367
18560/84	367
18570/124	367
18570/64	366
18570/84	367
18571/24	366
18571/44	367
18572/44	366
18572/54	367
18902/73	481
18903/73	481
18910/65	286
18925/73	481
18927/73	481
18928/65	286
18935/25	244
18935/43	481
18935/45	244
18935/65	244
18938/82	309
18955/252	504
18960/102	308
18960/152	308
18961/15	503
18961/20	503
18961/44	503
18963/102	308
18963/152	308
18971/15	502
18983/52	309
18984/20	505
18985/181	505
18986/180	505
18990/43	504
19537/68	607
19730/18	488
19730/20	488
19734/7	488
19735/25	488
20280	612
20281	612, 613
20291	613
20292	613
20293	613
20294	613
20295/2-1	613
20295/2-10	613
20295/2-100	613
20295/3-1	613
20295/3-10	613
20295/3-100	613
20295/4-1	613
20295/4-10	613
20295/4-100	613
20296/2-1	612
20296/2-10	612
20296/2-50	612
20296/3-1	612
20296/3-10	612
20296/3-50	612
20297-M	612
20298	612
20410/150	466
20415/150	466
20416/39	477
20416/57	477
20417/65	477
20460/12	469
20461/12	468
20470/12	469
20480/12	469
20481/33	468
20482/33	468
20500/40	591
20530/27	591
20540/42	591
20540/55	591
20550/168	591
23900/45	600
23902/75	600
23905/75	600
23922/41	600
23923/51	600
23925/65	600
23930/20	601
23931/30	601
23932/20	601
23940/35	601
23940/50	601
23950/165	601
24022/29	606
24023/39	606
24023/49	606
24100/40	604
24102/100	604
24108/90	604
24122/29	606
24123/39	606
24123/49	606
24126/85	604
24130/28	605
24131/30	605
24132/38	605
24140/37	605
24170/45	482
24170/55	482
24170/62	482
24175/30	483
24175/40	483
24175/50	483
24180/20	482
24185/30	483
24680/12	194
24800/13	566
24801/13	566
24820/13	567
24821/13	567
24822/13	567
24823/13	567
24824/13	567
24830/13	567
24831/13	567
24832/13	567
24833/13	567
24834/13	567

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
24838	567
24839	567
24900/25	578
24900/37	578
24900/45	578
24901/37	579
24920/25	579
24923/100	578
24930/30	579
25300/21	570
25300/37	570
25301/37	571
25320/37	570
25330/18	570
25331/21	571
25331/34	571
25331/43	571
25500/120	553
25500/150	553
25500/60	552
25500/90	553
25520/120	553
25520/150	553
25520/60	552
25520/90	553
25530/120	555
25530/150	555
25530/60	554
25530/90	555
25531/120	555
25531/150	555
25531/60	554
25531/90	555
25535/120	555
25535/150	555
25535/60	554
25535/90	555
25536/120	555
25536/150	555
25536/60	554
25536/90	555
25538/37	561
25540/54	561
25550/180	561
25660/30	572
25660/40	572
25661/40	572
25665/14	573
25665/22	573
25665/32	573
25665/42	573
25666/42	573
25680/18	572
25681/18	572
25920/12	568
25930/10	569
25931/10	569
25932/35	569
26160/20	455
26160/37	455
26165/20	455

Bestell-Nr.	Seite
26165/37	455
26170/13	564
26170/16	565
26170/18	565
26170/22	564
26170/78	564
26171/15	564
26171/16	565
26171/18	565
26171/22	564
26190	565
26191/15	565
26191/20	565
26192	565
26193	565
26195	565
27660/24	598
27690/51	598
27730/58	598
27730/74	598
27731/54	598
27731/78	598
27732/76	598
27800/14	349
27800/50	349
27801/100	348
27801/120	348
27801/60	348
27810/30	575
27810/40	575
27811/27	575
27811/34	575
27812/30	575
27812/40	575
27831/26	574
27831/34	574
28100/13	602
28100/40	602
28102/95	602
28103/65	603
28103/85	603
28105/65	602
28130/24	602
28131/30	602
28140/35	603
28140/51	603
28150/188	603
28305/85	585
28308/135	582
28310/160	585
28310/250	585
28311/45	584
28315/120	581
28315/160	581
28317/110	580
28317/75	584
28330/40	583
28331/40	583
28331/80	583
28332/50	583
28340/71	584

Bestell-Nr.	Seite
28340/96	583
28347/55	547
28350/175	583
28357/170	547
28367/140	581
28373/40	586
28374/155	581
28374/50	586
28380/33	586
28390/41	586
28410/25	556
28410/9	556
28420/9	556
28430/50	557
28450/171	557
28460/35	599
28461/35	599
28490/57	599
28491/57	599
28500/80	558
28510/120	558
28510/80	558
28530/120	558
28530/33	558
28600/120	587
28600/160	587
28640/64	587
28650/177	587
28660/130	590
28680/66	590
29738/62	607
29910/120	588
29910/160	588
29910/80	588
29936/38	551
29936/52	550
29938/47	598
29943/64	549
29945/55	550
29946/70	551
29948/70	598
29950/194	546
29952/161	548
29952/166	548
29952/176	548
29953/163	549
29955/188	550
29956/180	551
29957/170	549
29958/176	589
29960/13	563
29960/19	563
29960/40	563
29980/29	563
29990/40	563
30110/39	419
30110/57	419
30111/39	417
30111/40	417
30112/73	418
30113/60	418

Bestell-Nr.	Seite
30113/72	418
30115/35	417
30400/13	392
30404/107	392
30430/50	392
30510/6	435
30531/50	489
30860/24	454
30861/20	454
30862/20	454
30863/250	454
30865/19	373
30866/15	373
30867/23	373
30868/300	372
30895/29	373
30896/33	373
30897/24	373
31401/18	353
31405/29	358
31413/50	351
31413/60	351
31414/80	351
31415/40	352
31415/50	352
31415/80	352
31430/25	351
31460/12	357
31521/30	363
31610/22	339
31610/36	339
31615/60	370
31616/13	368
31619/12	339
31635/19	369
31640/27	369
31641/27	369
31660/13	359
31661/20	359
31662/28	359
31670/13	609
31670/38	609
31670/8	609
31671/38	608
31672/38	608
31673/74	608
31674/120	608
31675/150	609
31675/90	609
31676/140	609
31676/70	609
31677/140	609
31678/100	608
31680/12	608
31680/28	608
31680/4	608
31683/8	609
31688/150	339
31688/90	339
31689/2	608
32160/16	378

Bestell-Nr.	Seite
32160/22	378
32160/30	378
32180/45	379
32190/43	379
32190/58	379
32190/78	379
32200/28	394
32200/36	394
32200/46	394
32220/28	395
32220/36	395
32220/46	395
32230/26	395
32230/34	395
32230/40	395
32260/20	390
32260/30	390
32260/37	390
32522/60	363
32524/60	363
32800/5	304
32800/55	464
32800/80	464
32801/102	464
32801/48	464
32802/120	465
32820/160	304
32830/180	302
32830/37	465
32830/79	302
32831/184	303
32832/149	303
32850/180	302
32850/184	465
32850/195	465
32860/55	385
32900/19	380
32901/19	381
32902/21	381
32903/22	381
32904/43	380
32910/19	380
32911/19	381
32912/21	381
32913/22	381
32960/16	382
32960/32	382
32960/38	382
33060/18	496
33060/30	496
33060/50	497
33063/60	497
33063/80	497
33064/36	499
33066/54	499
33070/60	498
33070/80	498
33090/168	498
33090/49	498
33110/25	383
33111/32	383
33322/23	229
33322/30	229
33322/40	229
33322/50	229
33322/60	229
33350/200	479
33360/30	461
33360/40	461
33360/50	461
33360/70	461
33360/80	461
33380/39	479
33604/95	285
33605/125	284
33606/54	279
33606/76	279
33606/83	278
33607/54	279
33607/76	279
33608/56	282
33608/75	282
33609/40	457
33611/115	291
33611/52	291
33611/76	291
33615/26	341
33615/40	341
33615/57	341
33616/48	237
33616/67	237
33617/28	337
33621/115	293
33621/52	293
33621/76	293
33625/54	280
33625/76	280
33626/48	236
33626/67	236
33638/101	246
33638/31	246
33638/61	246
33639/22	457
33640/24	337
33650/193	281
33651/199	292
33655/195	283
33656/194	283
33660/115	294
33660/76	294
33670/115	295
33670/76	295
33680/41	295
33681/20	255
33682/20	255
33683/20	254
33689/B	255
33689/F	255
33689/W	255
33763/56	297
33763/76	297
33765/115	296
33765/28	296
33765/38	296
33765/55	296
33765/74	296
33767/114	297
33767/84	297
33770/115	298
33770/28	298
33770/38	298
33770/55	298
33770/74	298
33801/100	355
33801/30	355
33801/60	355
33802/30	354
33802/60	354
33802/90	354
33821/100	356
33821/14	356
33821/30	356
33821/60	356
33825/24	362
33825/53	362
33826/53	362
33910/300	444
33911/300	444
33912/300	445
33913/300	445
33914/300	445
33915/300	445
33916/300	445
33917/300	108
34160/50	433
34160/62	433
34162/80	433
34170/30	432
34170/50	432
34820/26	211
34820/36	211
34910/105	343
34910/65	343
34910/85	343
34911/105	345
34911/65	345
34911/85	345
34912/45	342
34912/65	342
34921/100	387
34921/15	386
34921/30	386
34921/60	387
34921/80	387
34922/100	387
34922/80	387
34923/98	386
34LED/372	97
34LED/374	97
34LED/378	97
35001/22	388
35002/22	388
35003/25	388
35010/110	389
35011/35	389
35012/58	389
35060/100	495
35060/50	494
35060/70	495
35062/100	495
35062/70	495
35161/100	426
35161/150	427
35161/30	426
35161/50	426
35162/100	427
35163/150	427
35165/120	427
35165/150	427
35165/90	427
35166/100	428
35166/150	428
35171/100	429
35171/150	429
35171/30	429
35171/50	429
35175/120	429
35175/90	429
35180/30	428
35360/115	420
35360/50	420
35360/80	420
35370/115	421
35370/60	421
35370/80	421
35400/22	501
35402/200	431
35403/100	501
35410/22	501
35415/100	501
35415/150	501
35415/60	501
35460/10	430
35463/110	431
35463/200	431
35466/200	431
35469/200	431
36205/73	400
36205/90	400
36210/32	405
36210/42	405, 407
36210/60	405, 507
36220/32	405, 407
36220/53	405, 407
36220/78	405, 407
36260/53-SAT	402
36260/78-SAT	402
36270/32-SAT	403
36270/53-SAT	403
36270/78-SAT	403
36300/50	411
36300/60	411
36300/90	411
36310/45	413

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
36310/52	413
36310/60	413
36310/75	413
36310/90	412
36330/30	409
36360/48	409
36360/80	409
36363/80	409
36400/63	401
36420/63	401
36934/47	265
36935/47	265
36936/45	264
36937/45	264
36963/43	382
37260/15	422
37260/40	422
37260/60	422
37260/90	422
37261/100	423
37261/160	423
37270/40	423
37270/60	423
37270/90	423
37280/30	423
37280/50	423
37790/115	299
37790/22	625
37790/28	299
37790/38	299
37790/55	299
37790/74	299
37800/40	384
37800/50	384
37820/40	384
37820/50	384
38000/30	346
38000/45	346
38010/30	347
38010/45	347
38010/60	347
38410/45	593
38410/65	593
38415/100	594
38415/50	594
38430/45	596
38431/45	596
38432/45	592
38435/136	596
38436/45	596
38436/46	596
38440/44	597
38441/62	597
38441/72	597
38443/73	592
38445/55	592
38449/42	593
38449/51	593
38451/175	597
38455/175	592
38456/170	595

Bestell-Nr.	Seite
38456/175	595
38458/175	595
38459/175	595
38771/45	480
38771/65	480
38961/130	425
38961/195	425
38961/95	425
39300/80	490
39310/100	492
39310/80	492
39321/100	491
39321/42	491
39321/58	491
39321/80	491
39323/100	493
39323/80	493
39324/100	493
39324/80	493
39331/58	490
39331/90	490
39355/150	443
39360/16	440
39360/26	441
39360/31	441
39363/40	441
39363/57	441
39370/31	442
39370/54	442
39373/57	442
39380/20	443
39390/39	443
43LED/190	96
43LED/191	156
43LED/354	97
43LED/358	97
43LED/363D	96
43LED/364D	96
43LED/365	95
43LED/366	95
43LED/366D	96
43LED/367D	96
43LED/368	95
43LED/369	95
43LED/369D	96
43LED/42	154
43LED/43	154
43LED/458	159
43LED/465D	98
43LED/466D	98
43LED/467D	98
43LED/468D	98
43LED/470	158
43LED/471	158
43LED/48	95
43LED/480	159
43LED/481	104
43LED/482	159
43LED/483	99, 104, 159
43LED/484-1	159
43LED/484-2	159

Bestell-Nr.	Seite
43LED/501	102
43LED/509	102
43LED/520	102, 103
43LED/526	103
43LED/527-1	103
43LED/527-4	103
43LED/528	102
43LED/529	102
43LED/53	155
43LED/530	100, 101
43LED/531	157, 158
43LED/532	157, 158
43LED/535	100, 157
43LED/536	100, 157
43LED/537	101, 158
43LED/539	100, 157
43LED/540	104
43LED/545	104
43LED/55	156
43LED/550	99
43LED/551	99
43LED/552	99
43LED/553	99
43LED/566	88
43LED/567	88
43LED/567D	88
43LED/58	155
43LED/580	101
43LED/581	104
43LED/582	101
43LED/583	101
43LED/584	98
43LED/588TN	156
43LED/589	101
43LED/59	156
43LED/59-1DALI	156
43LED/59-2DALI	156
43LED/59-2TRI	97
43LED/63T	95
43LED/64T	94
43LED/65T	94
43LED/66T	94
43LED/67T	94
43LED/68T	94
43LED/69T	94
43LED/70-16	154
43LED/72	154
43LED/75-16	155
43LED/76	155
43LED/559	99
43LUXIA/105	160
43LUXIA/60	160
43TIGER/70	160
43WOLF/150	160
43WURM/105	160
43WURM/60	160
50100	36
50105	36
50110	646
50111	646
50115	646

Bestell-Nr.	Seite
50116	646
50117	645
50118	645
50119	645
50120	36
50125	36
50189	645
50190	645, 646
51570	15
51571	15
51721	18
51722	18
51725	19
51726	19
51741	18
51742	18
51745	19
51746	19
52200-10	38
52200-40	38
52205-10	38
52205-40	38
52210	37
52230	37
52235	37
52310	20
52311	20
52324	20
52325	20
52330	21
52331	21
52335	21
52336	21
52425/1245	51
52425/620	51
52426/620	50
52430/40	152
52430/60	152
52439	152
52460/100	105
52460/25	105
52460/50	105
52468	105
52469	105
52495/62	51
52496	51
52800-10	39
52800-40	39
52805-10	39
52805-40	39
52920	41
52931	42
52932	42
53560/10	56
53560/18	57
53560/35	57
53560/52	57
53560/8	15
53561/18	57
53561/35	57
53561/52	57

Bestell-Nr.	Seite
53562/15	55
53562/25	55
53562/34	55
53562/6	55
53562/9	55
53565/10	15, 61
53565/20	61
53565/32	61
53567/18	58
53567/35	58, 59
53568/18	58
53568/35	58
53571/18	63
53571/25	63
53571/38	63
53571/9	62
53572/21	62
53595	55
53596	55
54700	45
54701	45
54710	45
54711	45
54732/9	201
54767	35
54768	35
54769	35
54770	44
54771	44
54791	45
54800/3	203
54806	202
54814	202
54816	202
54823/12	203
54831/5	209
54833/39	209
54932/26	209
54960/20	53
54960/30	53
54960/40	53
54960/9	52
54965/10	54
54965/30	54
54970/12	47
54970/24	47
54970/6	47
54971/12	47
54971/24	47
54971/6	47
54975/18	220
54975/25	220
54975/30	220
54975/48	220
54975/6	220
54976/18	219
54976/25	219
54976/30	219
54976/48	219
54976/6	219
54978/48	218
55521/200	307
55522/200	307
55523/200	307
56221/12	208
56222/28	208
56223/45	208
56330/9	259
57300/120	305
57300/40	198
57322/12	203
57323/8	202
57324/7	203
57326/8	209
57327	200
57330/7	46
57331/7	46
57332/10	194
57335/15	201
57336/10	195
57336/10	628
57336/15	195
57336/15	628
57337/25	198
57338/25	196
57360	17
57361	17
57365	17
57366	23
57370/11	197
57370/15	197
57370/25	197
57371/10TRIAC	199
57372/18	200
57375/11	196
57375/17	208
57376/10TRIAC	199
57378/11	209
57381	43
57385/11	43, 644
57386	33
57387	33
57420/10	200
57460	24
57461	25
57465	34
57466	34
57470/35	212
57470/60	212
57475/35	213
57475/60	213
57480/10	193, 629
57481/11	193, 629
57482/120	210
57482/150	210
57482/90	210
57490	24
57650/16	48
57650/34	48
57650/7	48
57655/17	49
57655/36	49
57655/6	49
58600/100	326
58600/60	326
58620/100	327
58620/20	327
58620/45	327
58620/60	327
58630/15	328
58630/30	328
58630/48	328
58641/36	329
58650/182	329
58665/112	300
58665/133	301
58665/149	301
58665/51	300
58685/12	301
61527/10	262
61527/29	262
61527/39	262
61528/10	262
61528/29	262
61528/39	262
61530/12	259
61531/29	260
61531/35	263
61531/35S	263
61531/39	260
61536/70	265
61537/10	261
61537/29	261
61537/39	261
61538/10	261
61538/29	261
61538/39	261
61539/10	260
61540/40	260
61580/30	266
61581/47	266
61582/50	266
61598/5	260
61599/5	260
62200/130	317
62200/180	317
62200/70	316
62200/95	317
62201/130	317
62201/180	317
62201/70	316
62201/95	317
62205/130	313
62205/180	313
62205/58	312
62205/70	312
62205/95	313
62206/130	321
62206/55	321
62206/85	321
62207/130	321
62207/55	321
62207/85	321
62220/130	319
62220/180	319
62220/70	318
62220/95	319
62221/130	319
62221/180	319
62221/70	318
62221/95	319
62225/58	315
62225/70	315
62225/95	315
62226/55	320
62226/85	320
62227/55	320
62227/85	320
62230/120	241
62230/17	240
62230/170	241
62230/30	240
62230/60	241
62255/185	322
62256/185	322
62260/130	323
62260/165	323
62260/270	323
62261/130	323
62261/165	323
62261/270	323
62265/125	325
62265/155	325
62265/95	325
62280/115	324
62280/31	324
62280/59	324
62280/97	324
62700/115	136
62700/144	136
62700/172	136
62710/115	137
62710/144	137
62710/172	137
62710/258	137
62710/315	137
62742/150	123, 137, 141
62742/300	123, 137, 141
62752/3	123, 137, 141
62752/5	123, 137, 141
62760/100	140
62760/200	140
62760/300	140
62761/100	141
62761/50	141
62765/144	139
62765/29	139
62765/58	139
62765/86	139
62766/31	140
62768	141
62769	141
62771	136
62773	141

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
62790	141
62850/244	674
63500/125	151
63500/250	151
63520/125	151
63520/250	151
63929	123
63930/119	122
63930/175	122
63930/258	122
63930/62	122
63930/90	122
63970	123
63972	123
63975	123
64600/120	148
64600/180	148
64601/120	148
64601/180	148
64620/20	214
64620/30	215
64620/40	215
64620/60	215
64630/110	217
64630/45	217
64630/70	217
64640/56	149
64641/56	149
64650/200	149
66500/125	129
66500/250	129
66501/125	129
66501/250	129
66505/120	131
66505/250	131
66506/120	131
66506/250	131
66507/120	133
66507/240	133
66510/125	129
66510/250	129
66511/125	129
66511/250	129
66515/120	131
66515/250	131
66516/120	131
66516/250	131
66517/120	133
66517/240	133
66520/125	129
66520/250	129
66521/125	129
66521/250	129
66525/120	131
66525/250	131
66526/120	131
66526/250	131
66527/120	133
66527/240	133
67030/26	117
67031/15	116
67031/35	116
67032/50	116
67060/18	118
67060/31	120
67060/33	118
67060/9	118
67061/18	118
67061/33	118
67061/9	118
67062/13	119
67062/18	119
67062/33	119
67065/18	121
67065/33	121
67066/18	121
67066/33	121
67067/18	121
67068/18	121
67080/12	117
67080/24	117
67080/30	117
67096	120
67097	120
67100/100	111
67100/200	111
67100/300	111
67109/100	111, 113
67110/100	113
67110/200	113
67110/300	113
67125	111
67140	111
67141	113
67142	111
67150	111
67155	113
67170	111, 113
67171	111
67172	111
67173	111
67174	111
67175	111
67176	113
67177	113
67178	113
67180	111, 113
67190	111, 113
67200/100	107
67200/200	107
67209/100	107
67210/20	109
67220/14	108
67221/17	108
67221/19	108
67225/56	109
67231/6	109
67235/50	108
67240	107
67250	107
67270	107
67271	107
67272	107
67273	107
67275	107
67280	107
67290	107
67300/100	114
67300/200	114
67300/300	114
67310/100	115
67310/200	115
67310/300	115
67340/150	114, 115
67340/300	114, 115
67350	114
67355	115
67370	114, 115
67372	114
67373	114
67374	114
67375	114
67377	115
67378	115
67379	115
67380	114
67381	115
67390	115
67430/100	80
67430/200	80
67430/300	80
67437/100	80
67437/200	80
67437/300	80
67439/100	80
67439/200	80
67439/300	80
67458/100	80
67458/200	80
67458/300	80
67459/100	80
67459/200	80
67459/300	80
67470/SET	80
67472/SET	80
67480/SET	80
67515/125	125
67515/250	125
67517/125	127
67517/250	127
67525/125	125
67525/250	125
67527/125	127
67527/250	127
67560/125	135
67560/250	135
67566/115	311
67566/45	310
67566/65	311
67566/80	311
67600/113	146
67600/141	146
67600/197	146
67600/253	146
67600/309	146
67600/85	146
67602/113	147
67602/141	147
67602/197	147
67602/253	147
67602/309	147
67610/113	144
67610/141	144
67610/197	144
67610/253	144
67610/309	144
67610/85	144
67612/113	145
67612/141	145
67612/197	145
67612/253	145
67612/309	145
67630	143
67640/150	143
67640/300	143
67650/3	143
67650/5	143
67660/24	143
67660/30	143
67660/42	143
67660/54	143
67660/66	143
67669	143
67670	143
67672	143
67673/100	143
67673/200	143
67674	143
67700/116	150
67700/146	150
67700/172	150
67710/120	275
67710/15	274
67710/175	275
67710/60	274
67712/120	275
67712/175	275
67712/60	274
67720/108	269
67720/26	268
67720/40	268
67720/62	269
67720/85	269
67724/26	270
67724/40	270
67724/62	270
67729/108	269
67729/26	268, 270
67729/40	268, 270
67729/62	268, 270
67729/85	269
67732/60	272
67733/60	272
67737/110	273

Bestell-Nr.	Seite
67737/150	273
67737/60	272
67738/110	273
67738/150	273
67738/60	272
67740/150	271
67740/300	271
67741/150	273
67741/300	273
67742/150	150
67742/300	150
67743/150	275
67743/300	275
67750/3	271
67750/5	271
67751/3	273
67751/5	273
67752/3	150
67752/5	150
67753/3	275
67753/5	275
67760/108	271
67760/26	271
67760/40	271
67760/62	271
67760/85	271
67765/108	271
67765/26	271
67765/40	271
67765/62	271
67765/85	271
67779	150
67960-10	40
67960-30	40
67965-10	40
67965-30	40
68698	72
68699-B10	72
68699-B12	72
69100/300	66
69100/600	66
69105/2000	66
69105/300	66
69105/600	66
69110/2000	66
69110/300	66
69110/600	66
69115/300	67
69115/600	67
69120/300	67
69120/600	67
69160/300	70
69160/600	70
69165/300	70
69165/600	70
69170/300	70
69170/600	70
69268/300	72
69268/300-RGB	72
69268/600	72
69268/600-RGB	72

Bestell-Nr.	Seite
69298	71
69299-B10	71
69299-B12	71
69315/300-RGB	69
69315/600-RGB	69
69316/600	68
69325/300-RGB	69
69325/600-RGB	69
69335/600	68
69370/300-RGB	71
69370/600-RGB	71
69375/300-RGB	71
69375/600-RGB	71
69394/10	89
69395/10-15	89
69395/10-150	89
69395/8-15	89
69395/8-150	89
69396/10	89
69396/8	89
69397/10-30	89
69397/10-5	89
69397/8-30	89
69397/8-5	89
69398/10-15	89
69398/10-150	89
69399/10-30	89
69399/10-5	89
69400/250	86
69401/250	87
69410/250	86
69411/250	87
69420/250	86
69421/250	87
69440/300	73
69440/600	73
69442/600	68
69445/3000	73
69449/2000	73
69450/500	90
69450/500-RGB	91
69451/500	93
69465/3000	73
69480/100	91
69484/SET	91
69495	91
69496	91
69497	91
69498	91
69521/100	77
69521/200	77
69521/300	77
69522/100	77
69522/200	77
69522/300	77, 78, 81
69524/SET	77, 93
69527/SET	77
69528/SET	77, 81, 93
69532/100	78
69535/100	78
69535/200	78

Bestell-Nr.	Seite
69535/300	78
69535/SET	78
69536/SET	78
69537/SET	78
69538/SET	78
69539	78
69550/2-2	67
69550/2-3	67
69550/2-4	67
69550/2-5	67
69550/4-2	69
69550/4-3	69
69550/4-4	69
69550/4-5	69
69550/5-2	69
69550/5-3	69
69550/5-4	69
69550/5-5	69
69565/100	81
69565/200	78, 81
69565/SET	81
69566/100	81
69566/200	81
69566/300	81
69566/SET180	81
69566/SET90	81
69567/SET	81
69568	81, 84
69569	81, 93
69570/SET	77
69571	78
69581/100	75
69581/200	75
69581/300	75
69582/100	75
69582/200	75
69582/300	75
69582/SET	75
69585/SET	75
69588/SET-13	75
69588/SET-20	75
69590/SET	77
69591/SET	77
69620/100	74
69620/200	74
69620/300	74
69622/100	74
69622/200	74
69622/300	74
69628/200	74
69710/250	76
69715/250	76
69716/250	76
69730/125	79
69730/250	79
69737	79
69760/125	85
69760/250	85
69769/SET	85
69780/SET	76
69781/SET	79

Bestell-Nr.	Seite
69783/SET	85
69790/200	79
69790/400	79
69795	79
69830/125	84
69830/250	84
69838/SET	84
69850/250	82
69852/SET	82
69853/SET	82
69854/SET	82, 83
69855	82, 83
69856/SET	82
69857/SET	82
69870/250	83
69872/SET	83
69876/SET	83
69877/SET	83
69878/SET	82, 83
80626/33	223
80627/28	223
80627/33	223
80629/30	223, 245
80629/35	223, 245
80639/38	222
80639/38SEN	222
80639/55	222
80639/55SEN	222
81680/125	665
81680/45	665
81680/75	665
81690/20	664/665/666/667
81780/125	664
81780/45	664
81780/75	664
81906/20	620
81906/25	620
81906/30	620
81906/40	620
81906/50	620
81985/150	621
81985/200	621
81985/50	621
81995	621
82331/25	644
82337/17	644
83330/10	655
83330/45	655
83331/10	655
83331/45	655
83340/16-18	651
83340/16-36	651
83340/21-18	651
83340/21-36	651
83340/25-18	651
83340/25-36	651
83340/29-18	651
83340/29-36	651
83345/6	654
83346/12-18	654
83346/12-36	654

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
83346/71-18	654
83346/71-36	654
83355/13-10	652
83355/13-45	652
83356/26-10	652
83356/26-45	652
83357/22-10	649
83357/22-45	649
83357/27-10	649
83357/27-45	649
83358/22-10	650
83358/22-45	650
83358/27-10	650
83358/27-45	650
83366/13	649
83367/14	649
83368/14	650
83395	648
83730/9N	639
84921/9	631
84930/25	635
84935/29	627
84935/30	627
84935/40	627
84938/11	632
84939/11	631
84939/9	632
84940/100	661
84945/25	627
84955/16	662
84956/100	661
84957/100	668
84958/100	662
84959/100	660
84960/25	659
84961/24	659
84963/28	659
84964/28	659
84971/9	634
84980/10	633
84980/14	642
84981/15	636
84982/16	634
84986/13	642
84986/22	637
84986/25	637
84987/25	637
84990	632
84991	632
84992	632
84995	639
85040/15	663
85040/20	663
85040/60	663
85040/90	663
85860/11	639
85880/15	636
85881/7	636
85921/36	658
85932/27	658
85932/34	658
85933/36	658
85955/100	660
85955/60	668
85970/12	630
85980/14	239, 634
85981/12	630
85982/12	630
85983/8	635
85984/8	635
85985/3	642
85986/3	642
86336/12	201, 636
86337/28	636
86338/9	201, 636
86362/12	647
86365/5	647
86366/5	647
86367/13	648
86368/13	648
86369/24	648
86535/22	641
86535/30	641
86537/22	641
86537/30	641
86538/10	641
86539/22	640
86731/22	637
86880/125	667
86880/125-INOX	666
86880/45	667
86880/45-INOX	666
86880/75	667
86880/75-INOX	666
87130/120	622
87130/30	622
87130/40	622
87130/50	622
87130/60	622
87141/30	623
87141/43	623
87141/50	623
87141/75	623
87155/200	619
87192	623
87246/111	669
87246/37	669
87246/39	669
87246/71	669
87247/111	670
87247/37	670
87247/71	670
87248/300	671
87248/510	671
87290	669
87561/20	576
87561/30	576
87570/13	576
87580/20	577
87580/30	577
87581/30	577
87591/65	577
87591/95	577
87620/60	618
87640/23	625
87652/175	619
87653/151	619
87680/44	673
87681/44	673
87682/45	673
87683/13	672
87688/181	672
87688/231	672
87689/350	673
87937/23	638, 640
87938/18	638
87939/150	653
87939/36	653
87939/98	653
87990/83	638
87998/24	638
87998/30	638
88031/11	643
88031/22	643
88120/100	153
88120/200	153
88120/240	153
88128/100	153
88128/200	153
88128/240	153
88129	153
88133/30	657
88134/30	657
88135/10	657
88136/50	657
88137/10	656
88137/100	656
88137/200	656
88137/30	656
88137/50	656
88138	657
88139/30	657
88800/106	691
88800/68	691
88810/106	691
88832/35	691
88840/120	692
88841/120	692
88850/250	692
88851/250	692
91630/57	686
91631/42	686
91631/57	686
91640/120	687
91640/58	686
91650/196	687
91652/267	687
91653/267	687
91830/45	675
91830/62	675
91850/244	674
91850/260	674
92130/46	684
92131/26	684
92131/46	684
92140/107	685
92140/53	685
92151/190	685
92151/215	685
92152/251	685
92153/251	685
92300/26	678
92320/26	678
92330/43	678
92331/43	678
92340/161	678
92340/55	678
92340/95	678
92830/45	675
92830/62	675
92850/260	674
93000/26	676
93010/38	676
93030/39	676
93030/51	676
93040/160	677
93051/272	677
93052/272	677
93200/17	683
93200/24	683
93230/55	682
93230/67	682
93231/48	682
93231/51	682
93231/63	682
93240/120	683
93240/55	683
93240/66	683
93251/237	683
93251/241	683
93252/273	683
93253/273	683
93300/23	679
93330/31	679
93330/64	679
93330/76	679
93340/120	679
93340/80	679
93400/30	689
93433/63	689
93434/43	689
93630/43	680
93630/53	681
93640/40	680
93640/54	681
93651/184	680
93651/191	681
93651/209	681
93651/216	681
93652/252	681
93652/263	681
93653/252	681
93653/263	681
94100/36	624

Bestell-Nr.	Seite
94100/67	624
94100/78	624
94141/60	624
97020/24	693
97020/29	693
97030/53	693
97030/58	693
FIX-SCHN001	611
FIX-SCHN002	611
LB-MONT-127	179
LB-MONT-327	179
LB-MONT-527	179
LC-BLOB	180
LC-CHILI	178
LC-CIRCLE	180
LC-FUNGO	177
LC-GWEIH	178
LC-MONT140	180
LC-MONT340	180
LC-MONT540	180
LC-ORG	176
LC-OVAL	180
LC-RUSTAGL-4AD	175
LC-RUSTAGL-4GD	175
LC-RUSTBIR-4AD	175
LC-RUSTBIR-4GD	175
LC-RUSTGLOB-4AD	175
LC-RUSTGLOB-4GD	175
LC-SOAP	178
LC-TRI	177
LC-VOLT	177
LD-COB-6W-20	166
LD-COB-6W-60	166
LD-COB-9W-20	166
LD-COB-CC-6W	166
LD-COB-CC-6W-DTW	166
LD-COB-CC-9W	166
LD-COB-CV-6W	166
LL-AGL-11-WW	185
LL-DECO-8WD-G	173
LL-ES-AGL-18W	181
LL-ES-AGL-28W	181
LL-ES-AGL-42W	181
LL-ES-AGL-70W	181
LL-ES-G9-20W	183
LL-ES-G9-33W	183
LL-ES-G9-48W	183
LL-ES-GY6,35-25	183
LL-ES-GY6,35-35	183
LL-ES-ILLU14-18	181
LL-ES-ILLU14-28	181
LL-ES-ILLU14-42	181
LL-ES-ILLU27-18	181
LL-ES-ILLU27-28	181
LL-ES-KER14-18W	181
LL-ES-KER14-42W	181
LL-ES-R7S-120-L	183
LL-ES-R7S-230-L	183
LL-FIAGL-4W	170
LL-FIAGL-6W	170
LL-FILAGL-8WD	170

Bestell-Nr.	Seite
LL-FILKER14-4WD	170
LL-G4-20W	183
LL-GLOB-20-WW	185
LL-GU10-9-WW	163
LL-GY6,35-35W	183
LL-ILLU14-8-WW	185
LL-KER14-7-WW	185
LL-LED-AGL-560	184
LL-LED-G9-190	182
LL-LED-G9-230	182
LL-LED-ILLUE14-4W	184
LL-LED-ILLUE27-4W	184
LL-SPIR14-11-WW	185
LL-SPIR27-11-WW	185
LL-SPIR27-15-WW	185
LL-SPIR27-20-WW	185
LL-VINTAGL-4WG	173
LL-VINTBIR-4WD	173
LME-GU10-11W-WW	163
LM-LUX3-45-RGB	167
LM-TUB-40W	181
LN-DENT2	179
LN-NUT2	179
LN-SQUA2	179
LN-STRIP2	179
LO-COB12-5WDIM	161
LO-COB230-3W	164
LO-COB230-4W	164
LO-COB230-5WDIM	164
LO-COB230-7W	164
LO-COB230-8WDIM	164
LO-COBG53-12WDIM	161
LO-DAY-9W	165
LO-FILAGL-11WD	171
LO-FILAGL-4WD	171
LO-FILAGL-7WD	171
LO-FILAGL-9WD	171
LO-FILGLOB-7W	172
LO-FILILLU14-3W	172
LO-FILILLU14-4W	172
LO-FILKER-3W	171
LO-FILKER-5W	171
LO-FROAGL-12WD	168
LO-FROAGL-4W	168
LO-FROAGL-4WD	168
LO-FROAGL-7W	168
LO-FROAGL-7WD	168
LO-FROAGL-9WD	168
LO-FROGLOB-11W	169
LO-FROILLU14-4W	169
LO-FROILLU27-4W	169
LO-FROKER14-3W	168
LO-FROKER14-6WD	168
LO-GLOWE27-7WD	165
LO-GLOWGU10-6WD	165
LO-KOPFGLOB-7W	169
LO-LED-G4-2W	182
LO-LED-G9-2W	182
LO-R7s-118-15WD-SWW	165
LO-R7s-78-8WD-SWW	165
LO-VINTBIR-7W	172

Bestell-Nr.	Seite
LO-VINTBIR-7WD	174
LO-VINTGLOB-7WD	174
LO-VINTTUB-4W	174
LO-VINTTUB-5W	174
MIX-SCHN003	611
MY-6800	12
MY-6800/BOX	12
MY-68012	12, 13
MY-6810	13
MY-6810/BOX	13
MY-68220	12, 13, 14, 16
MY-68230	12, 13, 14, 16, 26
MY-68240	12, 13, 14, 16, 26
MY-6860	22
MY-6865	22
MY-6880	23
MY-6885	23
MY-7500	14
MY-7700	14
MY-7710	14
MY-8500	16
MY-9000	14
MY-90230	14
MY-BT7W-RBGW	621
MY-COB12-5W	161
MY-DURA-5W	162
MY-FILGLOB-7WD	170
MY-FILKOPF7-AD	173
MY-FILKOPF7-AG	173
MY-FILTUBE-6WD	173
MY-FILWIN14-4WD	170
MY-GLAS230-5W	162
MY-KORNE27-6W-SWW	184
MY-KORNE27-8W-SWW	184
MY-KORN-G9-4W	182
MY-KORN-G9-4WD	182
MY-LED-20	163
MY-LUX12-WW	161
MY-OUT230-5W-SWW	162
MY-STREET-30	187
MY-STREET-E40	180, 186
MY-STREET-N12	187
MY-STREET-N18	187
MY-STREET-N27	187
MY-STREET-N36	187
MY-STREET-N54	187
MY-SUN12-3W	161
MY-SUN12-6W	161
MY-SUN230-3W	162
MY-SUN230-9W	162
MY-TRU-5WDIM	162
MY-WIN240-CW	163
ZU123/20R-3	610
ZU123/20V-1	610
ZU123/21R-12	610
ZU123/21V-3	610
ZU123/21V-5	610
ZU123/21V-X	610
ZU123/23R-28	610
ZU123/23V-11	610
ZU123/23V-7	610

Bestell-Nr.	Seite
ZU123/23V-9	610
ZU123/23V-X	610
ZU123/25-X	611
ZU123/26-X	611
ZU123/27-X	611
ZU123/28-X	611
ZU123/30-20	610
ZU123/98	610
ZU123/99	610
ZU123-SEIL-2	611
ZU123-SEIL-6	611
ZU123-SEIL-8	611
ZU125/1F-10	89
ZU125/1F-100	89
ZU125/1F-20	89
ZU125/1F-50	89
ZU125/KAB-1F	89
ZU125/KAB-RGB	89
ZU125/KAB-RGBW	89
ZU125/RGB-10	89
ZU125/RGB-50	89
ZU125/RGBW-10	89
ZU125/RGBW-50	89
ZU165/90	154
ZU204/60	469
ZU204/61	469
ZU204/62	469
ZU204/70	469
ZU204/71	469
ZU204/72	469
ZU204/76	469
ZU204/98	612
ZU548/60	31
ZU548/62	31
ZU548/63	31
ZU548/64	32
ZU548/65	32
ZU548/68	32
ZU548/69-15	32
ZU548/71	28
ZU548/72	29
ZU548/81	30
ZU548/82	30
ZU548/90	30
ZU548/91	30
ZU548/92	30
ZU548/93	31
ZU548/94	30
ZU548/95	31
ZU548/96	31
ZU573/96	154
ZU849/97	661

LICHT

Eine Zusammenstellung aus
einigen von uns realisierten Projekten.



lisations


LÜRZERHOF
****S
alpin life resort








































LÜRZERHOF

























Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Leuchtwurm GmbH, FN 413829 y, Bradl 325, 6210 Wiesing (kurz „Verkäuferin), und Dritten (kurz „Käufer“, beide gemeinsam „Vertragspartner“)

1. Geltungsbereich

1.1. Die Verkäuferin erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden kurz: „AGB“ genannt). Entgegenstehende AGB von Dritten oder von den AGB der Verkäuferin abweichende Vereinbarungen und Erklärungen gelten – auch bei Zusendung durch den Käufer – nur bei ausdrücklicher schriftlicher Anerkennung durch diese. Diese AGB sind grundsätzlich für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen konzipiert. Für Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die AGB nur insoweit, als sie nicht zwingendem Recht widersprechen.

1.2. Mitarbeiter der Verkäuferin sind nicht bevollmächtigt, von diesen AGB abweichende Vereinbarungen zu treffen. Der Käufer nimmt insbesondere zur Kenntnis, dass der Verkäuferin zurechenbare Personen nicht bevollmächtigt sind, Erklärungen abzugeben, die von diesen Bedingungen oder sonstigen Erklärungen der Verkäuferin abgehen. Mündliche Erklärungen sind nur insoweit wirksam, als sie von der Verkäuferin schriftlich und firmenmäßig bestätigt werden.

1.3. Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte, soweit nicht die Vertragspartner ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbaren.

1.4. Für den Fall, dass die AGB durch die Verkäuferin geändert werden, gelten diese nach entsprechendem Kundmachungshinweis auf der Homepage der Verkäuferin und/oder der Auftragsbestätigung, soweit der Käufer nicht binnen einer Frist von 14 Tagen (gerechnet ab der erstmaligen Verlautbarung der Änderungen der AGB) schriftlich widerspricht.

1.5. Die jeweils gültigen AGB sind auf der Homepage der Verkäuferin (http://www.leuchtwurm.at/Unternehmen/AGB) abrufbar.

2. Vertragsabschluss

2.1. Angebote der Verkäuferin – in welcher Form immer – sind freibleibend.

2.2. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn die Verkäuferin mit der tatsächlichen Leistungserbringung begonnen oder eine schriftliche Auftragsbestätigung abgesandt hat.

2.3. Der Käufer ist an sein Anbot ab Einlangen für vier Wochen gebunden.

3. Preise

3.1. Die Preise richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Die Zusendung von Preislisten und Katalogen stellt jedoch kein Angebot dar.

3.2. Die Preise gelten ab Lager der Verkäuferin, exklusive Umsatzsteuer; Verpackung, die vom Großhändler angebracht oder vom Werk in Rechnung gestellt wird, wird gesondert berechnet. Zustellung, Abladen, Verladen und Rücknahme der Verpackung sind gesondert zu vereinbaren.

3.3. Bei einer Änderung der Einstandspreise oder Kosten nach Vertragsabschluss ist die Verkäuferin berechtigt, die Preise an die Einstandspreise oder Kosten im Zeitpunkt der Lieferung anzugleichen. Soweit dem Wiederverkäufer Endpreise genannt werden, handelt es sich um unverbindliche Richtpreise.

3.4. Bei Reparaturaufträgen im Rahmen der Handelsberechtigung werden als notwendig und zweckmäßig erkannte und erbrachte Leistungen auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zu Tage treten, wobei es hierfür keine besondere Mitteilung an den Auftraggeber bedarf. Im Falle der Unwirtschaftlichkeit ist jedoch das Einverständnis des Auftraggebers zur Fortführung der Reparatur einzuholen.

3.5. Sollten Angebote für Reparaturen oder Begutachtungen verlangt werden und zur Ermittlung der Reparaturkosten eine Zerlegung und Überprüfung der Einzelteile notwendig sein, sind alle dadurch erwachsenen Kosten der Verkäuferin zu vergüten, auch wenn es zu keiner Auftragserteilung kommen sollte.

3.6. Kostenvoranschläge werden, sofern im Anschluss an deren Erstellung keine Auftragserteilung erfolgt, von der Verkäuferin in Rechnung gestellt.

4. Lieferung

4.1. Vereinbarte Lieferfristen beginnen nicht vor dem Datum der Auftragsbestätigung – vorausgesetzt alle technischen und unternehmerischen Voraussetzungen liegen beim Käufer vor – oder vor dem Datum, an dem die Verkäuferin eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung erhalten hat und/oder ein zu erstellendes Akkreditiv eröffnet ist.

4.2. Die Lieferfrist wird mit dem Käufer jeweils gesondert schriftlich vereinbart. Bei der Vereinbarung der Lieferfrist ist die jeweilige Verfügbarkeit der Ware einzuberechnen und haftet die Verkäuferin nicht für einen allfälligen Lieferverzug eines ihrer Lieferanten; ein solcher ist aber dem Käufer rechtzeitig anzuzeigen und verlängert sich die Lieferfrist jedenfalls um die Dauer dieses Lieferverzuges.

4.3. Die Verkäuferin ist berechtigt, Teil- oder Vollllieferungen durchzuführen und zu verrechnen, sofern nicht einheitliche Lieferung vereinbart ist.

4.4. Die Verkäuferin ist berechtigt, bei Nichtverfügbarkeit einer vereinbarten Ware ihrer Lieferverpflichtung durch Lieferung einer vergleichbaren – wenn auch im Design und Oberflächengestaltung nicht notwendigerweise gleichen – Ware, nachzukommen; der Käufer hat eine solche Ware abzunehmen.

4.5. Die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist gilt vorbehaltlich unvorhersehbarer Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, kriegerischer Ereignisse, behördlicher Eingriffe, Energiemangel oder Arbeitskonflikte. Diese vorgenannten Umstände berechtigen die Verkäuferin auch dann zu einer Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.

4.6. Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden der Verkäuferin nicht möglich ist, oder seitens des Käufers nicht gewünscht oder die Ware nicht übernommen wird, kann die Verkäuferin die Lagerung der Ware auf Kosten des Käufers vornehmen, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen erfahren dadurch keine Änderung.

4.7. Eine Transportversicherung wird nur über ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf dessen alleinige Kosten abgeschlossen.

4.8. Die Vereinbarung eines Liefer- bzw. Leistungstermins begründet kein Fixgeschäft.

5. Kleinsendungen

Lieferungen im Warenwert unter € 150,- innerhalb Österreichs sowie € 280,- für die angrenzenden Nachbarstaaten werden frei Haus geliefert. In Rechnung gestellt wird hierfür ein Kostenbeitrag von € 7,50 innerhalb Österreichs und von € 19,50 für die angrenzenden Nachbarstaaten. Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, Lieferungen per Nachnahme oder Vorauskasse abzuwickeln.

6. Gefahrenübergang

6.1. Es gilt die Lieferung ab Werk des Herstellers oder ab Lager der Verkäuferin als vereinbart. Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk des Herstellers oder ab Lager der Verkäuferin auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einiger Monate erfolgt oder wenn der Transport durch die Verkäuferin durchgeführt oder organisiert wird.

6.2. Bei sonstigen Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo diese erbracht werden. Die Gefahr für eine sonstige Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.

7. Zahlung

7.1. Mangels anders lautender Vereinbarung wird ein Kassaskonto von 2 % – ausgenommen Materialzuschläge, Entsorgungszuschläge und Pfandgelder – bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen gewährt; ansonsten hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum zu erfolgen.

7.2. Die Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an welchem die Verkäuferin über den Rechnungsbetrag abzugsfrei verfügen kann.

7.3. Bei Zahlungsverzug werden, vorbehaltlich der Geltendmachung eines weiteren Schadens, Verzugszinsen in der Höhe von 15% p.a. in Rechnung gestellt. Im Falle des Verzugs ist der Käufer verpflichtet, darüber hinaus auch alle Betreibungskosten zu ersetzen.

7.4. Bei Zahlungsverzug von mehr als 14 Tagen oder bei Eintreten eines Insolvenzfalles werden mangels vollständiger Zahlung aller offenen Forderungen die gewährten Sondernachlässe, Rabatte und Boni hinfällig und rückverrechnet.

7.5. Bei Zahlungsverzug des Käufers werden seine sämtlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Verkäuferin sofort fällig. Der Zahlungsverzug berechtigt die Verkäuferin nach Festsetzung einer Nachfrist von 10 Tagen, von allen laufenden Verträgen, auch wenn sie teilweise schon erfüllt sind, zurückzutreten, ohne dass der Käufer hieraus irgendwelche Rechte

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

gegen die Verkäuferin herleiten kann.
7.6. Der Käufer ist nicht berechtigt, aufgrund von Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen Ansprüchen gegenüber der Verkäuferin Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen. Eine Aufrechnung oder die Zurückbehaltung durch den Käufer ist nur aufgrund gerichtlich festgestellter Ansprüche möglich.
7.7. Die Verkäuferin kann Zahlungen – ungeachtet ihrer Widmung – nach freier Wahl auf die offenen Forderungen anrechnen. Diesfalls ergeht hierüber eine Mitteilung an den Käufer.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Die gelieferten Waren bleiben im unbeschränkten Eigentum der Verkäuferin bis zur gänzlichen und vorbehaltslosen Bezahlung aller aus der bestehenden Geschäftsbeziehung bestehenden noch offenen Forderungen einschließlich Kosten und Zinsen.
8.2. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr an seine Abnehmer veräußern. Die aus einer Veräußerung der Vorbehaltsware entstehende Forderung bietet der Käufer bereits jetzt mit ihrem Entstehen an die Verkäuferin zur Sicherung ihrer Forderungen zur Abtretung an, dies auch wenn die Vorbehaltswaren verarbeitet, umgebildet oder mit anderen vermischt wurden; dieses Abtretungsanbot kann die Verkäuferin jederzeit, zeitlich unbegrenzt annehmen. Der Käufer hat seine Abnehmer hiervon zu verständigen.
8.3. Der Käufer ist ermächtigt, abgetretene Forderungen so lange bei dem Dritten einzuziehen, solange er selbst seiner Zahlungspflicht gegenüber der Verkäuferin fristgemäß nachkommt. Auf Verlangen der Verkäuferin hat der Käufer seinen Kunden zu nennen und ist dieser von der Abtretung zu verständigen. Die auf diese Weise eingezogenen Beträge sind in den Büchern bis zur Zahlung des Kaufpreises als für die Verkäuferin treuhändig verwahrt, für jedermann ersichtlich zu kennzeichnen. Der Käufer hat Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder die abgetretenen
Forderungen unverzüglich der Verkäuferin mitzuteilen und überhaupt alle erforderlichen Formvorschriften (Kennzeichnung und dergleichen) zur Wahrung des Eigentumsvorbehaltes der Verkäuferin zu beachten, insbesondere sind alle Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Forderungseinziehung von der Verkäuferin benötigt werden.

9. Gewährleistung und Haftung

9.1. Die Verkäuferin ist verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der auf eine vor dem Gefahrenübergang liegende Ursache zurückzuführen ist, zu beheben, wenn dieser auf einen Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht.
9.2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart wurden. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs.
9.3. Der Käufer hat ins Auge fallende Mängel unverzüglich bei Warenübernahme am Frachtpapier zu vermerken und eine Kopie davon der Verkäuferin zur Verfügung zu stellen. Andere Mängel müssen spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Ware in Schriftform und mit beigestelltem Fotomaterial reklamiert werden. Erfolgte die Mängelrüge nicht binnen genannter Frist oder werden durch den Käufer eigenmächtig Eingriffe an der Ware vorgenommen, erlischt die Haftung der Verkäuferin.
9.4. Die Verkäuferin ist nach Rücklieferung der beanstandeten Ware durch den Käufer an sie berechtigt, ihre Gewährleistungsverpflichtung in angemessener Frist nach ihrer Wahl durch Nachtrag des Fehlenden, Austausch, Verbesserung oder Erteilung einer Gutschrift zu erfüllen.
9.5. Bei Waren, die unter Fabriksgarantie verkauft werden, wird nur insoweit Haftung übernommen, als von Seiten der betreffenden Lieferwerke Ersatz geleistet wird.
9.6. Ergibt sich bei Rücksendung von Waren, dass kein Mangel vorliegt, so ist die Verkäuferin berechtigt, nicht nur die Kosten für den Versand, sondern auch eine angemessene Vergütung für die Prüfung zu berechnen. Etwaige Mängel an Teillieferungen berechtigen nicht zum Rücktritt vom ganzen Auftrag oder anderer Aufträge.
9.7. Die Transportkosten vom Standort des Käufers bis zu jenem der Verkäuferin gehen zu Lasten der Verkäuferin, soweit die kostengünstigste Transportform oder die Order der Verkäuferin eingehalten wurde.
9.8. Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (für Transport, Ein- und Ausbau, Entsorgung, Fahrt usw.) gehen jedenfalls zu Lasten des Käufers; dies insbesondere, wenn der Kaufpreis die Nebenkosten nicht übersteigt.
9.9. Für Waren, deren Kaufpreis den Betrag von € 30,- nicht übersteigt, sowie für Leuchtmittel, Verbrauchs- und Verschließteile ist die Gewährleistung/Mängelbehebung jedenfalls ausgeschlossen.
9.10. Für Gewährleistungsarbeiten, welche im Betrieb des Käufers von der Verkäuferin durchgeführt werden müssen, sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen und Kleinmaterialien unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum der Verkäuferin. Die neu eingebauten Teile bleiben gemäß Punkt 8. dieser AGB im Eigentum der Verkäuferin.
9.11. Durch gewährleistungspflichtige Arbeiten und Lieferung wird die ursprüngliche Gewährleistungsfrist für nicht betroffene Teile nicht verlängert.
9.12. Hat der Käufer gegenüber seinem Vertragspartner Gewähr geleistet, steht ihm hierfür kein Regressanspruch gegen die Verkäuferin zu. Jegliche Regressansprüche des Käufers gegenüber der Verkäuferin gemäß § 933b Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) sind daher ausgeschlossen.
9.13. Der Käufer hat – vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen – gegenüber der Verkäuferin keinen Anspruch auf wie immer gearteten Schadenersatz wie für Verletzung von Personen, für Folgeschäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, sowie keinen Anspruch auf entgangenen Gewinn, ausgenommen die Verkäuferin hat grobes Verschulden zu verantworten. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, Zinsverlusten sowie von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner. Sofern im Einzelfall ein weitergehender Haftungsausschluss zulässig ist, gilt dieser als vereinbart.
9.14. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung durch den Käufer ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. Die Gewährleistung ist überdies ausgeschlossen, wenn die Ware unüblich gebraucht wurde, der Mangel durch den Käufer bzw. Dritte verursacht wurde, dieser selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen hat oder solange der Vertragspartner seine Verpflichtung - so insbesondere die auf Zahlung - nicht erfüllt.

10. Rücktritt vom Vertrag

10.1. Hat die Verkäuferin einen Lieferverzug zu vertreten, so kann der Käufer entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist von mindestens vier Wochen den Rücktritt vom Vertrag erklären. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche stehen nur für den Fall eines groben Verschuldens zu.
10.2. Die Verkäuferin kann die Lieferung bis zur Bewirkung oder Sicherstellung der vom Käufer zu leistenden Zahlung verweigern, wenn diese durch schlechte Vermögensverhältnisse des Käufers gefährdet ist, die der Verkäuferin zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nachweislich nicht bekannt waren. Wird die Zahlung oder Sicherstellung unter dieser Voraussetzung vom Käufer nicht innerhalb angemessener Frist geleistet, kann die Verkäuferin vom Vertrag zurücktreten. Ebenfalls kann die Verkäuferin vom Vertrag zurücktreten, wenn Umstände gemäß Punkt 4.4. eintreten und dadurch eine Verlängerung der Lieferfrist um mehr als 6 Monate erfolgen würde. Die Verkäuferin kann jedenfalls – ohne für sich Verzugsfolgen auszulösen – ihre Lieferung oder Leistung vom Eingang bedungener Anzahlungen, von der Erfüllung aller übrigen Vertragspflichten sowie von der fristgerechten Zahlung auch anderer Forderungen abhängig machen.
10.3. Die Verkäuferin ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Ausführung der Lieferung, der Beginn oder die Weiterführung der sonstigen Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist von 10 Tagen weiterhin verzögert wird.
10.4. Wird über das Vermögen einer der Vertragspartner das Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen, ist der andere Vertragspartner berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
10.5. Der Rücktritt kann auch nur hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistungen aus obigen Gründen erklärt werden.
10.6. Unbeschadet der Ansprüche der Verkäuferin wegen Schadenersatz und entgangenem Gewinn sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte (Teil)Leistungen vertragsgemäß zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für von der Verkäuferin erbrachte Vorbereitungshandlungen. Der Verkäuferin steht anstelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

11. Rückwaren

11.1. Für die Rücknahme von Rückwaren durch die Verkäuferin ist eine gesonderte Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern zu treffen und ist grundsätzlich nur innerhalb von 90 Tagen ab Gefahrenübergang möglich. Im Falle der Rücknahme hat der Käufer jedenfalls die betreffenden Rechnungs- oder Lieferscheinnummern sowie die Daten der jeweiligen Rechnungen oder Lieferscheine unverzüglich anzugeben. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen. Rücksendungen hat der Käufer frei Haus Verkäuferin vorzunehmen. Der Käufer hat zum Nachweis der erfolgten Rücksendung den Aufgabebeleg jedenfalls aufzubewahren. Bei nicht paket- bzw. palettenversandfähiger Ware ist überdies eine gesonderte Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern bezüglich des Rücksendemodus zu treffen. Sondertransporte ohne schriftliches Einverständnis der Verkäuferin gehen jedenfalls zu Lasten des Käufers.

11.2. Vor einer allfälligen Rückgabe ist der Käufer verpflichtet, die Rückgabe der Ware bei der Verkäuferin anzumelden. Aufgrund der Anmeldung erhält der Kunde eine Rücksendenummer (RSN), welche bei der Rücksendung auf der Versandverpackung der Ware gut ersichtlich anzubringen ist. Nicht angemeldete Rückware wird von der Verkäuferin nicht anerkannt. Sämtliche Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers.

11.3. Rückware ist mit Originalverpackung samt sämtlichen Zubehör und allen Verpackungsbestandteilen zu retournieren. Beschädigungen auf dem Wege der Rücksendung infolge mangelhafter Verpackung gehen zu Lasten des Käufers.

11.4. Für den Fall der Rücknahme von Rückwaren durch die Verkäuferin werden dem Käufer jedenfalls mindestens 10 % des Nettofakturenwertes der Ware als Manipulationsgebühr in Rechnung gestellt. Soferne mit der Rücknahme von Rückwaren durch die Verkäuferin im Einzelfall besondere Aufwendungen für die Verkäuferin verbunden sind, ist die Verkäuferin berechtigt, dem Käufer auch höhere Manipulationsgebühren in Rechnung zu stellen.

12. Schutzwaren

12.1. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen, stets geistiges Eigentum der Verkäuferin und stehen daher unter Schutz durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Diese Unterlagen können von der Verkäuferin zurückgefordert werden, wenn es nicht zum Vertragsabschluss kommt; in diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, die Unterlagen unverzüglich auf seine Kosten an die Verkäuferin zu retournieren.

12.2. Fertigt die Verkäuferin Waren auf Grundlage vom Käufer zur Verfügung gestellter Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen an, hat der Käufer die Verkäuferin im Falle der Verletzung von Schutzrechten durch die Anfertigung vollumfänglich schad- und klaglos zu halten.

13. Produktabbildungen

13.1. Alle Produktabbildungen, welche seitens der Verkäuferin in Anboten benützt werden (z.B. Kataloge, Prospekte, Homepage uvm) werden so originalgetreu wie möglich dargestellt. Die Verkäuferin haftet nicht für optische Unterschiede (insbesondere Farben) zwischen den Abbildungen und dem gelieferten Produkt.

13.2. Technische, farbliche, formmäßige Änderungen oder Abweichungen von Vorgaben aller Art sind vom Käufer ohne Anspruch auf Preisänderung zu akzeptieren, sofern sie dem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen und berechtigen weder zu einer einseitigen Änderung der vereinbarten Zahlungsmodalität , noch zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen durch den Käufer.

14. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort

14.1. Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem zwischen den Vertragspartnern abgeschlossenen Vertrag ergebende Streitigkeiten ist das für den Sitz der Verkäuferin sachlich zuständige österreichische Gericht. Die Verkäuferin ist jedoch berechtigt, ein anderes, für den Käufer zuständiges Gericht anzurufen. Österreichisches Recht, ausgenommen die Bestimmungen des UNCITRAL sowie des österreichischen internationalen Privatrechts, ist anwendbar.

14.2. Sollte aus irgendeinem Grunde eine der in diesen AGB enthaltenen Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein, so werden dadurch die übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Falle verpflichten sich beide Vertragspartner, daran mitzuwirken, die unwirksame Bestimmung durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, deren Inhalt dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am Nächsten kommt.

14.3. Für Lieferungen und Zahlungen gilt als Erfüllungsort der Sitz der Verkäuferin auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.

15. Sonstiges

15.1. Der Rechtsbehelf der Aufhebung des Vertrages wegen Verkürzung über die Hälfte wird ausgeschlossen.

15.2. Die Verkäuferin kann ihre Rechte und Pflichten jederzeit ganz oder teilweise auf Dritte übertragen; eine Übertragung durch den Käufer ist nur mit Zustimmung von der Verkäuferin zulässig.

16. Datenschutz

16.1. Alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten personenbezogenen Daten des Käufers (Name, Anschrift, Email-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum) werden von der Verkäuferin verarbeitet. Diese Daten sind für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung erforderlich. Sie werden voraussichtlich für 30 Jahre gespeichert und anschließend gelöscht.

16.2. Gemäß § 107 Abs. 3 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und gemäß Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden die vorgenannten personenbezogenen Daten für die Zusendung von Informationen per Post und per E-Mail genutzt. Der Käufer kann dieser Nutzung jederzeit durch eine E-Mail an office@leuchtwurm.at widersprechen.

16.3. Soweit dies nicht für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung erforderlich ist, werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben.

16.4. Der Käufer hat ein Recht auf Auskunft über die ihn betreffenden personenbezogenen Daten, auf Datenübertragbarkeit, auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten sowie auf Einschränkung der oder Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten. Der Käufer kann diese Rechte durch eine E-Mail an office@leuchtwurm.at ausüben. Schließlich hat der Käufer ein Recht auf Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde (Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at).

Bildquellennachweis

Almhof-Kammerlander Hotel GmbH, A-6281 Gerlos, www.familyresort.at
Hotel Garni Alpenjuwel, A-6534 Serfaus, www.alpenjuwel.at
Avenida Mountain Lodges, Alpin Rentals GmbH, A-5710 Kaprun, www.alpinrentals.com, Foto: Alpin Ren tals/EXPA Pictures Jürgen Feichter
24 by Avenida Hotel & Residences, Alpin Rentals GmbH, A-5710 Kaprun, www.alpinrentals.com, Foto: Alpin Ren tals/EXPA Pictures Jürgen Feichter
Bentleys House, A-6763 Zürs am Arlberg, www.bentleyshouse.at
Hotel Restaurant Donauwirt, A-3610 Weißenkirchen, www.donauwirt.at
Das Edelweiß, Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, D-83471 Berchtesgaden, www.edelweiss-berchtesgaden.com
Das Edelweiß, Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, A-5611 Großarl, www.edelweiss-grossarl.com
Hotel Eden, Erler GmbH, A-6293 Tux, www.eden.at
Romantik Hotel Die Gersberg Alm, Gersberg Alm Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H., A-5020 Salzburg, www.gersbergalm.at
Hotel Gotthard, Walch HotelbetriebsGmbH, A-6764 Lech am Arlberg, www.gotthard.at
Autohaus Haidacher GmbH, A-6280 Zell am Ziller, www.haidacher.at
Sport & Wellnesshotel Held, Hotel Held KG, A-6263 Fügen, www.held.at
Hotel Hirschen e.U. Johann Staggl, A-6460 Imst, www.hirschen-imst.com
Huber KG, A-6212 Maurach am Achensee, www.hotelhuber.at
Kafner Ast, A-6236 Alpbach, www.facebook.com/kafnerast
Karlwirt, Alois Rupprechter Hotel GmbH & Co KG, A-6213 Pertisau am Achensee, www.hotelkarlwirt.at
Schuh-Sport Kendlbacher KG, A-5611 Großarl, www.sport-kendlbacher.com
Kirchenwirt Weißenkirchen GmbH, A-3610 Weißenkirchen, www.kirchenwirt-wachau.at
**** Kosis Sports Lifestyle Hotel, A-6263 Fügen, www.hotel-kosis.at
Das König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu, Alpina Hotel-Betriebs OHG, D-87645 Schwangau , www.koenig-ludwig-hotel.de
Kröll‘s Alpenwelt GmbH & Co KG, A-5742 Wald im Pinzgau, www.alpenwelt.net
Hotel Lürzerhof GmbH, A-5561 Untertauern, www.luerzerhof.at
LW-Immo GmbH, BM. Ing. Lukas Wieser MSc., A-6370 Kitzbühel, www.lw-immo.at
Berghotel Mezdi, I-39033 Kolfuschg, www.mezdi.it, Foto: Visciani Photography
Moar Gut 5* Hotel GmbH, A-5611 Großarl, www.moargut.com
Bergrestaurant Mountain View, A-6272 Emberg, www.hochzillertal.com
Naturhotel Outside GmbH, A-9971 Matrei in Osttirol, www.hotel-outside.com
Örtlerhof, I-39019 Dorf Tirol, Südtirol, www.oertlerhof.com
Panorama Royal GmbH & Co KG, A-6323 Bad Häring, www.panorama-royal.at
La Pasta, M. Kleiner GmbH, A-6275 Stumm, www.kleines-hotel.at/restaurant/la-pasta-nudelbar
Penzinghof Lindner e.U. - Christine Lindner, A-6372 Oberndorf, www.penzinghof.at
Post Hotel See, A-6553 See im Paznauntal, www.postsee.at
Berglodge Großarl, A-5611 Großarl, www.reisenhof.at
Herbst Riederalm GmbH & Co KG, A-5771 Leogang, www.riederalm.com
Sendlhof GmbH & Co KG, A-6384 Waidring, www.hotel-sendlhof.at
Pension Tannenhof, A-5771 Leogang, www.pensiontannenhof.at
Das Tauernherz, Katharina‘s Hotel e.U., A-5562 Obertauern, www.tauern-herz.at
Hotel Tauernhof GmbH & Co KG, A-5710 Kaprun, www.tauernhof-kaprun.at
Tschuggmall Appartements KG, A-6533 Fiss, www.tschuggmall.at
Stockinggut by Avenida, Alpin Rentals GmbH, A-5771 Leogang, www.alpinrentals.com, Foto: Alpin Ren tals/EXPA Pictures Jürgen Feichter
vivax drive GmbH & Co KG, A-6300 Wörgl, www.vivax-assist.com
West Alp Pfender GesBR, A-6363 Westendorf, www.westalp.at, Foto: atelier@kittel.co.at
Ferienhotel Zillergrund GMBH, A-6290 Mayrhofen, www.zillergrund.at
Sportresidenz Zillertal , A-6271 Uderns, www.sportresidenz.at

Impressum

Konzeption & Grafik: TKM Werbung-Events-Fotografie, www.tkm.at
Bildnachweis: Leuchtwurm GmbH, www.shutterstock.com, Adobe Stock
Technisch bedingte Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Preise gültig bis auf Widerruf
© 2019 Leuchtwurm GmbH