

Immer gerne für Sie da!



Mo - Fr: 07:00 - 17:00 Uhr



T: +43 (0) 5244 64827-0



E: office@leuchtwurm.at



I: www.leuchtwurm.at




Gewerbegebiet Bradl 325
6210 Wiesing

Follow us



*Licht
&
Passion*





Es ist mehr als Helligkeit.
Es ist Wärme, Richtung, Gefühl.
Licht schreibt Geschichten – auf
Wände, in Augen, in Herzen.
Es offenbart Räume, formt
Stimmungen, verleiht dem
Unsichtbaren Gestalt.
Aus der Leidenschaft für dieses
Leuchten entsteht unsere
Arbeit: jede Leuchte ein Gedanke
aus Feuer und Form, ein Funken,
der den Moment berührt.
Denn wo Licht ist, da
beginnt Leben.
Und wo Passion ist, da
entsteht Licht.

„Die Sprache der
Materialien“

Passion treibt uns an, mit
Materialien zu spielen.
Mit Händen, die hören, was
Oberflächen erzählen.
Mit Augen, die das Unsichtbare
im Glanz erkennen.

Wir formen Licht in
Metall, Glas, Holz und
Stein — jedes Material trägt
seine eigene Seele,
seine eigene Art, Licht zu
spiegeln und zu atmen.
Kühle Klarheit trifft auf warme
Struktur, Härte begegnet Zartheit,
Transparenz umarmt Schatten.

So entsteht aus Kontrasten
Harmonie — und aus
Spiel wird Kunst.
Denn in jedem Werkstoff ruht ein
Versprechen: Licht zu werden.




TEXTIL & STOFFE



KERAMIK & TON




KARTON



KORDEL RECYCLED



GLAS




METALL




HOLZ



ABWURFSTANGEN



FLECHTDESIGN



LEUCHTENBAU



VEREDELUNG



FARBGESTALTUNG



WEISS MIT ADDITIV



DESERT BRONZE



MELANGE



WEISSALUMINIUM




PERLGOLD




HELLGRAU




LEUCHTWURM GOLD



DUNKELGRAU



BRONZE HELL



ANTHRAZIT MIT ADDITIV



BRONZE DUNKEL



SCHWARZ MIT ADDITIV

„Farben aus Licht geboren“

Passion lässt uns eigene
Farben erschaffen.

Nicht aus Zufall, sondern
aus Gefühl.

Aus Momenten, die leuchten,
aus Gedanken, die glühen.

Wir mischen Licht mit Emotion,
Wärme mit Klarheit, und lassen
daraus Töne entstehen,
die es zuvor nicht gab.

Jede Farbe trägt unseren
Herzschlag, unsere
Haltung, unser Feuer.






Sie ist mehr als Oberfläche
— sie ist Identität im Glanz.

So wird aus Licht ein Ausdruck,
aus Technik eine Seele, aus
Farbe unsere Handschrift.

Architektuur





UNICO Seite 12 	JUNO, VITO Seite 16 	POLY Seite 18 	OPERA Seite 24 	COBRA MICRO ZOOM Seite 25 	AXIS, HYDRA Seite 26 	JOKER, ROBIN Seite 27 
GIMBLE Seite 28 	SPOT 68 COB Seite 29 	SPOT 68 COB IP65 Seite 30 	WATERPROOF 68 Seite 31 	SPOT 68 RUND Seite 32 	SPOT 68 QUAD Seite 33 	EINBAUSTRALER Seite 34 
OSCURO Seite 35 	FICTION Seite 36 	WALLWASHER Seite 38 	GRILL Seite 39 	MOBILI Seite 40 	BUBBLES Seite 42 	INSERT Seite 44 
ALONE, SLOT Seite 45 	CHEESE Seite 46 	SWIFT IN Seite 47 	TAYLOR IN Seite 48 	ISIA Seite 49 	CLARK Seite 50 	HALL LED SQUARE Seite 52 
HALL LED ESSENTIAL Seite 53 	HALL LED Seite 54 	MAKE Seite 55 	VILLAGE Seite 56 	LED STRIPS IP20, BELT IP20 Seite 58 	LED STRIPS COB IP20 Seite 62 	LED STRIPS 48VDC, TUNABLE WHITE Seite 63 
LED STRIPS BLACK, BENDABLE Seite 64 	LED STRIPS RGB IP20, IP67 Seite 65 	LED STRIPS IP67 Seite 66 	LED STRIPS COB 230VAC, IP67 Seite 67 	WATERLINE DUAL Seite 68 	WATERLINE MILLING Seite 69 	WATERLINE CORNER Seite 70 
WATERLINE COOL Seite 71 	LED PROFIL SIMPLE Seite 72 	LED PROFIL EXPLORE 2.0 Seite 73 	LED PROFIL FLEX, CORNER, ALLROUND Seite 74 	LED PROFIL PROFI FLAT, HIGH Seite 75 	LED PROFIL PROFI IN, EXPLORE 2.0 Seite 76 	LED PROFIL PROFI FRAMELESS Seite 77 
LED PROFIL ACCESS ON, IN Seite 78 	LED PROFIL PROFI WAND Seite 80 	LED PROFIL PROFI DUO, MURO Seite 81 	NETZTEILE 24VDC SCHALTBAR Seite 82 	NETZTEILE 24VDC DALI DIMMBAR Seite 84 	NETZTEILE 48VDC, UNIVERSAL Seite 86 	NETZTEILE 24VDC TRIAC DIMMBAR Seite 87 

**NETZTEILE
CASAMBI**

Seite 88



MODULE CASAMBI

Seite 89



**DIMMMODULE
24VDC**

Seite 90




**STEUERUNGEN FÜR
RGB**

Seite 91



**NT SCHALTBAR
KONSTANTSTROM**

Seite 92



**NT DIMMBAR
KONSTANTSTROM**

Seite 93



**STEUERUNG TW,
DALI - INTERFACE**

Seite 94



CUBEX

Seite 95



GHOSTFEED

Seite 96




LASSO

Seite 98



FORTY 8

Seite 99



ARTALIS

Seite 107




SHOPPING 1-PHASE

Seite 113




**PRESTIGE AUFBAU
3-PHASEN**

Seite 118




**PRESTIGE EINBAU
3-PHASEN**

Seite 119




**PRESTIGE DALI
AUFBAU, 3-PHASEN**

Seite 120



**PRESTIGE DALI
EINBAU, 3-PHASEN**

Seite 121



**PRESTIGE
SHOPLIGHTS**

Seite 122




COBRA CEILING

Seite 128



TWOS PRISMA

Seite 130




TWOS SATIN

Seite 132




TWOS GRILL

Seite 134




TWOS ZUBEHÖR

Seite 136



SOLUTION AUFBAU

Seite 137




SOLUTION EINBAU

Seite 139



HERO STRAIGHT

Seite 142



HERO GRILL

Seite 143



HERO ZUBEHÖR

Seite 144



TUB PROOF

Seite 145



ERGO

Seite 146



**PUR SUN, PLUTO
HIGHBAY**

Seite 147



LED EINSÄTZE

Seite 148



**LEUCHTMITTEL
LED GU10**



Seite 149





Unico Deep, LED 8W



Polycarbonat, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm) / 6K (840lm)



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56840-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	24,50
56840-	<input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> C	26,00

Unico Deeper, LED 8W



Polycarbonat, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm) / 6K (840lm)



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56845-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	28,70
56845-	<input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> C	31,20

Unico Twist, LED 7W

Polycarbonat, schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (630lm) / 3K (700lm) / 4K (770lm)





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56846-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	26,20



Unico Mini, LED 3W



Polycarbonat, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (228lm) / 3K (240lm) / 4K (252lm)



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56847-	S W	20,60
56847-	TI G	21,60

Unico Mini Blue, LED 3W, 240lm



Polycarbonat, starr, schwarz matt



Bestell-Nr.	Euro
56847-SB	20,60

Unico Midi, LED 6W

Polycarbonat, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (465lm) / 3K (480lm) / 4K (495lm)




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56848-	S W	31,20
56848-	TI G	32,20




S - schwarz
W - weiß

Juno deep, LED 4W

Aluminium, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (351lm) / 3K (358lm)




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53800-TRI-	S W + CCT	40,10
53800-DALI-	S W + CCT	70,90




Juno fix, LED 8W

Aluminium, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (568lm) / 3K (604lm)




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53810-TRI-	S W + CCT	41,50
53810-DALI-	S W + CCT	78,20




Vito deep, LED 6W, max. 508lm, 1800K - 2700K


Aluminium, starr, dim to warm



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56815-TRI-	S W + DTW	39,80
56815-DALI-	S W + DTW	64,80



POLY Quickfinder



ZU548/71-	ZU548/72-	ZU548/90-	ZU548/94-	ZU548/70-	ZU548/95-																																											
<table border="1"> <tr><td>SS</td><td>S</td><td>W</td><td>SME</td><td>S</td><td>G</td><td>SD</td></tr> <tr><td>WW</td><td>WS</td><td>WME</td><td>WG</td><td>WG</td><td>WC</td><td></td></tr> </table>	SS	S	W	SME	S	G	SD	WW	WS	WME	WG	WG	WC		<table border="1"> <tr><td>SS</td><td>S</td><td>W</td><td>SME</td><td>S</td><td>G</td><td>SD</td></tr> <tr><td>WW</td><td>WS</td><td>WME</td><td>WG</td><td>WG</td><td>WC</td><td></td></tr> </table>	SS	S	W	SME	S	G	SD	WW	WS	WME	WG	WG	WC		<table border="1"> <tr><td>S</td><td>W</td><td>ALU</td><td>ME</td></tr> </table>	S	W	ALU	ME	<table border="1"> <tr><td>S</td><td>W</td><td>ALU</td><td>ME</td></tr> </table>	S	W	ALU	ME	<table border="1"> <tr><td>S</td><td>W</td><td>G</td><td>ME</td></tr> </table>	S	W	G	ME	<table border="1"> <tr><td>S</td><td>W</td><td>ME</td></tr> </table>	S	W	ME
SS	S	W	SME	S	G	SD																																										
WW	WS	WME	WG	WG	WC																																											
SS	S	W	SME	S	G	SD																																										
WW	WS	WME	WG	WG	WC																																											
S	W	ALU	ME																																													
S	W	ALU	ME																																													
S	W	G	ME																																													
S	W	ME																																														

<p>Einbautiefen</p> <p>ZU548/66: 65mm ZU548/62N: 70mm ZU548/60N: 85mm ZU548/63: 130mm ZU548/67-DTW: 85mm ZU548/60N-TW: 85mm</p>	<p>Einbautiefen</p> <p>ZU548/66: 65mm ZU548/62N: 70mm ZU548/60N: 85mm ZU548/63: 130mm ZU548/67-DTW: 85mm ZU548/60N-TW: 85mm</p>	<p>Einbautiefen</p> <p>ZU548/66: 45mm ZU548/62N: 50mm ZU548/60N: 65mm ZU548/63: 105mm ZU548/67-DTW: 60mm ZU548/60N-TW: 60mm</p>	<p>Einbautiefen</p> <p>ZU548/66: 45mm ZU548/62N: 50mm ZU548/60N: 65mm ZU548/63: 105mm ZU548/67-DTW: 60mm ZU548/60N-TW: 60mm</p>	<p>Einbautiefen</p> <p>ZU548/66: 55mm ZU548/62N: 60mm ZU548/60N: 75mm ZU548/63: 115mm ZU548/67-DTW: 70mm ZU548/60N-TW: 65mm</p>	<p>Einbautiefen</p> <p>ZU548/66: 85mm ZU548/62N: 90mm ZU548/60N: 105mm ZU548/63: 145mm ZU548/67-DTW: 105mm ZU548/60N-TW: 100mm</p>
---	---	---	---	---	--

LED Einsatz | 230V LED Einsätze | Lieferung mit Netzteil

7W netzteilerfreier Betrieb	6,3W 700mA	11W 300mA	18W 500mA	6W -DTW 350mA	10,8W 300mA
---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------



45	48	53	53	53	53
47	48	48	106	48	48

ZU548/66-	<table border="1"> <tr><td>ON</td><td>-</td><td>WW</td></tr> <tr><td>TRI</td><td>-</td><td>SWW</td></tr> <tr><td>DALI</td><td>-</td><td>SWW</td></tr> </table>	ON	-	WW	TRI	-	SWW	DALI	-	SWW	ZU548/60N-	<table border="1"> <tr><td>ON</td><td>-</td><td>WW</td></tr> <tr><td>TRI</td><td>-</td><td>SWW</td></tr> <tr><td>DALI</td><td>-</td><td>SWW</td></tr> </table>	ON	-	WW	TRI	-	SWW	DALI	-	SWW	ZU548/63-	<table border="1"> <tr><td>ON</td><td>-</td><td>WW</td></tr> <tr><td>TRI</td><td>-</td><td>WW</td></tr> <tr><td>DALI</td><td>-</td><td>CW</td></tr> </table>	ON	-	WW	TRI	-	WW	DALI	-	CW	ZU548/67-	<table border="1"> <tr><td>TRI</td><td>-</td><td>DTW</td></tr> <tr><td>DALI</td><td>-</td><td>DTW</td></tr> </table>	TRI	-	DTW	DALI	-	DTW	ZU548/60N-DALI-	<table border="1"> <tr><td>TW</td></tr> </table>	TW
ON	-	WW																																									
TRI	-	SWW																																									
DALI	-	SWW																																									
ON	-	WW																																									
TRI	-	SWW																																									
DALI	-	SWW																																									
ON	-	WW																																									
TRI	-	WW																																									
DALI	-	CW																																									
TRI	-	DTW																																									
DALI	-	DTW																																									
TW																																											

1

ZU548/81-	ZU548/82-	ZU548/91-	ZU548/92-	ZU548/93-
Einbautiefen ZU548/66: 55mm ZU548/62N: 60mm ZU548/60N: 75mm ZU548/63: 110mm ZU548/67-DTW: 65mm ZU548/60N-TW: 60mm	Einbautiefen ZU548/66: 55mm ZU548/62N: 60mm ZU548/60N: 75mm ZU548/63: 110mm ZU548/67-DTW: 65mm ZU548/60N-TW: 60mm	Einbautiefen ZU548/66: 55mm ZU548/62N: 60mm ZU548/60N: 75mm ZU548/63: 105mm ZU548/67-DTW: 65mm ZU548/60N-TW: 60mm	Einbautiefen ZU548/66: 55mm ZU548/62N: 60mm ZU548/60N: 75mm ZU548/63: 105mm ZU548/67-DTW: 65mm ZU548/60N-TW: 60mm	Einbautiefen ZU548/66: 70mm ZU548/62N: 75mm ZU548/60N: 90mm ZU548/63: 120mm ZU548/67-DTW: 80mm ZU548/60N-TW: 75mm



2

Zubehör

Tauschlinse 15° & 50° für ZU548/60N und ZU548/62N	Tauschlinse 15° für ZU548/63
ZU548/62-15 ZU548/62-50	ZU548/69-15
Wabenreflektor	Distanzring +20 mm tiefer
ZU548/68	ZU548/79

Zusammenstellung

- LED Einsatz inkl. Netzteil
- optional Tauschlinse
- optional Wabenreflektor
- optional Distanzring
- Einbaurahmen mit tauschbarem Reflektor



SW - schwarz matt- innen weiß matt



SME - schwarz matt- innen melange



SGI - schwarz matt- innen gold matt



SCI - schwarz matt- innen chrom



WS - weiß matt- innen schwarz matt



WME - weiß matt- innen melange



WGI - weiß matt- innen gold matt




WCI - weiß matt- innen chrom

Einbauring rund mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff



Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 ZU548/71- **SS SW SME SGI SG WW WS WME WGI WC** 17,60





Einbaurahmen quadratisch mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff



Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro
 ZU548/72- **SS SW SME SGI SG WW WS WME WGI WC** 21,10





- Lichtfarben**
SW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K
- Oberflächen**
S - schwarz matt
SB - schwarz-gold
W - weiß matt
ALU - silbergrau
ME - melange
G - gold




Einbauring rund

starr, Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/90-	S W ALU	10,00
ZU548/90-	ME	13,50




Einbaurahmen quadratisch

starr, Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/94-	S W ALU	11,50
ZU548/94-	ME	14,50




Einbauring rund

starr, Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/70-	S W	21,10
ZU548/70-	SB ME	25,30




Einbauring rund

starr, Aluminium




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/95-	S W	21,40
ZU548/95-	ME	25,60




Einbauring rund

schwenkbar, Aluminium




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/81-	S W G	23,70
ZU548/81-	ME	28,60




Einbaurahmen quadratisch

schwenkbar, Aluminium




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/82-	S W G	26,80
ZU548/82-	ME	32,10




Einbauring rund

schwenkbar, Aluminium




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/91-	S W ALU	28,50
ZU548/91-	ME	33,40




Einbaurahmen quadratisch

schwenkbar, Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/92-	S W ALU	32,10
ZU548/92-	ME	37,00




Einbauring rund frameless

rahmenlos, schwenkbar, Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/93-	S W	28,00
ZU548/93-	ME	33,00



Poly Zubehör

Tauschlinse 15° und 50°, Wabenreflektor, GU10 Adapter, Distanzring



Tauschlinse 15° für ZU548/63 und ZU215/67-DTW	
Bestell-Nr.	Euro
ZU548/69-15	9,00



Wabenreflektor	
Bestell-Nr.	Euro
ZU548/68	7,10



GU10 Adapter	
Bestell-Nr.	Euro
ZU548/65-S	4,90




Tauschlinse 15° und 50° für ZU548/60N und ZU548/62N	
Bestell-Nr.	Euro
ZU548/62-15	6,50
ZU548/62-50	6,50




Distanzring	
Bestell-Nr.	Euro
ZU548/79	3,20

Poly 230V LED Einsatz, 7W LED

netzteilfreier Betrieb




Bestell-Nr.		Lumen	Euro
ZU548/66-	SWW	640lm	29,90
ZU548/66-	WW	690lm	29,90




Poly LED Einsatz, 6,3W, 9V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 700mA




Bestell-Nr.		Lumen	Euro
ZU548/62N-ON-	SWW	770lm	35,40
ZU548/62N-ON-	WW	790lm	35,40
ZU548/62N-TRI-	SWW	770lm	42,20
ZU548/62N-TRI-	WW	790lm	42,20
ZU548/62N-DALI-	SWW	770lm	56,60
ZU548/62N-DALI-	WW	790lm	56,60




Poly LED Einsatz, 11W, 36V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 300mA




Bestell-Nr.		Lumen	Euro
ZU548/60N-ON-	SWW	1330lm	47,80
ZU548/60N-ON-	WW	1400lm	47,80
ZU548/60N-TRI-	SWW	1330lm	51,20
ZU548/60N-TRI-	WW	1400lm	51,20
ZU548/60N-DALI-	SWW	1330lm	65,90
ZU548/60N-DALI-	WW	1400lm	65,90




Poly LED Einsatz, 18W, 36V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 500mA




Bestell-Nr.		Lumen	Euro
ZU548/63-ON-	WW	1895lm	68,80
ZU548/63-ON-	CW	1950lm	68,80
ZU548/63-TRI-	WW	1895lm	81,70
ZU548/63-TRI-	CW	1950lm	81,70
ZU548/63-DALI-	WW	1895lm	84,50
ZU548/63-DALI-	CW	1950lm	84,50




Poly LED Einsatz, 6W, 17V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 350mA, 3000K - 450lm




Bestell-Nr.	Euro
ZU548/67TRI-DTW	47,50
ZU548/67DALI-DTW	61,70





Poly LED Einsatz, 10,8W, 36V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 300mA, 2700K - 6500K / 1070-1258lm



Bestell-Nr.	Euro
ZU548/60N-DALI-TW	92,50






Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Opera Einbau, 7W LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62521/13TRI-	S W + WW	680lm	277,30
62521/13TRI-	S W + CW	748lm	277,30
62521/13DALI-	S W + WW	680lm	310,30
62521/13DALI-	S W + CW	748lm	310,30



Opera Einbau, 2x7W LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62522/25TRI-	S W + WW	1360lm	403,80
62522/25TRI-	S W + CW	1496lm	403,80
62522/25DALI-	S W + WW	1360lm	449,10
62522/25DALI-	S W + CW	1496lm	449,10




Opera Einbau, 3x7W LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62523/33TRI-	S W + WW	2040lm	523,20
62523/33TRI-	S W + CW	2244lm	523,20
62523/33DALI-	S W + WW	2040lm	545,20
62523/33DALI-	S W + CW	2244lm	545,20



Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß matt


Lichtfarben

- SWW** - superwarmweiß 2700K
- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

Cobra Micro Zoom, LED 7W

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar, herausziehbar, **Abstrahlwinkel 10° - 40° verstellbar**

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53600/7-	S W + SWW	490lm	131,30
53600/7-	S W + WW	510lm	131,30
53600/7-	S W + CW	560lm	131,30
53600/7DALI-	S W + SWW	490lm	145,80
53600/7DALI-	S W + WW	510lm	145,80
53600/7DALI-	S W + CW	560lm	145,80

Cobra Micro Zoom 2, LED 2x 7W

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar, herausziehbar, **Abstrahlwinkel 10° - 40° verstellbar**

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53602/14-	S W + SWW	980lm	233,30
53602/14-	S W + WW	1020lm	233,30
53602/14-	S W + CW	1120lm	233,30
53602/14DALI-	S W + SWW	980lm	253,80
53602/14DALI-	S W + WW	1020lm	253,80
53602/14DALI-	S W + CW	1120lm	253,80




S - schwarz matt
W - weiß matt




Axis, LED 8W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (528lm) / 3K (564lm)




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53860-TRI-	S W + CCT	84,70
53860-DALI-	S W + CCT	108,70





Hydra, LED 5W, 625lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, schwenkbar



Bestell-Nr.	Euro
57366-TRI-S	102,50






S - schwarz matt
W - weiß

Joker, 230V LED 10W, 950lm, 3000K **LED**

Aluminium

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57460-	S W	157,40



Joker, Zubehör

Tauschreflektor

ALLU - silbergrau
GM - gold matt
S - schwarz



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57490-	GM ALLU S	5,40




S - schwarz matt
W - weiß

Robin, LED 10W, 950lm, 3000K **LED**

Aluminium, starr, inkl. 3-er Reflektorenset chrom, gold, schwarzchrom

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57461-ON	S W	89,40
57461-TRIAC	S W	110,90
57461-DALI	S W	125,30






S - schwarz matt
W - weiß matt


Gimble round, LED 8W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (612lm) / 3K (662lm)

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53820-TRI-	S W + CCT	44,80
53820-DALI-	S W + CCT	86,10




Gimble square, LED 8W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (612lm) / 3K (662lm)

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53821-TRI-	S W + CCT	46,60
53821-DALI-	S W + CCT	87,90




Gimble square twin, LED 2x 8W


Aluminium, dreh- und schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1349lm) / 3K (1371lm)

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53822-TRI-	S W + CCT	88,60
53822-DALI-	S W + CCT	138,60







NI - nickel gebürstet
 S - schwarz
 W - weiß

Spot 68 COB, 230V LED 8W



Aluminium, schwenkbar



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
MY-6880-	S + SWW	840lm	39,50
MY-6880-	NI + SWW	840lm	47,70
MY-6880-	S W + WW	880lm	39,50
MY-6880-	NI + WW	880lm	47,70

Spot 68 COB, 230V LED 8W

Aluminium, schwenkbar




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
MY-6885-	S W + SWW	840lm	46,20
MY-6885-	NI + SWW	840lm	51,40
MY-6885-	S W + WW	880lm	46,20
MY-6885-	NI + WW	880lm	51,40



Spot 68 COB, IP65, LED 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, starr

230VAC





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6860-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W	49,70
MY-6860-	<input checked="" type="checkbox"/> NI	52,00

Spot 68 COB, IP65, LED 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, starr

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6865-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W	50,90
MY-6865-	<input checked="" type="checkbox"/> NI	58,10




Waterproof 68, Einbaustrahler IP65 - GU10

Aluminium, starr, inkl. GU10 Fassung



A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
51568-	S W	16,50




Waterproof 68, Einbaustrahler IP65 - GU10

Aluminium, starr, inkl. GU10 Fassung



A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
51569-	S W	16,50



Leuchtmittel & LED Einsätze (mehr Auswahl auf Seite 148 + 149)

MY-WAY-5WD

Leuchtmittel - GU10, 265V
LED 5W, 2700K (350lm) oder
3000K (350lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

MY-WAY-7WD

Leuchtmittel - GU10 265V
LED 7W, 2700K (550lm) oder
3000K (550lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

LM-SMD-8W-3CCT

LED Einsatz 8W, 3CCT - 2,7K
(720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm),
mit Netzteil TIRAC dimmbar,
Ø 50mm/H40mm

LD-COB-CC-68

LED Einsatz 6,2W, **bestrombar**
350mA, Ø 50mm/H40mm,
Anschlusskabel 200mm

Netzteile siehe Seite 92 + 93

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-5WD-	SW WW	5,90



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-7WD-	SW WW	6,50



Bestell-Nr.	Euro
LM-SMD-8W-3CCT	21,30



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
LD-COB-CC-68-	SW WW CW	25,10





W - weiß glänzend


WS - weiß satin



BR - brüniert

G - gold

C - chrom




KU - rose gold

R - rost




Spot 68 rund, Einbaustrahler

Aluminium, mit Bajonettverschluss, **ohne Fassung**




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6800-	W WS S	7,60
MY-6800-	BR NI C G KU R	8,70




Spot 68 rund Box - 50 Stück

Aluminium, mit Bajonettverschluss, 50-er Box, **ohne Fassung**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6800-	W WS S /BOX	380,00
MY-6800-	BR NI C G KU R /BOX	435,00



Fassungen

MY-68220

230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V LED



MY-68230

230V GU10 Fassung mit
Anschlussklemme und
Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V LED



MY-68240

Fassung - **steckbar** Kunststoff-
gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit
Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V LED



MY-68250

Fassung - **steckbar** Kunststoff-
gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit
Steckklemme, Kappe, 300mm Kabel
für 1x GU10 230V LED



Bestell-Nr.	Euro
MY-68220	1,40
MY-68220/BOX 100 Stück	140,00

Bestell-Nr.	Euro
MY-68230	3,40
MY-68230/BOX 100 Stück	340,00

Bestell-Nr.	Euro
MY-68240	4,30
MY-68240/BOX 100 Stück	430,00

Bestell-Nr.	Euro
MY-68250	5,95
MY-68250/BOX 100 Stück	595,00






WS - weiß satin



ALU - aluminiumgrau



C - chrom




KU - rose gold




R - rost

Spot 68 quadratisch, Einbaustrahler

Aluminium, mit Bajonettverschluss, **ohne Fassung**




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6810-	ALU	10,70
MY-6810-	WS S NI C KU R	10,90




Spot 68 quadratisch Box - 50 Stück

Aluminium, mit Bajonettverschluss, 50-er Box, **ohne Fassung**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6810-	ALU /BOX	535,00
MY-6810-	WS S NI C KU R /BOX	545,00



Leuchtmittel & LED Einsätze (mehr Auswahl auf Seite 148 + 149)

MY-WAY-5WD

Leuchtmittel - GU10, **265V**
LED 5W, 2700K (350lm) oder
3000K (350lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-5WD-	SWW WW	5,90



MY-WAY-7WD

Leuchtmittel - GU10 **265V**
LED 7W, 2700K (550lm) oder
3000K (550lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-7WD-	SWW WW	6,50



LM-SMD-8W-3CCT

LED Einsatz 8W, 3CCT - 2,7K
(720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm),
mit Netzteil TIRAC dimmbar,
Ø 50mm/H40mm

Bestell-Nr.	Euro
LM-SMD-8W-3CCT	21,30




LD-COB-CC-68

LED Einsatz 6,2W, **bestrombar**
350mA, Ø 50mm/H40mm,
Anschlusskabel 200mm

Netzteile siehe Seite 92 + 93

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
LD-COB-CC-68-	SWW WW CW	25,10






S - schwarz
W - weiß

MY-8500, Einbaustrahler

Stahlblech, starr, ohne Fassung

230VAC **A-G**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-8500-	S W	26,30




MY-9000, Einbaustrahler

Metall, schwenkbar, ohne Fassung

230VAC **A-G**

S - schwarz
AS - silber-innen schwarz
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-9000-	AS S W	17,50




Oscuro, Einbaustrahler GU10

Aluminium, schwenkbar, inkl. GU10 Fassung

230VAC **A-G**

S - schwarz
ME - melange

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57361-	S	39,00
57361-	ME	48,50



Fassungen

MY-90230
230V GU10 Fassung für MY-9000 mit Anschlussklemme, Schutzkappe, Bügel für 1x GU10 230V LED

230VAC

MY-68220
230V GU10 Fassung Kabel vertikal 150mm m. Schlauch für 1x GU10 230V LED

230VAC

MY-68230
230V GU10 Fassung mit Anschlussklemme und Erdungsanschluss für 1x GU10 230V LED

230VAC

MY-68240
Fassung - steckbar Kunststoffgehäuse L 65/B 35/H 27mm mit Steckklemme, Kappe, Bügel für 1x GU10 230V LED

230VAC

Bestell-Nr.	Euro
MY-90230	4,20

Bestell-Nr.	Euro
MY-68220	1,40

MY-68220/BOX 100 Stück	140,00
------------------------	--------


Bestell-Nr.	Euro
MY-68230	3,40

MY-68230/BOX 100 Stück	340,00
------------------------	--------

Bestell-Nr.	Euro
MY-68240	4,30

MY-68240/BOX 100 Stück	430,00
------------------------	--------






- S - schwarz
- W - weiß
- BR - moccabraun
- ME - melange
- ALU - Aluminium gebürstet
- G - gold
- BB - bronze gebürstet

Oscuro, Einbaustrahler GU10

Aluminium, starr, inkl. GU10 Fassung



A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57360-	S W BR	33,60
57360-	ALU G BB ME	47,90




Oscuro, Einbaustrahler GU10


Aluminium, starr, inkl. GU10 Fassung



A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57365-	S W BR	33,60
57365-	ALU G ME	47,90



Leuchtmittel & LED Einsätze (mehr Auswahl auf Seite 148 + 149)

MY-WAY-5WD

Leuchtmittel - GU10, 265V
LED 5W, 2700K (350lm) oder
3000K (350lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-5WD-	SW WW	5,90



MY-WAY-7WD

Leuchtmittel - GU10 265V
LED 7W, 2700K (550lm) oder
3000K (550lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-7WD-	SW WW	6,50



LM-SMD-8W-3CCT

LED Einsatz 8W, 3CCT - 2,7K
(720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm),
mit Netzteil TIRAC dimmbar,
Ø 50mm/H40mm

Bestell-Nr.	Euro
LM-SMD-8W-3CCT	21,30



LD-COB-CC-68

LED Einsatz 6,2W, **bestrombar**
350mA, Ø 50mm/H40mm,
Anschlusskabel 200mm

Netzteile siehe Seite 92 + 93

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
LD-COB-CC-68-	SW WW CW	25,10






Oberflächen Lichtfarben
S - schwarz matt **SWW** - superwarmweiß 2700K
W - weiß matt **WW** - warmweiß 3000K
ALU - silbergrau **CW** - kaltweiß 400K



Reflektor in gold auf Anfrage


Fiction square, LED 9W, 36V, 250mA

Aluminium, bestrombar 250mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
 UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57430-	S W ALU + SWW	840lm	164,20
57430-	S W ALU + WW	920lm	164,20
57430-	S W ALU + CW	960lm	164,20

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI




Fiction round, LED 9W, 36V 250mA

Aluminium, bestrombar 250mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
 UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57450-	S W ALU + SWW	840lm	164,20
57450-	S W ALU + WW	920lm	164,20
57450-	S W ALU + CW	960lm	164,20

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI





Fiction square, LED 11W, 36V, 300mA

Aluminium, bestrombar 300mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
 UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57431-	S W ALU + SWW	1030lm	158,00
57431-	S W ALU + WW	1120lm	158,00
57431-	S W ALU + CW	1170lm	158,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI




Fiction round, LED 11W, 36V, 300mA

Aluminium, bestrombar 300mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
 UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57451-	S W ALU + SWW	1030lm	158,00
57451-	S W ALU + WW	1120lm	158,00
57451-	S W ALU + CW	1170lm	158,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI




Fiction square, LED 13W, 26V, 500mA

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57434-	S W ALU + SWW	1550lm	158,00
57434-	S W ALU + WW	1600lm	158,00
57434-	S W ALU + CW	1710lm	158,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI




Fiction round, LED 13W, 26V, 500mA

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57454-	S W ALU + SWW	1550lm	158,00
57454-	S W ALU + WW	1600lm	158,00
57454-	S W ALU + CW	1710lm	158,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI




Fiction square, LED 18W, 36V, 500mA

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57439/13-	S W ALU + SWW	2140lm	323,00
57439/13-	S W ALU + WW	2220lm	323,00
57439/13-	S W ALU + CW	2370lm	323,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-5DALI




Fiction round, LED 18W, 36V, 500mA

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57459/16-	S W ALU + SWW	2140lm	323,00
57459/16-	S W ALU + WW	2220lm	323,00
57459/16-	S W ALU + CW	2370lm	323,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-5DALI




Fiction square, LED 25W, 50V, 500mA

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57439/17-	S W ALU + SWW	2980lm	338,00
57439/17-	S W ALU + WW	3080lm	338,00
57439/17-	S W ALU + CW	3290lm	338,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-9DALI




Fiction round, LED 25W, 50V, 500mA

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57459/22-	S W ALU + SWW	2980lm	338,00
57459/22-	S W ALU + WW	3080lm	338,00
57459/22-	S W ALU + CW	3290lm	338,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-9DALI





Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß matt
- ALU** - silbergrau

Lichtfarben


- SWW** - superwarmweiß 2700K
- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 400K

Wallwasher, LED 17W, 28V, 600mA

Aluminium, asymmetrisch, bestrombar 600mA, **ohne Netzteil** - Netzteile ab Seite 93

230VAC

F



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57425/33-	S W ALU + SWW	1450lm	445,50
57425/33-	S W ALU + WW	1530lm	445,50
57425/33-	S W ALU + CW	1660lm	445,50



Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI

Wallwasher, LED 15W, 28V, 600mA

Aluminium, asymmetrisch, bestrombar 600mA, **ohne Netzteil** - Netzteile ab Seite 93


230VAC

F



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57426/22-	S W ALU + SWW	1280lm	318,00
57426/22-	S W ALU + WW	1350lm	318,00
57426/22-	S W ALU + CW	1460lm	318,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI




S - schwarz matt
W - weiß matt





Grill 1, LED 1x2W, 4V, 186lm, 3000K **LED**

Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend, bestrombar 500mA, Netzteil extern via Revision, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57465-	S W	50,30

ON/OFF Netzteilempfehlung: 43LED/55-60N
DALI Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI




Grill 2, LED 2x2W, 8V, 372lm, 3000K **LED**

Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend, bestrombar 500mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57466-	S W	75,30

ON/OFF Netzteilempfehlung: 43LED/55-60N
DALI Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI





Grill 10, LED 10x2W, 40V, 1860lm, 3000K **LED**

Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend, bestrombar 500mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57468-	S W	191,30

DALI Netzteilempfehlung: 43LED/55-5DALI




Grill 9, LED 9x3W, 39V, 2115lm, 3000K **LED**


Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend, bestrombar 700mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57469-	S W	178,20

DALI Netzteilempfehlung: 43LED/55-5DALI






- Oberflächen
 S - schwarz matt
 W - weiß
 ME - melange
 ALU - Alu eloxiert
- Lichtfarben
 WW - warmweiß 3000K
 B - blau




Mobili LED, max. 2W, 90lm

Aluminium, schwenkbar, bestrombar 350mA (3V), 500mA (4V), 350mA für blau, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Optik	Lumen	Euro
52200-10-	S + WW	10°	90lm	50,30
52200-40-	S + WW	40°	90lm	50,30
52200-10-	S + B	10°	-	50,30
52200-40-	S + B	40°	-	50,30




Mobili LED, max. 2W, 85lm, 2700K

Aluminium, starr, bestrombar 350mA (3V), 500mA (4V), **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**






Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
52210-SWW-	S ALU	37,90



Mobili LED, max. 2W




Aluminium, starr, bestrombar 350mA (3V), 500mA (4V), **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Optik	Lumen	Euro
52800-10WW-	S W ME ALU	10°	90lm	49,70
52800-40WW-	S W ME ALU	40°	90lm	49,70
52800-10SWW-	S W ME ALU	10°	85lm	49,70
52800-40SWW-	S W ME ALU	40°	85lm	49,70

Mobili LED, 1W, 90lm, farbig

Aluminium, starr, bestrombar 350mA (3V), **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Optik	Euro
52800-10B-	S W ME ALU	10°	49,70
52800-40B-	S W ME ALU	40°	49,70
52800-40GE-	S W ME ALU	40°	49,70

Netzteile (mehr Auswahl ab Seite 92)

43LED/70-22

3 - 10V, 1-3,5W
350mA
ON/OFF
L48/B25/H19mm



43LED/42N

2,5 - 20V, max. 7W
100-700mA einstellbar
ON/OFF (Dipswitch),
L51,6/B29/H18mm



43LED/59-7TRI

10-20W, 250/350/
500/700/900mA einstellbar
TIRAC dimmbar,
L111/B52/H22mm



43LED/55-6DALI

2,5 - 45V, max. 15W
100-700mA einstellbar NFC
DALI/SWITCH dimmbar
L64/B40/H23mm




Bestell-Nr.	Euro
43LED/70-22	18,50

Bestell-Nr.	Euro
43LED/42N	15,80

Bestell-Nr.	Euro
43LED/59-7TRI	38,20

Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-6DALI	32,90





S - schwarz matt
W - weiß matt
Ni - nickel gebürstet

Bubbles, LED 8W, 710lm, 3000K

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt



Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt

230VAC

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52360/6-	S W Ni + WW	97,90

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52360/12-	S W Ni + WW	114,60




Bubbles, LED 8W, 710lm, 3000K

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt

230VAC


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52360/18-	S W Ni + WW	125,00






Bubbles, 230V LED 8W, 695lm, 3000K

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52370/12-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	103,10




Bubbles, 230V LED 8W, 695lm, 3000K

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52370/18-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	132,20





Bubbles, 230V LED 8W, 695lm, 3000K

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52370/24-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	143,00






Insert Frame, LED 8W

Aluminium, nur Einbaumodul, für Schalterdose GMD70 - Legrand



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53830-TRI-	S W	30,10




Insert slide, Zubehör

Aluminium, nur Clickabdeckung



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53838-	S W	10,90





Insert slot, Zubehör

Aluminium, nur Clickabdeckung



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53835-	S W	7,10





Insert flush, Zubehör

Aluminium, nur Clickabdeckung



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53836-	S W	7,10






Insert lid, Zubehör

Aluminium, nur Clickabdeckung



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53837-	S W	10,90





S - schwarz matt
 W - weiß matt
 BR - moccabraun



Alone Wall, IP54, LED 2W, 180lm, 3000K

Aluminium, asymmetrisch, **inkl. Einbaudose**, Ausrichtung der Einbaudose beachten - abgeflachte Seiten müssen links & rechts sein

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57381-	S W BR	76,50



S - schwarz
 A - anthrazit
 W - weiß
 ME - melange

82,50


Alone Wall, IP65, LED 3W, 240lm, 3000K

Aluminium, asymmetrisch, **Einbaumaße: mit Dose B62 / H97 / ET 65mm**
 | ohne Dose B53 / H70 / ET 45mm

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57385/11-	S A W	74,10
57385/11-	ME	82,50




Slot, max. LED 2W, 90lm, 3000K

Aluminium, bestrombar 350mA (6V), 500mA (4V), **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**



Bestell-Nr.	Euro
57330/4-S	64,90






Cheese, 1x GU10 230V LED 8W

Gips weiß, asymmetrisch

230VAC

A-G

Bestell-Nr.	Euro
52931	88,90




Cheese, 1x GU10 LED 8W

Gips weiß, starr

230VAC

A-G

Bestell-Nr.	Euro
52920	25,20




Cheese, 1x GU10 230V LED 8W

Gips weiß, asymmetrisch

230VAC

A-G

Bestell-Nr.	Euro
52932	105,60






S - schwarz matt
W - weiß matt

Swift In, rund, LED 6W, 480lm, 3000K

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/6-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W	21,50




Swift In, rund, LED 12W, 960lm, 3000K

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/12-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W	32,00




Swift In, quadr., LED 6W, 480lm, 3000K

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54971/6-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W	21,50




Swift In, quadr., LED 12W, 960lm, 3000K

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54971/12-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W	32,00




Swift In, quadr., LED 24W, 1920lm, 3000K

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54971/24-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W	77,50





S - schwarz matt
W - weiß matt


Taylor In, LED 6W

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (329lm) / 3,2K (368lm) / 4K (386lm)

230VAC 110 mm

F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/6-	S W + CCT	25,70




Taylor In, LED 12W

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (799lm) / 3,2K (910lm) / 4K (952lm)

230VAC 160 mm

F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/12-	S W + CCT	38,30




Taylor In, LED 18W

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1155lm) / 3,2K (1380lm) / 4K (1441lm)

230VAC 160 mm

F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/18-	S W + CCT	57,50






Isia Recessed, Zubehör

Diffusor mikrop Prismatisch UGR<19




Bestell-Nr.	Göße	Euro
66790/40	Durchmesser 426mm	27,70
66790/60	Durchmesser 626mm	43,80




400 / 600

Isia Recessed, LED 40W

Aluminium weiß matt, Diffusor Polycarbonat opal, Lichtfarben einstellbar 3K (3660lm) / 4K (3770lm)




Bestell-Nr.	Euro
66760/43TRI-CCT	353,60
66760/43DALI-CCT	375,00




Isia Recessed, LED 55W

Aluminium weiß matt, Diffusor Polycarbonat opal, Lichtfarben einstellbar 3K (5250lm) / 4K (5410lm)




Bestell-Nr.	Euro
66760/63TRI-CCT	515,20
66760/63DALI-CCT	515,20






Clark, LED 7W

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (595lm) / 3,2K (665lm) / 4K (735lm)




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
55970/7TRI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	31,50
55970/7DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	71,50




Clark, LED 15W

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1275lm) / 3,2K (1425lm) / 4K (1575lm)




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
55970/15DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	85,10




Clark, LED 30W

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2550lm) / 3,2K (2850lm) / 4K (3150lm)




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
55970/30DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	101,80





Oberflächen
W - weiß matt **WW** - warmweiß 3000K
S - schwarz matt **CW** - kaltweiß 4000K




Hall Led Square, LED 10W

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat opal mikroprismatisch

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53565/10-	S W + WW	903lm	70,00
53565/10-	S W + CW	958lm	70,00
53565/10DALI-	S W + WW	903lm	101,50
53565/10DALI-	S W + CW	958lm	101,50




Hall Led Square, LED 32W

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat opal mikroprismatisch

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53565/32-	S W + WW	3680lm	122,50
53565/32-	S W + CW	3936lm	122,50
53565/32DALI-	S W + WW	3680lm	157,50
53565/32DALI-	S W + CW	3936lm	157,50






Oberflächen
W - weiß matt
S - schwarz matt


Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Hall Led Essential, LED 9W

Polycarbonat, starr, Diffusor mikroprismatisch



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53563/9-	S W + WW	1423lm	78,00
53563/9-	S W + CW	1496lm	78,00
53563/9DALI-	S W + WW	1423lm	108,00
53563/9DALI-	S W + CW	1496lm	108,00




210

Hall Led Essential, LED 14W

Polycarbonat, starr, Diffusor mikroprismatisch



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53563/14-	S W + WW	1966lm	78,00
53563/14-	S W + CW	2031lm	78,00
53563/14DALI-	S W + WW	1966lm	108,00
53563/14DALI-	S W + CW	2031lm	108,00




210

Hall Led Essential, LED 20W

Polycarbonat, starr, Diffusor mikroprismatisch



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53563/20-	S W + WW	2743lm	81,00
53563/20-	S W + CW	2842lm	81,00
53563/20DALI-	S W + WW	2743lm	111,00
53563/20DALI-	S W + CW	2842lm	111,00




230

Hall Led Essential, LED 26W

Polycarbonat, starr, Diffusor mikroprismatisch



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53563/26-	S W + WW	3655lm	81,00
53563/26-	S W + CW	3780lm	81,00
53563/26DALI-	S W + WW	3655lm	111,00
53563/26DALI-	S W + CW	3780lm	111,00



230



Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K




Hall Led Small, LED 17W **LED**

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat klar




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53560/17-	S W + WW	2531lm	87,00
53560/17-	S W + CW	2721lm	87,00
53560/17DALI-	S W + WW	2531lm	126,00
53560/17DALI-	S W + CW	2721lm	126,00




Hall Led Medium, LED 28W **LED**

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat klar



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53560/28-	S W + WW	3873lm	123,00
53560/28-	S W + CW	4164lm	123,00
53560/28DALI-	S W + WW	3873lm	144,00
53560/28DALI-	S W + CW	4164lm	144,00





Hall Led Large, LED 32W **LED**

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat klar



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53560/32-	S W + WW	4305lm	135,00
53560/32-	S W + CW	4629lm	135,00
53560/32DALI-	S W + WW	4305lm	156,00
53560/32DALI-	S W + CW	4629lm	156,00






Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt


Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Make Mini, LED 6W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Diffusor Polycarbonat klar, herausziehbar




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53610/6-	S W + WW	623lm	80,50
53610/6-	S W + CW	700lm	80,50
53610/6DALI-	S W + WW	623lm	101,50
53610/6DALI-	S W + CW	700lm	101,50




Make Small, LED 17W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Diffusor Polycarbonat klar, herausziehbar




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53610/17-	S W + WW	1958lm	115,50
53610/17-	S W + CW	2200lm	115,50
53610/17DALI-	S W + WW	1958lm	140,00
53610/17DALI-	S W + CW	2200lm	140,00




Make Medium, LED 31W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Diffusor Polycarbonat klar, herausziehbar



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53610/31-	S W + WW	3293lm	161,00
53610/31-	S W + CW	3700lm	161,00
53610/31DALI-	S W + WW	3293lm	182,00
53610/31DALI-	S W + CW	3700lm	182,00



Make, Zubehör

Wabenraster UGR<16




Bestell-Nr.	Euro
Make small	
53691	7,00
Make Medium	
53692	10,50
Make Large	
53693	17,50




Village, LED 30W

Aluminium weiß matt, Diffusor mikroprismatisch, Lichtfarben einstellbar 3K (3600lm) / 4K (3780lm), **ohne Netzteil**




Bestell-Nr.	Euro
52475/62-CCT	74,80



Village, Zubehör

Netzteil ON/OFF steckbar, Netzteil DALI/SWITCH steckbar, Aufbaurahmen, Einbaurahmen, Seilabhangung, Zuleitung mit Stecker fur externes Netzteil, **technische Details fur Aufbaurahmen und Einbaurahmen siehe Website - www.leuchtwurm.at**




Netzteil ON/OFF
40W, 24-42V, steckbar

Bestell-Nr.	Euro
ZU524/75	12,50



Seilabhangung - Triangel
2 Stuck, Lange: 1400mm

Bestell-Nr.	Euro
52440/140	13,50



Netzteil SWITCH & DALI
40W, 30-42V, steckbar

Bestell-Nr.	Euro
ZU524/75DALI	39,50



Zuleitung mit Stecker (sek.)
fur externes Netzteil
Lange: 150mm

Bestell-Nr.	Euro
ZU524/90	4,90




Aufbaurahmen - Bausatz
(Einzelteile)

Bestell-Nr.	Euro
52482/62	39,50



Einbaurahmen - Bausatz
(Einzelteile)

Bestell-Nr.	Euro
52486/62	45,50







SWW - superwarmweiß 2700K



WW - warmweiß 3000K



CW - kaltweiß 4000K




SWW - superwarmweiß 2700K




WW - warmweiß 3000K



CW - kaltweiß 4000K



R - RGB rot



G - RGB grün




B - RGB blau

Strip 2,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 24000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4200K




24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69300/300-	3000mm	205lm/m	17,50
69300/300-	3000mm	245lm/m	17,50
69300/600-	6000mm	205lm/m	35,00
69300/600-	6000mm	245lm/m	35,00

Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K




24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69105/300N-	3000mm	552lm/m	27,00
69105/300N-	3000mm	600lm/m	27,00
69105/300N-	3000mm	648lm/m	27,00
69105/600N-	6000mm	552lm/m	54,00
69105/600N-	6000mm	600lm/m	54,00
69105/600N-	6000mm	648lm/m	54,00
69105/2000N-	2000mm	552lm/m	179,00
69105/2000N-	2000mm	600lm/m	179,00
69105/2000N-	2000mm	648lm/m	179,00

Strip 9,6W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K







24VDC


Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69110/300N-	3000mm	1104lm/m	42,00
69110/300N-	3000mm	1200lm/m	42,00
69110/300N-	3000mm	1296lm/m	42,00
69110/600N-	6000mm	1104lm/m	84,00
69110/600N-	6000mm	1200lm/m	84,00
69110/600N-	6000mm	1296lm/m	84,00
69110/2000N-	2000mm	1104lm/m	266,00
69110/2000N-	2000mm	1200lm/m	266,00
69110/2000N-	2000mm	1296lm/m	266,00







Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips







bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**










-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K
-  - kaltweiß 4000K



24VDC 




     


     


Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69115/300N- 	3000mm	1656lm/m	49,90
69115/300N- 	3000mm	1800lm/m	49,90
69115/300N- 	3000mm	1944lm/m	49,90
69115/600N- 	6000mm	1656lm/m	99,80
69115/600N- 	6000mm	1800lm/m	99,80
69115/600N- 	6000mm	1944lm/m	99,80
69115/2000N- 	20000mm	1656lm/m	316,00
69115/2000N- 	20000mm	1800lm/m	316,00
69115/2000N- 	20000mm	1944lm/m	316,00







Strip 19,2W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips







bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**







-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K
-  - kaltweiß 4000K



24VDC 




     


     


Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69120/300N- 	3000mm	2208lm/m	49,90
69120/300N- 	3000mm	2400lm/m	49,90
69120/300N- 	3000mm	2592lm/m	49,90
69120/600N- 	6000mm	2208lm/m	99,80
69120/600N- 	6000mm	2400lm/m	99,80
69120/600N- 	6000mm	2592lm/m	99,80







Belt 28,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips






bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**




-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K
-  - kaltweiß 4000K



24VDC 


    

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69402/500- 	5000mm	3639lm/m	159,00
69402/500- 	5000mm	3830lm/m	159,00
69402/500- 	5000mm	4032lm/m	159,00

Strip 8W/m, IP20, 24VDC, white COB LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
 - warmweiß 3000K





24VDC

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69448/300-		3000mm	640lm/m	49,00
69448/300-		3000mm	680lm/m	49,00
69448/600-		6000mm	640lm/m	98,00
69448/600-		6000mm	680lm/m	98,00
69448/2000-		20000mm	640lm/m	318,50
69448/2000-		20000mm	680lm/m	318,50

warmdim Strip 10W/m, IP20, 24VDC, yellow COB LED Strip

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- dim to warm 1900K-3000K



24VDC

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69443/500-		5000mm	1200lm/m	132,50

Strip COB 24VDC, Zubehör

Einspeisung mit Kabel 1500mm, Verbinder ohne Kabel, Eckverbinder mit Kabel, steckbar



Einspeisung mit Kabel

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/95	6,90

Verbinder ohne Kabel

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/97	1,60



Eckverbinder mit Kabel


Bestell-Nr.	Euro
ZU694/98	2,40







ultralong Strip 4,6W/m, IP33 + IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 30000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K




24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
IP 33			
69445/3000- 	30000mm	375lm/m	385,00
69445/3000- 	30000mm	385lm/m	385,00
IP 67			
69465/3000- 	30000mm	375lm/m	620,00
69465/3000- 	30000mm	385lm/m	620,00

tunable white Strip 15W/m, IP20, 24VDC, 1350lm/m, 2700K-6500K, tunable white LED Strip

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Leistung MIX 15W/m, WW 14W/m, CW 14W/m, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

-  - tunable white 2700K-6500K







24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69417/500- 	5000mm	1350lm/m	144,50







long Strip 14W/m, IP20 + IP67, 48VDC, yellow COB LED Strips

bestrombar 48VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, IP67 Strip mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K
-  - kaltweiß 4000K



48VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
IP 20			
69414/1000- 	10000mm	1162lm/m	174,50
69414/1000- 	10000mm	1190lm/m	174,50
69414/1000- 	10000mm	1344lm/m	174,50
IP 67			
69415/1000- 	10000mm	1106lm/m	278,50
69415/1000- 	10000mm	1134lm/m	278,50
69415/1000- 	10000mm	1274lm/m	278,50

biegsamer Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC, 445lm/m, 3000K, monochromer LED Strip **LED**


bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

WW - warmweiß 3000K

24VDC

CRI >80 **WW 3000K** **CE** **F**

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69135/600-	WW 6000mm	445lm/m	119,50



minicut Strip 9,6W/m, IP33, 24VDC, monochrome LED Strips **LED**


bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- SWW** - superwarmweiß 2700K
- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

24VDC

CRI >80 **SWW 2700K** **WW 3000K** **CW 4000K** **CE** **F**

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69440/300-	SWW 3000mm	675lm/m	79,90
69440/300-	WW 3000mm	710lm/m	79,90
69440/300-	CW 3000mm	740lm/m	79,90
69440/600-	SWW 6000mm	675lm/m	159,80
69440/600-	WW 6000mm	710lm/m	159,80
69440/600-	CW 6000mm	740lm/m	159,80



black Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, 1125lm/m, 2700K, monochromer LED Strip **LED**


bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten schwarz, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

SWW - superwarmweiß 2700K

24VDC

CRI >80 **SWW 2700K** **CE** **F**


Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69316/600-	SWW 6000mm	1125lm/m	173,20




Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, RGB LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

RGB - RGB



Bestell-Nr.	Länge	R	Lumen G	B	Euro
69315/300- RGB	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	72,50
69315/600- RGB	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	145,00




Strip 14,4W/m, IP67, 24VDC, RGB LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

RGB - RGB




Bestell-Nr.	Länge	R	Lumen G	B	Euro
69370/300- RGB	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	57,50
69370/600- RGB	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	115,00




Strip 18W/m, IP20 + IP65, 24VDC, RGBSWW white COB LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

RGBSWW - RGB + 2700K




Bestell-Nr.	Länge	R	G	Lumen B	SSW	Euro
IP 20						
69416/300- RGBSWW	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	95,00
69416/600- RGBSWW	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	190,00
IP 65						
69476/300- RGBSWW	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	110,00
69476/600- RGBSWW	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	128,50



Strip 4,8W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K




24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69160/300N-	3000mm	552lm/m	29,30
69160/300N-	3000mm	600lm/m	29,30
69160/300N-	3000mm	648lm/m	29,30
69160/600N-	6000mm	552lm/m	58,60
69160/600N-	6000mm	600lm/m	58,60
69160/600N-	6000mm	648lm/m	58,60

Strip 9,6W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K




24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69165/300N-	3000mm	1104lm/m	44,50
69165/300N-	3000mm	1200lm/m	44,50
69165/300N-	3000mm	1296lm/m	44,50
69165/600N-	6000mm	1104lm/m	89,00
69165/600N-	6000mm	1200lm/m	89,00
69165/600N-	6000mm	1296lm/m	89,00
69165/2000N-	2000mm	1104lm/m	289,00
69165/2000N-	2000mm	1200lm/m	289,00
69165/2000N-	2000mm	1296lm/m	289,00

Strip 14,4W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K



24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69170/300N-	3000mm	1656lm/m	64,50
69170/300N-	3000mm	1800lm/m	64,50
69170/300N-	3000mm	1944lm/m	64,50
69170/600N-	6000mm	1656lm/m	129,00
69170/600N-	6000mm	1800lm/m	129,00
69170/600N-	6000mm	1944lm/m	129,00




Strip 14,4W/m, IP65, 230VAC, yellow COB LED Strips

bestrombar 230VAC, max. Länge je Einspeisung 20000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K

230VAC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69473/600-	6000mm	994lm/m	190,00
69473/600-	6000mm	1022lm/m	190,00
69473/2000-	20000mm	994lm/m	630,00
69473/2000-	20000mm	1022lm/m	630,00



Strip COB 230VAC, Zubehör

Einspeisung 1000mm zum Lötén inkl. Endstück, Endstück



Einspeisung inkl. Endstück


Bestell-Nr.	Euro
ZU694/94	8,90



Endstück

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/93	2,50





Waterline Dual, 8W/m, IP67, 24VDC, free cutting, monochromer Silikon-Neon-Strip **LED**

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, max. Länge pro Einspeisung 5m, inkl. 3m Klebestreifen, Montage ohne Kühlleiste möglich, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

24VDC

CRI >90 **SWW 2700K** **WW 3000K** **CE** **F**

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69455/500- SWW	5000mm	600lm/m	198,50
69455/500- WW	5000mm	630lm/m	198,50



Waterline Dual, Zubehör

Endeinspeiser horizontal, seitlich und nach hinten, Endstück, Montageclips, Kleber



lötfreier Einspeiser IP67 horizontal

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/55	7,50



lötfreier Einspeiser IP67 seitlich

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/54	7,50



lötfreier Einspeiser IP67 nach hinten

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/53	7,50



Endstück IP67

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/58	6,90



Montageclips

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/56	13,20



Kleber

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/59	3,90



Waterline Milling, 10W/m, IP67, 24VDC, free cutting, monochromer Silikon-Neon-Strip

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, max. Länge pro Einspeisung 5m, inkl. 3m Klebestreifen, Montage ohne Kühlleiste möglich, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
 - warmweiß 3000K

24VDC Länge x 10 mm

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69454/500-	5000mm	513lm/m	215,00
69454/500-	5000mm	540lm/m	215,00



Waterline Milling, Zubehör

Endeinspeiser horizontal, seitlich und nach hinten, Endstück, Kleber



lötfreier Einspeiser IP67 horizontal

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/44	7,50



lötfreier Einspeiser IP67 seitlich

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/45	7,50



lötfreier Einspeiser IP67 nach hinten

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/43	7,50



Endstück IP67

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/58	6,90



Kleber

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/59	3,90



Waterline Corner, 9W/m, IP67, 24VDC, free cutting, monochromer Silikon-Neon-Strip **LED**


silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, max. Länge pro Einspeisung 5m, inkl. 3m Klebestreifen, Montage ohne Kühlleiste möglich, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- SWW** - superwarmweiß 2700K
- WW** - warmweiß 3000K

24VDC

CRI >90 **SWW 2700K** **WW 3000K** **CE** **F**

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69453/500- SWW	5000mm	513lm/m	192,50
69453/500- WW	5000mm	540lm/m	192,50



Waterline Dual, Zubehör

lötfreier Einspeiser seitlich, Endstück, Montageclips, Kleber



lötfreier Einspeiser IP67
seitlich

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/35	7,50



Endstück IP67

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/38	6,90



Montageclips

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/53	1,25










Kleber




Bestell-Nr.	Euro
ZU694/59	3,90


Waterline Cool topview, 10,6W/m, IP67, 24VDC, monochromer Silikon-Neon-Strip


silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

 - kaltweiß 4000K

24VDC       








Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69450/500- 	5000mm	700lm/m	235,00






Waterline Cool sideview, 10,6W/m, IP67, 24VDC, monochromer Silikon-Neon-Strip

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

 - kaltweiß 4000K

24VDC       


  

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69451/500- 	5000mm	700lm/m	215,80




Waterline topview & sideview, Zubehör

Aluminiumschiene, lötfreier Einspeiser, lötfreies Endstück, Aluminiumclip, Einspeisung mit Endkappe, Kleber und 2000mm Zuleitung




Aluminiumschiene,
L1000mm für TOPVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69480/100	16,50



lötfreier Einspeiser
IP67 für TOPVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69495-H	9,80



lötfreies Endstück IP67
für TOPVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69498	9,80



Aluminiumclip, 25mm
für SIDEVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69487/SET	2,50




Aluminiumschiene,
L1000mm für SIDEVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69481/100	16,50



Einspeisung, Endkappe,
Kleber, 2000mm
Zuleitung für SIDEVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69489/SET	9,60




Kühlleiste simple

Aluminium eloxiert



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69628/200	2000 mm	11,40




Aufbauprofil simple

Aluminium, Kunststoff opal gefrostet, inkl. Endstücke





Bestell-Nr.	Länge	Euro
69620/200 ALU S	2000mm	29,30
* 69620/300 ALU S	3000mm	45,00




Einbauprofil Mini

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff satiniert (Lichtdurchlässigkeit 85%), schwarz (Lichtdurchlässigkeit 25%) oder weiß (Lichtdurchlässigkeit 65%), Länge: 2000mm



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
68635/200-	ALU + SAT	17,20
68635/200-	ALU + S	20,10
68635/200-	ALU + W	24,30
68635/200-	S W + SAT	16,40
68635/200-	S W + S	19,30
68635/200-	S W + W	23,50



ALU - Alu eloxiert
S - schwarz matt



Explore 2.0 flat


Explore 2.0 high

Aluminium, Kunststoff opal, inkl. 4 Endkappen, UV-stabilisiert


Aluminium, Kunststoff opal, inkl. 4 Endkappen, UV-stabilisiert



Bestell-Nr.	ALU	S	Länge	Euro
69582/100-	ALU	S	1000mm	23,40
69582/200-	ALU	S	2000mm	39,50
* 69582/300-	ALU	S	3000mm	59,70



Bestell-Nr.	ALU	S	Länge	Euro
69581/100	ALU	S	1000mm	25,70
69581/200	ALU	S	2000mm	45,00
* 69581/300	ALU	S	3000mm	69,50



Explore 2.0 flat, Zubehör

Endkappen für Explore 2.0 flat und high, Halteklammern, Halteklammern 45°



Explore 2.0 flat
Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.	ALU	S	Euro
69588/SET-13	ALU	S	3,50



Explore 2.0 high
Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.	ALU	S	Euro
69588/SET-20	ALU	S	3,90



Halteklammern, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69582/SET	2,10



Halteklammern 45°, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69585/SET	2,60




Profil Profi corner

Aluminium eloxiert, Polycarbonat opal, inkl. 2x Endstücke Polycarbonat und 4x Montageclips aus Stahl



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69717/200-ALU	2000mm	36,50
* 69717/300-ALU	3000mm	54,70




Profil Profi Allround

Aluminium eloxiert, Kunststoff U-förmig PMMA opal, UV-stabil



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69532/100	1000mm	27,50
69532/200	2000mm	55,10
* 69532/300	3000mm	85,40




Profil Profi Flex

biegbar, Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal weiß, UV-stabil, Mindestbiegeradius 250mm,



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69535/100	1000mm	20,30
69535/200	2000mm	40,70
* 69535/300	3000mm	59,10



Profil Profi Allround, Zubehör

Endkappen, Halter Kunststoff, Magnethalter, Verbinder



Endkappen Aluminium
2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69537/SET	10,90

Halter Kunststoff
2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69538/SET	3,10

Magnethalter,
1 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69539	7,20

Verbinder Metall,
1 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69571	4,40

Profil Profi Flex, Zubehör

Endkappen, Halteklammern



Halteklammern, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69535/SET	3,00

Endkappen Kunststoff
2 Stück


Bestell-Nr.	Euro
69536/SET	3,30

Profil Profi flat

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69522/100-W	1000mm	21,90
69522/200-W	2000mm	43,80
* 69522/300-W	3000mm	65,70




Profil Profi flat, Linse 30°

Aluminium eloxiert, Linsenabdeckung PMMA satiniert 30°, UV-stabil



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69522/100-SAT	1000mm	25,30
69522/200-SAT	2000mm	50,60
* 69522/300-SAT	3000mm	78,80




Profil Profi high

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69521/100	1000mm	26,00
69521/200	2000mm	51,90
* 69521/300	3000mm	80,60



Profil Profi, Zubehör

Endkappen, Verbinder, Halteklammern, Halteklammern 45° und Halteklammern schwenkbar



Profi flat Endkappen,
2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69527/SET	2,25



Profi high Endkappen,
2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69524/SET	2,25



1 Stk. Verbinder aus Metall

Bestell-Nr.	Euro
69570/SET	1,80



2 Stk. Halteklammern

Bestell-Nr.	Euro
69528/SET	2,10




2 Stk. Halteklammern 45°

Bestell-Nr.	Euro
69591/SET	2,30



2 Stk. Halteklammern
schwenkbar

Bestell-Nr.	Euro
69590/SET	6,30




S - schwarz matt
W - weiß matt

Explore 35

Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. Endkappen und Clips



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69730/200- S W	2000mm	85,70



Explore 35, Zubehör

Endkappen, Profilabhängung, Verbinder, Einspeisedose inkl. Anschlusskabel



Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69781/SET- S W	7,40



Profilabhängung, Stahlseil, 2 Stk.

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69790/200	2000mm	27,60
69790/400	4000mm	33,00



Verbinder, Länge 100mm

Bestell-Nr.	Euro
69737	1,80



Einspeisedose inkl. Anschlusskabel 2000mm


Bestell-Nr.	Kabel	Euro
69855/3- S W	3-polig	10,40
69855/5- S W	5-polig	18,80

Profil Profi In

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69565/100	1000mm	33,80
69565/200	2000mm	67,60
* 69565/300	3000mm	103,70



□ 35 x Länge

Profil Profi In, Zubehör

Endkappe, Halteklammern, Haltefeder für Einbau



Aluminium Endkappe, 1 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69568	16,90



Halteklammern, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69528/SET	2,10



Haltefeder für Einbau, 1 Stück (2 Stück pro Meter verwenden)

Bestell-Nr.	Euro
69569	7,30



Profil Profi frameless

Aluminium eloxiert, Abdeckung PMMA opal, UV stabil

Aluminium eloxiert, Abdeckung PMMA schwarz opal, UV-stabil, Diffusor lichtdurchlässig (Lichtdurchlässigkeit 25%)



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69566/100-W	1000mm	36,40
69566/200-W	2000mm	72,80
* 69566/300-W	3000mm	112,90

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69566/100-S	1000mm	40,40
69566/200-S	2000mm	80,80
* 69566/300-S	3000mm	125,20

Profil Profi frameless, Zubehör

Endkappen, Verbinder, Verbinder 90° und Verbinder flexibel



Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69565/SET	13,80

Verbinder, 2 Stück


Bestell-Nr.	Euro
69566/SET180	9,40

Verbinder 90°, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69566/SET90	10,90

Verbinder flexibel, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69567/SET	20,60



- ALU - Alu eloxiert
- S - schwarz matt
- W - weiß matt


Profil Access On

Aluminium, ohne Profilabdeckung





Profil Access In


Aluminium, ohne Profilabdeckung



Bestell-Nr.		Länge	Euro
67430/100-	ALU	1000mm	21,10
67430/100-	S W	1000mm	31,60
67430/200-	ALU	2000mm	42,20
67430/200-	S W	2000mm	63,30
* 67430/300-	ALU	3000mm	63,30
* 67430/300-	S W	3000mm	94,90



Bestell-Nr.		Länge	Euro
67460/100-	ALU	1000 mm	28,80
67460/100-	S W	1000 mm	38,50
67460/200-	ALU	2000 mm	57,60
67460/200-	S W	2000 mm	77,00
* 67460/300-	ALU	3000 mm	86,40
* 67460/300-	S W	3000 mm	115,50




Profil Access, Abdeckung flat

Diffusor weiß opal oder schwarz (Lichtdurchlässigkeit 25%)



Bestell-Nr.		Länge	Euro
67459/100-	W	1000mm	17,70
67459/100-	S	1000mm	23,50
67459/200-	W	2000mm	35,50
67459/200-	S	2000mm	47,00
* 67459/300-	W	3000mm	53,20
* 67459/300-	S	3000mm	70,40




Profil Access, Abdeckung high

Diffusor weiß opal



Bestell-Nr.		Länge	Euro
67458/100-	W	1000mm	28,10
67458/200-	W	2000mm	56,30
* 67458/300-	W	3000mm	84,40





Profil Access, Blindabdeckung

Aluminium



Bestell-Nr.		Länge	Euro
67437/100-	ALU	1000mm	12,60
67437/100-	S W	1000mm	36,80
67437/200-	ALU	2000mm	25,00
67437/200-	S W	2000mm	73,70
* 67437/300-	ALU	3000mm	37,70
* 67437/300-	S W	3000mm	110,60



Profil Access On & In, Zubehör

Endstücke, Reflektoren für flat Abdeckung und high Abdeckung, Längsverbinder, Eckverbinder 90°, Einbaubügel



Endstück Profil Access Aluminium flat

Bestell-Nr.		Euro
67480-	ALU	19,50
67480-	S W	26,50



Endstück Profil Access In Aluminium flach / high

Bestell-Nr.		Euro
67483-	ALU	19,50
67483-	S W	26,50





Endstück Profil Access Aluminium high

Bestell-Nr.		Euro
67481-	ALU	19,50
67481-	S W	26,50




Einbaubügel für Profil Access In

Bestell-Nr.	Euro
67469	9,00



Reflektor Aluminium, Verwendung bei Profil Access & Profil Access In FLAT

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67438/100	1000mm	11,40
67438/200	2000mm	22,90
* 67438/300	3000mm	34,30



Reflektor Aluminium, Verwendung bei Profil Access & Profil Access In HIGH

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67439/100	1000mm	11,40
67439/200	2000mm	22,90
* 67439/300	3000mm	34,30




Längsverbinder für Profil Access & Profil Access In

Bestell-Nr.	Euro
67470/SET	12,40



Eckverbinder 90° für Profil Access & Profil Access In


Bestell-Nr.	Euro
67472/SET	15,90



ALU - Alu eloxiert
 S - schwarz matt
 W - weiß matt

Profil Profi Wand

Aluminium eloxiert, schwarz matt oder weiß matt, ohne Abdeckung



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69680/100- ALU S W	1000mm	24,50
69680/200- ALU S W	2000mm	49,00
* 69680/300- ALU S W	3000mm	74,70

Profil Profi Wand, Zubehör



2 Stück Endkappen
 Aluminium, inkl. Schrauben

Bestell-Nr.	Euro
69689/SET- ALU S W	19,40



Profilabdeckung, Kunststoff opal
 für homogenes Licht

Bestell-Nr.	Länge	Euro
ZU695/26-1	1000mm	11,90
ZU695/26-2	2000mm	23,80
* ZU695/26-3	3000mm	36,80



2 Stück Kunststoff
 Halter, inkl. Schrauben

Bestell-Nr.	Euro
69538/SET	3,10




1 Stück Verbinder
 Metall, inkl. Schrauben

Bestell-Nr.	Euro
69571	4,40

Profil Profi Duo


Aluminium schwarz matt oder weiß matt, ohne Abdeckung



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69682/100- S W	1000mm	39,70
69682/200- S W	2000mm	79,30
* 69682/300- S W	3000mm	122,90

Profil Profi Muro

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, ohne Abdeckung



Bestell-Nr.	Länge	Euro
69681/100- S W	1000mm	24,10
69681/200- S W	2000mm	48,10
* 69681/300- S W	3000mm	74,80

Profil Profi Duo & Muro, Zubehör




Profilabdeckung, Kunststoff opal für homogenes Licht

Bestell-Nr.	Länge	Euro
ZU695/26-1	1000mm	12,40
ZU695/26-2	2000mm	24,70
* ZU695/26-3	3000mm	38,30



Profilabdeckung, 30°, Kunststoff satiniert, für gerichtetes Licht

Bestell-Nr.	Länge	Euro
ZU629/29N-1	1000mm	15,90
ZU629/29N-2	2000mm	31,90
* ZU629/29N-3	3000mm	49,40



Befestigungsprofil, Blindabdeckung Aluminium

Bestell-Nr.	Länge	Euro
ZU696/90-1	1000mm	9,40
ZU696/90-2	2000mm	18,90
* ZU696/90-3	3000mm	29,30



2 Stück Aluminium Halter, inkl. Schrauben und Dübel, 50mm

Bestell-Nr.	Euro
ZU696/40	9,90



2 Stück Endkappen Aluminium, inkl. Schrauben für Bardolino Duo

Bestell-Nr.	Euro
ZU696/82 S W	22,00



2 Stück Endkappen Aluminium, inkl. Schrauben für Bardolino Muro

Bestell-Nr.	Euro
ZU696/81- S W	16,90




1 Stück Verbinder, inkl. Schrauben, für Bardolino Duo


Bestell-Nr.	Euro
ZU696/87	9,40

25W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 25W, prim. 200-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/69TT	26,00




36W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 36W, prim. 200-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/65TT	30,00




60W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 200-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/66TT	41,90




100W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/67TT	63,20




150W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 200-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/68TT	90,70




200W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 200W, prim. 200-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/64TT	110,20




300W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 300W, prim. 200-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/63TT	172,00




250W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 250W, prim. 220-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/442	69,50




35W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 35W, prim. 100-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/365	35,50




60W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 100-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/366	39,90




100W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 100-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/368	51,50




150W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 100-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/369	69,50




30W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 30W, prim. 220-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/445D	43,00




60W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/446D	56,40




100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/447D	77,20




150W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/448D	87,00





250W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 250W, prim. 220-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/442D	104,20




35W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 35W, prim. 220-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/465D	75,90




60W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/466D	119,70




100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/467D	125,90




150W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/468D	144,90




100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 100-305VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/358	118,20




200W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 200W, prim. 100-305VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/354	143,30





100W Netzteil 24VDC DALI, SWITCH, TRIAC, 1-10V dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/584	159,00






180W Netzteil 48VDC DALI

Konstantspannung max. 180W, prim. 200-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/669S	165,80






100W Netzteil 48VDC

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/348K	57,50






25W Netzteil 24VDC TRIAC dimmbar

Konstantspannung max. 25W, prim. 200-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/419TRI	32,50




60W Netzteil 24VDC TRIAC dimmbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 200-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/416TRI	119,50




100W Netzteil 24VDC TRIAC dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/417TRI	162,50




150W Netzteil 24VDC TRIAC dimmbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 200-240VAC




Bestell-Nr.	Euro
43LED/418TRI	108,20




35W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 35W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App




Bestell-Nr.	Euro
43LED/550	134,00




60W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App




Bestell-Nr.	Euro
43LED/551	149,90




100W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App




Bestell-Nr.	Euro
43LED/552	168,40




150W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App



Bestell-Nr.	Euro
43LED/553	199,50




Plug and Play Switch/Dimmer

für Leuchten ohne Casambi System, max. 150W



S - schwarz
W - weiß

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
43LED/459-	S W	233,50




Wandschalter Casambi 2 Kanal

Glasfront schwarz oder weiß, batterieloser Casambi Schalter 2-Kanal, kein Stromanschluss nötig




S - schwarz
W - weiß

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
43LED/457-	S W	154,70




Casambi TRIAC-Dimmer 150W/230V

steuerbar über Casambi App, HV-LED Module, dimmbare LED Lampen, TRIAC - LED Treiber




Bestell-Nr.	Euro
43LED/480	115,00




Casambi DALI Modul

steuerbar über Casambi App, Ansteuerung von DALI LED Treibern




Bestell-Nr.	Euro
43LED/482	127,00




Casambi Modul 4 Kanal/24V

steuerbar über Casambi App, 4 PWM-Ausgänge



Bestell-Nr.	Euro
43LED/481	155,00




Casambi - DALI Aktor

steuerbar über Casambi App, für Leuchten mit Casambi-Steuerung zum Integrieren in ein DALI-Netzwerk




Bestell-Nr.	Euro
43LED/453	139,00




Casambi Schalter Interface

Casambi Interface für Unterputzdose, Steuersignalgeber für max. 4 Taster




Bestell-Nr.	Euro
43LED/458	349,00




Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung



Bestell-Nr.	Euro
43LED/530	52,50




+ 5 Zonen Funkfernbedienung

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2025 und Wandhalterung




Bestell-Nr.	Euro
43LED/539	37,40




Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung



Bestell-Nr.	Euro
43LED/530	52,20




+ 1 Kanal Wandaubdimmer

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen weiß




Bestell-Nr.	Euro
43LED/535	96,90




Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung



Bestell-Nr.	Euro
43LED/530	52,20




+ 1 Kanal Wandeinbaudimmer

Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien 2032, Glasabdeckung schwarz oder weiß, Drehknopf Aluminium



W - weiß glänzend
S - schwarz glänzend

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
43LED/537-	W S	63,60




Empfänger RGB/RGBSWW Konstantspannung, 4x 8A

dimmbar mit Funkfernbedienung oder Wandpanel

12-24 VDC

RGB RGBSWW CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/520	123,00




+ 1 Zonen Wandeinbaucon. RGB/RGBSWW

Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, Glasabdeckung schwarz, **Eingangsspannung 230V**

230VAC

RGB RGBSWW CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/527-1	132,60




Empfänger RGB/RGBSWW Konstantspannung, 4x 8A

dimmbar mit Funkfernbedienung oder Wandpanel

12-24 VDC

RGB RGBSWW CE


Bestell-Nr.	Euro
43LED/520	123,00



+ 4 Zonen Funkfernbedienung RGB/RGBW

Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, inkl. Batterien AAA

Bestell-Nr.	Euro
43LED/529	99,90




DMX Empfänger RGB/RGBSWW Konstantspannung, 4x 8A

DMX Empfänger

12-24 VDC

RGB RGBSWW CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/545	123,00




+ 1 Zonen Wandeinbaucon. RGB/RGBSWW

Ausgangssignal DMX 512, Dimmen 0-100%, Glasabdeckung weiß, Eingangsspannung 12-24VDC, **Netzteil 12-24VDC erforderlich**

12-24 VDC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/540-W	146,80




350mA Netzteil, 1-4W, 3-13V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/70-22	18,50




350mA Netzteil, 8,4W, 6-24V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
ZU165/91	23,80




100-700mA Netzteil NFC, 15W, 2,5-45V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**




Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-60N	11,80




500mA Netzteil, 12W, 2-24V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/54N	25,00




100-700mA Netzteil Dipswitch, 7W, 2,5-20V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**



Bestell-Nr.	Euro
43LED/42N	15,80




100-700mA Netzteil NFC, 23W, 2,5-46V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**



Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-8DALI	33,00




250-900mA Netzteil, 22W, 5-48V

Konstantstromnetzteil **TRIAC**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**




Bestell-Nr.	Euro
43LED/59-7TRI	38,20



300-900mA Netzteil, 2,7-30W, 9-58V

Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt -**


Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-9DALI	49,20



100-700mA Netzteil NFC, 15W, 2,5-45V

Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt -**


Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-6DALI	32,90



250-700mA Netzteil, 30W, 3-52V

Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt -**


Bestell-Nr.	Euro
43LED/59-8DALI	62,50



300-1050mA Netzteil, 38W, 10-54V

Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt -**


Bestell-Nr.	Euro
43LED/59-5DALI	53,00



250-1200mA Netzteil, 3-60W, 2-112V


Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt -**

Bestell-Nr.	Watt - Strom in mA	Euro
43LED/59-6UNI	3-60W - 250-700mA	83,00
43LED/59-7UNI	3-50W - 350-1200mA	83,00




DALI Empfänger RGB/RGBSW/TW Konstantspannung, 4x 8A

ansteuerbar über DALI Signal



Bestell-Nr.	Euro
43LED/581	140,60




4 Szenen Wandeinbaucontroller TW

Touchcontroller tunable white, Dimmen 0-100%, Glasabdeckung weiß



Bestell-Nr.	Euro
43LED/525-W	152,00




DALI PCU Dimmer

DALI Steuersignalgeber für einfaches Schalten und Dimmen von max. 25 DALI EVG's, für Einbau in Unterputzdose



Bestell-Nr.	Euro
43LED/471N	195,00




DALI HTI 200 Dimminterface

DALI-TRIAC Dimmer, DALI-Touch DIM Steuersignal, Lampenleistung bis 200W



Bestell-Nr.	Euro
43LED/473	89,50




DALI HTI 25 Dimminterface

DALI-TRIAC Dimmer, DALI-Touch DIM Steuersignal, Lampenleistung 3-25W



Bestell-Nr.	Euro
43LED/475	207,50




DALI HTI 315 Dimminterface

DALI-TRIAC Dimmer, DALI-Touch DIM Steuersignal, Lampenleistung 315W




Bestell-Nr.	Euro
43LED/470	290,00






Cubex, LED 3W, 190lm, 3000K

Kunststoff weiß, Diffusor Polycarbonat opal, inkl. Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro Einspeisung, **ohne Einspeisung**




Bestell-Nr.	Euro
52460/25-WW	40,20




Cubex, LED 5W, 420lm, 3000K

Kunststoff weiß, Diffusor Polycarbonat opal, inkl. Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro Einspeisung, **ohne Einspeisung**




Bestell-Nr.	Euro
52460/50-WW	48,70




Cubex, LED 12W, 820lm, 3000K

Kunststoff weiß, Diffusor Polycarbonat opal, inkl. Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro Einspeisung, **ohne Einspeisung**



Bestell-Nr.	Euro
52460/100-WW	82,80



Cubex Zubehör

Kabel mit Stecker, Verbinder



Bestell-Nr.	Euro
52469	8,90



Bestell-Nr.	Euro
52468	5,40



Oberflächen Lichtfarben
S - schwarz matt **SWW** - superwarmweiß 2700K
W - weiß matt **WW** - warmweiß 3000K




Ghostfeed 2.0, Montage und LED Strip Träger

Spannset schwarz matt (2x Spanner, 1x Metall-Trägerleiste)




Bestell-Nr.	Länge	Euro
61200/500- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	5000mm	120,00
61200/1000- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	10000mm	147,00
61200/1500- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	15000mm	165,00




Ghostfeed 2.0, LED 10W

LED Strip, alle 25mm teilbar, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 86




Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
61210/500- <input type="checkbox"/> SWW	5000mm	760lm/m	117,50
61210/500- <input type="checkbox"/> WW	5000mm	813lm/m	117,50
61210/1500- <input type="checkbox"/> SWW	15000mm	760lm/m	298,50
61210/1500- <input type="checkbox"/> WW	15000mm	813lm/m	298,50




Ghostfeed 2.0, LED 7W

Metall, dreh- und schwenkbar, Abstrahlwinkel 10° - 40° verstellbar, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 86



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
61230/7- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> SWW		474lm	180,00
61230/7- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW		510lm	180,00



Ghostfeed 2.0, Zubehör

Abdeckung satiniert 1000mm oder 2000mm, Blindabdeckung schwarz oder weiß 1000mm oder 2000mm, Einspeiseclip für LED Strip, Linearverbinder für LED Strip



Abdeckung satiniert

Bestell-Nr.	Länge	Euro
61218/100	1000mm	21,00
61218/200	2000mm	39,00



Blindabdeckung schwarz & weiß

Bestell-Nr.	Länge	Euro
61219/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	1000mm	21,00
61219/200- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2000mm	39,00



Einspeiseclip für LED Strip

Bestell-Nr.	Euro
61270	6,00



Linearverbinder für LED Strip

Bestell-Nr.	Euro
61271	6,00




Lasso, LED 15W/m, 24V, 900lm/m, 2700K

Silikon, free-cut, inkl. 300mm Zuleitung, **ohne Netzteil** - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82

24VDC

◀ Bestell-Nr. Euro ▶

69200/500-SWW 325,00



Lasso, Zubehör

Deckenbefestigung, Führungsring, Seilabhängung mit Führungsring, Kunststoff Endkappe ohne Loch und mit Loch



Deckenbefestigung,
Einspeisung Kunststoff

Bestell-Nr.		Euro
69292/6-		11,50
69292/6-		19,50



Führungsring bzw.
Umlenker

Bestell-Nr.	Euro
69297	5,90



Seilabhängung, mit
Führungsring, 1500mm

Bestell-Nr.	Euro
69240/170-W	24,80





Kunststoff Endkappe
ohne Loch

Bestell-Nr.	Euro
69280-W	6,50



Kunststoff Endkappe
mit Loch


Bestell-Nr.	Euro
69281-W	6,50





Forty8 Aufbau - flat, ON/OFF, TUYA Smart Home


Zusammenstellung siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at



48 V - Stromschiene

Aluminium, magnetisch, inkl. Endstücke und Montagezubehör

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64800/100-S	1000 mm	19,00
64800/200-S	2000 mm	38,40



In Track Netzteil


230V, sekundär 48V, 200W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
64845/200	139,60



Linearverbinder


Bestell-Nr.	Euro
64870-S	7,80



Netzteil extern


48V, 100W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/348K	57,50



Eckverbinder horizontal

Bestell-Nr.	Euro
64872-S	7,80




Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64850-S	24,50




Eckverbinder vertikal

Bestell-Nr.	Euro
64877-S	8,50




Abdeckung für Stromanschluss

Bestell-Nr.	Euro
64846/200	5,70



T-Verbinder


Bestell-Nr.	Euro
64873-S	11,30



Seilabhangung

2 Stück, Länge: 2000mm

Bestell-Nr.	Euro
64840/200-S	14,10



Kreuzverbinder


Bestell-Nr.	Euro
64874-S	14,90





Forty8 Aufbau, ON/OFF, TUYA Smart Home


Zusammenstellung siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at



48 V - Stromschiene

Aluminium, magnetisch, inkl. Endstücke und Blindabdeckung schwarz


Bestell-Nr.	Länge	Euro
64810/100-S	1000 mm	46,20
64810/200-S	2000 mm	92,40



Netzteil extern

48V, 100W, ON/OFF


Bestell-Nr.	Euro
43LED/348K	57,50



Eckverbinder horizontal

inkl. 2 Verbinder mechanisch


Bestell-Nr.	Euro
64878-S	26,00



Seilabhängung

2 Stück, Länge: 2000mm


Bestell-Nr.	Euro
64840/200-S	14,10



Eckverbinder vertikal innen


inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64879-S	26,00




Abdeckung für Stromanschluss

Bestell-Nr.	Euro
64846/200	5,70




Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64864-S	2,10





Verbinder elektrisch

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64871/3-S	30mm	13,40
64871/15-S	150mm	14,10



Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64850-S	24,50



In Track Netzteil

230V, sekundär 48V, 200W, ON/OFF


Bestell-Nr.	Euro
64845/200	139,60






Forty8 Einbau frameless, ON/OFF, TUYA Smart Home

Zusammenstellung siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at




48 V - Stromschiene
 Aluminium, magnetisch, Länge: 2000mm

Bestell-Nr.	Euro
64860/200-S	84,60




In Track Netzteil
 230V, sekundär 48V, 200W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
64845/200	139,60




Eckverbinder horizontal
 inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64868-S	21,80




Netzteil extern
 48V, 100W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/348K	57,50



Eckverbinder vertikal innen
 inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64869-S	21,80




Abdeckung für Stromanschluss

Bestell-Nr.	Euro
64846/200	5,70




Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64864-S	2,10




Verbinder elektrisch

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64871/3-S	30mm	13,40
64871/15-S	150mm	14,10




Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64850-S	24,50




Forty8 Mono, LED 10W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte




Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64830/5-	S MM + WW	950lm	53,70
64830/5TUY-	S + WW	950lm	87,70
64830/5TUY-	MM + WW	950lm	91,60
64830/5TUY-	S + SWW	920lm	87,70
64830/5TUY-	MM + SWW	920lm	91,60




Forty8 Duo, LED 2x 10W, 1900lm, 3000K

Aluminium, dreh- und schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Euro
64832/5-SWW	95,90




Forty8 Mono, LED 18W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64835/6-	S + WW	1710lm	69,00
64835/6TUY-	S + WW	1710lm	101,10
64835/6TUY-	S + SWW	1656lm	101,10




Forty8 Solo, LED 6W

nur für Profil flat, Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64831/8-	S + WW	570lm	64,90
64831/8TUY-	S + WW	570lm	102,50
64831/8TUY-	S + SWW	552lm	102,50




Forty8 Triple, LED 3x 6W, 1710lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Euro
64833/12-SWW	56,40




Forty8 Tube, LED 20W, 1900lm, 3000K

Aluminium, drehbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr.	Euro
64834/60-SWW	56,40




Forty8 Eyeline, LED 6W

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64820/12-	S + WW	570lm	31,00
64820/12TUY-	S + WW	570lm	76,80
64820/12TUY-	S + SWW	552lm	76,80




Forty8 Eyeline, LED 18W, 1710lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr.	Euro
64820/34-SWW	46,50




Forty8 Eyeblick, LED 6W

Aluminium, schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte




Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64821/12-	S + WW	570lm	46,50
64821/12TUY-	S + WW	570lm	91,60
64821/12TUY-	S + SWW	552lm	91,60




Forty8 Linear, LED 10W, 950lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Euro
64825/32-SWW	39,50




Forty8 Eyeline, LED 20W

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64825/62-	S + WW	1900lm	50,90
64825/62TUY-	S + WW	1900lm	89,00
64825/62TUY-	S + SWW	1840lm	89,00




Forty8 Linear, LED 30W, 2850lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Euro
64825/92-SWW	64,90






Forty8 You, LED 8W, 860lm, 2700K

Aluminium, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC

Bestell-Nr.	Euro
64813/50-SSWW	97,40




Forty8 Dangle, LED 7W

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64811/30-	+	665lm	60,70
64811/30TUY-	+	665lm	98,50
64811/30TUY-	+	644lm	98,50




Forty8 You2, LED 48W, 4560lm, 2700K

Aluminium, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC

Bestell-Nr.	Euro
64813/300-SSWW	265,10




Forty8 Thin, LED 10W, 950lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC

Bestell-Nr.	Euro
64811/31-SWW	70,50






Forty8 Ball, LED 8W

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64815/8TUY-	+	570lm	124,10
64815/8TUY-	+	552lm	124,10






Forty8 Shield, LED 7W, 665lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC

Bestell-Nr.		Euro
64810/30-	+	206,30




Forty8 Disc, LED 6W

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64828/15TUY-	+	570lm	109,20
64828/15TUY-	+	552lm	109,20



Oberfläche

S - schwarz matt


ME - melange

Lichtfarben



SW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K




Artalis Aufbau, 2 Kanal DALI



48 V - Stromschiene

Aluminium


Bestell-Nr.	Länge	Euro
64900/100-S	1000 mm	49,20
64900/200-S	2000 mm	96,60



In Track Netzteil

230V, sekundär 48V, 200W, DALI

Bestell-Nr.	Euro
64945/200DALI	325,00



Blindabdeckung

für Direktlicht


Bestell-Nr.	Euro
64909/200-S	5,60



Netzteil extern

48V, 200W, DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/669S	165,80



Eckverbinder horizontal

inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64972-S	10,50



Seilabhängung

Länge: 1500mm, 2 Stück


Bestell-Nr.	Euro
64940/150-S	21,00



Eckverbinder vertikal innen

inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64977-S	10,50



Opalabdeckung

für Indirektlicht


Bestell-Nr.	Euro
64908/100	10,80



Eckverbinder vertikal außen

inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64978-S	10,50



Verbinder elektrisch


Bestell-Nr.	Euro
64971-S	23,60



Endstück

2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
64980-S	3,00




Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64950-S	14,00




Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64979	5,80



Endeinspeiser / Linearverbinder

Bestell-Nr.	Euro
64970-S	9,00




Einbaumodul

frameless

Bestell-Nr.	Euro
64969-S	16,80



Artalis Einbau, 2 Kanal DALI



36xLänge

48 V - Stromschiene
Aluminium, inkl. Einbaubügel (2 Stück bei 1000mm, 3 Stück bei 2000mm)

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64960/100-S	1000 mm	61,40
64960/200-S	2000 mm	111,50

Blindabdeckung

Bestell-Nr.	Euro
64909/200-S	5,60

Eckverbinder
Decke-Decke, inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64976-S	20,40

Endstück
2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
64986-S	3,00

Einbaubügel
1 Stück

Bestell-Nr.	Euro
64968	9,80

Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64979	5,80

In Track Netzteil
230V, sekundär 48V, 200W, DALI

Bestell-Nr.	Euro
64945/200DALI	325,00

Netzteil extern
48V, 200W, DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/669S	165,80

Verbinder elektrisch


Bestell-Nr.	Euro
64971-S	23,60

Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64950-S	14,00

Endeinspeiser / Linearverbinder

Bestell-Nr.	Euro
64970-S	9,00




Artalis Eyeline Wallwasher, LED 9W

Aluminium, starr, asymmetrisch, mechanischer Verschluss

48VDC

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64930/21- +	918lm	149,50
64930/21- +	966lm	149,50




Artalis Mono, LED 6,7W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, mechanischer Verschluss

48VDC

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64935/7- +	657lm	54,50
64935/7- +	671lm	54,50




Artalis Mono, LED 13W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, mechanischer Verschluss

48VDC

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64936/9- +	1982lm	73,50
64936/9- +	2087lm	73,50






Artalis Eyeline, LED 10W

Aluminium, starr, mechanischer Verschluss




Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64920/21-	S + SWW	959lm	74,10
64920/21-	S + WW	999lm	74,10




Artalis Linear, LED 10,5W

Aluminium, starr, mechanischer Verschluss




Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64925/41-	S + SWW	1326lm	74,40
64925/41-	S + WW	1390lm	74,40




Artalis Tube, LED 20,5W

Aluminium, drehbar, mechanischer Verschluss



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64934/80-	S + SWW	2120lm	124,80
64934/80-	S + WW	2230lm	124,80
64934/80-	S + CW	2362lm	124,80





Artalis Ball, LED 4,8W, 315lm, 3000K

Artalis Dangle, LED 9,6W

Aluminium, starr, mechanischer Verschluss



Aluminium, starr, mechanischer Verschluss

48VDC

48VDC


Bestell-Nr.	Euro
64915/10-SWW	74,20

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64911/30- +	657lm	69,50
64911/30- +	671lm	69,50






Shopping, 1-Phasen System



1-Phasen-Stromschiene


Aluminium

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67200/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	1000mm	26,90
67200/200- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2000mm	54,00



T-Verbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67273-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	23,10
67273-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	23,10



Schienenabdeckung


Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67209/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		8,40




Flexverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67275- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		20,00




Endeinspeiser

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67250-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	5,40
67250-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	5,40




Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67280- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		1,50



Mitteinspeisung/Verbinder


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67270- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		11,20



Seilabhängung


1 Stück, Länge 3000mm, kürzbar

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67240- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		21,00



Elektrischer Längsverbinder


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67271- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		8,00



Elektrischer Adapter

Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67290- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		11,40




Eckverbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67272-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	11,40
67272-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	11,40

Ron, 1 Phase, LED 8W, 695lm, 3000K **LED**

Aluminium, Adapter bei gold und melange - schwarz oder weiß (abhängig vom bestellten Grundsystem)



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67221/17-	S W	66,60
67221/17-	G ME	78,60




Harry, 1 Phase, LED 15W, 1000lm, 3000K **LED**

Aluminium, Adapter bei gold und melange - schwarz oder weiß (abhängig vom bestellten Grundsystem)




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67221/19-	S W	84,30
67221/19-	G ME	96,30




Mamba, 1 Phase, 1x GU10 LED 7W

Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67235/50-	S W	39,00




Joanne, 1 Phase, LED 10W, 822lm, 3000K **LED**

Aluminium, Adapter bei gold und melange - schwarz oder weiß (abhängig vom bestellten Grundsystem)




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67226/10-	S W	89,90
67226/10-	G ME	101,90




Dobby, 1 Phase, LED 29W, 2700lm, 3000K **LED**

Aluminium




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67225/56-	S W	206,10



Hermine, 1 Phase, LED 8W, 695lm, 3000K

Aluminium, Adapter bei gold und melange - schwarz oder weiß (abhängig vom bestellten Grundsystem)


230VAC





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67210/20-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	73,00
67210/20-	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> ME	88,00



Umbau auf 1-Phasen System von verschiedenen Leuchten auf Anfrage




Prestige Aufbau, 3-Phasen System



3-Phasen-Stromschiene


Aluminium

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67100/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	1000mm	29,60
67100/200- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2000mm	59,20
* 67100/300- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	3000mm	93,70




Mitteinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67171-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	25,80




Endeinspeiser

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67150-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	11,70
67150-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	11,70




Elektrischer Längsverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67170-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	8,20



Eckverbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67172-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	24,90
67172-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	24,90



Schienenabdeckung


Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67109/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		3,90



Flexverbinder


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67172-BW- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		39,70



Elektrischer Adapter


Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67190-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	13,50



T-Verbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67173-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	39,20
67173-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	39,20



Seilabhangung

1 Stück, Führungsschiene: 60mm

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67140/2	2000mm	23,20
67140/6	6000mm	32,50



Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67174-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	48,50



Distanzhülse

zum Ausgleich von Unebenheiten



Bestell-Nr.	Euro
67199-S	5,20



Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67180-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	1,80


Prestige Einbau, 3-Phasen System



3-Phasen-Stromschiene


Aluminium

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67110/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	1000mm	43,20
67110/200- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2000mm	81,60
* 67110/300- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	3000mm	119,50



Mitteleinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67176-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	27,60




Endeinspeiser

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67155-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	13,80
67155-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	13,80




Einbaubügel

Bestell-Nr.	Euro
67169	9,00



Eckverbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67177-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	37,60
67177-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	37,60



Elektrischer Adapter


Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67190-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	13,50



T-Verbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67178-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	58,20
67178-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	58,20



Schienenabdeckung

Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67109/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		3,90




Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67179- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		75,80



Elektrischer Längsverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67170- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		9,00



Endstück


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67181- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		2,50



S - schwarz matt
W - weiß matt

Prestige Aufbau DALI, 3-Phasen System


230VAC



3-Phasen-Stromschiene DALI


Aluminium, Aufbau

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67900/100- S W	1000mm	32,50
67900/200- S W	2000mm	65,00
* 67900/300- S W	3000mm	114,00




T-Verbinder DALI

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67973-RA- S W	rechts außen	44,50
67973-LA- S W	links außen	44,50
67973-RI- S W	rechts innen	44,50
67973-LI- S W	links innen	44,50




Endeinspeiser DALI

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67950-L- S W	links	12,90
67950-R- S W	rechts	12,90



Kreuzverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67974- S W		53,50




Elektrischer Längsverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67970- S W		9,20




Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67980- S W		2,00



Eckverbinder DALI


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67972-L- S W	links	27,40
67972-R- S W	rechts	27,40



Seilabhangung

1 Stück, Führungsschiene: 60mm

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67140/2	2000mm	23,20
67140/6	6000mm	32,50




Flexverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67972-BW- S W		44,60



Prestige Einbau DALI, 3-Phasen System


230VAC



3-Phasen-Stromschiene DALI


Aluminium, Einbau

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67910/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	1000mm	47,50
67910/200- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2000mm	89,70
* 67910/300- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	3000mm	131,40




Kreuzverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67979-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	84,40




Endeinspeiser

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67955-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	15,80
67955-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	15,80




Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67981-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2,00



Elektrischer Längsverbinder DALI


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67970-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	9,10



Schienenabdeckung

Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67109/100-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	3,90




Eckverbinder DALI

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67977-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	41,40
67977-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	41,40



T-Verbinder DALI

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67978-RA- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts außen	64,10
67978-LA- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links außen	64,10
67978-RI- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts innen	64,10
67978-LI- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links innen	64,10



Einbaubügel

Bestell-Nr.	Euro
67169	9,00



S - schwarz matt
W - weiß matt


Mamba GU10, 3 Phasen, 1x GU10 LED 7W

Aluminium

230VAC

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67032/50-	S W	47,00




Ron, 3 Phasen, LED 8W, 695lm, 3000K

Aluminium

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67121/17-	S W	79,50




Whip, 3 Phasen, LED 10W, 880lm, 3000K

Aluminium, Zoom, Abstrahlung rund, eckig verstellbar, technische Details siehe Website - www.leuchtwurm.at

230VAC

Bestell-Nr.	Euro
67127/16-SWW	181,70




Joanne, 3 Phasen, LED 10W, 822lm, 3000K

Aluminium

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67126/10-	S W	97,50







Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Viper, 3 Phasen, LED 30W

Aluminium, bei DALI - Lichtfarben einstellbar 3K (3310lm) / 4K (3458lm)



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
67033/30-	S W + WW	3310lm	96,50
67033/30-	S W + CW	3458lm	96,50
67033/30DALI-	S W + CCT		134,40

Viper, Zubehör

Tauschreflektor 15° und 60°




Bestell-Nr.	Euro
15°	
ZU670/33-15	2,50
60°	
ZU670/33-60	2,50

Mamba, 3 Phasen, LED 15W

Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67031/15-	S W + WW	1455lm	81,00





Mamba, 3 Phasen, LED 35W

Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67031/35-	S W + WW	3395lm	120,00





- Oberflächen Lichtfarben
- S** - schwarz matt **WW** - warmweiß 3000K
 - W** - weiß matt **CW** - kaltweiß 4000K
 - NI** - nickel
 - G** - gold
 - BR** - bronze

Cobra Pro, Zubehör

Wabenraaster UGR<16



Bestell-Nr.	Euro
67093-S	17,50




Cobra Pro, 3 Phasen, LED 15W **LED**

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC

ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67063/15-	S W NI G BR + WW	1530lm	149,50
67063/15-	S W NI G BR + CW	1695lm	149,50
67063/15DALI-	S W NI G BR + WW	1530lm	196,00
67063/15DALI-	S W NI G BR + CW	1695lm	196,00




Cobra Pro, 3 Phasen, LED 21W **LED**

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC

ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67063/21-	S W NI G BR + WW	2135lm	157,50
67063/21-	S W NI G BR + CW	2373lm	157,50
67063/21DALI-	S W NI G BR + WW	2135lm	205,00
67063/21DALI-	S W NI G BR + CW	2373lm	205,00




Cobra Zoom Pro, 3 Phasen, LED 15W **LED**

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 10° - 45° verstellbar**

230VAC

ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67064/15-	S W NI G BR + WW	1487lm	175,00
67064/15-	S W NI G BR + CW	1653lm	175,00
67064/15DALI-	S W NI G BR + WW	1487lm	220,00
67064/15DALI-	S W NI G BR + CW	1653lm	220,00




Cobra Zoom Pro, 3 Phasen, LED 21W **LED**

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 10° - 45° verstellbar**

230VAC

ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67064/21-	S W NI G BR + WW	2065lm	182,00
67064/21-	S W NI G BR + CW	2295lm	182,00
67064/21DALI-	S W NI G BR + WW	2065lm	227,50
67064/21DALI-	S W NI G BR + CW	2295lm	227,50






Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Cobra Essential, 3 Phasen, LED 24W

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67061/24-	S W + WW	3500lm	125,00
67061/24-	S W + CW	3640lm	125,00
67061/24DALI-	S W + WW	3500lm	189,00
67061/24DALI-	S W + CW	3640lm	189,00

Cobra, 3 Phasen, LED 9W

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67061/9-	S W + WW	1335lm	105,00
67061/9-	S W + CW	1467lm	105,00
67061/9DALI-	S W + WW	1335lm	230,00
67061/9DALI-	S W + CW	1467lm	230,00

Cobra, 3 Phasen, LED 38W

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67061/38-	S W + WW	4774lm	189,00
67061/38-	S W + CW	5243lm	189,00
67061/38DALI-	S W + WW	4774lm	259,00
67061/38DALI-	S W + CW	5243lm	259,00

Cobra & Cobra Essential, Zubehör

Wabenraster UGR<16





Bestell-Nr.	Euro
für Cobra Essential	
67098-S	28,00
für Cobra 9W	
67096-S	23,00
für Cobra 38W	
67097-S	28,00



Cobra Zoom, 3 Phasen, LED 13W



Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67062/13-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> WW	2010lm	189,00
67062/13-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> CW	2182lm	189,00
67062/13DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> WW	2010lm	259,00
67062/13DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> CW	2182lm	259,00

Cobra Zoom, 3 Phasen, LED 19W


Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67062/19-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> WW	2833lm	196,00
67062/19-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> CW	3031lm	196,00
67062/19DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> WW	2833lm	266,00
67062/19DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> CW	3031lm	266,00

Cobra Zoom, 3 Phasen, LED 26W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67062/26-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> WW	3130lm	199,00
67062/26-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> CW	3380lm	199,00
67062/26DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> WW	3130lm	273,00
67062/26DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W + <input checked="" type="checkbox"/> CW	3380lm	273,00

Umbau auf 3-Phasen System von verschiedenen Leuchten auf Anfrage



Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß matt


Lichtfarben

- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

Cobra Ceiling, LED 12W

Aluminium, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent mikroprismatisch, dreh- und schwenkbar

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67066/12-	S W + WW	1812lm	198,00
67066/12-	S W + CW	1991lm	198,00
67066/12DALI-	S W + WW	1812lm	268,00
67066/12DALI-	S W + CW	1991lm	268,00

Cobra Ceiling, LED 26W

Aluminium, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent mikroprismatisch, dreh- und schwenkbar

230VAC

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67066/26-	S W + WW	3566lm	235,00
67066/26-	S W + CW	3683lm	235,00
67066/26DALI-	S W + WW	3566lm	305,00
67066/26DALI-	S W + CW	3683lm	305,00



Cobra Ceiling, Zubehör

Wabenraster UGR<16



Bestell-Nr.	Euro
für 12W	
67096-S	23,00
für 26W	
67097-S	28,00



Oberflächen		Lichtfarben	
S - schwarz matt	WW - warmweiß 3000K		
W - weiß matt	CW - kaltweiß 4000K		




Twos Prisma direkt


Aluminium, Diffusor PMMA prismatisch, Direktlicht, ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhangung, Zubehor siehe Seite 136

- Oberflachen**
S - schwarz matt
W - wei glanzend
A - perthellgrau
- Lichtfarben**
WW - warmwei 3000K
CW - kaltwei 4000K

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 24W, Lange: 1121mm				LED 36W, Lange: 1681mm			
65521/112-	S W + WW	2877lm	225,00	65521/168-	S W + WW	4314lm	255,00
65521/112-	S W + CW	2966lm	225,00	65521/168-	S W + CW	4448lm	255,00
65521/112DALI-	S W + WW	2877lm	264,00	65521/168DALI-	S W + WW	4314lm	294,00
65521/112DALI-	S W + CW	2966lm	264,00	65521/168DALI-	S W + CW	4448lm	294,00
LED 30W, Lange: 1401mm				LED 42W, Lange: 1961mm			
65521/140-	S W + WW	3595lm	249,00	65521/196-	S W + WW	5032lm	270,00
65521/140-	S W + CW	3707lm	249,00	65521/196-	S W + CW	5188lm	270,00
65521/140DALI-	S W + WW	3595lm	288,00	65521/196DALI-	S W + WW	5032lm	309,00
65521/140DALI-	S W + CW	3707lm	288,00	65521/196DALI-	S W + CW	5188lm	309,00
				LED 48W, Lange: 2241mm			
				* 65521/224- S W + WW 5749lm 345,00			
				* 65521/224- S W + CW 5928lm 345,00			
				* 65521/224DALI- S W + WW 5749lm 384,00			
				* 65521/224DALI- S W + CW 5928lm 384,00			
				LED 60W, Lange: 2801mm			
				* 65521/280- S W + WW 7182lm 420,00			
				* 65521/280- S W + CW 7405lm 420,00			
				* 65521/280DALI- S W + WW 7182lm 459,00			
				* 65521/280DALI- S W + CW 7405lm 459,00			







Twos Prisma direkt-indirekt  

Aluminium, Diffusor PMMA prismatisch, Diffusor indirekt PMMA opal, Direkt- und Indirektlicht, **ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhangung**,
Zubehor siehe Seite 136



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 24W + up 12W, Lange: 1121mm				LED down 36W + up 20W, Lange: 1681mm			
65512/112-	+	4277lm	270,00	65512/168-	+	6653lm	330,00
65512/112-	+	4451lm	270,00	65512/168-	+	6923lm	330,00
65512/112DALI-	+	4277lm	309,00	65512/168DALI-	+	6653lm	369,00
65512/112DALI-	+	4451lm	309,00	65512/168DALI-	+	6923lm	369,00
LED down 30W + up 16W, Lange: 1401mm				LED down 42W + up 24W, Lange: 1961mm			
65512/140-	+	5465lm	300,00	65512/196-	+	7840lm	354,00
65512/140-	+	5687lm	300,00	65512/196-	+	8160lm	354,00
65512/140DALI-	+	5465lm	339,00	65512/196DALI-	+	7840lm	393,00
65512/140DALI-	+	5687lm	339,00	65512/196DALI-	+	8160lm	393,00
LED down 48W + up 28W, Lange: 2241mm				LED down 60W + up 36W, Lange: 2801mm			
* 65512/224-	+	9029lm	417,00	* 65512/280-	+	11405lm	534,00
* 65512/224-	+	9396lm	417,00	* 65512/280-	+	11869lm	534,00
* 65512/224DALI-	+	9029lm	456,00	* 65512/280DALI-	+	11405lm	573,00
* 65512/224DALI-	+	9396lm	456,00	* 65512/280DALI-	+	11869lm	573,00





Twos Satin direkt


Aluminium, Diffusor PMMA opal, Direktlicht, **ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhängung**, Zubehör siehe Seite 136

- Oberflächen**
S - schwarz matt
W - weiß glänzend
A - perlhellgrau
- Lichtfarben**
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

230VAC





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 24W, Länge: 1121mm				LED 36W, Länge: 1681mm			
65520/112-	S W + WW	2824lm	201,00	65520/168-	S W + WW	4235lm	240,00
65520/112-	S W + CW	2912lm	201,00	65520/168-	S W + CW	4367lm	240,00
65520/112DALI-	S W + WW	2824lm	240,00	65520/168DALI-	S W + WW	4235lm	279,00
65520/112DALI-	S W + CW	2912lm	240,00	65520/168DALI-	S W + CW	4367lm	279,00
LED 30W, Länge: 1401mm				LED 42W, Länge: 1961mm			
65520/140-	S W + WW	3530lm	225,00	65520/196-	S W + WW	4940lm	255,00
65520/140-	S W + CW	3640lm	225,00	65520/196-	S W + CW	5095lm	255,00
65520/140DALI-	S W + WW	3530lm	264,00	65520/196DALI-	S W + WW	4940lm	294,00
65520/140DALI-	S W + CW	3640lm	264,00	65520/196DALI-	S W + CW	5095lm	294,00
LED 48W, Länge: 2241mm				LED 60W, Länge: 2801mm			
* 65520/224-	S W + WW	5647lm	330,00	* 65520/280-	S W + WW	7059lm	399,00
* 65520/224-	S W + CW	5819lm	330,00	* 65520/280-	S W + CW	7273lm	399,00
* 65520/224DALI-	S W + WW	5647lm	369,00	* 65520/280DALI-	S W + WW	7059lm	438,00
* 65520/224DALI-	S W + CW	5819lm	369,00	* 65520/280DALI-	S W + CW	7273lm	438,00







Twos Satin direkt-indirekt

Aluminium, Diffusor PMMA opal, Diffusor indirekt PMMA opal, Direkt- und Indirektlicht, **ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhangung, Zubehor**
siehe Seite 136



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 24W + up 12W, Lange: 1121mm				LED down 36W + up 20W, Lange: 1681mm			
65502/112-	+	4225lm	243,00	65502/168-	+	6527lm	297,00
65502/112-	+	4398lm	243,00	65502/168-	+	6840lm	297,00
65502/112DALI-	+	4225lm	282,00	65502/168DALI-	+	6527lm	330,00
65502/112DALI-	+	4398lm	282,00	65502/168DALI-	+	6840lm	330,00
LED down 30W + up 16W, Lange: 1401mm				LED down 42W + up 24W, Lange: 1961mm			
65502/140-	+	5398lm	270,00	65502/196-	+	7745lm	318,00
65502/140-	+	5619lm	270,00	65502/196-	+	8062lm	318,00
65502/140DALI-	+	5398lm	309,00	65502/196DALI-	+	7745lm	357,00
65502/140DALI-	+	5619lm	309,00	65502/196DALI-	+	8062lm	357,00
LED down 48W + up 28W, Lange: 2241mm				LED down 60W + up 36W, Lange: 2801mm			
* 65502/224-	+	8919lm	375,00	* 65502/280-	+	11266lm	480,00
* 65502/224-	+	9284lm	375,00	* 65502/280-	+	11727lm	480,00
* 65502/224DALI-	+	8919lm	414,00	* 65502/280DALI-	+	11266lm	519,00
* 65502/224DALI-	+	9284lm	414,00	* 65502/280DALI-	+	11727lm	519,00






Twos Grill direkt


Aluminium, Diffusor Reflektoreinsatz schwarz, Direktlicht, ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhangung, Zubehor siehe Seite 136

- Oberflachen**
S - schwarz matt
W - wei glanzend
A - perlhellgrau
- Lichtfarben**
WW - warmwei 3000K
CW - kaltwei 4000K

230VAC





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 24W, Lange: 1121mm				LED 36W, Lange: 1681mm			
65525/112-	S W + WW	2654lm	240,00	65525/168-	S W + WW	3978lm	270,00
65525/112-	S W + CW	2790lm	240,00	65525/168-	S W + CW	4182lm	270,00
65525/112DALI-	S W + WW	2654lm	270,00	65525/168DALI-	S W + WW	3978lm	309,00
65525/112DALI-	S W + CW	2790lm	270,00	65525/168DALI-	S W + CW	4182lm	309,00
LED 30W, Lange: 1401mm				LED 42W, Lange: 1961mm			
65525/140-	S W + WW	3316lm	264,00	65525/196-	S W + WW	4641lm	285,00
65525/140-	S W + CW	3486lm	264,00	65525/196-	S W + CW	4878lm	285,00
65525/140DALI-	S W + WW	3316lm	303,00	65525/196DALI-	S W + WW	4641lm	324,00
65525/140DALI-	S W + CW	3486lm	303,00	65525/196DALI-	S W + CW	4878lm	324,00
LED 48W, Lange: 2241mm				LED 60W, Lange: 2801mm			
* 65525/224-	S W + WW	5304lm	360,00	* 65525/280-	S W + WW	6628lm	435,00
* 65525/224-	S W + CW	5573lm	360,00	* 65525/280-	S W + CW	6965lm	435,00
* 65525/224DALI-	S W + WW	5304lm	399,00	* 65525/280DALI-	S W + WW	6628lm	474,00
* 65525/224DALI-	S W + CW	5573lm	399,00	* 65525/280DALI-	S W + CW	6965lm	474,00






Twos Grill direkt-indirekt  

Aluminium, Diffusor Reflektoreinsatz schwarz, Diffusor indirekt PMMA opal, Direkt- und Indirektlicht, **ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhängung**, Zubehör siehe Seite 136



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 24W + up 12W, Länge: 1121mm				LED down 36W + up 20W, Länge: 1681mm			
65515/112-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	4059lm	285,00	65515/168-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	6319lm	345,00
65515/112-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	4460lm	285,00	65515/168-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	6665lm	345,00
65515/112DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	4059lm	324,00	65515/168DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	6319lm	384,00
65515/112DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	4460lm	324,00	65515/168DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	6665lm	384,00
LED down 30W + up 16W, Länge: 1401mm				LED down 42W + up 24W, Länge: 1961mm			
65515/140-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	5189lm	315,00	65515/196-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	7451lm	369,00
65515/140-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	5472lm	315,00	65515/196-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	7858lm	369,00
65515/140DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	5189lm	354,00	65515/196DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	7451lm	408,00
65515/140DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	5472lm	354,00	65515/196DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	7858lm	408,00
LED down 48W + up 28W, Länge: 2241mm				LED down 60W + up 36W, Länge: 2801mm			
* 65515/224-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	8582lm	432,00	* 65515/280-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	10843lm	549,00
* 65515/224-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	9049lm	432,00	* 65515/280-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	11435lm	549,00
* 65515/224DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	8582lm	471,00	* 65515/280DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	10843lm	588,00
* 65515/224DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	9049lm	471,00	* 65515/280DALI-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	11435lm	588,00





Twos, Zubehör

Seilabhangung 1500mm oder 3000mm, Einspeiseset 3-polig oder 5-polig, Endkappen 2 Stuck, Linearverbinder, 2-fach Verbinder, 3-fach Verbinder oder 4-fach Verbinder, Halter fur Einbauvariante



Seilabhangung, versch. Langen

Bestell-Nr.	Lange	Euro
65550/150	1500mm	18,00
65550/300	3000mm	24,00



Einspeiseset, versch. polig

Bestell-Nr.	Kabel	Euro
67650/3-	S W 3-polig	21,00
67650/5-	S W 5-polig	27,00



Endkappen, 2 Stuck

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65580-	S W	15,00



Linearverbinder

Bestell-Nr.	Euro
65570	15,00



Flexverbinder, 180° Rotation

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65575-	S W	90,00



T-Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65573-	S W	108,00




Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65574-	S W	126,00



Einbaubugel

Bestell-Nr.	Euro
65569	39,00



Oberflächen	Lichtfarben
S - schwarz matt	SWW - superwarmweiß 2700K
W - weiß matt	WW - warmweiß 3000K
	CW - kaltweiß 4000K





Solution Deckenleuchte **LED**

Solution Hängeleuchte **LED**

Aluminium, Diffusor opal weiß

Aluminium, Diffusor opal weiß



230VAC

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 29W, Länge: 1250mm			
67525/125N-	+	3267lm	192,50
67525/125NDALI-	+	3267lm	237,50
67525/125N-	+	3445lm	192,50
67525/125NDALI-	+	3445lm	237,50
67525/125N-	+	3628lm	192,50
67525/125NDALI-	+	3628lm	237,50
LED 62,5W, Länge: 2500mm			
* 67525/250N-	+	5717lm	347,30
* 67525/250NDALI-	+	5717lm	392,30
* 67525/250N-	+	6894lm	347,30
* 67525/250NDALI-	+	6894lm	392,30
* 67525/250N-	+	7257lm	347,30
* 67525/250NDALI-	+	7257lm	392,30

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 29W, Länge: 1250mm			
67515/125N-	+	3267lm	226,30
67515/125NDALI-	+	3267lm	270,80
67515/125N-	+	3445lm	226,30
67515/125NDALI-	+	3445lm	270,80
67515/125N-	+	3628lm	226,30
67515/125NDALI-	+	3628lm	270,80
LED 62,5W, Länge: 2500mm			
* 67515/250N-	+	5717lm	379,80
* 67515/250NDALI-	+	5717lm	395,70
* 67515/250N-	+	6894lm	379,80
* 67515/250NDALI-	+	6894lm	395,70
* 67515/250N-	+	7257lm	379,80
* 67515/250NDALI-	+	7257lm	395,70








Solution Einbau


Aluminium, Diffusor opal weiß

230VAC Länge x 52 mm
 24VDC




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 29W, Länge: 1250mm			
67560/125N-		3267lm	183,70
67560/125NDALI-		3267lm	255,00
67560/125N-		3445lm	183,70
67560/125NDALI-		3445lm	255,00
67560/125N-		3628lm	183,70
67560/125NDALI-		3628lm	255,00
LED 62,5W, Länge: 2500mm			
* 67560/250N-		5717lm	329,00
* 67560/250NDALI-		5717lm	369,00
* 67560/250N-		6894lm	329,00
* 67560/250NDALI-		6894lm	369,00
* 67560/250N-		7257lm	329,00
* 67560/250NDALI-		7257lm	369,00





Hero straight Aufbau LED


Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff opal weiß, ohne Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144





Bestell-Nr.	Farbauswahl	angeben	Lumen	Euro	
LED 36W, Länge: 1200mm					
68720/120DALI-	ALU	S	W	+ SWW	4618lm 336,20
68720/120DALI-	ALU	S	W	+ WW	4656lm 336,20
68720/120DALI-	ALU	S	W	+ CW	4695lm 336,20
LED 45W, Länge: 1500mm					
68720/150DALI-	ALU	S	W	+ SWW	5772lm 348,10
68720/150DALI-	ALU	S	W	+ WW	5820lm 348,10
68720/150DALI-	ALU	S	W	+ CW	5868lm 348,10
LED 54W, Länge: 1800mm					
68720/180DALI-	ALU	S	W	+ SWW	6927lm 425,00
68720/180DALI-	ALU	S	W	+ WW	6984lm 425,00
68720/180DALI-	ALU	S	W	+ CW	7042lm 425,00
LED 72W, Länge: 2400mm					
* 68720/240DALI-	ALU	S	W	+ SWW	9235lm 536,40
* 68720/240DALI-	ALU	S	W	+ WW	9312lm 536,40
* 68720/240DALI-	ALU	S	W	+ CW	9389lm 536,40
LED 90W, Länge: 3000mm					
* 68720/300DALI-	ALU	S	W	+ SWW	11544lm 555,30
* 68720/300DALI-	ALU	S	W	+ WW	11640lm 555,30
* 68720/300DALI-	ALU	S	W	+ CW	11736lm 555,30

Hero straight Einbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff opal weiß, ohne Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144




Bestell-Nr.	Farbauswahl	angeben	Lumen	Euro	
LED 36W, Länge: 1200mm					
68760/120DALI-	ALU	S	W	+ SWW	4618lm 370,50
68760/120DALI-	ALU	S	W	+ WW	4656lm 370,50
68760/120DALI-	ALU	S	W	+ CW	4695lm 370,50
LED 45W, Länge: 1500mm					
68760/150DALI-	ALU	S	W	+ SWW	5772lm 384,80
68760/150DALI-	ALU	S	W	+ WW	5820lm 384,80
68760/150DALI-	ALU	S	W	+ CW	5868lm 384,80
LED 54W, Länge: 1800mm					
68760/180DALI-	ALU	S	W	+ SWW	6927lm 458,00
68760/180DALI-	ALU	S	W	+ WW	6984lm 458,00
68760/180DALI-	ALU	S	W	+ CW	7042lm 458,00
LED 72W, Länge: 2400mm					
* 68760/240DALI-	ALU	S	W	+ SWW	9235lm 625,00
* 68760/240DALI-	ALU	S	W	+ WW	9312lm 625,00
* 68760/240DALI-	ALU	S	W	+ CW	9389lm 625,00
LED 90W, Länge: 3000mm					
* 68760/300DALI-	ALU	S	W	+ SWW	11544lm 628,70
* 68760/300DALI-	ALU	S	W	+ WW	11640lm 628,70
* 68760/300DALI-	ALU	S	W	+ CW	11736lm 628,70





Hero grill Aufbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Grill Einsatz schwarz, **ohne** Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144




Bestell-Nr.	Farbauswahl	angeben	Lumen	Euro
LED 18W, Länge: 1200mm				
68725/120DALI-	ALU	S W	+ WW	2340lm 399,00
68725/120DALI-	ALU	S W	+ CW	2370lm 399,00
LED 45W, Länge: 1500mm				
68725/150DALI-	ALU	S W	+ WW	3120lm 455,00
68725/150DALI-	ALU	S W	+ CW	3160lm 455,00
LED 36W, Länge: 1800mm				
68725/180DALI-	ALU	S W	+ WW	3900lm 553,80
68725/180DALI-	ALU	S W	+ CW	3950lm 553,80
LED 72W, Länge: 2400mm				
* 68725/240DALI-	ALU	S W	+ WW	4680lm 698,00
* 68725/240DALI-	ALU	S W	+ CW	4740lm 698,00
LED 90W, Länge: 3000mm				
* 68725/300DALI-	ALU	S W	+ WW	5460lm 815,40
* 68725/300DALI-	ALU	S W	+ CW	5530lm 815,40





Hero grill Einbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Grill Einsatz schwarz, **ohne** Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144



Bestell-Nr.	Farbauswahl	angeben	Lumen	Euro
LED 18W, Länge: 1200mm				
68765/120DALI-	ALU	S W	+ WW	2340lm 428,00
68765/120DALI-	ALU	S W	+ CW	2370lm 428,00
LED 45W, Länge: 1500mm				
68765/150DALI-	ALU	S W	+ WW	3120lm 485,00
68765/150DALI-	ALU	S W	+ CW	3160lm 485,00
LED 36W, Länge: 1800mm				
68765/180DALI-	ALU	S W	+ WW	3900lm 585,00
68765/180DALI-	ALU	S W	+ CW	3950lm 585,00
LED 72W, Länge: 2400mm				
* 68765/240DALI-	ALU	S W	+ WW	4680lm 765,00
* 68765/240DALI-	ALU	S W	+ CW	4740lm 765,00
LED 90W, Länge: 3000mm				
* 68765/300DALI-	ALU	S W	+ WW	5460lm 879,00
* 68765/300DALI-	ALU	S W	+ CW	5530lm 879,00



Hero, Zubehör

Seilabhängung, Einspeiseset 3-polig oder 5-polig, Verbinder



Seilabhängung, 3000mm

Bestell-Nr.	ALU	S	W	Euro
ZU687/40-				18,30



Einspeiseset, 3-polig oder 5-polig

Bestell-Nr.	ALU	S	W	Kabel	Euro
67650/3-				3-polig	29,10
67650/5-				5-polig	38,10



Verbinder linear

Bestell-Nr.	Euro
ZU687/70	5,10





WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Tub Proof, Zubehör

Loop Set bestehend aus: 1x PG Verschraubung, 1x Klemme, 1x Kabel
1400mm, für Durchgangsverdrahtung




Bestell-Nr.	Euro
ZU524/33	6,50




Tub Proof, LED 36W, 4680lm, 4000K

Polycarbonat opal, Splitterschutz IK08




Bestell-Nr.	Euro
52433/120-CW	45,20



Tub Proof, LED 50W

Polycarbonat opal, Splitterschutz IK08




Bestell-Nr.	Lumen	Euro
52433/150- WW	6200 lm	54,20
52433/150- CW	6500 lm	54,20






Ergo, LED 86W, 9237lm, 4000K

Aluminium schwarz, Diffusor Polycarbonat mit Schutzgitter, Ballwurfsicher




Bestell-Nr. Euro
83925/86-CW 438,00




Ergo, LED 125W, 12502lm, 4000K

Aluminium schwarz, Diffusor Polycarbonat mit Schutzgitter, Ballwurfsicher




Bestell-Nr. Euro
83925/125-CW 450,00




Ergo, LED 210W, 21820lm, 4000K

Aluminium schwarz, Diffusor Polycarbonat mit Schutzgitter, Ballwurfsicher



Bestell-Nr. Euro
83925/210-CW 648,00



Ergo, Zubehör

Einbaurahmen 317 x 317mm oder 317 x 627mm, Seilabhängung, Länge: 1500mm



Einbaurahmen	
Bestell-Nr.	Euro
83929/317	111,00
83929/627	145,80




Seilabhängung	
Bestell-Nr.	Euro
83924	30,00





Pur Sun, LED 200W, 18000lm, 3000K

Aluminium schwarz, Glas transparent




Bestell-Nr.	Euro
88137/200-WW	274,80




Pluto Highbay, LED 200W

Aluminium schwarz, Lichtfarben einstellbar 3K (30000lm) / 4K (32000lm) / 5K (33000lm)



Bestell-Nr.	Euro
88121/200-CCT	339,50




Pluto Highbay, Zubehör

Abhängung, Stahlkette 1000mm oder 3000mm



Bestell-Nr.	Länge	Euro
88124/100	1000 mm	14,95
88124/300	3000 mm	24,95




LM-SMD Einsatz, 8W LED

Lichtfarben einstellbar 2,7K (720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm), inkl. Netzteil

230VAC

Bestell-Nr.	Euro
LM-SMD-8W-3CCT	21,30




LD-COB LED Einsatz, 6,2W, 17,4V LED

bestrombar 350mA, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92

230VAC

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
LD-COB-CC-68-	620lm	25,10
LD-COB-CC-68-	660 lm	25,10
LD-COB-CC-68-	660 lm	25,10




LD-COB LED Einsatz, 6,1W, 18,5V LED

dim to warm, bestrombar 350mA, ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92

230VAC

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
LD-COB-CC-6W-DTW 50lm-480lm	50lm-480lm	37,90




LD-COB LED Einsatz, 6,2W, 24V LED

bestrombar 24VDC, DALI dim. nur über Tridonic Netzteil, ohne Netzteil - Netzteile siehe Seite 85

24VDC

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
LD-COB-CV-6W-	650 lm	41,70
LD-COB-CV-6W-	670 lm	41,70




LM-LUX LED Einsatz, 3,9W RGB LED

bestrombar 350mA, ohne Netzteil

230VAC

Bestell-Nr.	Lumen			Euro
	R	G	B	
LM-LUX3-45- RGB	48lm	80lm	17lm	49,20




+ DALI Empfänger RGB/RGBW Konstantspannung, 4x 350mA

ansteuerbar über DALI Signal, Netzteile siehe Seite 82

24VDC



Bestell-Nr.	Euro
43LED/546	139,50





MY-WAY, GU10 LED 7W, 180-265V


dimmbar

230VAC       

 - superwarmweiß 2700K
 - warmweiß 3000K





Bestell-Nr.		Lumen	Euro
MY-WAY-7WD-		550lm	6,50
MY-WAY-7WD-		550lm	6,50





MY-WAY, GU10 LED 5W, 180-265V


dimmbar

230VAC       

 - superwarmweiß 2700K
 - warmweiß 3000K



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
MY-WAY-5WD-		350lm	5,90
MY-WAY-5WD-		350lm	5,90






LO-COB, GU10 LED 4,3W

nicht dimmbar

230VAC       



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
LO-COB230-4W-		350lm	5,20
LO-COB230-4W-		350lm	5,20






LO-COB DIM, GU10 LED 3,4W

dimmbar

230VAC       



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
LO-COB230-5WDIM-		350lm	6,90
LO-COB230-5WDIM-		350lm	6,90






LO-COB, GU10 LED 6,9W

nicht dimmbar

230VAC       



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
LO-COB230-7W-		575lm	8,50
LO-COB230-7W-		575lm	8,50





LO-COB DIM, GU10 LED 7W

dimmbar

230VAC       



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
LO-COB230-8WDIM-		575lm	12,50
LO-COB230-8WDIM-		575lm	12,50

