LEUCHTWURM®

Passion

Inhalt

Inhaltsverzeichnis A-Z Umschlag - Innen

Architektur

Technische Beleuchtung Seite 8 - 149

Architekturobjekte

Technisch dekorative Beleuchtung Seite 150 - 263

Objekte

Wohnraum- und Objektleuchten
Designermodelle & Kunsthandwerk Seite 264 - 499

Innen & Außen

Moderne und klassische Leuchten
höherer Schutzart Seite 500 - 601

Inhalt

nach Artikelnummer
Realisations (Projekte)
AGB´s, Bildrechte Seite 602 - 626

Immer gerne für Sie da!

Mo - Fr: 07:00 - 17:00 Uhr

T: +43 (0) 5244 64827-0

E: office@leuchtwurm.at

I: www.leuchtwurm.at

Gewerbegebiet Bradl 325
6210 Wiesing

Follow us

Licht & Passion





Es ist mehr als Helligkeit.
Es ist Wärme, Richtung, Gefühl.
Licht schreibt Geschichten – auf
Wände, in Augen, in Herzen.
Es offenbart Räume, formt
Stimmungen, verleiht dem
Unsichtbaren Gestalt.
Aus der Leidenschaft für dieses
Leuchten entsteht unsere
Arbeit: jede Leuchte ein Gedanke
aus Feuer und Form, ein Funken,
der den Moment berührt.
Denn wo Licht ist, da
beginnt Leben.
Und wo Passion ist, da
entsteht Licht.

„Die Sprache der
Materialien“

Passion treibt uns an, mit
Materialien zu spielen.
Mit Händen, die hören, was
Oberflächen erzählen.
Mit Augen, die das Unsichtbare
im Glanz erkennen.

Wir formen Licht in
Metall, Glas, Holz und
Stein — jedes Material trägt
seine eigene Seele,
seine eigene Art, Licht zu
spiegeln und zu atmen.
Kühle Klarheit trifft auf warme
Struktur, Härte begegnet Zartheit,
Transparenz umarmt Schatten.

So entsteht aus Kontrasten
Harmonie — und aus
Spiel wird Kunst.
Denn in jedem Werkstoff ruht ein
Versprechen: Licht zu werden.

TEXTIL & STOFFE

KERAMIK & TON

KARTON

KORDEL RECYCLED


GLAS

METALL


HOLZ

ABWURFSTANGEN

FLECHTDESIGN

LEUCHTENBAU

VEREDELUNG

FARBGESTALTUNG

WEISS MIT ADDITIV

DESERT BRONZE

MELANGE

WEISSALUMINIUM

PERLGOLD

HELLGRAU

LEUCHTWURM GOLD

DUNKELGRAU

BRONZE HELL

ANTHRAZIT MIT ADDITIV

BRONZE DUNKEL

SCHWARZ MIT ADDITIV

„Farben aus Licht geboren“

Passion lässt uns eigene
Farben erschaffen.
Nicht aus Zufall, sondern
aus Gefühl.
Aus Momenten, die leuchten,
aus Gedanken, die glühen.

Wir mischen Licht mit Emotion,
Wärme mit Klarheit, und lassen
daraus Töne entstehen,
die es zuvor nicht gab.
Jede Farbe trägt unseren
Herzschlag, unsere
Haltung, unser Feuer.
Sie ist mehr als Oberfläche
— sie ist Identität im Glanz.

So wird aus Licht ein Ausdruck,
aus Technik eine Seele, aus
Farbe unsere Handschrift.

Architektur

UNICO
Seite 12

JUNO, VITO
Seite 16

POLY
Seite 18

OPERA
Seite 24

COBRA MICRO ZOOM
Seite 25

AXIS, HYDRA
Seite 26

JOKER, ROBIN
Seite 27

GIMBLE
Seite 28

SPOT 68 COB
Seite 29

SPOT 68 COB IP65
Seite 30

WATERPROOF 68
Seite 31

SPOT 68 RUND
Seite 32

SPOT 68 QUAD
Seite 33



EINBAUSTRAHLER
Seite 34

OSCURO
Seite 35

FICTION
Seite 36



WALLWASHER
Seite 38

GRILL
Seite 39



MOBILI
Seite 40

BUBBLES
Seite 42

INSERT
Seite 44

ALONE, SLOT
Seite 45

CHEESE
Seite 46

SWIFT IN
Seite 47

TAYLOR IN
Seite 48

ISIA
Seite 49

CLARK
Seite 50

HALL LED SQUARE
Seite 52

HALL LED ESSENTIAL
Seite 53

HALL LED
Seite 54

MAKE
Seite 55

VILLAGE
Seite 56

LED STRIPS IP20, BELT IP20
Seite 58

LED STRIPS COB IP20
Seite 62

LED STRIPS 48VDC, TUNABLE WHITE
Seite 63

LED STRIPS BLACK, BENDABLE
Seite 64

LED STRIPS RGB IP20, IP67
Seite 65

LED STRIPS IP67
Seite 66

LED STRIPS COB 230VAC, IP67
Seite 67



WATERLINE DUAL
Seite 68

WATERLINE MILLING
Seite 69

WATERLINE CORNER
Seite 70

WATERLINE COOL
Seite 71

LED PROFIL SIMPLE
Seite 72

LED PROFIL EXPLORE 2.0
Seite 73

LED PROFIL FLEX, CORNER, ALLROUND
Seite 74

LED PROFIL PROFI FLAT, HIGH
Seite 75



LED PROFIL PROFI IN, EXPLORE 2.0
Seite 76



LED PROFIL PROFI FRAMELESS
Seite 77

LED PROFIL ACCESS ON, IN
Seite 78



LED PROFIL PROFI WAND
Seite 80

LED PROFIL PROFI DUO, MURO
Seite 81



NETZTEILE 24VDC SCHALTBAR
Seite 82

NETZTEILE 24VDC DALI DIMMBAR
Seite 84

NETZTEILE 48VDC, UNIVERSAL
Seite 86



NETZTEILE 24VDC TRIAC DIMMBAR
Seite 87

NETZTEILE CASAMBI
Seite 88

MODULE CASAMBI
Seite 89

DIMMMODULE 24VDC
Seite 90

STEUERUNGEN FÜR RGB
Seite 91

NT SCHALTBAR KONSTANTSTROM
Seite 92

NT DIMMBAR KONSTANTSTROM
Seite 93

STEUERUNG TW, DALI - INTERFACE
Seite 94

CUBEX
Seite 95

GHOSTFEED
Seite 96

LASSO
Seite 98

FORTY 8
Seite 99



ARTALIS
Seite 107

SHOPPING 1-PHASE
Seite 113

PRESTIGE AUFBAU 3-PHASEN
Seite 118



PRESTIGE EINBAU 3-PHASEN
Seite 119

PRESTIGE DALI AUFBAU, 3-PHASEN
Seite 120

PRESTIGE DALI EINBAU, 3-PHASEN
Seite 121

PRESTIGE SHOPLIGHTS
Seite 122

COBRA CEILING
Seite 128

TWOS PRISMA
Seite 130



TWOS SATIN
Seite 132

TWOS GRILL
Seite 134



TWOS ZUBEHÖR
Seite 136

SOLUTION AUFBAU
Seite 137



SOLUTION EINBAU
Seite 139

HERO STRAIGHT
Seite 142



HERO GRILL
Seite 143

HERO ZUBEHÖR
Seite 144

TUB PROOF
Seite 145

ERGO
Seite 146

PUR SUN, PLUTO HIGHBAY
Seite 147

LED EINSÄTZE
Seite 148

LEUCHTMITTEL LED GU10
Seite 149

S - schwarz matt
W - weiß matt
NI - nickel gebürstet
G - gold
C - chrom

Unico Deep, LED 8W LED

Polycarbonat, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm) / 6K (840lm)

230VAC IP65/20 F 68 mm 38° TRIAC/LC CRI >90 4 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56840-	S W	24,50
56840-	NI G C	26,00



Unico Deeper, LED 8W LED

Polycarbonat, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm) / 6K (840lm)

230VAC IP65/20 F 68 mm 38° TRIAC/LC CRI >90 4 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56845-	S W	28,70
56845-	NI G C	31,20



Unico Twist, LED 7W LED

Polycarbonat, schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (630lm) / 3K (700lm) / 4K (770lm)

230VAC IP65/20 F 68 mm 90° 38° TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56846-	S W	26,20



S - schwarz matt
W - weiß matt
TI - titanfärbig
G - altgold gebürstet
SOLE-DAMPFBAD

Unico Mini, LED 3W LED

Polycarbonat, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (228lm) / 3K (240lm) / 4K (252lm)

230VAC IP 20 F 35 mm 24° ON/OFF CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56847-	S W	20,60
56847-	TI G	21,60



Unico Mini Blue, LED 3W, 240lm LED

Polycarbonat, starr, schwarz matt

230VAC IP 20 F 35 mm 24° ON/OFF B CE F

Bestell-Nr.	Euro
56847-SB	20,60



Unico Midi, LED 6W LED

Polycarbonat, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (465lm) / 3K (480lm) / 4K (495lm)

230VAC IP 20 F 55 mm 24° TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56848-	S W	31,20
56848-	TI G	32,20



S - schwarz
W - weiß

S - schwarz
W - weiß

Juno deep, LED 4W LED

Aluminium, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (351lm) / 3K (358lm)



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53800-TRI-	S W + CCT	40,10
53800-DALI-	S W + CCT	70,90



Juno fix, LED 8W LED

Aluminium, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (568lm) / 3K (604lm)



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53810-TRI-	S W + CCT	41,50
53810-DALI-	S W + CCT	78,20



Vito deep, LED 6W, max. 508lm, 1800K - 2700K LED

Aluminium, starr, dim to warm



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
56815-TRI-	S W + DTW	39,80
56815-DALI-	S W + DTW	64,80



POLY Quickfinder



ZU548/71-

SS SW SME SG SC
WW WS WME WG WC

Einbautiefen
ZU548/66: 65mm
ZU548/62N: 70mm
ZU548/60N: 85mm
ZU548/63: 130mm
ZU548/67-DTW: 85mm
ZU548/60N-TW: 85mm



ZU548/72-

SS SW SME SG SC
WW WS WME WG WC

Einbautiefen
ZU548/66: 65mm
ZU548/62N: 70mm
ZU548/60N: 85mm
ZU548/63: 130mm
ZU548/67-DTW: 85mm
ZU548/60N-TW: 85mm



ZU548/90-

S W ALU ME

Einbautiefen
ZU548/66: 45mm
ZU548/62N: 50mm
ZU548/60N: 65mm
ZU548/63: 105mm
ZU548/67-DTW: 60mm
ZU548/60N-TW: 60mm





ZU548/94-

S W ALU ME

Einbautiefen
ZU548/66: 45mm
ZU548/62N: 50mm
ZU548/60N: 65mm
ZU548/63: 105mm
ZU548/67-DTW: 60mm
ZU548/60N-TW: 60mm



ZU548/70-

S W G ME

Einbautiefen
ZU548/66: 55mm
ZU548/62N: 60mm
ZU548/60N: 75mm
ZU548/63: 115mm
ZU548/67-DTW: 70mm
ZU548/60N-TW: 65mm



ZU548/95-

S W ME

Einbautiefen
ZU548/66: 85mm
ZU548/62N: 90mm
ZU548/60N: 105mm
ZU548/63: 145mm
ZU548/67-DTW: 105mm
ZU548/60N-TW: 100mm

LED Einsatz | 230V

LED Einsätze | Lieferung **mit Netzteil**

7W
netzteilfreier Betrieb



ZU548/66- WW SWW

6,3W
700mA



ZU548/62N- ON - TRI - DALI - WW SWW

11W
300mA



ZU548/60N- ON - TRI - DALI - WW SWW

18W
500mA



ZU548/63- ON - TRI - DALI - WW CW

6W -DTW
350mA



ZU548/67- TRI - DALI - DTW

10,8W
300mA



ZU548/60N-DALI- TW

1



ZU548/81-

S W G ME

Einbautiefen
ZU548/66: 55mm
ZU548/62N: 60mm
ZU548/60N: 75mm
ZU548/63: 110mm
ZU548/67-DTW: 65mm
ZU548/60N-TW: 60mm



ZU548/82-

S W G ME

Einbautiefen
ZU548/66: 55mm
ZU548/62N: 60mm
ZU548/60N: 75mm
ZU548/63: 110mm
ZU548/67-DTW: 65mm
ZU548/60N-TW: 60mm



ZU548/91-

S W ALU ME

Einbautiefen
ZU548/66: 55mm
ZU548/62N: 60mm
ZU548/60N: 75mm
ZU548/63: 105mm
ZU548/67-DTW: 65mm
ZU548/60N-TW: 60mm



ZU548/92-

S W ALU ME

Einbautiefen
ZU548/66: 55mm
ZU548/62N: 60mm
ZU548/60N: 75mm
ZU548/63: 105mm
ZU548/67-DTW: 65mm
ZU548/60N-TW: 60mm



ZU548/93-

S W ME

Einbautiefen
ZU548/66: 70mm
ZU548/62N: 75mm
ZU548/60N: 90mm
ZU548/63: 120mm
ZU548/67-DTW: 80mm
ZU548/60N-TW: 75mm

2

Zubehör

Tauschlinse 15° & 50°
für ZU548/60N und
ZU548/62N

ZU548/62-15
ZU548/62-50

Tauschlinse 15°
für ZU548/63

ZU548/69-15

Wabenreflektor



ZU548/68

Distanzring
+20 mm tiefer

ZU548/79

Zusammenstellung

→ LED Einsatz
inkl. Netzteil

→ optional Tauschlinse

→ optional Wabenreflektor

→ optional Distanzring

→ Einbaurahmen mit
tauschbarem Reflektor

SW - schwarz matt- innen weiß matt

SME - schwarz matt- innen melange

SG - schwarz matt- innen gold matt

SC - schwarz matt- innen chrom

WS - weiß matt- innen schwarz matt

WME - weiß matt- innen melange

WG - weiß matt- innen gold matt



WC - weiß matt- innen chrom

Einbauring rund mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff

IP 20 | 68 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/71-	SS SW SME SG SC WW WS WME WG WC	17,60



Einbaurahmen quadratisch mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff

IP 20 | 68 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/72-	SS SW SME SG SC WW WS WME WG WC	21,10





Einbauring rund

starr, Aluminium

IP 20 | 60 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/90-	S W ALU	10,00
ZU548/90-	ME	13,50



Einbaurahmen quadratisch

starr, Aluminium

IP 20 | 60 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/94-	S W ALU	11,50
ZU548/94-	ME	14,50



Einbauring rund

starr, Aluminium

IP 20 | 58 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/70-	S W	21,10
ZU548/70-	SG ME	25,30



Einbauring rund

starr, Aluminium

IP 20 | 77 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/95-	S W	21,40
ZU548/95-	ME	25,60



Einbauring rund

schwenkbar, Aluminium

IP 20 | 68 mm | 30°

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/81-	S W G	23,70
ZU548/81-	ME	28,60



Einbaurahmen quadratisch

schwenkbar, Aluminium

IP 20 | 68 mm | 30°

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/82-	S W G	26,80
ZU548/82-	ME	32,10



Einbauring rund

schwenkbar, Aluminium

IP 20 | 82 mm | 30°

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/91-	S W ALU	28,50
ZU548/91-	ME	33,40



Einbaurahmen quadratisch

schwenkbar, Aluminium

IP 20 | 82 mm | 30°

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/92-	S W ALU	32,10
ZU548/92-	ME	37,00



Einbauring rund frameless

rahmenlos, schwenkbar, Aluminium

IP 20 | 83 mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU548/93-	S W	28,00
ZU548/93-	ME	33,00



Poly Zubehör

Tauschlinse 15° und 50°, Wabenreflektor, GU10 Adapter, Distanzring

Tauschlinse 15° für ZU548/63 und ZU215/67-DTW

Bestell-Nr.	Euro
ZU548/69-15	9,00

Wabenreflektor

Bestell-Nr.	Euro
ZU548/68	7,10

GU10 Adapter

Bestell-Nr.	Euro
ZU548/65-S	4,90

Tauschlinse 15° und 50° für ZU548/60N und ZU548/62N

Bestell-Nr.	Euro
ZU548/62-15	6,50
ZU548/62-50	6,50

Distanzring

Bestell-Nr.	Euro
ZU548/79	3,20

Poly 230V LED Einsatz, 7W LED

netzteilfreier Betrieb

230VAC IP 20 F 30° TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
ZU548/66-	SWW	640lm	29,90
ZU548/66-	WW	690lm	29,90



Poly LED Einsatz, 6,3W, 9V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 700mA

IP 20 F 30° 700 mA ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <11 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
ZU548/62N-ON-	SWW	770lm	35,40
ZU548/62N-ON-	WW	790lm	35,40
ZU548/62N-TRI-	SWW	770lm	42,20
ZU548/62N-TRI-	WW	790lm	42,20
ZU548/62N-DALI-	SWW	770lm	56,60
ZU548/62N-DALI-	WW	790lm	56,60



Poly LED Einsatz, 11W, 36V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 300mA

IP 20 F 30° 300 mA ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <11 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
ZU548/60N-ON-	SWW	1330lm	47,80
ZU548/60N-ON-	WW	1400lm	47,80
ZU548/60N-TRI-	SWW	1330lm	51,20
ZU548/60N-TRI-	WW	1400lm	51,20
ZU548/60N-DALI-	SWW	1330lm	65,90
ZU548/60N-DALI-	WW	1400lm	65,90



Poly LED Einsatz, 18W, 36V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 500mA

IP 20 F 38° 500 mA ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
ZU548/63-ON-	WW	1895lm	68,80
ZU548/63-ON-	CW	1950lm	68,80
ZU548/63-TRI-	WW	1895lm	81,70
ZU548/63-TRI-	CW	1950lm	81,70
ZU548/63-DALI-	WW	1895lm	84,50
ZU548/63-DALI-	CW	1950lm	84,50



Poly LED Einsatz, 6W, 17V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 350mA, 3000K - 450lm

IP 20 F 30° 350 mA TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 1800K 3000K CE E

Bestell-Nr.	Euro
ZU548/67TRI-DTW	47,50
ZU548/67DALI-DTW	61,70



Poly LED Einsatz, 10,8W, 36V LED

inkl. Netzteil, bestrombar mit 300mA, 2700K - 6500K / 1070-1258lm

IP 20 F 30° 350 mA SWITCH & DALI CRI >90 TW CE E

Bestell-Nr.	Euro
ZU548/60N-DALI-TW	92,50





Opera Einbau, 7W LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC IP 20 F 109x109mm 24° TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62521/13TRI-	S W + WW	680lm	277,30
62521/13TRI-	S W + CW	748lm	277,30
62521/13DALI-	S W + WW	680lm	310,30
62521/13DALI-	S W + CW	748lm	310,30



Opera Einbau, 2x7W LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC IP 20 F 228 x 109 mm 24° TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62522/25TRI-	S W + WW	1360lm	403,80
62522/25TRI-	S W + CW	1496lm	403,80
62522/25DALI-	S W + WW	1360lm	449,10
62522/25DALI-	S W + CW	1496lm	449,10



Opera Einbau, 3x7W LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC IP 20 F 317 x 109 mm 24° TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62523/33TRI-	S W + WW	2040lm	523,20
62523/33TRI-	S W + CW	2244lm	523,20
62523/33DALI-	S W + WW	2040lm	545,20
62523/33DALI-	S W + CW	2244lm	545,20





Cobra Micro Zoom, LED 7W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar, herausziehbar, **Abstrahlwinkel 10° - 40° verstellbar**

230VAC IP 40 F 46 mm

ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53600/7-	S W + SWW	490lm	131,30
53600/7-	S W + WW	510lm	131,30
53600/7-	S W + CW	560lm	131,30
53600/7DALI-	S W + SWW	490lm	145,80
53600/7DALI-	S W + WW	510lm	145,80
53600/7DALI-	S W + CW	560lm	145,80

Cobra Micro Zoom 2, LED 2x 7W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar, herausziehbar, **Abstrahlwinkel 10° - 40° verstellbar**

230VAC IP 40 F 88 x 48 mm

ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53602/14-	S W + SWW	980lm	233,30
53602/14-	S W + WW	1020lm	233,30
53602/14-	S W + CW	1120lm	233,30
53602/14DALI-	S W + SWW	980lm	253,80
53602/14DALI-	S W + WW	1020lm	253,80
53602/14DALI-	S W + CW	1120lm	253,80

Axis, LED 8W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (528lm) / 3K (564lm)

230VAC | IP 20 | F | 55 mm | 355° | 65° | 38° | TRIAC/LC | SWITCH & DALI | CRI >90 | 2 CCT | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53860-TRI-	S W + CCT	84,70
53860-DALI-	S W + CCT	108,70



Hydra, LED 5W, 625lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, schwenkbar

230VAC | IP 20 | F | 45 mm | 36° | 500 mA | TRIAC/LC | CRI >90 | WW 3000K | CE | E

Bestell-Nr.	Euro
57366-TRI-S	102,50





Joker, 230V LED 10W, 950lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 125 mm 355° 45° 40° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57460-	S W	157,40



Joker, Zubehör

Tauschreflektor

CE

ALU - silbergrau
GM - gold matt
S - schwarz

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57490-	GM ALU S	5,40

Robin, LED 10W, 950lm, 3000K LED

Aluminium, starr, inkl. 3-er Reflektorenset chrom, gold, schwarzchrom

230VAC IP 20 78 mm 40° 350 mA ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57461-ON	S W	89,40
57461-TRIAC	S W	110,90
57461-DALI	S W	125,30



Gimble round, LED 8W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (612lm) / 3K (662lm)

230VAC IP 20 F 82 mm 36° TRIAC/LC DALI CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53820-TRI-	S W + CCT	44,80
53820-DALI-	S W + CCT	86,10



Gimble square, LED 8W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (612lm) / 3K (662lm)

230VAC IP 20 F 90 mm 36° TRIAC/LC DALI CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53821-TRI-	S W + CCT	46,60
53821-DALI-	S W + CCT	87,90



Gimble square twin, LED 2x 8W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1349lm) / 3K (1371lm)

230VAC IP 20 F 175 x 90 mm 36° TRIAC/LC DALI CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53822-TRI-	S W + CCT	88,60
53822-DALI-	S W + CCT	138,60





Spot 68 COB, 230V LED 8W LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC IP 20 F 68 mm 24° TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
MY-6880-	S + SWW	840lm	39,50
MY-6880-	NI + SWW	840lm	47,70
MY-6880-	S W + WW	880lm	39,50
MY-6880-	NI + WW	880lm	47,70



Spot 68 COB, 230V LED 8W LED

Aluminium, schwenkbar

230VAC IP 20 F 68 mm 24° TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
MY-6885-	S W + SWW	840lm	46,20
MY-6885-	NI + SWW	840lm	51,40
MY-6885-	S W + WW	880lm	46,20
MY-6885-	NI + WW	880lm	51,40



Spot 68 COB, IP65, LED 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, starr

230VAC IP 65 F 68 mm 30° 300 mA TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6860-	S W	49,70
MY-6860-	NI	52,00



Spot 68 COB, IP65, LED 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, starr

230VAC IP 65 F 68 mm 30° 300 mA TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6865-	S W	50,90
MY-6865-	NI	58,10





Waterproof 68, Einbaustrahler IP65 - GU10

Aluminium, starr, **inkl. GU10 Fassung**

230VAC IP 65 F 68 mm CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
51568-	S W	16,50



Waterproof 68, Einbaustrahler IP65 - GU10

Aluminium, starr, **inkl. GU10 Fassung**

230VAC IP 65 F 68 mm CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
51569-	S W	16,50



Leuchtmittel & LED Einsätze (mehr Auswahl auf Seite 148 + 149)

MY-WAY-5WD

Leuchtmittel - GU10, **265V**
LED 5W, 2700K (350lm) oder 3000K (350lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-5WD-	SWW WW	5,90

MY-WAY-7WD

Leuchtmittel - GU10 **265V**
LED 7W, 2700K (550lm) oder 3000K (550lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-7WD-	SWW WW	6,50

LM-SMD-8W-3CCT

LED Einsatz 8W, 3CCT - 2,7K (720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm), **mit Netzteil TIRAC dimmbar**, Ø 50mm/H40mm

Bestell-Nr.	Euro
LM-SMD-8W-3CCT	21,30

LD-COB-CC-68

LED Einsatz 6,2W, **bestrombar 350mA**, Ø 50mm/H40mm, Anschlusskabel 200mm

Netzteile siehe Seite 92 + 93

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
LD-COB-CC-68-	SWW WW CW	25,10

W - weiß glänzend

WS - weiß satin

BR - brüniert

G - gold

C - chrom



KU - rose gold

R - rost

Spot 68 rund, Einbaustrahler

Aluminium, mit Bajonettverschluss, **ohne Fassung**

230VAC IP 20 F 68 mm 30° 50 CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6800-	W WS S	7,60
MY-6800-	BR NI C G KU R	8,70



Spot 68 rund Box - 50 Stück

Aluminium, mit Bajonettverschluss, 50-er Box, **ohne Fassung**

230VAC IP 20 F 68 mm 30° 50 CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6800-	W WS S /BOX	380,00
MY-6800-	BR NI C G KU R /BOX	435,00



Fassungen

MY-68220

230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V LED

230VAC CE

Bestell-Nr.		Euro
MY-68220		1,40
MY-68220/BOX	100 Stück	140,00

MY-68230

230V GU10 Fassung mit
Anschlussklemme und
Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V LED

230VAC F CE

Bestell-Nr.		Euro
MY-68230		3,40
MY-68230/BOX	100 Stück	340,00

MY-68240

Fassung - **steckbar** Kunststoff-
gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit
Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V LED

230VAC F CE

Bestell-Nr.		Euro
MY-68240		4,30
MY-68240/BOX	100 Stück	430,00

MY-68250

Fassung - **steckbar** Kunststoff-
gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit
Steckklemme, Kappe, 300mm Kabel
für 1x GU10 230V LED

230VAC F CE

Bestell-Nr.		Euro
MY-68250		5,95
MY-68250/BOX	100 Stück	595,00

WS - weiß satin

ALU - aluminiumgrau

C - chrom

KU - rose gold

R - rost

Spot 68 quadratisch, Einbaustrahler

Aluminium, mit Bajonettverschluss, **ohne Fassung**

230VAC IP 20 F 68 mm 30° 50 CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6810-	ALU	10,70
MY-6810-	WS S NI C KU R	10,90



Spot 68 quadratisch Box - 50 Stück

Aluminium, mit Bajonettverschluss, 50-er Box, **ohne Fassung**

230VAC IP 20 F 68 mm 30° 50 CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-6810-	ALU /BOX	535,00
MY-6810-	WS S NI C KU R /BOX	545,00



Leuchtmittel & LED Einsätze (mehr Auswahl auf Seite 148 + 149)

MY-WAY-5WD

Leuchtmittel - GU10, **265V**
LED 5W, 2700K (350lm) oder 3000K (350lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-5WD-	SWW WW	5,90

MY-WAY-7WD

Leuchtmittel - GU10 **265V**
LED 7W, 2700K (550lm) oder 3000K (550lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-7WD-	SWW WW	6,50

LM-SMD-8W-3CCT

LED Einsatz 8W, 3CCT - 2,7K (720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm), **mit Netzteil TIRAC dimmbar**, Ø 50mm/H40mm

Bestell-Nr.	Euro
LM-SMD-8W-3CCT	21,30

LD-COB-CC-68

LED Einsatz 6,2W, **bestrombar 350mA**, Ø 50mm/H40mm, Anschlusskabel 200mm

Netzteile siehe Seite 92 + 93

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
LD-COB-CC-68-	SWW WW CW	25,10

MY-8500, Einbaustrahler

Stahlblech, starr, **ohne Fassung**

230VAC IP 20 F 85 mm A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-8500-	S W	26,30



MY-9000, Einbaustrahler

Metall, schwenkbar, **ohne Fassung**

230VAC IP 20 F 90 mm 30° A-G

S - schwarz
AS - silber-innen schwarz
W - weiß matt

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-9000-	AS S W	17,50



Oscuro, Einbaustrahler GU10

Aluminium, schwenkbar, **inkl. GU10 Fassung**

230VAC IP 20 F 80 mm 30° A-G

S - schwarz
ME - melange

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57361-	S	39,00
57361-	ME	48,50



Fassungen

MY-90230

230V GU10 Fassung **für MY-9000** mit Anschlussklemme, Schutzkappe, Bügel für 1x GU10 230V LED

230VAC

Bestell-Nr.	Euro
MY-90230	4,20

MY-68220

230V GU10 Fassung Kabel vertikal 150mm m. Schlauch für 1x GU10 230V LED

230VAC

Bestell-Nr.	Euro
MY-68220	1,40
MY-68220/BOX 100 Stück	140,00

MY-68230

230V GU10 Fassung mit Anschlussklemme und Erdungsanschluss für 1x GU10 230V LED

230VAC F

Bestell-Nr.	Euro
MY-68230	3,40
MY-68230/BOX 100 Stück	340,00

MY-68240

Fassung - **steckbar** Kunststoffgehäuse L 65/B 35/H 27mm mit Steckklemme, Kappe, Bügel für 1x GU10 230V LED

230VAC F

Bestell-Nr.	Euro
MY-68240	4,30
MY-68240/BOX 100 Stück	430,00



Oscuro, Einbaustrahler GU10

Aluminium, starr, **inkl. GU10 Fassung**

230VAC IP 20 F 80 mm CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57360-	S W BR	33,60
57360-	ALU G BB ME	47,90



Oscuro, Einbaustrahler GU10

Aluminium, starr, **inkl. GU10 Fassung**

230VAC IP 20 F 80 mm CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57365-	S W BR	33,60
57365-	ALU G ME	47,90



Leuchtmittel & LED Einsätze (mehr Auswahl auf Seite 148 + 149)

MY-WAY-5WD

Leuchtmittel - GU10, **265V**
LED 5W, 2700K (350lm) oder 3000K (350lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-5WD-	SWW WW	5,90

MY-WAY-7WD

Leuchtmittel - GU10 **265V**
LED 7W, 2700K (550lm) oder 3000K (550lm), 36°, **dimmbar**
Ø 50mm/H55mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
MY-WAY-7WD-	SWW WW	6,50

LM-SMD-8W-3CCT

LED Einsatz 8W, 3CCT - 2,7K (720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm), **mit Netzteil TIRAC dimmbar**, Ø 50mm/H40mm

Bestell-Nr.	Euro
LM-SMD-8W-3CCT	21,30

LD-COB-CC-68

LED Einsatz 6,2W, **bestrombar 350mA**, Ø 50mm/H40mm, Anschlusskabel 200mm

Netzteile siehe Seite 92 + 93

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
LD-COB-CC-68-	SWW WW CW	25,10

Fiction square, LED 9W, 36V, 250mA LED

Aluminium, bestrombar 250mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 45 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57430-	S W ALU + SWW	840lm	164,20
57430-	S W ALU + WW	920lm	164,20
57430-	S W ALU + CW	960lm	164,20

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI



Fiction round, LED 9W, 36V 250mA LED

Aluminium, bestrombar 250mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 55 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57450-	S W ALU + SWW	840lm	164,20
57450-	S W ALU + WW	920lm	164,20
57450-	S W ALU + CW	960lm	164,20

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI



Fiction square, LED 11W, 36V, 300mA LED

Aluminium, bestrombar 300mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 73 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57431-	S W ALU + SWW	1030lm	158,00
57431-	S W ALU + WW	1120lm	158,00
57431-	S W ALU + CW	1170lm	158,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI



Fiction round, LED 11W, 36V, 300mA LED

Aluminium, bestrombar 300mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 73 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57451-	S W ALU + SWW	1030lm	158,00
57451-	S W ALU + WW	1120lm	158,00
57451-	S W ALU + CW	1170lm	158,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI



Fiction square, LED 13W, 26V, 500mA LED

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 73 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57434-	S W ALU + SWW	1550lm	158,00
57434-	S W ALU + WW	1600lm	158,00
57434-	S W ALU + CW	1710lm	158,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI



Fiction round, LED 13W, 26V, 500mA LED

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 73 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57454-	S W ALU + SWW	1550lm	158,00
57454-	S W ALU + WW	1600lm	158,00
57454-	S W ALU + CW	1710lm	158,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI



Fiction square, LED 18W, 36V, 500mA LED

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 120 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57439/13-	S W ALU + SWW	2140lm	323,00
57439/13-	S W ALU + WW	2220lm	323,00
57439/13-	S W ALU + CW	2370lm	323,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-5DALI



Fiction round, LED 18W, 36V, 500mA LED

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 125 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57459/16-	S W ALU + SWW	2140lm	323,00
57459/16-	S W ALU + WW	2220lm	323,00
57459/16-	S W ALU + CW	2370lm	323,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-5DALI



Fiction square, LED 25W, 50V, 500mA LED

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 150 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57439/17-	S W ALU + SWW	2980lm	338,00
57439/17-	S W ALU + WW	3080lm	338,00
57439/17-	S W ALU + CW	3290lm	338,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-9DALI



Fiction round, LED 25W, 50V, 500mA LED

Aluminium, bestrombar 500mA, vollfacettierter Hochglanzreflektor
UGR<11, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC | IP 20 | F | 156 mm | 60° | CRI >90 | UGR <11 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57459/22-	S W ALU + SWW	2980lm	338,00
57459/22-	S W ALU + WW	3080lm	338,00
57459/22-	S W ALU + CW	3290lm	338,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-9DALI



Wallwasher, LED 17W, 28V, 600mA LED

Aluminium, asymmetrisch, bestrombar 600mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC IP 20 F 315 x 50 mm CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57425/33-	S W ALU + SWW	1450lm	445,50
57425/33-	S W ALU + WW	1530lm	445,50
57425/33-	S W ALU + CW	1660lm	445,50

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI

Wallwasher, LED 15W, 28V, 600mA LED

Aluminium, asymmetrisch, bestrombar 600mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 93**

230VAC IP 20 F 205 x 50 mm CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57426/22-	S W ALU + SWW	1280lm	318,00
57426/22-	S W ALU + WW	1350lm	318,00
57426/22-	S W ALU + CW	1460lm	318,00

Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI



Grill 1, LED 1x2W, 4V, 186lm, 3000K LED

Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend, bestrombar 500mA, Netzteil extern via Revision, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

230VAC IP 20 F 37 mm 45° ON/OFF CRI >90 UGR <16 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57465-	S W	50,30

ON/OFF Netzteilempfehlung: 43LED/55-6ON
DALI Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI





Grill 2, LED 2x2W, 8V, 372lm, 3000K LED

Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend, bestrombar 500mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

230VAC IP 20 F 68 x 37 mm 45° ON/OFF CRI >90 UGR <16 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57466-	S W	75,30

ON/OFF Netzteilempfehlung: 43LED/55-6ON
DALI Netzteilempfehlung: 43LED/55-6DALI



Grill 10, LED 10x2W, 40V, 1860lm, 3000K LED

Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend, bestrombar 500mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

230VAC IP 20 F 273 x 37 mm 45° CRI >90 UGR <16 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57468-	S W	191,30

DALI Netzteilempfehlung: 43LED/55-5DALI





Grill 9, LED 9x3W, 39V, 2115lm, 3000K LED

Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend, bestrombar 700mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

230VAC IP 20 F 120 mm 38° CRI >90 UGR <16 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57469-	S W	178,20

DALI Netzteilempfehlung: 43LED/55-5DALI





Mobili LED, max. 2W, 90lm LED

Aluminium, schwenkbar, bestrombar 350mA (3V), 500mA (4V), 350mA für blau, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

IP 20 · M^M · F · 42 mm · 30° · 10° · 40° · CRI >90 · WW 3000K · B · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Optik	Lumen	Euro
52200-10-	S + WW	10°	90lm	50,30
52200-40-	S + WW	40°	90lm	50,30
52200-10-	S + B	10°	-	50,30
52200-40-	S + B	40°	-	50,30



Mobili LED, max. 2W, 85lm, 2700K LED

Aluminium, starr, bestrombar 350mA (3V), 500mA (4V), **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

IP 20 · M^M · F · 38 mm · 90° · CRI >90 · SWW 2700K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
52210-SWW-	S ALU	37,90



Mobili LED, max. 2W LED

Aluminium, starr, bestrombar 350mA (3V), 500mA (4V), **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

IP 20 | M M | F | 35 mm | 10° | 40° | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Optik	Lumen	Euro
52800-10WW-	S W ME ALU	10°	90lm	49,70
52800-40WW-	S W ME ALU	40°	90lm	49,70
52800-10SWW-	S W ME ALU	10°	85lm	49,70
52800-40SWW-	S W ME ALU	40°	85lm	49,70





Mobili LED, 1W, 90lm, farbig LED

Aluminium, starr, bestrombar 350mA (3V), **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

IP 20 | M M | F | 35 mm | 10° | 40° | CRI >90 | B | GE | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Optik	Euro
52800-10B-	S W ME ALU	10°	49,70
52800-40B-	S W ME ALU	40°	49,70
52800-40GE-	S W ME ALU	40°	49,70





Netzteile (mehr Auswahl ab Seite 92)

43LED/70-22
3 - 10V, 1-3,5W
350mA
ON/OFF
L48/B25/H19mm
230VAC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/70-22	18,50

43LED/42N
2,5 - 20V, max. 7W
100-700mA einstellbar
ON/OFF (Dipswitch),
L51,6/B29/H18mm
230VAC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/42N	15,80

43LED/59-7TRI
10-20W, 250/350/
500/700/900mA einstellbar
TIRAC dimmbar,
L111/B52/H22mm
230VAC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/59-7TRI	38,20

43LED/55-6DALI
2,5 - 45V, max. 15W
100-700mA einstellbar NFC
DALI/SWITCH dimmbar
L64/B40/H23mm
230VAC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-6DALI	32,90



Bubbles, LED 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt

230VAC IP 20 F 68 mm 30° 200 mA TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52360/6-	S W NI + WW	97,90



Bubbles, LED 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt

230VAC IP 20 F 68 mm 30° 200 mA TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52360/12-	S W NI + WW	114,60



Bubbles, LED 8W, 710lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt

230VAC IP 20 F 68 mm 30° 200 mA TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52360/18-	S W NI + WW	125,00



Bubbles, 230V LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt

230VAC IP 20 F 90° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52370/12-	S W	103,10



Bubbles, 230V LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt

230VAC IP 20 F 90° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52370/18-	S W	132,20



Bubbles, 230V LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium, Plexiglaszylinder mit Blaseneffekt

230VAC IP 20 F 90° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
52370/24-	S W	143,00





Insert Frame, LED 8W LED

Aluminium, **nur Einbaumodul, für Schalterdose GMD70 - Legrand**

230VAC IP 44 F 65 mm TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53830-TRI-	S W	30,10



Insert slide, Zubehör

Aluminium, **nur Clickabdeckung**

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53838-	S W	10,90



Insert slot, Zubehör

Aluminium, **nur Clickabdeckung**

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53835-	S W	7,10





Insert flush, Zubehör

Aluminium, **nur Clickabdeckung**

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53836-	S W	7,10





Insert lid, Zubehör

Aluminium, **nur Clickabdeckung**

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
53837-	S W	10,90







Alone Wall, IP54, LED 2W, 180lm, 3000K LED

Aluminium, asymmetrisch, **inkl. Einbaudose**, Ausrichtung der Einbaudose beachten - abgeflachte Seiten müssen links & rechts sein

230VAC | IP 54 | F | 68 mm | 700 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57381-	S W BR	76,50





Alone Wall, IP65, LED 3W, 240lm, 3000K LED

Aluminium, asymmetrisch, **Einbaumaße: mit Dose B62 / H97 / ET 65mm | ohne Dose B53 / H70 / ET 45mm**

230VAC | IP 65 | F | 700 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57385/11-	S A W	74,10
57385/11-	ME	82,50



Slot, max. LED 2W, 90lm, 3000K LED

Aluminium, bestrombar 350mA (6V), 500mA (4V), **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

IP 20 | F | 25 x 55 mm | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Euro
57330/4-S	64,90



Cheese, 1x GU10 230V LED 8W

Gips weiß, asymmetrisch

230VAC IP 20 F 213 x 253 mm A-G

Bestell-Nr.	Euro
52931	88,90



Cheese, 1x GU10 LED 8W

Gips weiß, starr

230VAC IP 20 F 123x123mm A-G

Bestell-Nr.	Euro
52920	25,20



Cheese, 1x GU10 230V LED 8W

Gips weiß, asymmetrisch

230VAC IP 20 F 293 x 353 mm A-G

Bestell-Nr.	Euro
52932	105,60



Swift In, rund, LED 6W, 480lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC | IP 40 | F | 110 mm | 120° | 280 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/6-	S W	21,50



Swift In, rund, LED 12W, 960lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC | IP 40 | F | 160 mm | 120° | 280 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/12-	S W	32,00



Swift In, quadr., LED 6W, 480lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC | IP 40 | F | 110 mm | 120° | 280 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54971/6-	S W	21,50



Swift In, quadr., LED 12W, 960lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC | IP 40 | F | 160 mm | 120° | 280 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54971/12-	S W	32,00



Swift In, quadr., LED 24W, 1920lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC | IP 40 | F | 285 mm | 120° | 280 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54971/24-	S W	77,50



Taylor In, LED 6W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (329lm) / 3,2K (368lm) / 4K (386lm)

230VAC IP 20 F 110 mm TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/6-	S W + CCT	25,70



Taylor In, LED 12W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (799lm) / 3,2K (910lm) / 4K (952lm)

230VAC IP 20 F 160 mm TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/12-	S W + CCT	38,30



Taylor In, LED 18W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1155lm) / 3,2K (1380lm) / 4K (1441lm)

230VAC IP 20 F 160 mm TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54970/18-	S W + CCT	57,50



Isia Recessed, Zubehör

Diffusor mikroprismatisch UGR<19

UGR <19

Bestell-Nr.	Göße	Euro
66790/40	Durchmesser 426mm	27,70
66790/60	Durchmesser 626mm	43,80



400 / 600

Isia Recessed, LED 40W LED

Aluminium weiß matt, Diffusor Polycarbonat opal, Lichtfarben einstellbar 3K (3660lm) / 4K (3770lm)

230VAC IP 20 F 418 mm TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 2 CCT

Bestell-Nr.	Euro
66760/43TRI-CCT	353,60
66760/43DALI-CCT	375,00



Isia Recessed, LED 55W LED

Aluminium weiß matt, Diffusor Polycarbonat opal, Lichtfarben einstellbar 3K (5250lm) / 4K (5410lm)

230VAC IP 20 F 616 mm TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 2 CCT

Bestell-Nr.	Euro
66760/63TRI-CCT	515,20
66760/63DALI-CCT	515,20



S - schwarz matt
W - weiß matt

Clark, LED 7W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (595lm) / 3,2K (665lm) / 4K (735lm)

230VAC IP 20 F 65-85 mm TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
55970/7TRI-	S W	31,50
55970/7DALI-	S W	71,50



Clark, LED 15W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1275lm) / 3,2K (1425lm) / 4K (1575lm)

230VAC IP 20 F 115-135 mm SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
55970/15DALI-	S W	85,10



Clark, LED 30W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2550lm) / 3,2K (2850lm) / 4K (3150lm)

230VAC IP 20 F 200-215 mm SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
55970/30DALI-	S W	101,80







Hall Led Square, LED 10W LED

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat opal mikroprismatisch

230VAC | IP 54 | F | 68 mm | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | CE | D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53565/10-	S W + WW	903lm	70,00
53565/10-	S W + CW	958lm	70,00
53565/10DALI-	S W + WW	903lm	101,50
53565/10DALI-	S W + CW	958lm	101,50



Hall Led Square, LED 32W LED

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat opal mikroprismatisch

230VAC | IP 54 | F | 175 mm | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | CE | D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53565/32-	S W + WW	3680lm	122,50
53565/32-	S W + CW	3936lm	122,50
53565/32DALI-	S W + WW	3680lm	157,50
53565/32DALI-	S W + CW	3936lm	157,50



Hall Led Essential, LED 9W LED

Polycarbonat, starr, Diffusor mikroprismatisch

230VAC · IP 54 · F · 175-200 mm · 90° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53563/9-	S W + WW	1423lm	78,00
53563/9-	S W + CW	1496lm	78,00
53563/9DALI-	S W + WW	1423lm	108,00
53563/9DALI-	S W + CW	1496lm	108,00



Hall Led Essential, LED 14W LED

Polycarbonat, starr, Diffusor mikroprismatisch

230VAC · IP 54 · F · 175-200 mm · 90° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53563/14-	S W + WW	1966lm	78,00
53563/14-	S W + CW	2031lm	78,00
53563/14DALI-	S W + WW	1966lm	108,00
53563/14DALI-	S W + CW	2031lm	108,00



Hall Led Essential, LED 20W LED

Polycarbonat, starr, Diffusor mikroprismatisch

230VAC · IP 54 · F · 200-220 mm · 90° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53563/20-	S W + WW	2743lm	81,00
53563/20-	S W + CW	2842lm	81,00
53563/20DALI-	S W + WW	2743lm	111,00
53563/20DALI-	S W + CW	2842lm	111,00



Hall Led Essential, LED 26W LED

Polycarbonat, starr, Diffusor mikroprismatisch

230VAC · IP 54 · F · 200-220 mm · 90° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53563/26-	S W + WW	3655lm	81,00
53563/26-	S W + CW	3780lm	81,00
53563/26DALI-	S W + WW	3655lm	111,00
53563/26DALI-	S W + CW	3780lm	111,00



Hall Led Small, LED 17W LED

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat klar

230VAC | IP 65 | F | 125 mm | 36° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | CE | C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53560/17-	S W + WW	2531lm	87,00
53560/17-	S W + CW	2721lm	87,00
53560/17DALI-	S W + WW	2531lm	126,00
53560/17DALI-	S W + CW	2721lm	126,00



Hall Led Medium, LED 28W LED

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat klar

230VAC | IP 65 | F | 150 mm | 36° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | CE | C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53560/28-	S W + WW	3873lm	123,00
53560/28-	S W + CW	4164lm	123,00
53560/28DALI-	S W + WW	3873lm	144,00
53560/28DALI-	S W + CW	4164lm	144,00



Hall Led Large, LED 32W LED

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat klar

230VAC | IP 65 | F | 175-200 mm | 36° | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | WW 3000K | CW 4000K | CE | C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53560/32-	S W + WW	4305lm	135,00
53560/32-	S W + CW	4629lm	135,00
53560/32DALI-	S W + WW	4305lm	156,00
53560/32DALI-	S W + CW	4629lm	156,00





Make Mini, LED 6W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Diffusor Polycarbonat klar, herausziehbar

230VAC · IP 44 · F · 68 mm · 36° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · WW 3000K · CW 4000K · CE · E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53610/6-	S W + WW	623lm	80,50
53610/6-	S W + CW	700lm	80,50
53610/6DALI-	S W + WW	623lm	101,50
53610/6DALI-	S W + CW	700lm	101,50



Make Small, LED 17W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Diffusor Polycarbonat klar, herausziehbar

230VAC · IP 44 · F · 125 mm · 36° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · WW 3000K · CW 4000K · CE · E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53610/17-	S W + WW	1958lm	115,50
53610/17-	S W + CW	2200lm	115,50
53610/17DALI-	S W + WW	1958lm	140,00
53610/17DALI-	S W + CW	2200lm	140,00



Make Medium, LED 31W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Diffusor Polycarbonat klar, herausziehbar

230VAC · IP 44 · F · 150 mm · 36° · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · WW 3000K · CW 4000K · CE · E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53610/31-	S W + WW	3293lm	161,00
53610/31-	S W + CW	3700lm	161,00
53610/31DALI-	S W + WW	3293lm	182,00
53610/31DALI-	S W + CW	3700lm	182,00



Make, Zubehör

Wabenraster UGR<16

CE

Bestell-Nr.	Euro
Make small	
53691	7,00
Make Medium	
53692	10,50
Make Large	
53693	17,50

10 39

Village, LED 30W LED

Aluminium weiß matt, Diffusor mikroprismatisch, Lichtfarben einstellbar 3K (3600lm) / 4K (3780lm), **ohne Netzteil**

230VAC IP 44 F 120° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
52475/62-CCT	74,80



Village, Zubehör

Netzteil ON/OFF steckbar, Netzteil DALI/SWITCH steckbar, Aufbaurahmen, Einbaurahmen, Seilabhängung, Zuleitung mit Stecker für externes Netzteil, **technische Details für Aufbaurahmen und Einbaurahmen siehe Website - www.leuchtwurm.at**

CE



Netzteil ON/OFF
40W, 24-42V, steckbar

Bestell-Nr.	Euro
ZU524/75	12,50

Seilabhängung - Triangel
2 Stück, Länge: 1400mm

Bestell-Nr.	Euro
52440/140	13,50



Netzteil SWITCH & DALI
40W, 30-42V, steckbar

Bestell-Nr.	Euro
ZU524/75DALI	39,50

Zuleitung mit Stecker (sek.)
für externes Netzteil
Länge: 150mm

Bestell-Nr.	Euro
ZU524/90	4,90

Aufbaurahmen - Bausatz
(Einzelteile)

Bestell-Nr.	Euro
52482/62	39,50



Einbaurahmen - Bausatz
(Einzelteile)

Bestell-Nr.	Euro
52486/62	45,50

Lebensfreude

CAFE RESTAURANT BAR

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K



R - RGB rot



G - RGB grün

B - RGB blau

Strip 2,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 24000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >90 WW 3000K CW 4200K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4200K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69300/300-	WW	3000mm	205lm/m	17,50
69300/300-	CW	3000mm	245lm/m	17,50
69300/600-	WW	6000mm	205lm/m	35,00
69300/600-	CW	6000mm	245lm/m	35,00



Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69105/300N-	SWW	3000mm	552lm/m	27,00
69105/300N-	WW	3000mm	600lm/m	27,00
69105/300N-	CW	3000mm	648lm/m	27,00
69105/600N-	SWW	6000mm	552lm/m	54,00
69105/600N-	WW	6000mm	600lm/m	54,00
69105/600N-	CW	6000mm	648lm/m	54,00
69105/2000N-	SWW	20000mm	552lm/m	179,00
69105/2000N-	WW	20000mm	600lm/m	179,00
69105/2000N-	CW	20000mm	648lm/m	179,00



Strip 9,6W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69110/300N-	SWW	3000mm	1104lm/m	42,00
69110/300N-	WW	3000mm	1200lm/m	42,00
69110/300N-	CW	3000mm	1296lm/m	42,00
69110/600N-	SWW	6000mm	1104lm/m	84,00
69110/600N-	WW	6000mm	1200lm/m	84,00
69110/600N-	CW	6000mm	1296lm/m	84,00
69110/2000N-	SWW	20000mm	1104lm/m	266,00
69110/2000N-	WW	20000mm	1200lm/m	266,00
69110/2000N-	CW	20000mm	1296lm/m	266,00



Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K



Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69115/300N-	SWW	3000mm	1656lm/m	49,90
69115/300N-	WW	3000mm	1800lm/m	49,90
69115/300N-	CW	3000mm	1944lm/m	49,90
69115/600N-	SWW	6000mm	1656lm/m	99,80
69115/600N-	WW	6000mm	1800lm/m	99,80
69115/600N-	CW	6000mm	1944lm/m	99,80
69115/2000N-	SWW	20000mm	1656lm/m	316,00
69115/2000N-	WW	20000mm	1800lm/m	316,00
69115/2000N-	CW	20000mm	1944lm/m	316,00

Strip 19,2W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K



Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69120/300N-	SWW	3000mm	2208lm/m	49,90
69120/300N-	WW	3000mm	2400lm/m	49,90
69120/300N-	CW	3000mm	2592lm/m	49,90
69120/600N-	SWW	6000mm	2208lm/m	99,80
69120/600N-	WW	6000mm	2400lm/m	99,80
69120/600N-	CW	6000mm	2592lm/m	99,80

Belt 28,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K



Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69402/500-	SWW	5000mm	3639lm/m	159,00
69402/500-	WW	5000mm	3830lm/m	159,00
69402/500-	CW	5000mm	4032lm/m	159,00

Strip 8W/m, IP20, 24VDC, white COB LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69448/300-	SWW	3000mm	640lm/m	49,00
69448/300-	WW	3000mm	680lm/m	49,00
69448/600-	SWW	6000mm	640lm/m	98,00
69448/600-	WW	6000mm	680lm/m	98,00
69448/2000-	SWW	20000mm	640lm/m	318,50
69448/2000-	WW	20000mm	680lm/m	318,50



warmdim Strip 10W/m, IP20, 24VDC, yellow COB LED Strip LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >90 1900K - 3000K CE F

DTW - dim to warm 1900K-3000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69443/500-	DTW	5000mm	1200lm/m	132,50





Strip COB 24VDC, Zubehör

Einspeisung mit Kabel 1500mm, Verbinder ohne Kabel, Eckverbinder mit Kabel, steckbar

CE

Einspeisung mit Kabel

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/95	6,90

Verbinder ohne Kabel

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/97	1,60

Eckverbinder mit Kabel

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/98	2,40

ultralong Strip 4,6W/m, IP33 + IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 30000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 33 IP 67 120° CRI >80 SWW 2700K WW 3000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K



Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
IP 33				
69445/3000-	SWW	30000mm	375lm/m	385,00
69445/3000-	WW	30000mm	385lm/m	385,00
IP 67				
69465/3000-	SWW	30000mm	375lm/m	620,00
69465/3000-	WW	30000mm	385lm/m	620,00

tunable white Strip 15W/m, IP20, 24VDC, 1350lm/m, 2700K-6500K, tunable white LED Strip

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Leistung MIX 15W/m, WW 14W/m, CW 14W/m, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >90 TW CE F

TW - tunable white 2700K-6500K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69417/500-	TW	5000mm	1350lm/m	144,50



long Strip 14W/m, IP20 + IP67, 48VDC, yellow COB LED Strips

bestrombar 48VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, IP67 Strip mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

48VDC IP 20 IP 67 150° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K





Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
IP 20				
69414/1000-	SWW	10000mm	1162lm/m	174,50
69414/1000-	WW	10000mm	1190lm/m	174,50
69414/1000-	CW	10000mm	1344lm/m	174,50
IP 67				
69415/1000-	SWW	10000mm	1106lm/m	278,50
69415/1000-	WW	10000mm	1134lm/m	278,50
69415/1000-	CW	10000mm	1274lm/m	278,50

biegsamer Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC, 445lm/m, 3000K, monochromer LED Strip LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >80 WW 3000K CE F

WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69135/600-	WW	6000mm	445lm/m	119,50



minicut Strip 9,6W/m, IP33, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 33 120° CRI >80 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69440/300-	SWW	3000mm	675lm/m	79,90
69440/300-	WW	3000mm	710lm/m	79,90
69440/300-	CW	3000mm	740lm/m	79,90
69440/600-	SWW	6000mm	675lm/m	159,80
69440/600-	WW	6000mm	710lm/m	159,80
69440/600-	CW	6000mm	740lm/m	159,80



black Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, 1125lm/m, 2700K, monochromer LED Strip LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten schwarz, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120° CRI >80 SWW 2700K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69316/600-	SWW	6000mm	1125lm/m	173,20



Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, RGB LED Strips

bestrombar 24VDC , max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 120°

RGB - RGB

Bestell-Nr.		Länge	Lumen R	Lumen G	Lumen B	Euro
69315/300-	RGB	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	72,50
69315/600-	RGB	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	145,00



Strip 14,4W/m, IP67, 24VDC, RGB LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 120°

RGB - RGB

Bestell-Nr.		Länge	Lumen R	Lumen G	Lumen B	Euro
69370/300-	RGB	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	57,50
69370/600-	RGB	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	115,00



Strip 18W/m, IP20 + IP65, 24VDC, RGBSWW white COB LED Strips

bestrombar 24VDC , max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 20 IP 65 150°

RGBSWW - RGB + 2700K

IP20



IP65



Bestell-Nr.		Länge	Lumen R	Lumen G	Lumen B	Lumen SSW	Euro
IP 20							
69416/300-	RGBSWW	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	95,00
69416/600-	RGBSWW	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	190,00
IP 65							
69476/300-	RGBSWW	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	110,00
69476/600-	RGBSWW	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	128,50

Strip 4,8W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69160/300N-	SWW	3000mm	552lm/m	29,30
69160/300N-	WW	3000mm	600lm/m	29,30
69160/300N-	CW	3000mm	648lm/m	29,30
69160/600N-	SWW	6000mm	552lm/m	58,60
69160/600N-	WW	6000mm	600lm/m	58,60
69160/600N-	CW	6000mm	648lm/m	58,60



Strip 9,6W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69165/300N-	SWW	3000mm	1104lm/m	44,50
69165/300N-	WW	3000mm	1200lm/m	44,50
69165/300N-	CW	3000mm	1296lm/m	44,50
69165/600N-	SWW	6000mm	1104lm/m	89,00
69165/600N-	WW	6000mm	1200lm/m	89,00
69165/600N-	CW	6000mm	1296lm/m	89,00
69165/2000N-	SWW	20000mm	1104lm/m	289,00
69165/2000N-	WW	20000mm	1200lm/m	289,00
69165/2000N-	CW	20000mm	1296lm/m	289,00



Strip 14,4W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69170/300N-	SWW	3000mm	1656lm/m	64,50
69170/300N-	WW	3000mm	1800lm/m	64,50
69170/300N-	CW	3000mm	1944lm/m	64,50
69170/600N-	SWW	6000mm	1656lm/m	129,00
69170/600N-	WW	6000mm	1800lm/m	129,00
69170/600N-	CW	6000mm	1944lm/m	129,00



Strip 14,4W/m, IP65, 230VAC, yellow COB LED Strips LED

bestrombar 230VAC, max. Länge je Einspeisung 20000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt

230VAC IP 65 F 120° ON/OFF TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69473/600-	SWW	6000mm	994lm/m	190,00
69473/600-	WW	6000mm	1022lm/m	190,00
69473/2000-	SWW	20000mm	994lm/m	630,00
69473/2000-	WW	20000mm	1022lm/m	630,00



Strip COB 230VAC, Zubehör

Einspeisung 1000mm zum Löten inkl. Endstück, Endstück

CE

Einspeisung inkl. Endstück

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/94	8,90

Endstück

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/93	2,50



Waterline Dual, 8W/m, IP67, 24VDC, free cutting, monochromer Silikon-Neon-Strip LED

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, max. Länge pro Einspeisung 5m, inkl. 3m Klebestreifen, Montage ohne Kühlleiste möglich, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69455/500-	SWW	5000mm	600lm/m	198,50
69455/500-	WW	5000mm	630lm/m	198,50



Waterline Dual, Zubehör

Endeinspeiser horizontal, seitlich und nach hinten, Endstück, Montageclips, Kleber

CE

lötfreier Einspeiser IP67 horizontal

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/55	7,50

lötfreier Einspeiser IP67 seitlich

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/54	7,50

lötfreier Einspeiser IP67 nach hinten

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/53	7,50

Endstück IP67

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/58	6,90

Montageclips

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/56	13,20

Kleber

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/59	3,90

Waterline Milling, 10W/m, IP67, 24VDC, free cutting, monochromer Silikon-Neon-Strip LED

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, max. Länge pro Einspeisung 5m, inkl. 3m Klebestreifen, Montage ohne Kühlleiste möglich, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 Länge x 10 mm 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69454/500-	SWW	5000mm	513lm/m	215,00
69454/500-	WW	5000mm	540lm/m	215,00



Waterline Milling, Zubehör

Endeinspeiser horizontal, seitlich und nach hinten, Endstück, Kleber

CE

lötfreier Einspeiser IP67 horizontal

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/44	7,50

lötfreier Einspeiser IP67 seitlich

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/45	7,50

lötfreier Einspeiser IP67 nach hinten

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/43	7,50

Endstück IP67

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/58	6,90

Kleber

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/59	3,90

Waterline Corner, 9W/m, IP67, 24VDC, free cutting, monochromer Silikon-Neon-Strip LED

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, max. Länge pro Einspeisung 5m, inkl. 3m Klebestreifen, Montage ohne Kühlleiste möglich, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 120° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69453/500-	SWW	5000mm	513lm/m	192,50
69453/500-	WW	5000mm	540lm/m	192,50



Waterline Dual, Zubehör

löfreier Endeinspeiser seitlich, Endstück, Montageclips, Kleber

CE

lötfreier Einspeiser IP67 seitlich

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/35	7,50

Endstück IP67

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/38	6,90

Montageclips

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/53	1,25

Kleber

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/59	3,90

Waterline Cool topview, 10,6W/m, IP67, 24VDC, monochromer Silikon-Neon-Strip LED

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 CRI >80 CW 4000K CE G

CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69450/500-	CW	5000mm	700lm/m	235,00



Waterline Cool sideview, 10,6W/m, IP67, 24VDC, monochromer Silikon-Neon-Strip LED

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 CRI >80 CW 4000K CE G

CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69451/500-	CW	5000mm	700lm/m	215,80



Waterline topview & sideview, Zubehör

Aluminiumschiene, lötfreier Einspeiser, lötfreies Endstück, Aluminiumclip, Einspeisung mit Endkappe, Kleber und 2000mm Zuleitung

CE

Aluminiumschiene, L1000mm für TOPVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69480/100	16,50



lötfreier Einspeiser IP67 für TOPVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69495-H	9,80



lötfreies Endstück IP67 für TOPVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69498	9,80

Aluminiumclip, 25mm für SIDEVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69487/SET	2,50

Aluminiumschiene, L1000mm für SIDEVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69481/100	16,50

Einspeisung, Endkappe, Kleber, 2000mm Zuleitung für SIDEVIEW

Bestell-Nr.	Euro
69489/SET	9,60



Kühlleiste simple

Aluminium eloxiert

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69628/200	2000 mm	11,40



Aufbauprofil simple

Aluminium, Kunststoff opal gefrostet, inkl. Endstücke

Bestell-Nr.		Länge	Euro
69620/200	ALU S	2000mm	29,30
* 69620/300	ALU S	3000mm	45,00



Einbauprofil Mini

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff satiniert (Lichtdurchlässigkeit 85%), schwarz (Lichtdurchlässigkeit 25%) oder weiß (Lichtdurchlässigkeit 65%), Länge: 2000mm





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
68635/200-	ALU + SAT	17,20
68635/200-	ALU + S	20,10
68635/200-	ALU + W	24,30
68635/200-	S W + SAT	16,40
68635/200-	S W + S	19,30
68635/200-	S W + W	23,50



Explore 2.0 flat

Aluminium, Kunststoff opal, inkl. 4 Endkappen, UV-stabilisiert

Bestell-Nr.		Länge	Euro
69582/100-	ALU S	1000mm	23,40
69582/200-	ALU S	2000mm	39,50
* 69582/300-	ALU S	3000mm	59,70



Explore 2.0 high

Aluminium, Kunststoff opal, inkl. 4 Endkappen, UV-stabilisiert

Bestell-Nr.		Länge	Euro
69581/100	ALU S	1000mm	25,70
69581/200	ALU S	2000mm	45,00
* 69581/300	ALU S	3000mm	69,50



Explore 2.0 flat, Zubehör

Endkappen für Explore 2.0 flat und high, Halteklammern, Halteklammern 45°

Explore 2.0 flat
Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.		Euro
69588/SET-13	ALU S	3,50

Explore 2.0 high
Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.		Euro
69588/SET-20	ALU S	3,90

Halteklammern, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69582/SET	2,10

Halteklammern 45°, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69585/SET	2,60

Profil Profi corner

Aluminium eloxiert, Polycarbonat opal, inkl. 2x Endstücke Polycarbonat und 4x Montageclips aus Stahl

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69717/200-ALU	2000mm	36,50
* 69717/300-ALU	3000mm	54,70



Profil Profi Allround

Aluminium eloxiert, Kunststoff U-förmig PMMA opal, UV-stabil

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69532/100	1000mm	27,50
69532/200	2000mm	55,10
* 69532/300	3000mm	85,40



Profil Profi Flex

biegbar, Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal weiß, UV-stabil, Mindestbiegeradius 250mm,

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69535/100	1000mm	20,30
69535/200	2000mm	40,70
* 69535/300	3000mm	59,10



Profil Profi Allround, Zubehör

Endkappen, Halter Kunststoff, Magnethalter, Verbinder

Endkappen Aluminium
2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69537/SET	10,90

Halter Kunststoff
2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69538/SET	3,10

Magnethalter,
1 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69539	7,20

Verbinder Metall,
1 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69571	4,40

Profil Profi Flex, Zubehör

Endkappen, Halteklammern

Halteklammern, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69535/SET	3,00

Endkappen Kunststoff
2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69536/SET	3,30

Profil Profi flat

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69522/100-W	1000mm	21,90
69522/200-W	2000mm	43,80
* 69522/300-W	3000mm	65,70



Profil Profi flat, Linse 30°

Aluminium eloxiert, Linsenabdeckung PMMA satiniert 30°, UV-stabil

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69522/100-SAT	1000mm	25,30
69522/200-SAT	2000mm	50,60
* 69522/300-SAT	3000mm	78,80



Profil Profi high

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69521/100	1000mm	26,00
69521/200	2000mm	51,90
* 69521/300	3000mm	80,60



Profil Profi, Zubehör

Endkappen, Verbinder, Halteklammern, Halteklammern 45° und Halteklammern schwenkbar

Profi flat Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69527/SET	2,25

Profi high Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69524/SET	2,25

1 Stk. Verbinder aus Metall

Bestell-Nr.	Euro
69570/SET	1,80

2 Stk. Halteklammern

Bestell-Nr.	Euro
69528/SET	2,10

2 Stk. Halteklammern 45°

Bestell-Nr.	Euro
69591/SET	2,30

2 Stk. Halteklammern schwenkbar

Bestell-Nr.	Euro
69590/SET	6,30

Explore 35

Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. Endkappen und Clips

Bestell-Nr.		Länge	Euro
69730/200-	S W	2000mm	85,70



Explore 35, Zubehör

Endkappen, Profilabhängung, Verbinder, Einspeisedose inkl. Anschlusskabel

Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.		Euro
69781/SET-	S W	7,40

Profilabhängung, Stahlseil, 2 Stk.

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69790/200	2000mm	27,60
69790/400	4000mm	33,00

Verbinder, Länge 100mm

Bestell-Nr.	Euro
69737	1,80

Einspeisedose inkl. Anschlusskabel 2000mm

Bestell-Nr.		Kabel	Euro
69855/3-	S W	3-polig	10,40
69855/5-	S W	5-polig	18,80

Profil Profi In

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69565/100	1000mm	33,80
69565/200	2000mm	67,60
* 69565/300	3000mm	103,70



35 x Länge

Profil Profi In, Zubehör

Endkappe, Halteklammern, Haltefeder für Einbau

Aluminium Endkappe, 1 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69568	16,90

Halteklammern, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69528/SET	2,10

Haltefeder für Einbau, 1 Stück (2 Stück pro Meter verwenden)

Bestell-Nr.	Euro
69569	7,30

Profil Profi frameless

Aluminium eloxiert, Abdeckung PMMA opal, UV stabil

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69566/100-W	1000mm	36,40
69566/200-W	2000mm	72,80
* 69566/300-W	3000mm	112,90



Profil Profi frameless

Aluminium eloxiert, Abdeckung PMMA schwarz opal, UV-stabil, Diffusor lichtdurchlässig (Lichtdurchlässigkeit 25%)

Bestell-Nr.	Länge	Euro
69566/100-S	1000mm	40,40
69566/200-S	2000mm	80,80
* 69566/300-S	3000mm	125,20



Profil Profi frameless, Zubehör

Endkappen, Verbinder, Verbinder 90° und Verbinder flexibel

Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69565/SET	13,80

Verbinder, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69566/SET180	9,40

Verbinder 90°, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69566/SET90	10,90

Verbinder flexibel, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
69567/SET	20,60



Profil Access On

Aluminium, **ohne Profilabdeckung**

Bestell-Nr.		Länge	Euro
67430/100-	ALU	1000mm	21,10
67430/100-	S W	1000mm	31,60
67430/200-	ALU	2000mm	42,20
67430/200-	S W	2000mm	63,30
* 67430/300-	ALU	3000mm	63,30
* 67430/300-	S W	3000mm	94,90



Profil Access In

Aluminium, **ohne Profilabdeckung**



Bestell-Nr.		Länge	Euro
67460/100-	ALU	1000 mm	28,80
67460/100-	S W	1000 mm	38,50
67460/200-	ALU	2000 mm	57,60
67460/200-	S W	2000 mm	77,00
* 67460/300-	ALU	3000 mm	86,40
* 67460/300-	S W	3000 mm	115,50



Profil Access, Abdeckung flat

Diffusor weiß opal oder schwarz (Lichtdurchlässigkeit 25%)

Bestell-Nr.		Länge	Euro
67459/100-	W	1000mm	17,70
67459/100-	S	1000mm	23,50
67459/200-	W	2000mm	35,50
67459/200-	S	2000mm	47,00
* 67459/300-	W	3000mm	53,20
* 67459/300-	S	3000mm	70,40



Profil Access, Abdeckung high

Diffusor weiß opal

Bestell-Nr.		Länge	Euro
67458/100-	W	1000mm	28,10
67458/200-	W	2000mm	56,30
* 67458/300-	W	3000mm	84,40



Profil Access, Blindabdeckung

Aluminium

Bestell-Nr.		Länge	Euro
67437/100-	ALU	1000mm	12,60
67437/100-	S W	1000mm	36,80
67437/200-	ALU	2000mm	25,00
67437/200-	S W	2000mm	73,70
* 67437/300-	ALU	3000mm	37,70
* 67437/300-	S W	3000mm	110,60





Profil Access On & In, Zubehör

Endstücke, Reflektoren für flat Abdeckung und high Abdeckung, Längsverbinder, Eckverbinder 90°, Einbaubügel

Endstück Profil Access Aluminium flat

Bestell-Nr.		Euro
67480-	ALU	19,50
67480-	S W	26,50

Endstück Profil Access In Aluminium flach / high

Bestell-Nr.		Euro
67483-	ALU	19,50
67483-	S W	26,50

Endstück Profil Access Aluminium high

Bestell-Nr.		Euro
67481-	ALU	19,50
67481-	S W	26,50

Einbaubügel für Profil Access In

Bestell-Nr.	Euro
67469	9,00



Reflektor Aluminium, Verwendung bei Profil Access & Profil Access In FLAT

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67438/100	1000mm	11,40
67438/200	2000mm	22,90
* 67438/300	3000mm	34,30



Reflektor Aluminium, Verwendung bei Profil Access & Profil Access In HIGH

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67439/100	1000mm	11,40
67439/200	2000mm	22,90
* 67439/300	3000mm	34,30

Längsverbinder für Profil Access & Profil Access In

Bestell-Nr.	Euro
67470/SET	12,40

Eckverbinder 90° für Profil Access & Profil Access In

Bestell-Nr.	Euro
67472/SET	15,90



Profil Profi Wand

Aluminium eloxiert, schwarz matt oder weiß matt, ohne Abdeckung



Bestell-Nr.		Länge	Euro
69680/100-	ALU S W	1000mm	24,50
69680/200-	ALU S W	2000mm	49,00
* 69680/300-	ALU S W	3000mm	74,70

Profil Profi Wand, Zubehör

2 Stück Endkappen
Aluminium, inkl. Schrauben

Bestell-Nr.		Euro
69689/SET-	ALU S W	19,40

Profilabdeckung, Kunststoff opal
für homogenes Licht

Bestell-Nr.	Länge	Euro
ZU695/26-1	1000mm	11,90
ZU695/26-2	2000mm	23,80
* ZU695/26-3	3000mm	36,80

2 Stück Kunststoff
Halter, inkl. Schrauben

Bestell-Nr.	Euro
69538/SET	3,10

1 Stück Verbinder
Metall, inkl. Schrauben

Bestell-Nr.	Euro
69571	4,40

Profil Profi Duo

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, ohne Abdeckung



Bestell-Nr.		Länge	Euro
69682/100-	S W	1000mm	39,70
69682/200-	S W	2000mm	79,30
* 69682/300-	S W	3000mm	122,90

Profil Profi Muro

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, ohne Abdeckung



Bestell-Nr.		Länge	Euro
69681/100-	S W	1000mm	24,10
69681/200-	S W	2000mm	48,10
* 69681/300-	S W	3000mm	74,80

Profil Profi Duo & Muro, Zubehör

Profilabdeckung, Kunststoff opal für homogenes Licht

Bestell-Nr.	Länge	Euro
ZU695/26-1	1000mm	12,40
ZU695/26-2	2000mm	24,70
* ZU695/26-3	3000mm	38,30

Profilabdeckung, 30°, Kunststoff satiniert, für gerichtetes Licht

Bestell-Nr.	Länge	Euro
ZU629/29N-1	1000mm	15,90
ZU629/29N-2	2000mm	31,90
* ZU629/29N-3	3000mm	49,40

Befestigungprofil, Blindabdeckung Aluminium

Bestell-Nr.	Länge	Euro
ZU696/90-1	1000mm	9,40
ZU696/90-2	2000mm	18,90
* ZU696/90-3	3000mm	29,30

2 Stück Aluminium Halter, inkl. Schrauben und Dübel, 50mm

Bestell-Nr.	Euro
ZU696/40	9,90

2 Stück Endkappen Aluminium, inkl. Schrauben für Bardolino Duo

Bestell-Nr.		Euro
ZU696/82	S W	22,00

2 Stück Endkappen Aluminium, inkl. Schrauben für Bardolino Muro

Bestell-Nr.		Euro
ZU696/81-	S W	16,90

1 Stück Verbinder, inkl. Schrauben, für Baroldino Duo

Bestell-Nr.	Euro
ZU696/87	9,40

25W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 25W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 44 F ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/69TT	26,00



36W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 36W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 44 F ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/65TT	30,00



60W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 44 F ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/66TT	41,90



100W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 44 F ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/67TT	63,20



150W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/68TT	90,70



200W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 200W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/64TT	110,20



300W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 300W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 66 F ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/63TT	172,00



250W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 250W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/442	69,50



35W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 35W, prim. 100-240VAC

230VAC IP 67 M M ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/365	35,50



60W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 100-240VAC

230VAC IP 67 M M ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/366	39,90



100W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 100-240VAC

230VAC IP 67 M M ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/368	51,50



150W Netzteil 24VDC ON/OFF schaltbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 100-240VAC

230VAC IP 67 M M ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/369	69,50



30W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 30W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/445D	43,00



60W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/446D	56,40



100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/447D	77,20



150W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/448D	87,00



250W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 250W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/442D	104,20





35W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 35W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/465D	75,90



60W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/466D	119,70



100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/467D	125,90



150W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/468D	144,90



100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 100-305VAC

230VAC IP 67 M M DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/358	118,20



200W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

Konstantspannung max. 200W, prim. 100-305VAC

230VAC IP 67 M M DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/354	143,30



100W Netzteil 24VDC DALI, SWITCH, TRIAC, 1-10V dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF 1-10V TRIAC/LC SWITCH & DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/584	159,00





180W Netzteil 48VDC DALI

Konstantspannung max. 180W, prim. 200-240VAC

24VDC IP 20 F DALI CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/669S	165,80







100W Netzteil 48VDC

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC

48VDC IP 20 F ON/OFF CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/348K	57,50









25W Netzteil 24VDC TRIAC dimmbar

Konstantspannung max. 25W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 20 TRIAC/LC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/419TRI	32,50



60W Netzteil 24VDC TRIAC dimmbar

Konstantspannung max. 60W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 20 TRIAC/LC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/416TRI	119,50



100W Netzteil 24VDC TRIAC dimmbar

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 20 TRIAC/LC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/417TRI	162,50



150W Netzteil 24VDC TRIAC dimmbar

Konstantspannung max. 150W, prim. 200-240VAC

230VAC IP 20 TRIAC/LC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/418TRI	108,20



35W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 35W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App

230VAC IP 20 ON/OFF SWITCH

Bestell-Nr.	Euro
43LED/550	134,00



60W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App

230VAC IP 20 ON/OFF SWITCH

Bestell-Nr.	Euro
43LED/551	149,90



100W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App

230VAC IP 20 ON/OFF SWITCH

Bestell-Nr.	Euro
43LED/552	168,40



150W Netzteil 24VDC Casambi

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC, dimmbar über Casambi App

230VAC IP 20 ON/OFF SWITCH

Bestell-Nr.	Euro
43LED/553	199,50



Plug and Play Switch/Dimmer

für Leuchten ohne Casambi System, max. 150W

230VAC IP 20 ON/OFF

S - schwarz
W - weiß

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
43LED/459-	S W	233,50



Wandschalter Casambi 2 Kanal

Glasfront schwarz oder weiß, batterieloser Casambi Schalter 2-Kanal, kein Stromanschluss nötig

IP 20 ON/OFF

S - schwarz
W - weiß

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
43LED/457-	S W	154,70



Casambi TRIAC-Dimmer 150W/230V

steuerbar über Casambi App, HV-LED Module, dimmbare LED Lampen, TRIAC - LED Treiber

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/480	115,00



Casambi DALI Modul

steuerbar über Casambi App, Ansteuerung von DALI LED Treibern

230VAC IP 20 F ON/OFF DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/482	127,00



Casambi Modul 4 Kanal/24V

steuerbar über Casambi App, 4 PWM-Ausgänge

24VDC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/481	155,00



Casambi - DALI Aktor

steuerbar über Casambi App, für Leuchten mit Casambi-Steuerung zum Integrieren in ein DALI-Netzwerk

IP 20 F DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/453	139,00



Casambi Schalter Interface

Casambi Interface für Unterputzdose, Steuersignalgeber für max. 4 Taster

230VAC IP 20 F ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/458	349,00



Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A + 5 Zonen Funkfernbedienung

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

12 - 24 VDC | IP 20 | F | ON/OFF | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/530	52,50



Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2025 und Wandhalterung

IP 20 | ON/OFF | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/539	37,40



Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A + 1 Kanal Wandanbaudimmer

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

12 - 24 VDC | IP 20 | F | ON/OFF | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/530	52,20



Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen weiß

IP 20 | ON/OFF | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/535	96,90



Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A + 1 Kanal Wandeinbaudimmer

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung

12 - 24 VDC | IP 20 | F | ON/OFF | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/530	52,20



Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien 2032, Glasabdeckung schwarz oder weiß, Drehknopf Aluminium

IP 20 | 68 mm | ON/OFF | CE

W - weiß glänzend
S - schwarz glänzend

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
43LED/537-	W S	63,60



Empfänger RGB/RGBSWW Konstantspannung, 4x 8A

dimmbar mit Funkfernbedienung oder Wandpanel

12 - 24 VDC | IP 20 | F | ON/OFF | RGB | RGBSWW | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/520	123,00



+ 1 Zonen Wandeinbaucon. RGB/RGBSWW

Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, Glasabdeckung schwarz, **Eingangsspannung 230V**

230VAC | IP 20 | 68 mm | ON/OFF | RGB | RGBSWW | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/527-1	132,60



Empfänger RGB/RGBSWW Konstantspannung, 4x 8A

dimmbar mit Funkfernbedienung oder Wandpanel

12 - 24 VDC | IP 20 | F | ON/OFF | RGB | RGBSWW | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/520	123,00



+ 4 Zonen Funkfernbedienung RGB/RGBW

Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, inkl. Batterien AAA

IP 20 | ON/OFF | RGB | RGBSWW | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/529	99,90



DMX Empfänger RGB/RGBSWW Konstantspannung, 4x 8A

DMX Empfänger

12 - 24 VDC | IP 20 | F | DMX 512 | ON/OFF | RGB | RGBSWW | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/545	123,00



+ 1 Zonen Wandeinbaucon. RGB/RGBSWW

Ausgangssignal DMX 512, Dimmen 0-100%, Glasabdeckung weiß, Eingangsspannung 12-24VDC, **Netzteil 12-24VDC erforderlich**

12 - 24 VDC | IP 20 | 68 mm | DMX 512 | RGB | RGBSWW | ON/OFF | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/540-W	146,80



350mA Netzteil, 1-4W, 3-13V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/70-22	18,50



350mA Netzteil, 8,4W, 6-24V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 F ON/OFF CE

Bestell-Nr.	Euro
ZU165/91	23,80



100-700mA Netzteil NFC, 15W, 2,5-45V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 F ON/OFF CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-60N	11,80



500mA Netzteil, 12W, 2-24V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC

230VAC IP 20 M M ON/OFF CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/54N	25,00



100-700mA Netzteil Dipswitch, 7W, 2,5-20V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 F ON/OFF CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/42N	15,80



100-700mA Netzteil NFC, 23W, 2,5-46V

Konstantstromnetzteil **schaltbar**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 F ON/OFF CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-8DALI	33,00



250-900mA Netzteil, 22W, 5-48V

Konstantstromnetzteil **TRIAC**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC

Bestell-Nr.	Euro
43LED/59-7TRI	38,20



300-900mA Netzteil, 2,7-30W, 9-58V

Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-9DALI	49,20



100-700mA Netzteil NFC, 15W, 2,5-45V

Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/55-6DALI	32,90



250-700mA Netzteil, 30W, 3-52V

Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 M M SWITCH & DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/59-8DALI	62,50



300-1050mA Netzteil, 38W, 10-54V

Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/59-5DALI	53,00



250-1200mA Netzteil, 3-60W, 2-112V

Konstantstromnetzteil **DALI-SWITCH**, prim. 220-240VAC, **technische Details siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI

Bestell-Nr.	Watt - Strom in mA	Euro
43LED/59-6UNI	3-60W - 250-700mA	83,00
43LED/59-7UNI	3-50W - 350-1200mA	83,00



DALI Empfänger RGB/RGBSWW/TW Konstantspannung, 4x 8A

ansteuerbar über DALI Signal

12 - 24 VDC | IP 20 | F | DALI | RGB | RGBSWW | TW | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/581	140,60



4 Szenen Wandeinbaucontroller TW

Touchcontroller tunable white, Dimmen 0-100%, Glasabdeckung weiß

12 - 24 VDC | IP 20 | 68 mm | TW | DALI | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/525-W	152,00



DALI PCU Dimmer

DALI Steuersignalgeber für einfaches Schalten und Dimmen von max. 25 DALI EVG's, für Einbau in Unterputzdose

230VAC | IP 20 | F | SWITCH & DALI | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/471N	195,00



DALI HTI 200 Dimminterface

DALI-TRIAC Dimmer, DALI-Touch DIM Steuersignal, Lampenleistung bis 200W

230VAC | IP 20 | F | DALI | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/473	89,50



DALI HTI 25 Dimminterface

DALI-TRIAC Dimmer, DALI-Touch DIM Steuersignal, Lampenleistung 3-25W

230VAC | IP 20 | F | SWITCH & DALI | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/475	207,50



DALI HTI 315 Dimminterface

DALI-TRIAC Dimmer, DALI-Touch DIM Steuersignal, Lampenleistung 315W

230VAC | IP 20 | F | SWITCH & DALI | CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/470	290,00



Cubex, LED 3W, 190lm, 3000K LED

Kunststoff weiß, Diffusor Polycarbonat opal, inkl. Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro Einspeisung, **ohne Einspeisung**

230VAC IP 20 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
52460/25-WW	40,20



Cubex, LED 5W, 420lm, 3000K LED

Kunststoff weiß, Diffusor Polycarbonat opal, inkl. Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro Einspeisung, **ohne Einspeisung**

230VAC IP 20 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
52460/50-WW	48,70



Cubex, LED 12W, 820lm, 3000K LED

Kunststoff weiß, Diffusor Polycarbonat opal, inkl. Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro Einspeisung, **ohne Einspeisung**

230VAC IP 20 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
52460/100-WW	82,80



Cubex Zubehör

Kabel mit Stecker, Verbinder

CE

Kabel mit Stecker

Bestell-Nr.	Euro
52469	8,90

Cubex Verbinder

Bestell-Nr.	Euro
52468	5,40

Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Ghostfeed 2.0, Montage und LED Strip Träger

Spannset schwarz matt (2x Spanner, 1x Metall-Trägerleiste)

Bestell-Nr.		Länge	Euro
61200/500-	S W	5000mm	120,00
61200/1000-	S W	10000mm	147,00
61200/1500-	S W	15000mm	165,00



Ghostfeed 2.0, LED 10W LED

LED Strip, alle 25mm teilbar, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 86**

48VDC IP 20 F 120° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
61210/500-	SWW	5000mm	760lm/m	117,50
61210/500-	WW	5000mm	813lm/m	117,50
61210/1500-	SWW	15000mm	760lm/m	298,50
61210/1500-	WW	15000mm	813lm/m	298,50



Ghostfeed 2.0, LED 7W LED

Metall, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 10° - 40° verstellbar**, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 86**

48VDC IP 20 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
61230/7-	S W + SWW	474lm	180,00
61230/7-	S W + WW	510lm	180,00



Ghostfeed 2.0, Zubehör

Abdeckung satiniert 1000mm oder 2000mm, Blindabdeckung schwarz oder weiß 1000mm oder 2000mm, Einspeiseclip für LED Strip, Linearverbinder für LED Strip

Abdeckung satiniert

Bestell-Nr.	Länge	Euro
61218/100	1000mm	21,00
61218/200	2000mm	39,00

Blindabdeckung schwarz & weiß

Bestell-Nr.		Länge	Euro
61219/100-	S W	1000mm	21,00
61219/200-	S W	2000mm	39,00

Einspeiseclip für LED Strip

Bestell-Nr.	Euro
61270	6,00

Linearverbinder für LED Strip

Bestell-Nr.	Euro
61271	6,00

Lasso, LED 15W/m, 24V, 900lm/m, 2700K LED

Silikon, free-cut, inkl. 300mm Zuleitung, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 67 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Euro
69200/500-SWW	325,00



Lasso, Zubehör

Deckenbefestigung, Führungsring, Seilabhängung mit Führungsring, Kunststoff Endkappe ohne Loch und mit Loch

CE

Deckenbefestigung, Einspeisung Kunststoff

Bestell-Nr.	Euro
69292/6- W	11,50
69292/6- S	19,50

Führungsring bzw. Umlenker

Bestell-Nr.	Euro
69297	5,90

Seilabhängung, mit Führungsring, 1500mm

Bestell-Nr.	Euro
69240/170-W	24,80

Kunststoff Endkappe ohne Loch

Bestell-Nr.	Euro
69280-W	6,50

Kunststoff Endkappe mit Loch

Bestell-Nr.	Euro
69281-W	6,50

Restaurant
Restoran


Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
GM - gold matt
MM - messing gebürstet matt
Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K


Sicherheitsverschluss

Forty8 Aufbau - flat, ON/OFF, TUYA Smart Home

Zusammenstellung siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at

48VDC IP 20



48 V - Stromschiene

Aluminium, magnetisch, inkl. Endstücke und Montagezubehör

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64800/100-S	1000 mm	19,00
64800/200-S	2000 mm	38,40

Linearverbinder

Bestell-Nr.	Euro
64870-S	7,80



Eckverbinder horizontal

Bestell-Nr.	Euro
64872-S	7,80

Eckverbinder vertikal

Bestell-Nr.	Euro
64877-S	8,50



T-Verbinder

Bestell-Nr.	Euro
64873-S	11,30



Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Euro
64874-S	14,90



In Track Netzteil

230V, sekundär 48V, 200W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
64845/200	139,60



Netzteil extern

48V, 100W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/348K	57,50



Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64850-S	24,50



Abdeckung für Stromanschluss

Bestell-Nr.	Euro
64846/200	5,70



Seilabhängung

2 Stück, Länge: 2000mm

Bestell-Nr.	Euro
64840/200-S	14,10

Forty8 Aufbau, ON/OFF, TUYA Smart Home

Zusammenstellung siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at

48VDC IP 20



48 V - Stromschiene

Aluminium, magnetisch, inkl. Endstücke und Blindabdeckung schwarz

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64810/100-S	1000 mm	46,20
64810/200-S	2000 mm	92,40



Eckverbinder horizontal

inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64878-S	26,00



Eckverbinder vertikal innen

inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64879-S	26,00



Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64864-S	2,10



Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64850-S	24,50



In Track Netzteil

230V, sekundär 48V, 200W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
64845/200	139,60



Netzteil extern

48V, 100W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/348K	57,50



Seilabhängung

2 Stück, Länge: 2000mm

Bestell-Nr.	Euro
64840/200-S	14,10



Abdeckung für Stromanschluss

Bestell-Nr.	Euro
64846/200	5,70



Verbinder elektrisch

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64871/3-S	30mm	13,40
64871/15-S	150mm	14,10



Forty8 Einbau frameless, ON/OFF, TUYA Smart Home

Zusammenstellung siehe Datenblatt - www.leuchtwurm.at

48VDC IP 20



48 V - Stromschiene

Aluminium, magnetisch, Länge: 2000mm

Bestell-Nr.	Euro
64860/200-S	84,60



In Track Netzteil

230V, sekundär 48V, 200W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
64845/200	139,60



Eckverbinder horizontal

inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64868-S	21,80



Netzteil extern

48V, 100W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/348K	57,50



Eckverbinder vertikal innen

inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64869-S	21,80



Abdeckung für Stromanschluss

Bestell-Nr.	Euro
64846/200	5,70



Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64864-S	2,10



Verbinder elektrisch

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64871/3-S	30mm	13,40
64871/15-S	150mm	14,10



Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64850-S	24,50



Forty8 Mono, LED 10W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC IP 20 36° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.				Lumen	Euro
64830/5-	S	MM	+ WW	950lm	53,70
64830/5TUY-	S		+ WW	950lm	87,70
64830/5TUY-		MM	+ WW	950lm	91,60
64830/5TUY-	S		+ SWW	920lm	87,70
64830/5TUY-		MM	+ SWW	920lm	91,60



Forty8 Duo, LED 2x 10W, 1900lm, 3000K LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 36° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64832/5-SWW	95,90



Forty8 Mono, LED 18W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC IP 20 36° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.			Lumen	Euro
64835/6-	S	+ WW	1710lm	69,00
64835/6TUY-	S	+ WW	1710lm	101,10
64835/6TUY-	S	+ SWW	1656lm	101,10



Forty8 Solo, LED 6W LED

nur für Profil flat, Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC IP 20 36° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.			Lumen	Euro
64831/8-	S	+ WW	570lm	64,90
64831/8TUY-	S	+ WW	570lm	102,50
64831/8TUY-	S	+ SWW	552lm	102,50



Forty8 Triple, LED 3x 6W, 1710lm, 3000K LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 36° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64833/12-SWW	56,40



Forty8 Tube, LED 20W, 1900lm, 3000K LED

Aluminium, drehbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 180° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64834/60-SWW	56,40



Forty8 Eyeline, LED 6W LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC IP 20 30° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64820/12-	S + WW	570lm	31,00
64820/12TUY-	S + WW	570lm	76,80
64820/12TUY-	S + SWW	552lm	76,80



Forty8 Eyeline, LED 18W, 1710lm, 3000K LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 30° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64820/34-SWW	46,50



Forty8 Eyeblink, LED 6W LED

Aluminium, schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC IP 20 30° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64821/12-	S + WW	570lm	46,50
64821/12TUY-	S + WW	570lm	91,60
64821/12TUY-	S + SWW	552lm	91,60



Forty8 Linear, LED 10W, 950lm, 3000K LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 100° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64825/32-SWW	39,50



Forty8 Eyeline, LED 20W LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC IP 20 100° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64825/62-	S + WW	1900lm	50,90
64825/62TUY-	S + WW	1900lm	89,00
64825/62TUY-	S + SWW	1840lm	89,00



Forty8 Linear, LED 30W, 2850lm, 3000K LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 100° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64825/92-SWW	64,90



Forty8 You, LED 8W, 860lm, 2700K LED

Aluminium, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC IP 20 360° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64813/50-SSWW	97,40



Forty8 Dangle, LED 7W LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 36° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64811/30- S + WW	665lm	60,70
64811/30TUY- S + WW	665lm	98,50
64811/30TUY- S + SWW	644lm	98,50



Forty8 You2, LED 48W, 4560lm, 2700K LED

Aluminium, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 360° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64813/300-SSWW	265,10



Forty8 Thin, LED 10W, 950lm, 3000K LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 36° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64811/31-SWW	70,50

Forty8 Ball, LED 8W LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC IP 20 100° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64815/8TUY- S GM + WW	570lm	124,10
64815/8TUY- S GM + SWW	552lm	124,10



Forty8 Shield, LED 7W, 665lm, 3000K LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC IP 20 24° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64810/30- S W + WW	206,30



Forty8 Disc, LED 6W LED

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss, dimmbar mittels mobiler Endgeräte

48VDC IP 20 36° CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64828/15TUY- S + WW	570lm	109,20
64828/15TUY- S + SWW	552lm	109,20




Oberfläche
S - schwarz matt
ME - melange
Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K
323

Artalis Aufbau, 2 Kanal DALI

48VDC IP 20 F ON/OFF DALI CE



48 V - Stromschiene
Aluminium

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64900/100-S	1000 mm	49,20
64900/200-S	2000 mm	96,60



In Track Netzteil
230V, sekundär 48V, 200W, DALI

Bestell-Nr.	Euro
64945/200DALI	325,00



Blindabdeckung
für Direktlicht

Bestell-Nr.	Euro
64909/200-S	5,60



Netzteil extern
48V, 200W, DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/669S	165,80



Eckverbinder horizontal
inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64972-S	10,50

Seilabhängung
Länge: 1500mm, 2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
64940/150-S	21,00



Eckverbinder vertikal innen
inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64977-S	10,50



Opalabdeckung
für Indirektlicht

Bestell-Nr.	Euro
64908/100	10,80



Eckverbinder vertikal außen
inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64978-S	10,50



Verbinder elektrisch

Bestell-Nr.	Euro
64971-S	23,60



Endstück
2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
64980-S	3,00



Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64950-S	14,00



Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64979	5,80



Endeinspeiser / Linearverbinder

Bestell-Nr.	Euro
64970-S	9,00



Einbaumodul
frameless

Bestell-Nr.	Euro
64969-S	16,80

Artalis Einbau, 2 Kanal DALI

48VDC IP 20 F ON/OFF DALI CE



48 V - Stromschiene

Aluminium, inkl. Einbaubügel (2 Stück bei 1000mm, 3 Stück bei 2000mm)

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64960/100-S	1000 mm	61,40
64960/200-S	2000 mm	111,50



Blindabdeckung

Bestell-Nr.	Euro
64909/200-S	5,60



Eckverbinder

Decke-Decke, inkl. 2 Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64976-S	20,40

Endstück

2 Stück

Bestell-Nr.	Euro
64986-S	3,00

Einbaubügel

1 Stück

Bestell-Nr.	Euro
64968	9,80

Verbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64979	5,80



In Track Netzteil

230V, sekundär 48V, 200W, DALI

Bestell-Nr.	Euro
64945/200DALI	325,00

Netzteil extern

48V, 200W, DALI

Bestell-Nr.	Euro
43LED/669S	165,80



Verbinder elektrisch

Bestell-Nr.	Euro
64971-S	23,60



Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64950-S	14,00



Endeinspeiser / Linearverbinder

Bestell-Nr.	Euro
64970-S	9,00



Artalis Eyeline Wallwasher, LED 9W LED

Aluminium, starr, asymmetrisch, mechanischer Verschluss

48VDC IP 20 ON/OFF DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64930/21-	S + SWW	918lm	149,50
64930/21-	S + WW	966lm	149,50



Artalis Mono, LED 6,7W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, mechanischer Verschluss

48VDC IP 20 36° ON/OFF DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64935/7-	S ME + SWW	657lm	54,50
64935/7-	S ME + WW	671lm	54,50



Artalis Mono, LED 13W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, mechanischer Verschluss

48VDC IP 20 30° ON/OFF DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64936/9-	S ME + SWW	1982lm	73,50
64936/9-	S ME + WW	2087lm	73,50



Artalis Eyeline, LED 10W LED

Aluminium, starr, mechanischer Verschluss

48VDC IP 20 36° ON/OFF DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64920/21-	S + SWW	959lm	74,10
64920/21-	S + WW	999lm	74,10



Artalis Linear, LED 10,5W LED

Aluminium, starr, mechanischer Verschluss

48VDC IP 20 110° ON/OFF DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64925/41-	S + SWW	1326lm	74,40
64925/41-	S + WW	1390lm	74,40



Artalis Tube, LED 20,5W LED

Aluminium, drehbar, mechanischer Verschluss

48VDC IP 20 180° ON/OFF DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64934/80-	S + SWW	2120lm	124,80
64934/80-	S + WW	2230lm	124,80
64934/80-	S + CW	2362lm	124,80



Artalis Ball, LED 4,8W, 315lm, 3000K LED

Aluminium, starr, mechanischer Verschluss

48VDC IP 20 ON/OFF DALI CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
64915/10-SWW	74,20



Artalis Dangle, LED 9,6W LED

Aluminium, starr, mechanischer Verschluss

48VDC IP 20 36° ON/OFF DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
64911/30-	S ME + SWW	657lm	69,50
64911/30-	S ME + WW	671lm	69,50

S - schwarz matt
W - weiß matt
G - gold
ME - melange

Shopping, 1-Phasen System

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CE



1-Phasen-Stromschiene

Aluminium

Bestell-Nr.		Länge	Euro
67200/100-	S W	1000mm	26,90
67200/200-	S W	2000mm	54,00



Schienenabdeckung

Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67209/100-	S W	8,40



Endeinspeiser

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67250-L-	S W	links	5,40
67250-R-	S W	rechts	5,40



Mitteleinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67270-	S W	11,20



Elektrischer Längsverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67271-	S W	8,00



Eckverbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67272-L-	S W	links	11,40
67272-R-	S W	rechts	11,40



T-Verbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67273-L-	S W	links	23,10
67273-R-	S W	rechts	23,10



Flexverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67275-	S W	20,00



Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67280-	S W	1,50



Seilabhängung

1 Stück, Länge 3000mm, kürzbar

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67240-	S W	21,00



Elektischer Adapter

Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67290-	S W	11,40

Ron, 1 Phase, LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium, Adapter bei gold und melange - schwarz oder weiß (abhänging vom bestellten Grundsystem)

230VAC IP 20 38° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67221/17-	S W	66,60
67221/17-	G ME	78,60



Harry, 1 Phase, LED 15W, 1000lm, 3000K LED

Aluminium, Adapter bei gold und melange - schwarz oder weiß (abhänging vom bestellten Grundsystem)

230VAC IP 20 38° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67221/19-	S W	84,30
67221/19-	G ME	96,30



Mamba, 1 Phase, 1x GU10 LED 7W

Aluminium

230VAC IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67235/50-	S W	39,00



Joanne, 1 Phase, LED 10W, 822lm, 3000K LED

Aluminium, Adapter bei gold und melange - schwarz oder weiß (abhänging vom bestellten Grundsystem)

230VAC IP 20 355° 90° 34° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67226/10-	S W	89,90
67226/10-	G ME	101,90



Dobby, 1 Phase, LED 29W, 2700lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 20° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67225/56-	S W	206,10



Hermine, 1 Phase, LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium, Adapter bei gold und melange - schwarz oder weiß (abhänging vom bestellten Grundsystem)

230VAC IP 20 30° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67210/20-	S W	73,00
67210/20-	G ME	88,00

Umbau auf 1-Phasen System von verschiedenen Leuchten auf Anfrage

S - schwarz matt
W - weiß matt
HOLZSCHUTZ


MOUNTAIN READY

Prestige Aufbau, 3-Phasen System

230VAC IP 20 F ON/OFF CE



3-Phasen-Stromschiene
Aluminium

Bestell-Nr.		Länge	Euro
67100/100-	S W	1000mm	29,60
67100/200-	S W	2000mm	59,20
* 67100/300-	S W	3000mm	93,70



Mitteleinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67171-	S W	25,80



Endeinspeiser

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67150-L-	S W	links	11,70
67150-R-	S W	rechts	11,70

Elektrischer Längsverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67170-	S W	8,20



Eckverbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67172-L-	S W	links	24,90
67172-R-	S W	rechts	24,90



Schienenabdeckung
Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67109/100-	S W	3,90



Flexverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67172-BW-	S W	39,70



Elektrischer Adapter
Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67190-	S W	13,50



T-Verbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67173-L-	S W	links	39,20
67173-R-	S W	rechts	39,20



Seilabhängung
1 Stück, Führungsschiene: 60mm

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67140/2	2000mm	23,20
67140/6	6000mm	32,50



Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67174-	S W	48,50

Distanzhülse
zum Ausgleich von Unebenheiten

Bestell-Nr.	Euro
67199-S	5,20

Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67180-	S W	1,80

Prestige Einbau, 3-Phasen System

230VAC | IP 20 | F | Länge x 40 mm | ON/OFF | CE




3-Phasen-Stromschiene

Aluminium

Bestell-Nr.		Länge	Euro
67110/100-	S W	1000mm	43,20
67110/200-	S W	2000mm	81,60
* 67110/300-	S W	3000mm	119,50



Mitteleinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67176-	S W	27,60



Endeinspeiser

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67155-L-	S W	links	13,80
67155-R-	S W	rechts	13,80

Einbaubügel

Bestell-Nr.	Euro
67169	9,00



Eckverbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67177-L-	S W	links	37,60
67177-R-	S W	rechts	37,60



Elektrischer Adapter

Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67190-	S W	13,50



T-Verbinder

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67178-L-	S W	links	58,20
67178-R-	S W	rechts	58,20



Schienenabdeckung

Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67109/100-	S W	3,90



Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67179-	S W	75,80



Elektrischer Längsverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67170-	S W	9,00

Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67181-	S W	2,50

Prestige Aufbau DALI, 3-Phasen System

230VAC IP 20 F DALI CE



3-Phasen-Stromschiene DALI

Aluminium, Aufbau

Bestell-Nr.		Länge	Euro
67900/100-	S W	1000mm	32,50
67900/200-	S W	2000mm	65,00
* 67900/300-	S W	3000mm	114,00



T-Verbinder DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67973-RA-	S W	rechts außen	44,50
67973-LA-	S W	links außen	44,50
67973-RI-	S W	rechts innen	44,50
67973-LI-	S W	links innen	44,50



Endeinspeiser DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67950-L-	S W	links	12,90
67950-R-	S W	rechts	12,90



Kreuzverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67974-	S W	53,50



Elektrischer Längsverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67970-	S W	9,20

Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67980-	S W	2,00



Eckverbinder DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67972-L-	S W	links	27,40
67972-R-	S W	rechts	27,40



Seilabhängung

1 Stück, Führungsschiene: 60mm

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67140/2	2000mm	23,20
67140/6	6000mm	32,50



Flexverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67972-BW-	S W	44,60

Prestige Einbau DALI, 3-Phasen System

230VAC IP 20 F Länge x 40 mm DALI CE



3-Phasen-Stromschiene DALI

Aluminium, Einbau

Bestell-Nr.		Länge	Euro
67910/100-	S W	1000mm	47,50
67910/200-	S W	2000mm	89,70
* 67910/300-	S W	3000mm	131,40



Endeinspeiser

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67955-L-	S W	links	15,80
67955-R-	S W	rechts	15,80



Elektrischer Längsverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67970-	S W	9,10



Eckverbinder DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67977-L-	S W	links	41,40
67977-R-	S W	rechts	41,40



T-Verbinder DALI

Bestell-Nr.		Schutzleiter	Euro
67978-RA-	S W	rechts außen	64,10
67978-LA-	S W	links außen	64,10
67978-RI-	S W	rechts innen	64,10
67978-LI-	S W	links innen	64,10



Kreuzverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67979-	S W	84,40

Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67981-	S W	2,00



Schienenabdeckung

Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67109/100-	S W	3,90

Einbaubügel

Bestell-Nr.	Euro
67169	9,00

Mamba GU10, 3 Phasen, 1x GU10 LED 7W

Aluminium

230VAC IP 20 A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67032/50-	S W	47,00



Ron, 3 Phasen, LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 38° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67121/17-	S W	79,50



Whip, 3 Phasen, LED 10W, 880lm, 3000K LED

Aluminium, **Zoom**, **Abstrahlung rund, eckig verstellbar**, **technische Details siehe Website - www.leuchtwurm.at**

230VAC IP 20 350° 90° 28° ON/OFF CRI >90 WW 3000K F

Bestell-Nr.	Euro
67127/16-SWW	181,70



Joanne, 3 Phasen, LED 10W, 822lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 355° 90° 34° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67126/10-	S W	97,50



Viper, 3 Phasen, LED 30W LED

Aluminium, bei DALI - Lichtfarben einstellbar 3K (3310lm) / 4K (3458lm)

230VAC · IP 20 · 350° · 90° · 38° · ON/OFF · DALI · CRI >90 · WW 3000K · CW 4000K · 2 CCT · CE · F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
67033/30-	S W + WW	3310lm	96,50
67033/30-	S W + CW	3458lm	96,50
67033/30DALI-	S W + CCT		134,40



Viper, Zubehör

Tauschreflektor 15° und 60°

CE

Bestell-Nr.	Euro
15°	
ZU670/33-15	2,50
60°	
ZU670/33-60	2,50

Mamba, 3 Phasen, LED 15W LED

Aluminium

230VAC · IP 20 · 36° · ON/OFF · CRI >90 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67031/15-	S W + WW	1455lm	81,00



Mamba, 3 Phasen, LED 35W LED

Aluminium

230VAC · IP 20 · 36° · ON/OFF · CRI >90 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67031/35-	S W + WW	3395lm	120,00



Lynn, 3 Phasen, LED 40W LED

Diffusor mikroprismatisch, Lichtfarben einstellbar 3K (4400lm) / 4K (5200lm) / 5K (5400lm)

230VAC IP 20 ON/OFF CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67124/120-	S W + CCT	149,50

Crocodile, 3 Phasen LED

Aluminium weiß, Polycarbonat opal

230VAC IP 20 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
LED 12W, Länge: 650mm			
67080/12-	S W + WW	1135lm	168,00
67080/12-	S W + CW	1185lm	168,00
67080/12DALI-	S W + WW	1135lm	243,00
67080/12DALI-	S W + CW	1185lm	243,00
LED 24W, Länge: 1210mm			
67080/24-	S W + WW	2270lm	216,00
67080/24-	S W + CW	2368lm	216,00
67080/24DALI-	S W + WW	2270lm	273,00
67080/24DALI-	S W + CW	2368lm	273,00
LED 30W, Länge: 1490mm			
67080/30-	S W + WW	2838lm	327,00
67080/30-	S W + CW	2961lm	327,00
67080/30DALI-	S W + WW	2838lm	387,00
67080/30DALI-	S W + CW	2961lm	387,00

Dobby, 3 Phasen, LED 29W, 2700lm, 3000K LED

Aluminium

230VAC IP 20 20° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
67125/56-S	231,50







Cobra Pro, Zubehör

Wabenraster UGR<16

Bestell-Nr.	Euro
67093-S	17,50

Cobra Pro, 3 Phasen, LED 15W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC · IP 40 · 36° · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67063/15-	S W NI G BR + WW	1530lm	149,50
67063/15-	S W NI G BR + CW	1695lm	149,50
67063/15DALI-	S W NI G BR + WW	1530lm	196,00
67063/15DALI-	S W NI G BR + CW	1695lm	196,00



Cobra Pro, 3 Phasen, LED 21W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC · IP 40 · 36° · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67063/21-	S W NI G BR + WW	2135lm	157,50
67063/21-	S W NI G BR + CW	2373lm	157,50
67063/21DALI-	S W NI G BR + WW	2135lm	205,00
67063/21DALI-	S W NI G BR + CW	2373lm	205,00



Cobra Zoom Pro, 3 Phasen, LED 15W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 10° - 45° verstellbar**

230VAC · IP 40 · - + · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67064/15-	S W NI G BR + WW	1487lm	175,00
67064/15-	S W NI G BR + CW	1653lm	175,00
67064/15DALI-	S W NI G BR + WW	1487lm	220,00
67064/15DALI-	S W NI G BR + CW	1653lm	220,00



Cobra Zoom Pro, 3 Phasen, LED 21W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 10° - 45° verstellbar**

230VAC · IP 40 · - + · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67064/21-	S W NI G BR + WW	2065lm	182,00
67064/21-	S W NI G BR + CW	2295lm	182,00
67064/21DALI-	S W NI G BR + WW	2065lm	227,50
67064/21DALI-	S W NI G BR + CW	2295lm	227,50





Cobra Essential, 3 Phasen, LED 24W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC · IP 40 · 36° · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67061/24-	S W + WW	3500lm	125,00
67061/24-	S W + CW	3640lm	125,00
67061/24DALI-	S W + WW	3500lm	189,00
67061/24DALI-	S W + CW	3640lm	189,00



Cobra, 3 Phasen, LED 9W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC · IP 40 · 40° · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67061/9-	S W + WW	1335lm	105,00
67061/9-	S W + CW	1467lm	105,00
67061/9DALI-	S W + WW	1335lm	230,00
67061/9DALI-	S W + CW	1467lm	230,00



Cobra, 3 Phasen, LED 38W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC · IP 40 · 40° · ON/OFF · DALI · CRI >90 · UGR <19 · WW 3000K · CW 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67061/38-	S W + WW	4774lm	189,00
67061/38-	S W + CW	5243lm	189,00
67061/38DALI-	S W + WW	4774lm	259,00
67061/38DALI-	S W + CW	5243lm	259,00



Cobra & Cobra Essential, Zubehör

Wabenraster UGR<16

Bestell-Nr.	Euro
für Cobra Essential	
67098-S	28,00
für Cobra 9W	
67096-S	23,00
für Cobra 38W	
67097-S	28,00

Cobra Zoom, 3 Phasen, LED 13W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**

230VAC IP 40 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67062/13-	S W + WW	2010lm	189,00
67062/13-	S W + CW	2182lm	189,00
67062/13DALI-	S W + WW	2010lm	259,00
67062/13DALI-	S W + CW	2182lm	259,00



Cobra Zoom, 3 Phasen, LED 19W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**

230VAC IP 40 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67062/19-	S W + WW	2833lm	196,00
67062/19-	S W + CW	3031lm	196,00
67062/19DALI-	S W + WW	2833lm	266,00
67062/19DALI-	S W + CW	3031lm	266,00



Cobra Zoom, 3 Phasen, LED 26W LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**

230VAC IP 40 ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67062/26-	S W + WW	3130lm	199,00
67062/26-	S W + CW	3380lm	199,00
67062/26DALI-	S W + WW	3130lm	273,00
67062/26DALI-	S W + CW	3380lm	273,00





Cobra Ceiling, LED 12W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent mikroprismatisch, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 40 F 40° ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67066/12-	S W + WW	1812lm	198,00
67066/12-	S W + CW	1991lm	198,00
67066/12DALI-	S W + WW	1812lm	268,00
67066/12DALI-	S W + CW	1991lm	268,00



Cobra Ceiling, LED 26W LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent mikroprismatisch, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 40 F 40° ON/OFF DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67066/26-	S W + WW	3566lm	235,00
67066/26-	S W + CW	3683lm	235,00
67066/26DALI-	S W + WW	3566lm	305,00
67066/26DALI-	S W + CW	3683lm	305,00



Cobra Ceiling, Zubehör

Wabenraster UGR<16

CE

Bestell-Nr.	Euro
für 12W	
67096-S	23,00
für 26W	
67097-S	28,00

Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Twos Prisma direkt LED

Aluminium, Diffusor PMMA prismatisch, Direktlicht, **ohne Endkappen**, **Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 136**

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß glänzend
- A - perlhellgrau

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 24W, Länge: 1121mm			
65521/112-	S W + WW	2877lm	225,00
65521/112-	S W + CW	2966lm	225,00
65521/112DALI-	S W + WW	2877lm	264,00
65521/112DALI-	S W + CW	2966lm	264,00
LED 30W, Länge: 1401mm			
65521/140-	S W + WW	3595lm	249,00
65521/140-	S W + CW	3707lm	249,00
65521/140DALI-	S W + WW	3595lm	288,00
65521/140DALI-	S W + CW	3707lm	288,00

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 36W, Länge: 1681mm			
65521/168-	S W + WW	4314lm	255,00
65521/168-	S W + CW	4448lm	255,00
65521/168DALI-	S W + WW	4314lm	294,00
65521/168DALI-	S W + CW	4448lm	294,00
LED 42W, Länge: 1961mm			
65521/196-	S W + WW	5032lm	270,00
65521/196-	S W + CW	5188lm	270,00
65521/196DALI-	S W + WW	5032lm	309,00
65521/196DALI-	S W + CW	5188lm	309,00
LED 48W, Länge: 2241mm			
* 65521/224-	S W + WW	5749lm	345,00
* 65521/224-	S W + CW	5928lm	345,00
* 65521/224DALI-	S W + WW	5749lm	384,00
* 65521/224DALI-	S W + CW	5928lm	384,00
LED 60W, Länge: 2801mm			
* 65521/280-	S W + WW	7182lm	420,00
* 65521/280-	S W + CW	7405lm	420,00
* 65521/280DALI-	S W + WW	7182lm	459,00
* 65521/280DALI-	S W + CW	7405lm	459,00



Twos Prisma direkt-indirekt LED

Aluminium, Diffusor PMMA prismatisch, Diffusor indirekt PMMA opal, Direkt- und Indirektlicht,**ohne Endkappen**, **Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 136**

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 24W + up 12W, Länge: 1121mm			
65512/112-	S W + WW	4277lm	270,00
65512/112-	S W + CW	4451lm	270,00
65512/112DALI-	S W + WW	4277lm	309,00
65512/112DALI-	S W + CW	4451lm	309,00
LED down 30W + up 16W, Länge: 1401mm			
65512/140-	S W + WW	5465lm	300,00
65512/140-	S W + CW	5687lm	300,00
65512/140DALI-	S W + WW	5465lm	339,00
65512/140DALI-	S W + CW	5687lm	339,00

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 36W + up 20W, Länge: 1681mm			
65512/168-	S W + WW	6653lm	330,00
65512/168-	S W + CW	6923lm	330,00
65512/168DALI-	S W + WW	6653lm	369,00
65512/168DALI-	S W + CW	6923lm	369,00
LED down 42W + up 24W, Länge: 1961mm			
65512/196-	S W + WW	7840lm	354,00
65512/196-	S W + CW	8160lm	354,00
65512/196DALI-	S W + WW	7840lm	393,00
65512/196DALI-	S W + CW	8160lm	393,00
LED down 48W + up 28W, Länge: 2241mm			
* 65512/224-	S W + WW	9029lm	417,00
* 65512/224-	S W + CW	9396lm	417,00
* 65512/224DALI-	S W + WW	9029lm	456,00
* 65512/224DALI-	S W + CW	9396lm	456,00
LED down 60W + up 36W, Länge: 2801mm			
* 65512/280-	S W + WW	11405lm	534,00
* 65512/280-	S W + CW	11869lm	534,00
* 65512/280DALI-	S W + WW	11405lm	573,00
* 65512/280DALI-	S W + CW	11869lm	573,00





Twos Satin direkt LED

Aluminium, Diffusor PMMA opal, Direktlicht, **ohne Endkappen**, **Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 136**

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß glänzend
- A - perlhellgrau

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC · IP 40 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <22 · WW 3000K · CW 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 24W, Länge: 1121mm			
65520/112-	S W + WW	2824lm	201,00
65520/112-	S W + CW	2912lm	201,00
65520/112DALI-	S W + WW	2824lm	240,00
65520/112DALI-	S W + CW	2912lm	240,00
LED 30W, Länge: 1401mm			
65520/140-	S W + WW	3530lm	225,00
65520/140-	S W + CW	3640lm	225,00
65520/140DALI-	S W + WW	3530lm	264,00
65520/140DALI-	S W + CW	3640lm	264,00

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 36W, Länge: 1681mm			
65520/168-	S W + WW	4235lm	240,00
65520/168-	S W + CW	4367lm	240,00
65520/168DALI-	S W + WW	4235lm	279,00
65520/168DALI-	S W + CW	4367lm	279,00
LED 42W, Länge: 1961mm			
65520/196-	S W + WW	4940lm	255,00
65520/196-	S W + CW	5095lm	255,00
65520/196DALI-	S W + WW	4940lm	294,00
65520/196DALI-	S W + CW	5095lm	294,00
LED 48W, Länge: 2241mm			
* 65520/224-	S W + WW	5647lm	330,00
* 65520/224-	S W + CW	5819lm	330,00
* 65520/224DALI-	S W + WW	5647lm	369,00
* 65520/224DALI-	S W + CW	5819lm	369,00
LED 60W, Länge: 2801mm			
* 65520/280-	S W + WW	7059lm	399,00
* 65520/280-	S W + CW	7273lm	399,00
* 65520/280DALI-	S W + WW	7059lm	438,00
* 65520/280DALI-	S W + CW	7273lm	438,00



Twos Satin direkt-indirekt LED

Aluminium, Diffusor PMMA opal, Diffusor indirekt PMMA opal, Direkt- und Indirektlicht, **ohne Endkappen**, **Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 136**

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 24W + up 12W, Länge: 1121mm			
65502/112-	S W + WW	4225lm	243,00
65502/112-	S W + CW	4398lm	243,00
65502/112DALI-	S W + WW	4225lm	282,00
65502/112DALI-	S W + CW	4398lm	282,00
LED down 30W + up 16W, Länge: 1401mm			
65502/140-	S W + WW	5398lm	270,00
65502/140-	S W + CW	5619lm	270,00
65502/140DALI-	S W + WW	5398lm	309,00
65502/140DALI-	S W + CW	5619lm	309,00

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 36W + up 20W, Länge: 1681mm			
65502/168-	S W + WW	6527lm	297,00
65502/168-	S W + CW	6840lm	297,00
65502/168DALI-	S W + WW	6527lm	330,00
65502/168DALI-	S W + CW	6840lm	330,00
LED down 42W + up 24W, Länge: 1961mm			
65502/196-	S W + WW	7745lm	318,00
65502/196-	S W + CW	8062lm	318,00
65502/196DALI-	S W + WW	7745lm	357,00
65502/196DALI-	S W + CW	8062lm	357,00
LED down 48W + up 28W, Länge: 2241mm			
* 65502/224-	S W + WW	8919lm	375,00
* 65502/224-	S W + CW	9284lm	375,00
* 65502/224DALI-	S W + WW	8919lm	414,00
* 65502/224DALI-	S W + CW	9284lm	414,00
LED down 60W + up 36W, Länge: 2801mm			
* 65502/280-	S W + WW	11266lm	480,00
* 65502/280-	S W + CW	11727lm	480,00
* 65502/280DALI-	S W + WW	11266lm	519,00
* 65502/280DALI-	S W + CW	11727lm	519,00





Twos Grill direkt LED

Aluminium, Diffusor Reflektoreinsatz schwarz, Direktlicht, **ohne Endkappen**, **Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 136**

Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß glänzend
- A - perlhellgrau

Lichtfarben
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <16 WW 3000K CW 4000K



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 24W, Länge: 1121mm			
65525/112-	S W + WW	2654lm	240,00
65525/112-	S W + CW	2790lm	240,00
65525/112DALI-	S W + WW	2654lm	270,00
65525/112DALI-	S W + CW	2790lm	270,00
LED 30W, Länge: 1401mm			
65525/140-	S W + WW	3316lm	264,00
65525/140-	S W + CW	3486lm	264,00
65525/140DALI-	S W + WW	3316lm	303,00
65525/140DALI-	S W + CW	3486lm	303,00

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 36W, Länge: 1681mm			
65525/168-	S W + WW	3978lm	270,00
65525/168-	S W + CW	4182lm	270,00
65525/168DALI-	S W + WW	3978lm	309,00
65525/168DALI-	S W + CW	4182lm	309,00
LED 42W, Länge: 1961mm			
65525/196-	S W + WW	4641lm	285,00
65525/196-	S W + CW	4878lm	285,00
65525/196DALI-	S W + WW	4641lm	324,00
65525/196DALI-	S W + CW	4878lm	324,00
LED 48W, Länge: 2241mm			
* 65525/224-	S W + WW	5304lm	360,00
* 65525/224-	S W + CW	5573lm	360,00
* 65525/224DALI-	S W + WW	5304lm	399,00
* 65525/224DALI-	S W + CW	5573lm	399,00
LED 60W, Länge: 2801mm			
* 65525/280-	S W + WW	6628lm	435,00
* 65525/280-	S W + CW	6965lm	435,00
* 65525/280DALI-	S W + WW	6628lm	474,00
* 65525/280DALI-	S W + CW	6965lm	474,00



Twos Grill direkt-indirekt LED

Aluminium, Diffusor Reflektoreinsatz schwarz, Diffusor indirekt PMMA opal, Direkt- und Indirektlicht, **ohne Endkappen**, **Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 136**

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <16 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 24W + up 12W, Länge: 1121mm			
65515/112-	S W + WW	4059lm	285,00
65515/112-	S W + CW	4460lm	285,00
65515/112DALI-	S W + WW	4059lm	324,00
65515/112DALI-	S W + CW	4460lm	324,00
LED down 30W + up 16W, Länge: 1401mm			
65515/140-	S W + WW	5189lm	315,00
65515/140-	S W + CW	5472lm	315,00
65515/140DALI-	S W + WW	5189lm	354,00
65515/140DALI-	S W + CW	5472lm	354,00

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 36W + up 20W, Länge: 1681mm			
65515/168-	S W + WW	6319lm	345,00
65515/168-	S W + CW	6665lm	345,00
65515/168DALI-	S W + WW	6319lm	384,00
65515/168DALI-	S W + CW	6665lm	384,00
LED down 42W + up 24W, Länge: 1961mm			
65515/196-	S W + WW	7451lm	369,00
65515/196-	S W + CW	7858lm	369,00
65515/196DALI-	S W + WW	7451lm	408,00
65515/196DALI-	S W + CW	7858lm	408,00
LED down 48W + up 28W, Länge: 2241mm			
* 65515/224-	S W + WW	8582lm	432,00
* 65515/224-	S W + CW	9049lm	432,00
* 65515/224DALI-	S W + WW	8582lm	471,00
* 65515/224DALI-	S W + CW	9049lm	471,00
LED down 60W + up 36W, Länge: 2801mm			
* 65515/280-	S W + WW	10843lm	549,00
* 65515/280-	S W + CW	11435lm	549,00
* 65515/280DALI-	S W + WW	10843lm	588,00
* 65515/280DALI-	S W + CW	11435lm	588,00



Twos, Zubehör

Seilabhängung 1500mm oder 3000mm, Einspeiseset 3-polig oder 5-polig, Endkappen 2 Stück, Linearverbinder, 2-fach Verbinder, 3-fach Verbinder oder 4-fach Verbinder, Halter für Einbauvariante

Seilabhängung, versch. Längen

Bestell-Nr.	Länge	Euro
65550/150	1500mm	18,00
65550/300	3000mm	24,00

Einspeiseset, versch. polig

Bestell-Nr.		Kabel	Euro
67650/3-	S W	3-polig	21,00
67650/5-	S W	5-polig	27,00

Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65580-	S W	15,00

Linearverbinder

Bestell-Nr.	Euro
65570	15,00

Flexverbinder, 180° Rotation

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65575-	S W	90,00

T-Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65573-	S W	108,00

Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65574-	S W	126,00

Einbaubügel

Bestell-Nr.	Euro
65569	39,00



Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt

Lichtfarben
- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K
- CW - kaltweiß 4000K

Solution Deckenleuchte LED

Aluminium, Diffusor opal weiß

230VAC IP 20 F 24VDC

ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
	LED 29W, Länge: 1250mm			
	67525/125N-	S W + SWW	3267lm	192,50
	67525/125NDALI-	S W + SWW	3267lm	237,50
	67525/125N-	S W + WW	3445lm	192,50
	67525/125NDALI-	S W + WW	3445lm	237,50
	67525/125N-	S W + CW	3628lm	192,50
	67525/125NDALI-	S W + CW	3628lm	237,50
	LED 62,5W, Länge: 2500mm			
*	67525/250N-	S W + SWW	5717lm	347,30
*	67525/250NDALI-	S W + SWW	5717lm	392,30
*	67525/250N-	S W + WW	6894lm	347,30
*	67525/250NDALI-	S W + WW	6894lm	392,30
*	67525/250N-	S W + CW	7257lm	347,30
*	67525/250NDALI-	S W + CW	7257lm	392,30



Solution Hängeleuchte LED

Aluminium, Diffusor opal weiß

230VAC IP 20 F 24VDC

ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
	LED 29W, Länge: 1250mm			
	67515/125N-	S W + SWW	3267lm	226,30
	67515/125NDALI-	S W + SWW	3267lm	270,80
	67515/125N-	S W + WW	3445lm	226,30
	67515/125NDALI-	S W + WW	3445lm	270,80
	67515/125N-	S W + CW	3628lm	226,30
	67515/125NDALI-	S W + CW	3628lm	270,80
	LED 62,5W, Länge: 2500mm			
*	67515/250N-	S W + SWW	5717lm	379,80
*	67515/250NDALI-	S W + SWW	5717lm	395,70
*	67515/250N-	S W + WW	6894lm	379,80
*	67515/250NDALI-	S W + WW	6894lm	395,70
*	67515/250N-	S W + CW	7257lm	379,80
*	67515/250NDALI-	S W + CW	7257lm	395,70



Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Solution Einbau LED

Aluminium, Diffusor opal weiß

230VAC IP 20 F Länge x 52 mm

24VDC ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 29W, Länge: 1250mm			
67560/125N-	S W + SWW	3267lm	183,70
67560/125NDALI-	S W + SWW	3267lm	255,00
67560/125N-	S W + WW	3445lm	183,70
67560/125NDALI-	S W + WW	3445lm	255,00
67560/125N-	S W + CW	3628lm	183,70
67560/125NDALI-	S W + CW	3628lm	255,00
LED 62,5W, Länge: 2500mm			
* 67560/250N-	S W + SWW	5717lm	329,00
* 67560/250NDALI-	S W + SWW	5717lm	369,00
* 67560/250N-	S W + WW	6894lm	329,00
* 67560/250NDALI-	S W + WW	6894lm	369,00
* 67560/250N-	S W + CW	7257lm	329,00
* 67560/250NDALI-	S W + CW	7257lm	369,00





Oberflächen

ALU - Aluminium eloxiert

S - schwarz matt

W - weiß matt

Lichtfarben

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Hero straight Aufbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff opal weiß, **ohne Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 144**

230VAC IP 20 F 110° 24VDC

ON/OFF SWITCH & DALI UGR <22 CRI >95 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
LED 36W, Länge: 1200mm			
68720/120DALI-	ALU S W + SWW	4618lm	336,20
68720/120DALI-	ALU S W + WW	4656lm	336,20
68720/120DALI-	ALU S W + CW	4695lm	336,20
LED 45W, Länge: 1500mm			
68720/150DALI-	ALU S W + SWW	5772lm	348,10
68720/150DALI-	ALU S W + WW	5820lm	348,10
68720/150DALI-	ALU S W + CW	5868lm	348,10
LED 54W, Länge: 1800mm			
68720/180DALI-	ALU S W + SWW	6927lm	425,00
68720/180DALI-	ALU S W + WW	6984lm	425,00
68720/180DALI-	ALU S W + CW	7042lm	425,00
LED 72W, Länge: 2400mm			
* 68720/240DALI-	ALU S W + SWW	9235lm	536,40
* 68720/240DALI-	ALU S W + WW	9312lm	536,40
* 68720/240DALI-	ALU S W + CW	9389lm	536,40
LED 90W, Länge: 3000mm			
* 68720/300DALI-	ALU S W + SWW	11544lm	555,30
* 68720/300DALI-	ALU S W + WW	11640lm	555,30
* 68720/300DALI-	ALU S W + CW	11736lm	555,30

Hero straight Einbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff opal weiß, **ohne Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 144**

230VAC IP 20 F 110° 24VDC

ON/OFF SWITCH & DALI UGR <22 CRI >95 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
LED 36W, Länge: 1200mm			
68760/120DALI-	ALU S W + SWW	4618lm	370,50
68760/120DALI-	ALU S W + WW	4656lm	370,50
68760/120DALI-	ALU S W + CW	4695lm	370,50
LED 45W, Länge: 1500mm			
68760/150DALI-	ALU S W + SWW	5772lm	384,80
68760/150DALI-	ALU S W + WW	5820lm	384,80
68760/150DALI-	ALU S W + CW	5868lm	384,80
LED 54W, Länge: 1800mm			
68760/180DALI-	ALU S W + SWW	6927lm	458,00
68760/180DALI-	ALU S W + WW	6984lm	458,00
68760/180DALI-	ALU S W + CW	7042lm	458,00
LED 72W, Länge: 2400mm			
* 68760/240DALI-	ALU S W + SWW	9235lm	625,00
* 68760/240DALI-	ALU S W + WW	9312lm	625,00
* 68760/240DALI-	ALU S W + CW	9389lm	625,00
LED 90W, Länge: 3000mm			
* 68760/300DALI-	ALU S W + SWW	11544lm	628,70
* 68760/300DALI-	ALU S W + WW	11640lm	628,70
* 68760/300DALI-	ALU S W + CW	11736lm	628,70





Hero grill Aufbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Grill Einsatz schwarz, **ohne Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 144**

230VAC IP 20 F 35° 24VDC

ON/OFF SWITCH & DALI UGR <16 CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
LED 18W, Länge: 1200mm			
68725/120DALI-	ALU S W + WW	2340lm	399,00
68725/120DALI-	ALU S W + CW	2370lm	399,00
LED 45W, Länge: 1500mm			
68725/150DALI-	ALU S W + WW	3120lm	455,00
68725/150DALI-	ALU S W + CW	3160lm	455,00
LED 36W, Länge: 1800mm			
68725/180DALI-	ALU S W + WW	3900lm	553,80
68725/180DALI-	ALU S W + CW	3950lm	553,80
LED 72W, Länge: 2400mm			
* 68725/240DALI-	ALU S W + WW	4680lm	698,00
* 68725/240DALI-	ALU S W + CW	4740lm	698,00
LED 90W, Länge: 3000mm			
* 68725/300DALI-	ALU S W + WW	5460lm	815,40
* 68725/300DALI-	ALU S W + CW	5530lm	815,40





Hero grill Einbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Grill Einsatz schwarz, **ohne Einspeisung & Seilabhängung**, **Zubehör siehe Seite 144**

230VAC IP 20 F 35° 24VDC

ON/OFF SWITCH & DALI UGR <16 CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
LED 18W, Länge: 1200mm			
68765/120DALI-	ALU S W + WW	2340lm	428,00
68765/120DALI-	ALU S W + CW	2370lm	428,00
LED 45W, Länge: 1500mm			
68765/150DALI-	ALU S W + WW	3120lm	485,00
68765/150DALI-	ALU S W + CW	3160lm	485,00
LED 36W, Länge: 1800mm			
68765/180DALI-	ALU S W + WW	3900lm	585,00
68765/180DALI-	ALU S W + CW	3950lm	585,00
LED 72W, Länge: 2400mm			
* 68765/240DALI-	ALU S W + WW	4680lm	765,00
* 68765/240DALI-	ALU S W + CW	4740lm	765,00
LED 90W, Länge: 3000mm			
* 68765/300DALI-	ALU S W + WW	5460lm	879,00
* 68765/300DALI-	ALU S W + CW	5530lm	879,00





Hero, Zubehör

Seilabhängung, Einspeiseset 3-polig oder 5-polig, Verbinder

Seilabhängung, 3000mm

Bestell-Nr.	Euro
ZU687/40- ALU S W	18,30

Einspeiseset, 3-polig oder 5-polig

Bestell-Nr.	Kabel	Euro
67650/3- ALU S W	3-polig	29,10
67650/5- ALU S W	5-polig	38,10

Verbinder linear

Bestell-Nr.	Euro
ZU687/70	5,10



Tub Proof, Zubehör

Loop Set bestehend aus: 1x PG Verschraubung, 1x Klemme, 1x Kabel 1400mm, für Durchgangverdrahtung

Bestell-Nr.	Euro
ZU524/33	6,50

Tub Proof, LED 36W, 4680lm, 4000K LED

Polycarbonat opal, Splitterschutz IK08

230VAC IP 65 F 120° ON/OFF CRI >80 CW 4000K

Bestell-Nr.	Euro
52433/120-CW	45,20



Tub Proof, LED 50W LED

Polycarbonat opal, Splitterschutz IK08

230VAC IP 65 F 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
52433/150-	WW	6200 lm	54,20
52433/150-	CW	6500 lm	54,20



Ergo, LED 86W, 9237lm, 4000K LED

Aluminium schwarz, Diffusor Polycarbonat mit Schutzgitter, Ballwurfsicher

230VAC IP 65 F 100° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 CW 4000K CE D

Bestell-Nr.	Euro
83925/86-CW	438,00



Ergo, LED 125W, 12502lm, 4000K LED

Aluminium schwarz, Diffusor Polycarbonat mit Schutzgitter, Ballwurfsicher

230VAC IP 65 F 100° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 CW 4000K CE D

Bestell-Nr.	Euro
83925/125-CW	450,00



Ergo, LED 210W, 21820lm, 4000K LED

Aluminium schwarz, Diffusor Polycarbonat mit Schutzgitter, Ballwurfsicher

230VAC IP 65 F 100° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 CW 4000K CE D

Bestell-Nr.	Euro
83925/210-CW	648,00



Ergo, Zubehör

Einbaurahmen 317 x 317mm oder 317 x 627mm, Seilabhängung, Länge: 1500mm

Einbaurahmen

Bestell-Nr.	Euro
83929/317	111,00
83929/627	145,80

Seilabhängung

Bestell-Nr.	Euro
83924	30,00

Pur Sun, LED 200W, 18000lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Glas transparent

230VAC IP 65 120° ON/OFF CRI >80 WW 3000K 2 m + Stecker CE F

Bestell-Nr.	Euro
88137/200-WW	274,80





Pluto Highbay, LED 200W LED

Aluminium schwarz, Lichtfarben einstellbar 3K (30000lm) / 4K (32000lm) / 5K (33000lm)

230VAC IP 65 F 90° ON/OFF CRI >80 3 CCT CE E

Bestell-Nr.	Euro
88121/200-CCT	339,50



Pluto Highbay, Zubehör

Abhängung, Stahlkette 1000mm oder 3000mm

CE

Bestell-Nr.	Länge	Euro
88124/100	1000 mm	14,95
88124/300	3000 mm	24,95

1000 / 3000

LM-SMD Einsatz, 8W LED

Lichtfarben einstellbar 2,7K (720lm) / 3K (800lm) / 4K (880lm), **inkl. Netzteil**

230VAC IP 20 38° TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
LM-SMD-8W-3CCT	21,30



LD-COB LED Einsatz, 6,2W, 17,4V LED

bestrombar 350mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

230VAC IP 20 38° ON/OFF SWITCH & DALI

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
LD-COB-CC-68- SWW	620lm	25,10
LD-COB-CC-68- WW	660 lm	25,10
LD-COB-CC-68- CW	660 lm	25,10



LD-COB LED Einsatz, 6,1W, 18,5V LED

dim to warm, bestrombar 350mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

230VAC IP 20 38° ON/OFF SWITCH & DALI

CRI >90 1800K - 3000K CE F

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
LD-COB-CC-6W-DTW	50lm-480lm	37,90



LD-COB LED Einsatz, 6,2W, 24V LED

bestrombar 24VDC , DALI dim. nur über Tridonic Netzteil, **ohne Netzteil - Netzteile siehe Seite 85**

24VDC IP 20 38° ON/OFF SWITCH & DALI

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
LD-COB-CV-6W- SWW	650 lm	41,70
LD-COB-CV-6W- WW	670 lm	41,70



LM-LUX LED Einsatz, 3,9W RGB LED

bestrombar 350mA, **ohne Netzteil**

230VAC IP 20 45° ON/OFF SWITCH & DALI

RGB CE F

Bestell-Nr.	Lumen R	Lumen G	Lumen B	Euro
LM-LUX3-45- RGB	48lm	80lm	17lm	49,20



+

DALI Empfänger RGB/RGBW Konstantspannung, 4x 350mA

ansteuerbar über DALI Signal, **Netzteile siehe Seite 82**

24VDC IP 20 F DALI RGB RGBSWW CE

Bestell-Nr.	Euro
43LED/546	139,50



MY-WAY, GU10 LED 7W, 180-265V

dimmbar

230VAC | IP 20 | 36° | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
MY-WAY-7WD-	SWW	550lm	6,50
MY-WAY-7WD-	WW	550lm	6,50



MY-WAY, GU10 LED 5W, 180-265V

dimmbar

230VAC | IP 20 | 36° | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
MY-WAY-5WD-	SWW	350lm	5,90
MY-WAY-5WD-	WW	350lm	5,90



LO-COB, GU10 LED 4,3W

nicht dimmbar

230VAC | IP 20 | 36° | ON/OFF | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
LO-COB230-4W-	SWW	350lm	5,20
LO-COB230-4W-	WW	350lm	5,20



LO-COB DIM, GU10 LED 3,4W

dimmbar

230VAC | IP 20 | 36° | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
LO-COB230-5WDIM-	SWW	350lm	6,90
LO-COB230-5WDIM-	WW	350lm	6,90



LO-COB, GU10 LED 6,9W

nicht dimmbar

230VAC | IP 20 | 36° | ON/OFF | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
LO-COB230-7W-	SWW	575lm	8,50
LO-COB230-7W-	WW	575lm	8,50



LO-COB DIM, GU10 LED 7W

dimmbar

230VAC | IP 20 | 36° | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
LO-COB230-8WDIM-	SWW	575lm	12,50
LO-COB230-8WDIM-	WW	575lm	12,50



Architektur Objekte

DEVIDE
Seite 154

LOOK
Seite 155

OCULUS
Seite 156

METEOR G9, ROCKY G9
Seite 158

METEOR LED, FIFTEEN
Seite 159

ORBIT QUAD, METEOR GU10
Seite 160

ORBIT RUND, NOBODY
Seite 161

ORBIT RUND HL, WL
Seite 162

MAILBOX
Seite 163

HORUS
Seite 164

BLANK
Seite 165

ORBIT LED, CHAP
Seite 166

PUCK
Seite 167

BETTER, SCALA GU10
Seite 168

KINKO, SCALA LED
Seite 170

SERPENTINA, ALLROUND
Seite 171

HALL LED CEILING
Seite 172

SIMPLY
Seite 174

FOSCA
Seite 177

SKYWALKER
Seite 178

GALA
Seite 179

OVERLAP
Seite 180

COMBO
Seite 181

SUMMER
Seite 182

SPRING
Seite 184

ELITE
Seite 186

PARASOL
Seite 187

UNITED
Seite 188

INSIDE
Seite 189

CREW 2.0
Seite 190

TAYLOR RUND
Seite 192

TAYLOR ECKIG
Seite 194

TARA
Seite 196

MY FACE
Seite 198

BACKLIGHT
Seite 199

GIORGIA, ONIX
Seite 200

DIVA
Seite 201

PIXEL
Seite 202

OMNIA
Seite 203

ACROBAT
Seite 204

JUMP, TAMINO, LEONARDO
Seite 206

HELVA, MARLEE
Seite 207

HERA, DONNA
Seite 208

BLACK HAT, SISSI
Seite 209

LOADY, JANET, HABANA
Seite 210

LAURA, MASSIMO, VICTOR
Seite 211

SNAKE, FLEX LEATHER
Seite 212

SOPHIE, LUDOVICA, FRANZ
Seite 213

TUBBS, FRED
Seite 214

CROCKET, JACKSON
Seite 215

LEO LED FLEX, SPOT, TABLE
Seite 216

LEO LED FLEX, CONO
Seite 217

ARCTICA, STILE, CASSINI
Seite 218

SWIFT ON
Seite 219

QUELLA, SURF, QUESTO
Seite 220

TART
Seite 221

CIRCUS
Seite 222



ONERING
Seite 224

TANGO
Seite 226

BELLAI HOME DECKE
Seite 228

BELLAI HOME HÄNGE
Seite 230

BELLAI HÄNGE
Seite 232

BELLAI DECKE
Seite 234

HELIO
Seite 235

PURE
Seite 238

LEGGERA
Seite 242

OVERLAP DECÒ
Seite 245

HUG
Seite 246

DIAMANTE
Seite 248

MYST
Seite 250

LINEA DARK
Seite 252

LINEA DARK EVO
Seite 254

THALION
Seite 255

HALFPIPE
Seite 256

SATORI
Seite 258

SONORA
Seite 260

PAMPA
Seite 261

OH!
Seite 262



Devide, LED 11W LED

Aluminium, Reflektor schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
57321/10-	S SME SG + WW	1210lm	132,50
57321/10-	SBB + WW	1210lm	138,30
57321/10-	S SME SG + SWW	1170lm	132,50
57321/10-	SBB + SWW	1170lm	138,30



Devide, LED 10,5W LED

Aluminium, Reflektor schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
57301/10-SWW	1210lm	156,30
57301/10-SSWW	1170lm	156,30



Look long, LED 9W LED

Aluminium, schwenkbar, Reflektor schwarz, Lichtfarben einstellbar
2,7K (960lm) / 3K (990lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57331/25-	S WS SME	164,20



Look2 long, LED 2x9W LED

Aluminium, schwenkbar, Reflektor schwarz, Lichtfarben einstellbar
2,7K (1920lm) / 3K (1980lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57332/35-	S WS SME	253,50



Look round, LED 9W LED

Aluminium, schwenkbar, Reflektor schwarz, Lichtfarben einstellbar
2,7K (960lm) / 3K (990lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57331/11-	S WS	137,00



Oculus, 230V LED 10W, 900lm, 3000K LED

Aluminium, Linse klar

230VAC IP 20 F 70° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57476/13-	S W	163,70
57476/13-	BB	182,20



Oculus, 230V LED 2x4W, 760lm, 3000K LED

Aluminium, Linse klar

230VAC IP 54 F 70° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57481/11N-	S W	188,90
57481/11-	G BB SG	237,40



Oculus, LED 2x3W, 570lm, 3000K LED

Aluminium, Linse optisch

230VAC IP 54 F 70° 700 mA CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57480/10-	S W	157,50





Meteor, Up & Down, 1x G9 LED 5W

Aluminium

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57332/10-	S W G	68,90
57332/10-	BRG SG BB	84,50



Rocky, Up & Down, 1x LED G9 LED 5W

Gips

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
24680/12-	W	44,30
24680/12-	A	57,20
24680/12-	S	68,20



Meteor, LED 2x3W, 510lm, 3000K LED

Aluminium, Austrittswinkel verstellbar

230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57336/10-	S W	149,50
57336/10-	BRG SG	178,00
57336/10TRI-	S W	209,50
57336/10TRI-	BRG SG	235,00





Meteor, LED 2x6W, 1020lm, 3000K LED

Aluminium, Austrittswinkel verstellbar

230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57336/15-	S W	256,20



Fifteen, LED 16W LED

Aluminium schwarz matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (698lm) / 3,2K (751lm) / 4K (880lm)

230VAC IP 54 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
54936-SCCT	189,50



Orbit quadratisch, 1x GU10 LED 7W

Aluminium massiv, starr

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57375/11-	S W G	47,50
57375/11-	BRG SG BB	57,50



Orbit, 2x GU10 LED 7W

Aluminium massiv

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57338/25-	S W	89,50
57338/25-	BRG SG	104,50



Meteor slim, 2x GU10 LED 7W

Aluminium schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
57335/15-S	74,80



Orbit rund, 1x GU10 LED 7W

Aluminium massiv, starr

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57370/11-	S W G	58,50
57370/11-	SG BB	62,50



Nobody, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz oder weiß

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57378/11-	S W	28,50





Orbit, LED 6W LED

Aluminium, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (524lm) / 3K (540lm)

230VAC IP 20 F

TRIAC/LC CRI >90 2 CCT F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57379/8-	S W SG	103,20



Orbit Hängeleuchte, 1x GU10 LED 7W

Aluminium massiv, starr

230VAC IP 20 F

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57300/40-	S W	139,00
57300/40-	BRG SG	174,00

Orbit, 2x GU10 LED 7W

Aluminium massiv

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57337/25-	S W	89,50
57337/25-	BRG SG	104,50



Mailbox, LED 2x6W LED

Aluminium, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1280lm) / 3K (1320lm)

230VAC IP 65 TRIAC/LC CRI >90 2 CCT

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57382/15-	S W	182,80
57382/15-	SG SME	190,20







Horus Plain, LED 11W, 791lm, 3000K LED

Aluminium lackiert, Glas glatt transparent, rauchgrau oder amber

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
50181/13-	S W A BR + K A GE	232,80



Horus Concentric, LED 11W, 791lm, 3000K LED

Aluminium lackiert, Glas gerillt transparent, rauchgrau oder amber

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
50182/13-	S W A BR + K A GE	232,80



Blank, LED 11W, 830lm, 3000K LED

Aluminium lackiert schwarz matt, weiß matt, grau oder moccabraun, Glas klar mit Blaseneffekt oder weiß

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
50180/17-	S W A BR + K W	232,80



Swift On, LED 6W, 480lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54976/6-	S W + WW	29,50



Orbit, LED 11W, 910lm, 3000K LED

Aluminium, starr

230VAC IP 20 F 70° 300 mA TRIAC/LC DALI CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57376/10TRIAC-	S W	135,00
57376/10DALI-	S W	182,00



Chap, 6W, 400lm, 3000K LED

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 65 F 110° 500 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
85972/11-A	120,80





Puck, LED 6W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (510lm) / 3,2K (570lm) / 4K (630lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
55980/6-	S W	46,30



Puck, LED 24W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2040lm) / 3,2K (2280lm) / 4K (2520lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
55980/24-	S W	122,10



Better, 230V LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium schwarz oder weiß, Glas klar

230VAC IP 54 F 30° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57326/8-	S W	69,50



Scala - GU10, 1x GU10 LED 5W

Aluminium, Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

230VAC IP 20 F 40° 2200K 3000K CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12120/10-	S W	78,50
12120/10-	MM	115,00



Scala - GU10, 2x GU10 LED 5W

Aluminium, Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

230VAC IP 20 F 40° 2200K 3000K CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12122/20-	S W	149,50
12122/20-	MM	188,00



Scala - GU10, 3x GU10 LED 5W

Aluminium, Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

230VAC IP 20 F 40° 2200K 3000K CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12123/30-	S W	215,00
12123/30-	MM	265,00



Scala - GU10, 4x GU10 LED 5W

Aluminium, Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

230VAC IP 20 F 40° 2200K 3000K CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12124/20-	S W	285,00
12124/20-	MM	365,00



Scala - GU10, 1x GU10 LED 5W

Aluminium, Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

230VAC IP 20 F 40° USB 2200K 3000K CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12121/10-	S W	115,90
12121/10-	MM	159,50





Kinko, LED 8W LED

Aluminium, schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (455lm) / 3,2K (609lm) / 4K (617lm)

230VAC IP 20 F 38° TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54921/6-	S W + CCT	98,50





Scala, 1x LED 8W, 695lm, 3000K LED

Aluminium schwarz oder weiß, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 30° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54831/5-	S W	55,00



Scala, 2x LED 8W, 1400lm, 3000K LED

Aluminium schwarz oder weiß, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 30° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A+

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54832/26-	S W	125,00



Scala, 3x LED 8W, 2100lm, 3000K LED

Aluminium schwarz oder weiß, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 30° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54833/39-	S W	179,50





Serpentina, LED 8W, 480lm, 2700K LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F 36° TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57421/8-	S W	178,50



Serpentina, LED 2x 8W, 960lm, 2700K LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F 36° TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57422/16-	S W	245,00



Allround, LED 13W LED

Aluminium, schwenkbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1173lm) / 3K (1235lm)

230VAC IP 20 F 90° 24° 350 mA TRIAC/LC DALI CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57420/10TRI-	S W + CCT	198,50
57420/10DALI-	S W + CCT	245,50



Hall Led Ceiling Mini, LED 9W LED

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent

230VAC IP 44 F 36° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53571/9-	S W + WW	904lm	136,30
53571/9-	S W + CW	1071lm	136,30
53571/9DALI-	S W + WW	904lm	147,00
53571/9DALI-	S W + CW	1071lm	147,00



Hall Led Ceiling Small, LED 18W LED

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent

230VAC IP 44 F 40° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53571/18-	S W + WW	1529lm	148,70
53571/18-	S W + CW	1595lm	148,70
53571/18DALI-	S W + WW	1529lm	221,80
53571/18DALI-	S W + CW	1595lm	221,80



Hall Led Ceiling Medium, LED 25W LED

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent

230VAC IP 44 F 40° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53571/25-	S W + WW	3048lm	213,40
53571/25-	S W + CW	3151lm	213,40
53571/25DALI-	S W + WW	3048lm	285,40
53571/25DALI-	S W + CW	3151lm	285,40



Hall Led Ceiling Large, LED 38W LED

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent

230VAC IP 44 F 40° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53571/38-	S W + WW	4100lm	272,80
53571/38-	S W + CW	4214lm	272,80
53571/38DALI-	S W + WW	4100lm	345,40
53571/38DALI-	S W + CW	4214lm	345,40



Hall Led Ceiling, LED 21W LED

Aluminium, starr, Diffusor Polycarbonat gefrostet

230VAC IP 44 F 90° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53572/21-	S W + WW	2402lm	187,80
53572/21-	S W + CW	2490lm	187,80
53572/21DALI-	S W + WW	2402lm	263,80
53572/21DALI-	S W + CW	2490lm	263,80





Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt

Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Simply 170, LED 14W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62230/17-	S W + SWW	2037lm	256,80
62230/17-	S W + WW	2100lm	256,80
62230/17-	S W + CW	2163lm	256,80
62230/17TRI-	S W + SWW	2037lm	299,40
62230/17TRI-	S W + WW	2100lm	299,40
62230/17TRI-	S W + CW	2163lm	299,40
62230/17DALI-	S W + SWW	2037lm	324,10
62230/17DALI-	S W + WW	2100lm	324,10
62230/17DALI-	S W + CW	2163lm	324,10

Simply 300, LED 21W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62230/30-	S W + SWW	2619lm	340,60
62230/30-	S W + WW	2700lm	340,60
62230/30-	S W + CW	2781lm	340,60
62230/30TRI-	S W + SWW	2619lm	392,70
62230/30TRI-	S W + WW	2700lm	392,70
62230/30TRI-	S W + CW	2781lm	392,70
62230/30DALI-	S W + SWW	2619lm	429,80
62230/30DALI-	S W + WW	2700lm	429,80
62230/30DALI-	S W + CW	2781lm	429,80

Simply 600, LED 42W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62230/60-	S W + SWW	5141lm	548,00
62230/60-	S W + WW	5300lm	548,00
62230/60-	S W + CW	5459lm	548,00
62230/60TRI-	S W + SWW	5141lm	659,20
62230/60TRI-	S W + WW	5300lm	659,20
62230/60TRI-	S W + CW	5459lm	659,20
62230/60DALI-	S W + SWW	5141lm	659,20
62230/60DALI-	S W + WW	5300lm	659,20
62230/60DALI-	S W + CW	5459lm	659,20

Simply 170, LED 7W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62235/17-	S W + SWW	1067lm	256,80
62235/17-	S W + WW	1100lm	256,80
62235/17-	S W + CW	1133lm	256,80
62235/17TRI-	S W + SWW	1067lm	299,40
62235/17TRI-	S W + WW	1100lm	299,40
62235/17TRI-	S W + CW	1133lm	299,40
62235/17DALI-	S W + SWW	1067lm	324,10
62235/17DALI-	S W + WW	1100lm	324,10
62235/17DALI-	S W + CW	1133lm	324,10

Simply 300, LED 21W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62235/30-	S W + SWW	2619lm	340,60
62235/30-	S W + WW	2700lm	340,60
62235/30-	S W + CW	2781lm	340,60
62235/30TRI-	S W + SWW	2619lm	392,70
62235/30TRI-	S W + WW	2700lm	392,70
62235/30TRI-	S W + CW	2781lm	392,70
62235/30DALI-	S W + SWW	2619lm	429,80
62235/30DALI-	S W + WW	2700lm	429,80
62235/30DALI-	S W + CW	2781lm	429,80

Simply 600, LED 42W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62235/60-	S W + SWW	5141lm	548,00
62235/60-	S W + WW	5300lm	548,00
62235/60-	S W + CW	5459lm	548,00
62235/60TRI-	S W + SWW	5141lm	659,20
62235/60TRI-	S W + WW	5300lm	659,20
62235/60TRI-	S W + CW	5459lm	659,20
62235/60DALI-	S W + SWW	5141lm	659,20
62235/60DALI-	S W + WW	5300lm	659,20
62235/60DALI-	S W + CW	5459lm	659,20

Fosca, LED 18W LED

Metall, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1750lm) / 3K (1800lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12532/60-	S W G	245,60
12532/60DALI-	S W G	325,00



Fosca, LED 30W LED

Metall, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2520lm) / 3K (2600lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12532/90-	S W G	373,90
12532/90DALI-	S W G	454,10



Fosca, LED 43W LED

Metall, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3690lm) / 3K (3800lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12532/140-	S W G	459,20
12532/140DALI-	S W G	537,60





Skywalker, 230V LED 25W, 900lm, 3000K LED

Aluminium, Anschluss beidseitig möglich

230VAC IP 54 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57482/90-	S	237,40
57482/90-	G	257,80



Skywalker, 230V LED 30W, 1080lm, 3000K LED

Aluminium, Anschluss beidseitig möglich

230VAC IP 54 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57482/120-	S	298,60
57482/120-	G	317,80



Skywalker, 230V LED 30W, 1080lm, 3000K LED

Aluminium, Anschluss beidseitig möglich

230VAC IP 54 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57482/150-	S	357,30
57482/150-	G	377,70







Gala, LED 20W LED

Metall, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2360lm) / 3K (2430lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12538/43-	S W G	255,50
12538/43DALI-	S W G	322,80



Gala, LED 31W LED

Metall, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3540lm) / 3K (3650lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12538/60-	S W G	304,90
12538/60DALI-	S W G	397,10



Gala, LED 43W LED

Metall, Lichtfarben einstellbar 2,7K (5035lm) / 3K (5190lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12538/90-	S W G	446,40
12538/90DALI-	S W G	538,50



Overlap, LED 9,5W, 292lm, 3000K LED

Aluminium lackiert, Diffusor weiß, blendfrei

230VAC 12VDC ON/OFF WW 3000K CRI >80

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
34820/26-	W S	137,90



Overlap, LED 12W, 453lm, 3000K LED

Aluminium lackiert, Diffusor weiß, blendfrei

230VAC 12VDC ON/OFF WW 3000K CRI >80

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
34820/36-	W S	179,30





Combo, LED 10W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 2,7K (620lm) / 3K (640lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12533/200N-	S W G	134,00
12533/20TRI-	S W G	160,90
12533/20DALI-	S W G	191,50



Combo, LED 11W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 2,7K (740lm) / 3K (760lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12533/300N-	S W G	173,30
12533/30TRI-	S W G	205,50
12533/30DALI-	S W G	234,50



Combo, LED 15W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1105lm) / 3K (1140lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12533/450N-	S W G	320,90
12533/45TRI-	S W G	358,90
12533/45DALI-	S W G	382,00



Combo, LED 20W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1310lm) / 3K (1350lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12533/600N-	S W G	523,20
12533/60TRI-	S W G	548,00
12533/60DALI-	S W G	584,40



Summer, Zubehör

Abhängungsset inkl. Schnellspanner und Kabel transparent

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU375/10-	S W	52,30



Summer, LED 20W LED

Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1350lm) / 3K (1420lm) / 4K (1495lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37520/30-	S W SG WG	162,70
37520/30DALI-	S W SG WG	284,70



Summer, LED 30W LED

Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1910lm) / 3K (2014lm) / 4K (2120lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37520/40-	S W SG WG	198,50
37520/40DALI-	S W SG WG	320,50



Summer, LED 50W LED

Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3550lm) / 3K (3740lm) / 4K (3940lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37520/60-	S W SG WG	325,00
37520/60DALI-	S W SG WG	447,00



Summer, LED 50W LED

Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (4793lm) / 3K (5045lm) / 4K (5310lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37520/80-	S W SG WG	595,00
37520/80DALI-	S W SG WG	717,00





Spring, Zubehör

Abhängungsset inkl. Schnellspanner und Kabel transparent

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU375/10-	S W	52,30



Spring, LED 20W + 5W LED

Aluminium, Direkt- & Indirektlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1370lm) / 3K (1440lm) / 4K (1515lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37521/30-	S W SG WG	214,40
37521/30DALI-	S W SG WG	336,40



Spring, LED 30W + 6W LED

Aluminium, Direkt- & Indirektlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2340lm) / 3K (2465lm) / 4K (2595lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37521/40-	S W SG WG	238,20
37521/40DALI-	S W SG WG	360,20



Spring, LED 50W + 10W LED

Aluminium, Direkt- & Indirektlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3730lm) / 3K (3920lm) / 4K (4130lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37521/60-	S W SG WG	380,30
37521/60DALI-	S W SG WG	502,30



Elite, Zubehör

Abhängungsset inkl. Schnellspanner und Kabel transparent, schwarz matt

Bestell-Nr.	Euro
ZU375/10-S	52,30



Elite, LED 30W LED

Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1900lm) / 3K (2100lm) / 4K (2200lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT

Bestell-Nr.	Euro
37523/45-S	200,10



Elite, LED 42W LED

Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2800lm) / 3K (3000lm) / 4K (3100lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT

Bestell-Nr.	Euro
37523/60-S	252,40



Parasol, LED 24W LED

Aluminium, Lichtfarben einstellbar 2,7K (950lm) / 3K (1100lm) / 4K (1200lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37525/40-	SW	140,30
37525/40-	SG WG	173,30



Parasol, LED 38W LED

Aluminium, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1600lm) / 3K (1800lm) / 4K (1900lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37525/60-	SW	230,00
37525/60-	SG WG	282,30



United, Zubehör

Abhängungsset inkl. Schnellspanner und Kabel transparent

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU375/10-	S W	52,30



United, LED 80W LED

Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (6000lm) / 3K (6300lm) / 4K (6400lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37528/80-	S W	461,00



Inside, LED 30W LED

Lichtring, Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1300lm) / 3K (1500lm) / 4K (1600lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
37522/40-S	180,50



Inside, LED 50W LED

Lichtring, Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2200lm) / 3K (2400lm) / 4K (2500lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
37522/60-S	265,00



Inside, LED 60W LED

Lichtring, Aluminium, Direktlicht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2800lm) / 3K (3000lm) / 4K (3100lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
37522/80-S	386,10



Inside, Zubehör

Abhängungsset inkl. Schnellspanner und Kabel transparent, schwarz matt

CE

Bestell-Nr.	Euro
ZU375/10-S	52,30



Crew 2.0, Zubehör

Abhängungsset, Kabel transparent

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU111/12-	S W	61,30





Crew 2.0, LED 11W, 824lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11125/26-	W	132,00
11125/26-	SW SG WCU BEBR	153,30



Crew 2.0, LED 14W, 1097lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11125/33-	W	177,30
11125/33-	SW SG WCU BEBR	211,90



Crew 2.0, LED 21W, 1648lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor PMMA

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11125/40-	W	258,60
11125/40-	SW SG WCU BEBR	291,90





Taylor, LED 24W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1580lm) / 3,2K (1795lm) / 4K (1858lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54975/24-	S W + CCT	92,30



Taylor, LED 28W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1950lm) / 3,2K (2210lm) / 4K (2235lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54975/28-	S W + CCT	118,20



Taylor, LED 30W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2480lm) / 3,2K (2766lm) / 4K (2800lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54975/30-	S W + CCT	166,10



Taylor, LED 48W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (4080lm) / 3,2K (4320lm) / 4K (4560lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54975/48-	S W + CCT	296,70



Taylor, LED 24W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1718lm) / 3,2K (1947lm) / 4K (1989lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54976/24-	S W + CCT	118,20



Taylor, LED 30W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2213lm) / 3,2K (2490lm) / 4K (2520lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54976/30-	S W + CCT	166,10

Taylor, LED 48W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3158lm) / 3,2K (3596lm) / 4K (3715lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54976/48-	S W + CCT	296,70





Taylor, LED 48W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3206lm) / 3,2K (3643lm) / 4K (3763lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54978/48-	S W + CCT	358,00



Taylor, LED 48W LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3218lm) / 3,2K (3653lm) / 4K (3775lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54979/48-	S W + CCT	393,80



Tara, LED 18W LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffusor PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
11075/30TRI-	S W + SWW	1265lm	239,90
11075/30TRI-	S W + WW	1360lm	239,90



Tara, LED 25W LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffusor PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
11075/40TRI-	S W + SWW	1765lm	333,30
11075/40TRI-	S W + WW	1898lm	333,30



Tara, LED 39W LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffusor PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
11075/50TRI-	S W + SWW	2530 lm	453,20
11075/50TRI-	S W + WW	2720 lm	453,20



Tara, LED 51W LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffusor PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
11075/74TRI-	S W + SWW	4343lm	933,10
11075/74TRI-	S W + WW	4669lm	933,10



Tara, LED 66W LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffusor PMMA

230VAC IP 40 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
11075/89TRI-	S W + SWW	5476lm	1133,10
11075/89TRI-	S W + WW	5887lm	1133,10



My Face, LED 20W LED

Rahmen Aluminium, Diffusor opal, Direktlicht, Spiegel, Lichtfarben einstellbar 2,7K (400lm) / 3K (450lm) / 4K (500lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37526/58-	S GM	331,50



My Face, LED 18W LED

Rahmen Aluminium, Diffusor opal, Direktlicht, Spiegel, Lichtfarben einstellbar 2,7K (500lm) / 3K (550lm) / 4K (600lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
37526/78-S	404,30



Backlight, LED 18W LED

Aluminium schwarz, indirekt Licht, Spiegel, Lichtfarben einstellbar
2,7K (500lm) / 3K (550lm) / 4K (600lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
37527/60-S	342,80



Backlight, LED 24W LED

Aluminium schwarz, indirekt Licht, Spiegel, Lichtfarben einstellbar
2,7K (600lm) / 3K (700lm) / 4K (750lm)

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
37527/80-S	491,00



Giorgia, LED 58W, 3940lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, indirekt Licht, Spiegel

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
12537/120-WW	926,70



Giorgia, LED 73W, 4975lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, indirekt Licht, Spiegel

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
12537/170-WW	1445,90



Onix, LED 59W, 3375lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Direktlicht, Spiegel

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
12537/185-WW	1718,00



Diva, 12W LED

Metall chrom oder antik gold matt, Glas klar kanneliert, Lichtfarben einstellbar 2,7K (600lm) / 3K (620lm)

230VAC IP 44 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12535/30-	C G	222,90
12535/30DALI-	C G	276,20



Diva, 18W LED

Metall chrom oder antik gold matt, Glas klar kanneliert, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1190lm) / 3K (1250lm)

230VAC IP 44 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12535/60-	C G	300,90
12535/60DALI-	C G	370,00





Pixel, 12W, 950lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder Edelstahl anodisiert, Diffusor U-förmig, Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
16581/60-	S INOX + WW	139,70



Pixel, 18W, 1400lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder Edelstahl anodisiert, Diffusor U-förmig, Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
16581/90-	S INOX + WW	184,80





Omnia 56, LED 13W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62231/56TRI-	S W + SWW	1385lm	322,70
62231/56TRI-	S W + WW	1428lm	322,70
62231/56TRI-	S W + CW	1385lm	322,70
62231/56DALI-	S W + SWW	5723lm	385,90
62231/56DALI-	S W + WW	1428lm	385,90
62231/56DALI-	S W + CW	1471lm	385,90



Omnia 112, LED 25W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62231/112TRI-	S W + SWW	2770lm	423,00
62231/112TRI-	S W + WW	2856lm	423,00
62231/112TRI-	S W + CW	2942lm	423,00
62231/112DALI-	S W + SWW	2770lm	495,70
62231/112DALI-	S W + WW	2856lm	495,70
62231/112DALI-	S W + CW	2942lm	495,70



Omnia 168, LED 37W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62231/168TRI-	S W + SWW	4161lm	488,90
62231/168TRI-	S W + WW	4290lm	488,90
62231/168TRI-	S W + CW	4419lm	488,90
62231/168DALI-	S W + SWW	4161lm	564,40
62231/168DALI-	S W + WW	4290lm	564,40
62231/168DALI-	S W + CW	4419lm	564,40



Omnia 225, LED 50W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62231/225TRI-	S W + SWW	5566lm	619,30
62231/225TRI-	S W + WW	5738lm	619,30
62231/225TRI-	S W + CW	5910lm	619,30
62231/225DALI-	S W + SWW	5566lm	700,40
62231/225DALI-	S W + WW	5738lm	700,40
62231/225DALI-	S W + CW	5910lm	700,40





Acrobat 600, LED 9W LED

Aluminium, Diffusor U-förmig PMMA opal

230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
16080/60-	ALU + SWW	810lm	245,00
16080/60-	S W + SWW	810lm	259,80
16080/60-	ALU + WW	840lm	245,00
16080/60-	S W + WW	840lm	259,80
16080/60-	ALU + CW	855lm	245,00
16080/60-	S W + CW	855lm	259,80



Acrobat 900, LED 13,5W LED

Aluminium, Diffusor U-förmig PMMA opal

230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
16080/90-	ALU + SWW	1215lm	256,20
16080/90-	S W + SWW	1215lm	273,80
16080/90-	ALU + WW	1260lm	256,20
16080/90-	S W + WW	1260lm	273,80
16080/90-	ALU + CW	1282lm	256,20
16080/90-	S W + CW	1282lm	273,80



Acrobat 1200, LED 18W LED

Aluminium, Diffusor U-förmig PMMA opal

230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
16080/120-	ALU + SWW	1620lm	311,20
16080/120-	S W + SWW	1620lm	323,40
16080/120-	ALU + WW	1680lm	311,20
16080/120-	S W + WW	1680lm	323,40
16080/120-	ALU + CW	1710lm	311,20
16080/120-	S W + CW	1710lm	323,40

Acrobat 1500, LED 22,5W LED

Aluminium, Diffusor U-förmig PMMA opal

230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
16080/150-	ALU + SWW	2025lm	405,30
16080/150-	S W + SWW	2025lm	423,00
16080/150-	ALU + WW	2100lm	405,30
16080/150-	S W + WW	2100lm	423,00
16080/150-	ALU + CW	2137lm	405,30
16080/150-	S W + CW	2137lm	423,00

Acrobat 1800, LED 27W LED

Aluminium, Diffusor U-förmig PMMA opal

230VAC IP 33 F 24VDC

ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
16080/180-	ALU + SWW	2430lm	441,00
16080/180-	S W + SWW	2430lm	453,20
16080/180-	ALU + WW	2520lm	441,00
16080/180-	S W + WW	2520lm	453,20
16080/180-	ALU + CW	2565lm	441,00
16080/180-	S W + CW	2565lm	453,20

Jump, 1x Röhre LED 14W, 1000lm, 3000K

Metall chrom, Kunststoff opal, **inkl. LED Röhre**

230VAC IP 40 F ON/OFF WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
16536/62-C	79,00



Tamino, 1x Röhre LED 14W, 1000lm, 3000K

Aluminium rostfärbig, kippbar, **inkl. LED Röhre**

230VAC IP 20 F 45° ON/OFF WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
29738/62	158,00



Leonardo, 1x Röhre LED 14W, 1000lm, 3000K

Aluminium nickel matt, kippbar, **inkl. LED Röhre**

230VAC IP 20 F 45° ON/OFF WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
19537/68-NI	125,00



Helva, LED 9W, 900lm, 3000K LED

Polycarbonat schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11732/43-	S W	77,90



Marlee 50, LED 9W, 800lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, geeignet für Wand-, Spiegel- und Schrankbefestigung

230VAC IP 44 F 120° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
11733/50-S	71,90



Marlee 80, LED 11,5W, 1000lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, geeignet für Wand-, Spiegel- und Schrankbefestigung

230VAC IP 44 F 120° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
11733/80-S	76,90



Hera, LED 6W, 350lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glaszylinder opal

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
85980/14-A	161,80



Donna, LED 8W, 720lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat klar

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
16539/28-	ALU S W	148,90



Black Hat, LED 8W, 880lm, 2700K LED

Metallschirm, inkl. 3 Kabelumlenker

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K F

Bestell-Nr.	Euro
15600/7-S	114,20

weiterer Umlenker

Bestell-Nr.	Euro
ZU156/99-S	9,00

Black Hat L & R, LED 4W, 480lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, USB-A-Anschluss (5V 2A), Induktionscharger, 3-Stufen-Dimmung

230VAC IP 20 F USB CRI >80 WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Ausrichtung	Euro
15631/25L-S	links	185,00
15631/25R-S	rechts	185,00



Sissi, LED 6W, 520lm, 3000K LED

schwarz matt, inkl. Schalter

230VAC IP 20 F 70° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
61580/30-S	77,00



Loady, LED 3W, 180lm, 2700K LED

Aluminium schwarz, Spot schwenkbar, USB-Anschlüsse (5V 2A), Induktionscharger, 3-Stufen-Dimmung

230VAC IP 20 F ON/OFF USB CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Euro
61586/18-S	ohne USB	115,80
61587/18-S	mit USB-A und USB-C	138,90



Janet, 5W, 540lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt

230VAC IP 20 F 40° 500 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Euro
61584/13-S	ohne Schalter	105,00
61584/13S-S	mit Schalter	110,00





Habana, LED 3W, 156lm, 2700K LED

Aluminium schwarz matt, inkl. Schalter

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.		Euro
61533/25-S	ohne Schalter	112,20
61534/25-S	mit Schalter	114,30



Laura, LED 1x 6W, 420lm + 3W, 180lm, 2700K LED

Aluminium, indirektes Licht, inkl. Schalter für Spot und Indirektlicht

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
61585/15-S	87,50



Massimo, LED 1x 6W, 420lm + 3W, 180lm, 2700K LED

Aluminium, indirektes Licht, inkl. Schalter für Flex und Indirektlicht

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61585/13-	S	87,50
61585/13-	MB	99,70



Victor, LED 1x 6W, 420lm + 3W, 180lm LED

Aluminium, indirektes Licht am Leuchtensockel, inkl. Schalter für Spot und Indirektlicht

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K 1,5 m Länge CE F

Bestell-Nr.	Euro
12041/45-S	114,50



Snake, LED 1.5W, 117lm, 3000K LED

Flexarmleuchte, gummiert, mit oder ohne Schalter

230VAC IP 40 F 24° 500 mA ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.			Euro
36937/45-	S W	ohne Schalter	187,00
36936/45-	S W	mit Schalter	201,00





Snake, LED 1.5W, 125lm, 3000K LED

Flexarmleuchte, gummiert, mit oder ohne Schalter

230VAC IP 40 F 24° 500 mA ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.			Euro
36934/47-	S W	ohne Schalter	187,00
36935/47-	S W	mit Schalter	201,00



Flex Leather, LED 3W, 270lm, 3000K LED

Flexarmleuchte schwarz mit Schalter, Diffusor satiniert, Kunstleder schwarz mit Ziernähten

230VAC IP 20 F 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
61536/70-SS	197,90





Sophie Flex, LED 3W, 180lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, inkl. Schalter

230VAC IP 20 F 30° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61581/47-	S W	89,70



Ludovica, LED 3W, 180lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F 30° ON/OFF TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.			Euro
61583/45-	S W	ohne Schalter	89,70
61583/45S-	S	mit Schalter	98,90



Franz, LED 6W + 3W, 420lm + 180lm, 3000K LED

schwarz matt, inkl. Schalter für Flex und Indirektlicht, inkl. USB-Anschluss USB-A und USB-C

230VAC IP 20 F 24° 70° ON/OFF USB CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
61582/50-S	151,90



Tubbs Flex, 1W, 90lm, 3000K LED

Aluminium, Flexarm, inkl. Schalter

230VAC · IP 20 · F · 24° · 350 mA · ON/OFF · CRI >90 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61561/34-	S NI	124,90





Tubbs Spot, 1W, 90lm, 3000K LED

Aluminium, inkl. Schalter

230VAC · IP 20 · F · 24° · 350 mA · ON/OFF · CRI >90 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61561/14-	S NI	124,90





Fred, LED 2,2W, 220lm, 3000K LED

Aluminium, inkl. Schalter

230VAC · IP 20 · F · 24° · 500 mA · ON/OFF · CRI >90 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
14830/13-	S W	142,90



Crocket Flex, 1W, 90lm, 3000K LED

Aluminium, Flexarm, inkl. Schalter und Hohlwanddose

230VAC · IP 20 · F · 68 mm · 24° · 350 mA · ON/OFF · CRI >90 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61560/31-	S NI	124,90





Crocket Spot, 1W, 90lm, 3000K LED

Aluminium, inkl. Schalter und Hohlwanddose

230VAC · IP 20 · F · 68 mm · 24° · 350 mA · ON/OFF · CRI >90 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61560/11-	S NI	118,90



Jackson, 3W, 270lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt

230VAC · IP 20 · F · 160 x 50 mm · 60° · ON/OFF · CRI >85 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Euro
14832/19-SWW	158,90



Leo Led Flex, max. 2W, 90lm/W, 3000K LED

Aluminium, bestrombar 350mA, 500mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

IP 20 | F | 24° | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61531/29-	NI S	81,90
61531/29-	G	95,00



Leo Led Flex, max. 2W, 90lm/W, 3000K LED

Aluminium, bestrombar 350mA, 500mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

IP 20 | F | 24° | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61531/39-	NI S	89,40
61531/39-	G	101,30



Leo Led Spot, max. 2W, 90lm/W, 3000K LED

Aluminium, bestrombar 350mA, 500mA, **ohne Netzteil - Netzteile ab Seite 92**

IP 20 | F | 24° | CRI >80 | WW 3000K | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61539/10-	NI S	80,60
61539/10-	G	94,00



Leo Led, Aufbaudose

Aufbaudose für Netzteil extern, Ø 55mm H 20mm oder H35mm, inkl. Bajonettbügel

CE

NI - nickel gebürstet
C - chrom
S - schwarz matt
G - gold

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Höhe	Euro
61598/5-	NI C S	20mm	7,40
61598/5-	G	20mm	13,00
61599/5-	NI C S	35mm	7,40
61599/5-	G	35mm	13,00



Leo Led Table, LED 3W, 270lm, 3000K LED

Tischleuchte mit Flexarm, Steckernetzteil

230VAC | IP 20 | F | 24° | 700 mA | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | 2 m + Stecker | CE | F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61540/40-	NI C	143,30



Leo Led Flex, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Aluminium, Flexarm

230VAC IP 20 F 24° 350 mA ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61531/35-	NI S	128,00



Leo Led Flex Schalter, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Aluminium, Flexarm, inkl. Schalter

230VAC IP 20 F 24° 350 mA ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61531/35S-	NI S	135,90



Leo Led Cono, LED 1W, 90lm, 3000K LED

Aluminium nickel matt, Flexarm

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.		Euro
61533/20-NI	ohne Schalter	65,90
61533/20-NIS	mit Schalter	71,90



Arctica, E27 LED 7W

Montage weiß lackiert, Glas opal seidenmatt, Bajonettverschluss

230VAC IP 44 F A-G

Bestell-Nr.	Fassung	Euro
15730/23	1x E27 LED 7W	28,60
15730/38	2x E27 LED 7W	59,30



Arctica mit Metallring, 1x E27 LED 9W

Metallring, Glas opal seidenmatt, Bajonettverschluss

230VAC IP 44 F A-G

S - schwarz matt
NI - Nickel gebürstet

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15722/28-	S NI	42,10



Stile mit Metallring, 2x E27 LED 7W

Metallring, Glas opal seidenmatt, Bajonettverschluss

230VAC IP 44 F A-G

S - schwarz matt
NI - Nickel gebürstet

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15723/30-	S NI	58,90



Arctica mit Metallrahmen, 1x E27 LED 9W

Metallrahmen, Glas opal seidenmatt, Bajonettverschluss

230VAC IP 44 F A-G

S - schwarz matt
NI - Nickel gebürstet

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15721/28-	S NI	44,50



Cassini, LED 18W, 1620lm, 3000K LED

Rahmen Aluminium, Diffusor Polycarbonat opal

230VAC IP 44 F 350 mA

ON/OFF CRI >80 WW 3000K F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
16520/30-	S NI C	147,50



Swift On, LED 6W, 480lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54975/6-	S W + WW	29,50



Swift On, LED 6W, 480lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54976/6-	S W + WW	29,50



Swift On, LED 48W, 4225lm, 4000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54975/48-	S W + CW	198,00



Swift On, LED 48W, 4225lm, 4000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
54976/48-	S W + WW	198,00
54976/48-	S W + CW	198,00



Quella, LED 20W, 1600lm, 3000K LED

Diffusor Polycarbonat weiß

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 SWW 2800K CE F

W - weiß glänzend
C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
80629/30-	W	49,20
80629/30-	C	54,20



Quella, LED 27W, 2160lm, 3000K LED

Diffusor Polycarbonat weiß

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 SWW 2800K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
80629/35-	W	65,80
80629/35-	C	57,50



Surf, LED, 3000K LED

Diffusor Polycarbonat weiß matt

230VAC IP 40 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Watt - Lumen	Euro
80639/38N	24W - 2500lm	49,80
80639/48N	48W - 5200lm	132,80



Questo, LED, 3000K LED

Diffusor Polycarbonat weiß

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Watt - Lumen	Euro
80627/28	18W - 1500lm	49,20
80627/33	30W - 2500lm	57,50



Questo, LED 30W, 2500lm, 3000K LED

Diffusor Polycarbonat weiß

230VAC IP 44 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
80626/33	62,50



Tart, LED 13-24W LED

Kunststoff, IK08, Wattagen und Lichtfarben einstellbar 2,7K (13W-1170lm, 18W-1620lm, 24W-2160lm) / 3K (13W-1300lm, 18W-1800lm, 24W-2400lm) / 4K (13W-1430lm, 18W-1980lm, 24W-2640lm)

230VAC IP 54 F 120° TRIAC/LC CRI >90 3 CCT 3 CE F

Bestell-Nr.	Euro
80628/28	66,30



Tart, LED 20-35W LED

Kunststoff, IK08, Wattagen und Lichtfarben einstellbar 2,7K (20W-1800lm, 28W-2520lm, 35W-3150lm) / 3K (20W-2000lm, 28W-2800lm, 35W-3500lm) / 4K (20W-2200lm, 28W-3080lm, 35W-3850lm)

230VAC IP 54 F 120° TRIAC/LC CRI >90 3 CCT 3 CE F

Bestell-Nr.	Euro
80628/42	90,80



Circus, LED 130W LED

Aluminium, Diffusor opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (4400lm) / 3K (4600lm) / 4K (4800lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37503/80-	S G	785,00



Circus, LED 40W LED

Aluminium, Diffusor opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1200lm) / 3K (1400lm) / 4K (1500lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
37500/60-S	293,00



Circus, LED 60W LED

Aluminium, Diffusor opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (2000lm) / 3K (2200lm) / 4K (2300lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
37500/80-S	395,10



Circus, LED 100W LED

Aluminium, Diffusor opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3000lm) / 3K (3200lm) / 4K (3300lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
37500/120-S	575,30





Onering, Zubehör

Aluminium schwarz matt, **Zentralbaldachin**

Bestell-Nr.	Euro
ZU675/23-S	82,50



Onering, Zubehör

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, **Baldachin für Leuchtengruppen**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ohne Auslässe zum Selbstbau		
ZU123/21-ONE-X-	S W	164,90
2 Auslässe vertikal		
ZU123/21-ONE-2-	S W	252,90
3 Auslässe vertikal		
ZU123/21-ONE-3-	S W	254,80
4 Auslässe vertikal		
ZU123/21-ONE-4-	S W	256,60

Onering, LED 20W, 1790lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor opal

230VAC IP 20 F 24VDC TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67567/45-TRI-	S W + WW	260,40
67567/45-TRI-	G + WW	327,70



Onering, LED 28W, 2240lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor opal

230VAC IP 20 F 24VDC TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67567/65-TRI-	S W + WW	309,30
67567/65-TRI-	G + WW	441,60



Onering, LED 35W, 2800lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor opal

230VAC IP 20 F 24VDC TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67567/80-TRI-	S W + WW	410,10
67567/80-TRI-	G + WW	562,60



Onering, LED 50W, 4000lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor opal

230VAC IP 20 F 24VDC TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67567/115-TRI-	S W + WW	525,20
67567/115-TRI-	G + WW	689,40



S - schwarz matt
W - weiß matt
G - gold matt

Tango, down 30W + up 15W, 1380lm + 690lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, weiß matt oder gold matt, Diffusor opal

230VAC IP 20 F 24VDC TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
57313/60TRI-	S W + WW	706,30
57313/60TRI-	G + WW	822,40
57313/60NDALI-	S W + WW	773,40
57313/60NDALI-	G + WW	889,50

Tango, down 48W + up 24W, 2210lm + 1105lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, weiß matt oder gold matt, Diffusor opal

230VAC IP 20 F 24VDC TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
57313/90TRI-	S W + WW	903,40
57313/90TRI-	G + WW	1051,80
57313/90NDALI-	S W + WW	989,20
57313/90NDALI-	G + WW	1137,60

Tango, down 60W + up 30W, 2760lm + 1380lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, weiß matt oder gold matt, Diffusor opal

230VAC IP 20 F 24VDC TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
57313/120TRI-	S W + WW	1231,90
57313/120TRI-	G + WW	1434,40
57313/120NDALI-	S W + WW	1348,90
57313/120NDALI-	G + WW	1551,30



Bellai Home 580, Einbaugehäuse für Rigips

für Modell 62228/58

Bestell-Nr.	Euro
62229/60	359,80



Bellai Home 950, Einbaugehäuse für Rigips

für Modell 62228/95

Bestell-Nr.	Euro
62229/96	401,00



Bellai Home 580, 45W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · CE · G



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62224/58-	S W + SWW	3686lm	1082,10
62224/58-	S W + WW	3800lm	1082,10
62224/58-	S W + CW	3914lm	1127,40
62224/58DALI-	S W + SWW	3686lm	1216,70
62224/58DALI-	S W + WW	3800lm	1216,70
62224/58DALI-	S W + CW	3914lm	1262,10

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62228/58-	S W + SWW	3130lm	1042,40
62228/58-	S W + WW	3230lm	1042,40
62228/58-	S W + CW	3327lm	1087,70
62228/58DALI-	S W + SWW	3130lm	1170,10
62228/58DALI-	S W + WW	3230lm	1170,10
62228/58DALI-	S W + CW	3327lm	1215,40

Bellai Home 700, 50W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · CE · G



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62224/70-	S W + SWW	4340lm	1262,10
62224/70-	S W + WW	4474lm	1262,10
62224/70-	S W + CW	4608lm	1307,40
62224/70DALI-	S W + SWW	4340lm	1395,20
62224/70DALI-	S W + WW	4474lm	1395,20
62224/70DALI-	S W + CW	4608lm	1440,60

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62228/70-	S W + SWW	3694lm	1214,00
62228/70-	S W + WW	3808lm	1214,00
62228/70-	S W + CW	3922lm	1259,30
62228/70DALI-	S W + SWW	3694lm	1341,70
62228/70DALI-	S W + WW	3808lm	1341,70
62228/70DALI-	S W + CW	3922lm	1387,00

Bellai Home 950, 65W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · CE · G



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62224/95-	S W + SWW	5890lm	1575,20
62224/95-	S W + WW	6072lm	1575,20
62224/95-	S W + CW	6254lm	1631,80
62224/95DALI-	S W + SWW	5890lm	1687,80
62224/95DALI-	S W + WW	6072lm	1687,80
62224/95DALI-	S W + CW	6254lm	1744,40

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62228/95-	S W + SWW	5013lm	1514,70
62228/95-	S W + WW	5168lm	1514,70
62228/95-	S W + CW	5323lm	1571,40
62228/95DALI-	S W + SWW	5013lm	1623,30
62228/95DALI-	S W + WW	5168lm	1623,30
62228/95DALI-	S W + CW	5323lm	1679,90

Bellai Home 580, LED down 42W + up 24W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62204/58-	S W + SWW	6033lm	1124,80
62204/58-	S W + WW	6220lm	1124,80
62204/58-	S W + CW	6407lm	1170,10
62204/58DALI-	S W + SWW	6033lm	1288,10
62204/58DALI-	S W + WW	6220lm	1288,10
62204/58DALI-	S W + CW	6407lm	1333,40

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62205/58-	S W + SWW	5477lm	1080,80
62205/58-	S W + WW	5647lm	1080,80
62205/58-	S W + CW	5816lm	1126,10
62205/58DALI-	S W + SWW	5477lm	1238,70
62205/58DALI-	S W + WW	5647lm	1238,70
62205/58DALI-	S W + CW	5816lm	1284,00

Bellai Home 700, LED down 50W + up 24W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62204/70-	S W + SWW	7075lm	1326,60
62204/70-	S W + WW	7294lm	1326,60
62204/70-	S W + CW	7513lm	1383,30
62204/70DALI-	S W + SWW	7075lm	1461,20
62204/70DALI-	S W + WW	7294lm	1461,20
62204/70DALI-	S W + CW	7513lm	1517,80

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62205/70-	S W + SWW	6022lm	1275,80
62205/70-	S W + WW	6208lm	1275,80
62205/70-	S W + CW	6394lm	1332,40
62205/70DALI-	S W + SWW	6022lm	1404,90
62205/70DALI-	S W + WW	6208lm	1404,90
62205/70DALI-	S W + CW	6394lm	1461,60

Bellai Home 950, LED down 65W + up 24W LED

Aluminium, Diffoser mikroprismatisch oder opal, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · CE · F





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62204/95-	S W + SWW	8625lm	1681,00
62204/95-	S W + WW	8892lm	1681,00
62204/95-	S W + CW	9159lm	1760,30
62204/95DALI-	S W + SWW	8625lm	1862,20
62204/95DALI-	S W + WW	8892lm	1862,20
62204/95DALI-	S W + CW	9159lm	1941,60

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62205/95-	S W + SWW	7340lm	1617,70
62205/95-	S W + WW	7568lm	1617,70
62205/95-	S W + CW	7795lm	1697,00
62205/95DALI-	S W + SWW	7340lm	1790,80
62205/95DALI-	S W + WW	7568lm	1790,80
62205/95DALI-	S W + CW	7795lm	1870,70

Bellai Home 1300, LED down 92W + up 29W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · CE · F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62204/130-	S W + SWW	11883lm	2573,60
62204/130-	S W + WW	12250lm	2573,60
62204/130-	S W + CW	12618lm	2675,50
62204/130DALI-	S W + SWW	11883lm	2785,00
62204/130DALI-	S W + WW	12250lm	2785,00
62204/130DALI-	S W + CW	12618lm	2887,00

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62205/130-	S W + SWW	10623lm	2474,70
62205/130-	S W + WW	10952lm	2474,70
62205/130-	S W + CW	11280lm	2576,70
62205/130DALI-	S W + SWW	10623lm	2676,60
62205/130DALI-	S W + WW	10952lm	2676,60
62205/130DALI-	S W + CW	11280lm	2778,50

Bellai Home 1800, LED down 110W + up 35W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · CE · F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62204/180-	S W + SWW	15961lm	3503,20
62204/180-	S W + WW	16455lm	3503,20
62204/180-	S W + CW	16948lm	3616,50
62204/180DALI-	S W + SWW	15961lm	3892,00
62204/180DALI-	S W + WW	16455lm	3892,00
62204/180DALI-	S W + CW	16948lm	4005,30

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62205/180-	S W + SWW	13585lm	3368,70
62205/180-	S W + WW	14005lm	3368,70
62205/180-	S W + CW	14425lm	3482,00
62205/180DALI-	S W + SWW	13585lm	3742,20
62205/180DALI-	S W + WW	14005lm	3742,20
62205/180DALI-	S W + CW	14425lm	3855,50



Bellai 700, LED down 50W + up 14W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF

SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62201/70-	S W + SWW	6674lm	1582,10
62201/70-	S W + WW	6880lm	1582,10
62201/70-	S W + CW	7086lm	1582,10
62201/70DALI-	S W + SWW	6674lm	1775,20
62201/70DALI-	S W + WW	6880lm	1775,20
62201/70DALI-	S W + CW	7086lm	1775,20

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62200/70-	S W + SWW	6024lm	1521,60
62200/70-	S W + WW	6210lm	1521,60
62200/70-	S W + CW	6396lm	1521,60
62200/70DALI-	S W + SWW	6024lm	1708,40
62200/70DALI-	S W + WW	6210lm	1708,40
62200/70DALI-	S W + CW	6396lm	1708,40

Bellai 950, LED down 65W + up 14W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · CE · F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62201/95-	S W + SWW	8221lm	2157,40
62201/95-	S W + WW	8475lm	2157,40
62201/95-	S W + CW	8729lm	2157,40
62201/95DALI-	S W + SWW	8221lm	2384,00
62201/95DALI-	S W + WW	8475lm	2384,00
62201/95DALI-	S W + CW	8729lm	2384,00

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62200/95-	S W + SWW	7343lm	2073,70
62200/95-	S W + WW	7570lm	2073,70
62200/95-	S W + CW	7797lm	2073,70
62200/95DALI-	S W + SWW	7343lm	2293,40
62200/95DALI-	S W + WW	7570lm	2293,40
62200/95DALI-	S W + CW	7797lm	2293,40

Bellai 1300, LED down 92W + up 24W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · CE · F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62201/130-	S W + SWW	11869lm	3210,80
62201/130-	S W + WW	12236lm	3210,80
62201/130-	S W + CW	12603lm	3210,80
62201/130DALI-	S W + SWW	11869lm	3507,40
62201/130DALI-	S W + WW	12236lm	3507,40
62201/130DALI-	S W + CW	12603lm	3507,40

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62200/130-	S W + SWW	10622lm	3087,20
62200/130-	S W + WW	10950lm	3087,20
62200/130-	S W + CW	11279lm	3087,20
62200/130DALI-	S W + SWW	10622lm	3371,50
62200/130DALI-	S W + WW	10950lm	3371,50
62200/130DALI-	S W + CW	11279lm	3371,50

Bellai 1800, LED down 160W + up 52W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC · IP 20 · F · ON/OFF · SWITCH & DALI · CRI >90 · UGR <19 · UGR <22 · SWW 2700K · WW 3000K · CW 4000K · CE · F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62201/180-	S W + SWW	21728lm	4632,10
62201/180-	S W + WW	22400lm	4632,10
62201/180-	S W + CW	23072lm	4632,10
62201/180DALI-	S W + SWW	21744lm	4979,50
62201/180DALI-	S W + WW	21728lm	4979,50
62201/180DALI-	S W + CW	23072lm	4979,50

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62200/180-	S W + SWW	19546lm	4453,60
62200/180-	S W + WW	20150lm	4453,60
62200/180-	S W + CW	20755lm	4453,60
62200/180DALI-	S W + SWW	19546lm	4788,70
62200/180DALI-	S W + WW	20150lm	4788,70
62200/180DALI-	S W + CW	20755lm	4788,70

Bellai 700, LED 50W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62221/70-	S W + SWW	4345lm	1560,00
62221/70-	S W + WW	4480lm	1560,00
62221/70-	S W + CW	4615lm	1560,00
62221/70DALI-	S W + SWW	4345lm	1756,50
62221/70DALI-	S W + WW	4480lm	1756,50
62221/70DALI-	S W + CW	4615lm	1756,50

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62220/70-	S W + SWW	3696lm	1498,20
62220/70-	S W + WW	3810lm	1498,20
62220/70-	S W + CW	3924lm	1498,20
62220/70DALI-	S W + SWW	3696lm	1687,80
62220/70DALI-	S W + WW	3810lm	1687,80
62220/70DALI-	S W + CW	3924lm	1687,80

Bellai 950, LED 65W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch oder opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC | IP 20 | F | ON/OFF | SWITCH & DALI | CRI >90 | UGR <19 | UGR <22 | SWW 2700K | WW 3000K | CW 4000K | CE | F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor mikroprismatisch UGR<19			
62221/95-	S W + SWW	5895lm	1970,70
62221/95-	S W + WW	6075lm	1970,70
62221/95-	S W + CW	6260lm	1970,70
62221/95DALI-	S W + SWW	5895lm	2198,60
62221/95DALI-	S W + WW	6075lm	2198,60
62221/95DALI-	S W + CW	6260lm	2198,60

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
Diffusor opal UGR<22			
62220/95-	S W + SWW	5015lm	1895,20
62220/95-	S W + WW	5170lm	1895,20
62220/95-	S W + CW	5325lm	1895,20
62220/95DALI-	S W + SWW	5015lm	2113,50
62220/95DALI-	S W + WW	5170lm	2113,50
62220/95DALI-	S W + CW	5325lm	2113,50

Diffusor mikroprismatisch

Diffusor opal (Zubehör)

Helio 400, LED 40W LED

Aluminium, Direkt- & Indirektlicht, Diffusor mikroprismatisch, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3750lm) / 3,2K (4000lm) / 4K (4400lm)

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
66620/40DALI-	S W	308,30



Helio 600, LED 60W LED

Aluminium, Direkt- & Indirektlicht, Diffusor mikroprismatisch, Lichtfarben einstellbar 2,7K (5320lm) / 3,2K (6090lm) / 4K (6870lm)

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
66620/60DALI-	S W	411,80



Helio 800, LED 75W LED

Aluminium, Direkt- & Indirektlicht, Diffusor mikroprismatisch, Lichtfarben einstellbar 2,7K (7375lm) / 3,2K (8210lm) / 4K (9050lm)

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
66620/80DALI-	S W	571,50



Helio 1000, LED 100W LED

Aluminium, Direkt- & Indirektlicht, Diffusor mikroprismatisch, Lichtfarben einstellbar 2,7K (9500lm) / 3,2K (10700lm) / 4K (11900lm)

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
66620/100DALI-	S W	816,00



Helio, Zubehör

Seilabhängung für Leuchte 66620/40DALI, Länge: 4000mm

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU666/12-	S W	56,90



Helio, Zubehör

Seilabhängung für Leuchten 66620/60DALI, 66620/80DALI und 66620/100DALI, Länge: 4000mm

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU666/11-	S W	56,90



Helio, Zubehör

Seilabhängung zentral für alle Leuchtengrößen, Länge: 4000mm

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU666/10-	S W	63,00



Helio, Zubehör

Diffusor opal für alle Leuchtengrößen

CE

Bestell-Nr.	Durchmesser	Euro
ZU666/79-40	400mm	8,10
ZU666/79-60	600mm	10,30
ZU666/79-80	800mm	17,10
ZU666/79-100	1000mm	20,30



Pure Akustik, LED 23W LED

Aluminium, Akustikpanel schwarz, facettierter Reflektor UGR<16

230VAC IP 40 F 50° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <16 WW 3000K CW 4000K CE E



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65609/60-	S W + WW	2268lm	569,30
65609/60-	S W + CW	2349lm	569,30
65609/60DALI-	S W + WW	2268lm	628,30
65609/60DALI-	S W + CW	2349lm	628,30



Pure opal, LED down 50W + up 12W LED

Aluminium, Diffusor opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65600/60-	S W + WW	9796lm	542,80
65600/60-	S W + CW	10540lm	542,80
65600/60DALI-	S W + WW	9796lm	599,50
65600/60DALI-	S W + CW	10540lm	599,50



Pure mikro, LED down 50W + up 12W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65601/60-	S W + WW	8556lm	637,20
65601/60-	S W + CW	9300lm	637,20
65601/60DALI-	S W + WW	8556lm	696,20
65601/60DALI-	S W + CW	9300lm	696,20



Pure opal, LED down 24W + up 12W LED

Aluminium, Diffusor opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65600/30-	S W + WW	5688lm	392,30
65600/30-	S W + CW	6120lm	392,30
65600/30DALI-	S W + WW	5688lm	451,30
65600/30DALI-	S W + CW	6120lm	451,30



Pure mikro, LED down 24W + up 12W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65601/30-	S W + WW	4968lm	445,40
65601/30-	S W + CW	5400lm	445,40
65601/30DALI-	S W + WW	4968lm	504,50
65601/30DALI-	S W + CW	5400lm	504,50



Pure opal, LED down 50W + up 12W LED

Aluminium, Diffusor opal UGR<22, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65600/120-	S W + WW	9796lm	610,60
65600/120-	S W + CW	10540lm	610,60
65600/120DALI-	S W + WW	9796lm	669,60
65600/120DALI-	S W + CW	10540lm	669,60



Pure mikro, LED down 50W + up 12W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65601/120-	S W + WW	8556lm	699,50
65601/120-	S W + CW	9300lm	699,50
65601/120DALI-	S W + WW	8556lm	761,10
65601/120DALI-	S W + CW	9300lm	761,10



Pure opal, LED 13W LED

Aluminium, Diffusor opal UGR<22, Direktlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65620/30-	S W + WW	2054lm	253,70
65620/30-	S W + CW	2210lm	253,70
65620/30DALI-	S W + WW	2054lm	312,70
65620/30DALI-	S W + CW	2210lm	312,70



Pure grill, LED 15W + Grill 10W LED

Aluminium, Diffusor opal UGR<22, facettierter Reflektor UGR<16, Direktlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 UGR <16 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65625/30-	S W + WW	4266lm	413,00
65625/30-	S W + CW	4590lm	413,00
65625/30DALI-	S W + WW	4266lm	472,00
65625/30DALI-	S W + CW	4590lm	472,00



Pure opal, LED 50W LED

Aluminium, Diffusor opal UGR<22, Direktlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65620/60-	S W + WW	7900lm	463,00
65620/60-	S W + CW	8500lm	463,00
65620/60DALI-	S W + WW	7900lm	522,00
65620/60DALI-	S W + CW	8500lm	522,00



Pure grill, LED 32W + Grill 23W LED

Aluminium, Diffusor opal UGR<22, facettierter Reflektor UGR<16, Direktlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 UGR <16 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65625/60-	S W + WW	9322lm	769,90
65625/60-	S W + CW	10030lm	769,90
65625/60DALI-	S W + WW	9322lm	829,00
65625/60DALI-	S W + CW	10030lm	829,00



Pure opal, LED 50W LED

Aluminium, Diffusor opal UGR<22, Direktlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65620/120-	S W + WW	7900lm	531,00
65620/120-	S W + CW	8500lm	531,00
65620/120DALI-	S W + WW	7900lm	590,00
65620/120DALI-	S W + CW	8500lm	590,00



Pure grill, LED 17W + Grill 17W LED

Aluminium, Diffusor opal UGR<22, facettierter Reflektor UGR<16, Direktlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 UGR <16 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65625/120-	S W + WW	6004lm	769,50
65625/120-	S W + CW	6460lm	769,50
65625/120DALI-	S W + WW	6004lm	855,00
65625/120DALI-	S W + CW	6460lm	855,00



Pure mikro, LED 50W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch UGR<19, Direktlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65621/60-	S W + WW	6900lm	557,50
65621/60-	S W + CW	7500lm	557,50
65621/60DALI-	S W + WW	6900lm	616,50
65621/60DALI-	S W + CW	7500lm	616,50



Pure grill, LED 32W + Grill 23W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch UGR<19, facettierter Reflektor UGR<16

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 UGR <16 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65626/60-	S W + WW	8142lm	864,30
65626/60-	S W + CW	8850lm	864,30
65626/60DALI-	S W + WW	8142lm	928,40
65626/60DALI-	S W + CW	8850lm	928,40



Pure mikro, LED 50W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch UGR<19, Direktlicht

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65621/120-	S W + WW	6900lm	622,50
65621/120-	S W + CW	7500lm	622,50
65621/120DALI-	S W + WW	6900lm	681,50
65621/120DALI-	S W + CW	7500lm	681,50



Pure grill, LED 17W + Grill 17W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch UGR<19, facettierter Reflektor UGR<16

230VAC IP 40 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 UGR <16 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
65626/120-	S W + WW	5244lm	929,30
65626/120-	S W + CW	5700lm	929,30
65626/120DALI-	S W + WW	5244lm	988,20
65626/120DALI-	S W + CW	5700lm	988,20



Pure, Zubehör

Panelverbinder magnetisch, Seilabhängung Länge 1500mm oder 3000mm, Einspeiseset 3-polig oder 5-polig

CE

Panelverbinder magnetisch

Bestell-Nr.	Euro
65670	45,00

Seilabhängung, versch. Längen

Bestell-Nr.	Länge	Euro
65640/150	1500mm	39,00
65640/300	3000mm	45,00

Einspeiseset, versch. polig

Bestell-Nr.		Kabel	Euro
67650/3-	S W	3-polig	24,00
67650/5-	S W	5-polig	33,00

Leggera, 35W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62400/65-	S W + SWW	1688lm	928,30
62400/65-	S W + WW	1740lm	928,30
62400/65TRI-	S W + SWW	1688lm	1046,50
62400/65TRI-	S W + WW	1740lm	1046,50
62400/65DALI-	S W + SWW	1688lm	1046,50
62400/65DALI-	S W + WW	1740lm	1046,50

Leggera, 48W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62400/82-	S W + SWW	2503lm	1083,60
62400/82-	S W + WW	2580lm	1083,60
62400/82TRI-	S W + SWW	2503lm	1230,40
62400/82TRI-	S W + WW	2580lm	1230,40
62400/82DALI-	S W + SWW	2503lm	1230,40
62400/82DALI-	S W + WW	2580lm	1230,40

Leggera, 65W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62400/110-	S W + SWW	3201lm	1340,30
62400/110-	S W + WW	3300lm	1340,30
62400/110TRI-	S W + SWW	3201lm	1500,00
62400/110TRI-	S W + WW	3300lm	1500,00
62400/110DALI-	S W + SWW	3201lm	1500,00
62400/110DALI-	S W + WW	3300lm	1500,00

Leggera, 90W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62400/160-	S W + SWW	4831lm	2054,40
62400/160-	S W + WW	4980lm	2054,40
62400/160TRI-	S W + SWW	4831lm	2238,50
62400/160TRI-	S W + WW	4980lm	2238,50
62400/160DALI-	S W + SWW	4831lm	2238,50
62400/160DALI-	S W + WW	4980lm	2238,50

Leggera Duo, 83W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62402/82-	S W + SWW	4190lm	2131,40
62402/82-	S W + WW	4320lm	2131,40
62402/82TRI-	S W + SWW	4190lm	2314,00
62402/82TRI-	S W + WW	4320lm	2314,00
62402/82DALI-	S W + SWW	4190lm	2314,00
62402/82DALI-	S W + WW	4320lm	2314,00

Leggera Trio, 148W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62403/110-	S W + SWW	7391lm	3444,20
62403/110-	S W + WW	7620lm	3444,20
62403/110TRI-	S W + SWW	7391lm	3657,10
62403/110TRI-	S W + WW	7620lm	3657,10
62403/110DALI-	S W + SWW	7391lm	3657,10
62403/110DALI-	S W + WW	7620lm	3657,10

Overlap Decò, LED down 38W + up 40W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62262/95TRI-	S W + SWW	5723lm	1284,00
62262/95TRI-	S W + WW	5900lm	1284,00
62262/95DALI-	S W + SWW	5723lm	1400,00
62262/95DALI-	S W + WW	5900lm	1400,00



Overlap Decò, LED down 70W + up 40W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62262/184TRI-	S W + SWW	8245lm	1428,20
62262/184TRI-	S W + WW	8500lm	1428,20
62262/184DALI-	S W + SWW	8245lm	1543,60
62262/184DALI-	S W + WW	8500lm	1543,60



Overlap Decò, LED down 46W + up 29W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62262/133TRI-	S W + SWW	5335lm	1284,00
62262/133TRI-	S W + WW	5500lm	1284,00
62262/133DALI-	S W + SWW	5335lm	1400,00
62262/133DALI-	S W + WW	5500lm	1400,00




Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
BG - blattvergoldet
GB - gold gebürstet
BR - bronze gebürstet
Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Hug 90, LED 96W LED

Aluminium, Diffusor PMMA opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33300/90TRI-	S W + SWW	5530lm	1554,00
33300/90TRI-	BG GB BR + SWW	5530lm	1840,00
33300/90DALI-	S W + SWW	5530lm	1627,00
33300/90DALI-	BG GB BR + SWW	5530lm	1914,00
33300/90TRI-	S W + WW	5700lm	1554,00
33300/90TRI-	BG GB BR + WW	5700lm	1840,00
33300/90DALI-	S W + WW	5700lm	1627,00
33300/90DALI-	BG GB BR + WW	5700lm	1914,00

Hug 120, LED 126W LED

Aluminium, Diffusor PMMA opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33300/120TRI-	S W + SWW	7280lm	2205,00
33300/120TRI-	BG GB BR + SWW	7280lm	2619,00
33300/120DALI-	S W + SWW	7280lm	2278,00
33300/120DALI-	BG GB BR + SWW	7280lm	2692,00
33300/120TRI-	S W + WW	7500lm	2205,00
33300/120TRI-	BG GB BR + WW	7500lm	2619,00
33300/120DALI-	S W + WW	7500lm	2278,00
33300/120DALI-	BG GB BR + WW	7500lm	2692,00

Hug 150, LED 160W LED

Aluminium, Diffusor PMMA opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33300/150TRI-	S W + SWW	9120lm	2920,00
33300/150TRI-	BG GB BR + SWW	9120lm	3452,00
33300/150DALI-	S W + SWW	9120lm	2947,00
33300/150DALI-	BG GB BR + SWW	9120lm	3478,00
33300/150TRI-	S W + WW	9400lm	2920,00
33300/150TRI-	BG GB BR + WW	9400lm	2452,00
33300/150DALI-	S W + WW	9400lm	2947,00
33300/150DALI-	BG GB BR + WW	9400lm	3478,00

Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
BG - blattvergoldet
GB - gold gebürstet
BR - bronze gebürstet
Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Diamante 75, LED 100W LED

Aluminium, Diffusor Silikon opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33315/77TRI-	S W + SWW	5820lm	1431,60
33315/77TRI-	BG GB BR + SWW	5820lm	1688,90
33315/77DALI-	S W + SWW	5820lm	1505,00
33315/77DALI-	BG GB BR + SWW	5820lm	1762,20
33315/77TRI-	S W + WW	6000lm	1431,60
33315/77TRI-	BG GB BR + WW	6000lm	1688,90
33315/77DALI-	S W + WW	6000lm	1505,00
33315/77DALI-	BG GB BR + WW	6000lm	1762,20

Diamante 110, LED 150W LED

Aluminium, Diffusor Silikon opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33315/112TRI-	S W + SWW	8730lm	1888,80
33315/112TRI-	BG GB BR + SWW	8730lm	2236,80
33315/112DALI-	S W + SWW	8730lm	1940,80
33315/112DALI-	BG GB BR + SWW	8730lm	2302,20
33315/112TRI-	S W + WW	9000lm	1888,80
33315/112TRI-	BG GB BR + WW	9000lm	2236,80
33315/112DALI-	S W + WW	9000lm	1940,80
33315/112DALI-	BG GB BR + WW	9000lm	2302,20

Diamante 75, LED 100W LED

Aluminium, Baldachin schwarz matt, weiß matt oder gold, Diffusor Silikon opal, schwenkbar

S - schwarz matt
W - weiß matt
G - gold

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33325/70TRI-	S W G + S W + SWW	5820lm	1624,90
33325/70TRI-	S W G + BG GB BR + SWW	5820lm	1736,90
33325/70DALI-	S W G + S W + SWW	5820lm	1690,20
33325/70DALI-	S W G + BG GB BR + SWW	5820lm	1802,20
33325/70TRI-	S W G + S W + WW	6000lm	1624,90
33325/70TRI-	S W G + BG GB BR + WW	6000lm	1736,90
33325/70DALI-	S W G + S W + WW	6000lm	1690,20
33325/70DALI-	S W G + BG GB BR + WW	6000lm	1802,20

Myst 112, LED down 25W + up 15W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62263/112TRI-	S W + SWW	3781lm	563,10
62263/112TRI-	S W + WW	3980lm	563,10
62263/112TRI-	S W + CW	4179lm	563,10
62263/112DALI-	S W + SWW	3781lm	563,10
62263/112DALI-	S W + WW	3980lm	563,10
62263/112DALI-	S W + CW	4179lm	563,10

Myst 140, LED down 31W + up 19W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62263/140TRI-	S W + SWW	4691lm	589,00
62263/140TRI-	S W + WW	4938lm	589,00
62263/140TRI-	S W + CW	5185lm	589,00
62263/140DALI-	S W + SWW	4691lm	589,00
62263/140DALI-	S W + WW	4938lm	589,00
62263/140DALI-	S W + CW	5185lm	589,00

Myst 168, LED down 38W + up 23W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE D





Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62263/168TRI-	S W + SWW	5724lm	615,10
62263/168TRI-	S W + WW	6025lm	615,10
62263/168TRI-	S W + CW	6326lm	615,10
62263/168DALI-	S W + SWW	5724lm	615,10
62263/168DALI-	S W + WW	6025lm	615,10
62263/168DALI-	S W + CW	6326lm	615,10

Linea Dark 310, LED 10W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62280/31-	S W + SWW	1213lm	269,10
62280/31-	S W + WW	1250lm	269,10



Linea Dark 590, LED 20W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62280/59-	S W + SWW	2134lm	348,90
62280/59-	S W + WW	2200lm	348,90



Linea Dark 870, LED 30W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62280/87-	S W + SWW	3298lm	491,60
62280/87-	S W + WW	3400lm	491,60



Linea Dark 1150, LED 38W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62280/115-	S W + SWW	4268lm	604,30
62280/115-	S W + WW	4400lm	604,30





Linea Dark 1200, LED down 27W + up 5W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF

SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62265/120-	S W + SWW	2663lm	515,00
62265/120-	S W + WW	2745lm	515,00
62265/120-	S W + CW	2827lm	515,00
62265/120DALI-	S W + SWW	2663lm	662,00
62265/120DALI-	S W + WW	2745lm	662,00
62265/120DALI-	S W + CW	2827lm	662,00

Linea Dark 1500, LED down 35W + up 5W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF

SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 SWW 2700K WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62265/150-	S W + SWW	3298lm	564,40
62265/150-	S W + WW	3400lm	564,40
62265/150-	S W + CW	3502lm	564,40
62265/150DALI-	S W + SWW	3298lm	716,90
62265/150DALI-	S W + WW	3400lm	716,90
62265/150DALI-	S W + CW	3502lm	716,90



Linea Dark Evo 1400, LED down 20W + up 18W LED

Aluminium, Diffusor Linsentechnik, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62264/140-	S W + WW	3140lm	933,80
62264/140-	S W + CW	3234lm	979,10
62264/140TRI-	S W + WW	3140lm	981,90
62264/140TRI-	S W + CW	3234lm	1027,20
62264/140DALI-	S W + WW	3140lm	981,90
62264/140DALI-	S W + CW	3234lm	1027,20

Linea Dark Evo 1680, LED down 30W + up 22W LED

Aluminium, Diffusor mikroprismatisch, Direkt- und Indirektlicht, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62264/168-	S W + WW	4360lm	1084,90
62264/168-	S W + CW	4491lm	1130,20
62264/168TRI-	S W + WW	4360lm	1133,00
62264/168TRI-	S W + CW	4491lm	1178,30
62264/168DALI-	S W + WW	4360lm	1133,00
62264/168DALI-	S W + CW	4491lm	1178,30

Thalion, LED down 22W + up 58W LED

Metall schwarz matt oder weiß matt, Diffusor mikroprismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht, Touchdim, Motionsensor, Daylightsensor

230VAC IP 20 F Sensor CRI >90 UGR <19 TW 1,5m + Stecker CE D

Bestell-Nr.	Lumen down	Lumen up	Euro
64658/195- S W + TW	2200lm	8200lm	998,50



Thalion long, LED down 20W + up 60W LED

Metall schwarz matt oder weiß matt, Diffusor Linsenoptik UGR<16, Direkt- und Indirektlicht, Touchdim, Motionsensor, Daylightsensor

230VAC IP 20 F Sensor CRI >90 UGR <12 TW 2,5m + Stecker CE D

Bestell-Nr.	Lumen down	Lumen up	Euro
64657/197- S + TW	2000lm	6000lm	965,00



Halfpipe 2, LED 25W, 1912lm, 3000K LED

Aluminium poliert, weiß matt oder schwarz matt

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33600/98-	S W	305,30
33600/98-	ALU	353,20



Halfpipe 2, LED 38W, 2539lm, 3000K LED

Aluminium poliert, weiß matt oder schwarz matt

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33600/143-	S W	367,90
33600/143-	ALU	458,60



Halfpipe 2, LED 32W, 1773lm, 3000K LED

Aluminium poliert, schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 40 F ON/OFF FOOT CRI >90 WW 3000K 3 m + Stecker CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33650/184-	S W	646,50
33650/184-	ALU	719,80





Halfpipe 2, LED 9W, 673lm, 3000K LED

Aluminium poliert, schwarz matt oder weiß matt, 35° schwenkbar

230VAC IP 44 F 35° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33638/31N-	S W	269,30
33638/31N-	ALU	297,30



Halfpipe 2, LED 18W, 1517lm, 3000K LED

Aluminium poliert, schwarz matt oder weiß matt, 35° schwenkbar

230VAC IP 44 F 35° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33638/61N-	S W	357,20
33638/61N-	ALU	426,60



Halfpipe 2, LED 25W, 1929lm, 3000K LED

Aluminium poliert, schwarz matt oder weiß matt, 35° schwenkbar

230VAC IP 44 F 35° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33638/101N-	S W	493,20
33638/101N-	ALU	553,20



Satori, LED 20W LED

Aluminium, Diffusor opal, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33685/30-	S W + SWW	1689lm	215,50
33685/30-	S W + WW	1790lm	215,50
33685/30DALI-	S W + SWW	1689lm	260,70
33685/30DALI-	S W + WW	1790lm	260,70



Satori, LED 27W LED

Aluminium, Diffusor opal, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33685/60-	S W + SWW	2370lm	274,00
33685/60-	S W + WW	2512lm	274,00
33685/60DALI-	S W + SWW	2370lm	319,20
33685/60DALI-	S W + WW	2512lm	319,20



Satori, LED 38W LED

Aluminium, Diffusor opal, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33685/86-	S W + SWW	3106lm	337,80
33685/86-	S W + WW	3304lm	337,80
33685/86DALI-	S W + SWW	3106lm	383,00
33685/86DALI-	S W + WW	3304lm	383,00





Satori, LED 25W LED

Aluminium, Diffusor opal, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33665/86DALI-	S W + SWW	2360lm	561,30
33665/86DALI-	S W + WW	2502lm	561,30



Satori, LED 25W LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffusor opal

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33675/86DALI-	S W + SWW	2288lm	367,10
33675/86DALI-	S W + WW	2425lm	367,10



Satori, LED 36W LED

Aluminium, Diffusor opal, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33665/114DALI-	S W + SWW	3706lm	627,80
33665/114DALI-	S W + WW	3929lm	627,80



Satori, LED 36W LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffusor opal

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
33675/114DALI-	S W + SWW	3387lm	433,60
33675/114DALI-	S W + WW	3590lm	433,60



Sonora, LED 20W LED

Metall schwarz matt, recyceltes schallabsorbierendes Akustikpanel grau marmoriert

230VAC IP 20 F 120° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CW 4000K CE G

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
33065/82TRI- S + WW	1413lm	1088,50
33065/82TRI- S + CW	1478lm	1088,50



Sonora, LED 20W LED

Metall schwarz matt, recyceltes schallabsorbierendes Akustikpanel grau marmoriert

230VAC IP 20 F 120° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CW 4000K CE G

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
33075/82TRI- S + WW	1413lm	1208,00
33075/82TRI- S + CW	1478lm	1208,00





Sonora, LED 15W LED

Metall schwarz matt, recyceltes schallabsorbierendes Akustikpanel grau marmoriert

230VAC IP 20 F 25° SWITCH CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
33066/82PUSH- WW	1250lm	1458,80
33066/82PUSH- CW	1310lm	1458,80



Sonora, LED 15W LED

Metall schwarz matt, recyceltes schallabsorbierendes Akustikpanel grau marmoriert

230VAC IP 20 F 25° SWITCH DALI CRI >90 UGR <19 WW 3000K CW 4000K CE F

Bestell-Nr.	Lumen	Euro
33076/82PUSH- WW	1250lm	1342,80
33076/82PUSH- CW	1310lm	1342,80
33076/82DALI- WW	1250lm	1342,80
33076/82DALI- CW	1310lm	1342,80





Pampa, LED 14W LED

Metall schwarz matt, recyceltes schallabsorbierendes Akustikpanel

230VAC IP 20 F 60° SWITCH DALI CRI >90 UGR <16 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33067/112PUSH-	A GE R TK + WW	2420lm	1211,40
33067/112PUSH-	A GE R TK + CW	2540lm	1211,40
33067/112DALI-	A GE R TK + WW	2420lm	1211,40
33067/112DALI-	A GE R TK + CW	2540lm	1211,40



Pampa, LED 26W LED

Metall schwarz matt, recyceltes schallabsorbierendes Akustikpanel

230VAC IP 20 F 60° SWITCH DALI CRI >90 UGR <16 WW 3000K CW 4000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33067/196PUSH-	A GE R TK + WW	4235lm	1740,40
33067/196PUSH-	A GE R TK + CW	4445lm	1740,40
33067/196DALI-	A GE R TK + WW	4235lm	1740,40
33067/196DALI-	A GE R TK + CW	4445lm	1740,40



Oh! 280, 1x E27 LED 7W

Metall weiß, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
33765/28	210,60

Oh! 380, 1x E27 LED 9W

Metall weiß, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
33765/38	271,90



Oh! 550, 1x E27 LED 12W

Metall weiß, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
33765/55	447,90

Oh! 740, 1x E27 LED 12W

Metall weiß, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
33765/74	749,10



Oh! 280, 1x E27 LED 7W

Kugelbodenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
37790/28	153,30

280

Oh! 380, 1x E27 LED 9W

Kugelbodenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
37790/38	200,00

380

Oh! 550, 1x E27 LED 12W

Kugelbodenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
37790/55	339,90



550

Oh! 740, 1x E27 LED 12W

Kugelbodenleuchte, weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
37790/74	619,80



740

Objekte

HIKARI
Seite 268

DIGNITY
Seite 270

RANDOM
Seite 271

KELLY
Seite 275

SKYFALL
Seite 278

COLPITO, HARMONY
Seite 280

PALLADIO, CORDELIA
Seite 282

VOLUM
Seite 284

DRAG, DROP
Seite 286

NAUTILUS
Seite 288

SPIDER
Seite 290

SHIFT
Seite 292

SNOOKER
Seite 293

COCO, SUSA
Seite 294

A-TUBE NANO, A-TUBE
Seite 296

STILIO
Seite 300

OLYMPIA
Seite 302

TIDAL
Seite 304

SWINGING FIVE
Seite 306

BIRDSONG
Seite 307

MEDUSA
Seite 308

MORGANA CORD
Seite 310

BIMBA
Seite 312

KIT-POP
Seite 316

DRUM
Seite 318

MONGOLFIER, FASSA
Seite 322

CARLO, BERONI
Seite 324

KIT CREA
Seite 325

FIONA
Seite 327

BUBBLE, BREEZE, MANTIK
Seite 328

SAUVIGNON, CARA-FON, CABERNET
Seite 329

MONSUN, ROMANESCO
Seite 330

SATURDAY
Seite 332

SYMBIOSE, CAPSULA
Seite 333

ALASKA
Seite 334

SNELLO, MOA, DEDALO
Seite 336

YANG, CLYDE
Seite 337

TRISSINO, ALME-RICO, FOSCARI
Seite 338

GOLDEN SUN & BLACK SUN
Seite 339

NEBRA, AGASALLO
Seite 340

ANEL, GEA
Seite 342

HIPATIA, CORS
Seite 344

CORAL
Seite 345

TEMPO
Seite 346

DOGE
Seite 348

MORGANA METAL, BASIN
Seite 350

DELFI
Seite 352

TORINO
Seite 355

MR. MAGOO
Seite 356

JOINT
Seite 358

DIPHY, OXYGEN
Seite 359

POT
Seite 360

PACO
Seite 364

ZOE
Seite 366

CLOS
Seite 368

FOLD
Seite 370

MARK
Seite 371

DUNE
Seite 374

PICO
Seite 376

HEXAGON
Seite 378

PLANA, PURA
Seite 380

OEIL, CREPE
Seite 382

PHILON, GINA
Seite 384

DIAL
Seite 386

INDEPENDANT, FRIZZANTE
Seite 388

TROY
Seite 389

CONO
Seite 390

NOWAY, ORGANIC
Seite 392

ASTRA, SILA
Seite 394

TOWER, STONE
Seite 395

DOMIZIA
Seite 396

TUNICA, JASMIN, ALADDIN
Seite 398

BIG BANG
Seite 399

LEVELS
Seite 400

CHOOSE & TURN
Seite 402

CARNIVAL
Seite 406

ECLISSE
Seite 408

PERLA, HANAMI
Seite 412

NUVEM
Seite 414

VELI AUREA
Seite 416

CLIZIA MAMA NON MAMA
Seite 418

POLARIS
Seite 421

MIRTA
Seite 422

TWIGGY, PEBBLE
Seite 424

CORINA
Seite 426

ACOUSTIC, GONG
Seite 428

MADUKA
Seite 430

BLACK BIRD NEST
Seite 431

BAGGY, LAZY
Seite 432

SOMBRERO
Seite 434

WHEAT, MOYANA, SAMIRA
Seite 436

TOGETHER
Seite 438

CRAYON
Seite 442

CHALET
Seite 446

RESIDENCE
Seite 452

BENDINI, MIRAGE
Seite 456

TRIPOD, DADDY
Seite 458

OFFICINA
Seite 462

ROSSI
Seite 464

PENDULUM, BATTERSEA
Seite 466

MONTECRISTO, PANDORA
Seite 468

ASIAGO
Seite 470

VOLTERRA
Seite 472

INDIANA
Seite 474

KAMINFEUER
Seite 476

GWEIH
Seite 478

BONANZA
Seite 481

WILD WEST
Seite 482

LA BOOM
Seite 484

FRIDA, LV-MONT, CEMENT
Seite 485

COMPO
Seite 486

LEUCHTMITTEL
Seite 491

Hikari linear, LED 40W LED

Aluminium schwarz matt oder melange, Kabel transparent, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3340lm) / 3K (3450lm) / 4K (3560lm)

230VAC IP 20 F 45° 80° TRIAC/LC CRI >90 UGR <16 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31910/120-	S ME + CCT	465,90





Hikari tria, LED 40W, 3340lm, 2700K LED

Aluminium, Kabel transparent, höhenverstellbar bis max. 1800mm

230VAC IP 20 F 45° 80° TRIAC/LC CRI >90 UGR <16 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31913/41-	S ME + SWW	754,80



Hikari tria, LED 60W, 5490lm, 2700K LED

Aluminium, Kabel transparent höhenverstellbar bis max. 1800mm

230VAC IP 20 F 45° 80° TRIAC/LC CRI >90 UGR <16 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31913/60-	S ME + SWW	1071,90





Dignity, LED 2x5W, 850lm, 2700K LED

Aluminium schwarz matt oder melange, Linse klar

230VAC IP 20 F 70° TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31932/10-	S ME + SWW	187,30



Dignity, LED 10W, 850lm, 2700K LED

Aluminium schwarz matt oder melange, Linse klar

230VAC IP 20 F 45° TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31920/10-	S ME + SWW	132,50



Dignity, LED 10W, 850lm, 2700K LED

Aluminium schwarz matt oder melange, Linse klar

230VAC IP 20 F 45° TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31900/10-	S ME + SWW	167,90





Dignity tria, LED 20W, 1700lm, 2700K LED

Aluminium schwarz matt oder melange, Linse klar, höhenverstellbar bis max. 1800mm

230VAC IP 20 F 45° 70° TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31903/14-	S ME + SWW	328,70





Glasfarben
K - transparent
W - weiß satiniert
C - chrom
G - gold
A - rauch glänzend
BR - bronze glänzend
Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Random Solo 10, LED 3W LED

Glas mundgeblasen, Glasaufnahme weiß, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31466/10-	K + SWW	150lm	137,00
31466/10-	W C G A BR + SWW	150lm	168,50
31466/10-	K + WW	160lm	137,00
31466/10-	W C G A BR + WW	160lm	168,50



Random Solo 12, LED 3W LED

Glas mundgeblasen, Glasaufnahme weiß, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31466/12-	K + SWW	150lm	168,50
31466/12-	W C G A BR + SWW	150lm	202,70
31466/12-	K + WW	160lm	168,50
31466/12-	W C G A BR + WW	160lm	202,70



Random Solo 14, LED 3W LED

Glas mundgeblasen, Glasaufnahme weiß, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31466/14-	K + SWW	150lm	175,30
31466/14-	W C G A BR + SWW	150lm	217,80
31466/14-	K + WW	160lm	175,30
31466/14-	W C G A BR + WW	160lm	217,80



Random Solo 18, LED 3W LED

Glas mundgeblasen, Glasaufnahme weiß, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31466/18-	K + SWW	150lm	195,90
31466/18-	W C G A BR + SWW	150lm	238,30
31466/18-	K + WW	160lm	195,90
31466/18-	W C G A BR + WW	160lm	238,30



Random Solo 23, LED 5W LED

Glas mundgeblasen, Glasaufnahme weiß, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31466/23-	K + SWW	450lm	322,00
31466/23-	W C G A BR + SWW	450lm	489,00
31466/23-	K + WW	480lm	322,00
31466/23-	W C G A BR + WW	480lm	489,00



Random Solo 28, LED 5W LED

Glas mundgeblasen, Glasaufnahme weiß, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31466/28-	K + SWW	450lm	378,10
31466/28-	W C G A BR + SWW	450lm	545,10
31466/28-	K + WW	480lm	378,10
31466/28-	W C G A BR + WW	480lm	545,10







Random, LED 5W LED

Metallteile chrom, Glas mundgeblasen (Glas ø180mm, ø140mm, ø120mm) 3er Gruppe, Glasaufnahme weiß, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31465/29-	K + SWW	450lm	364,40
31465/29-	W C G A BR + SWW	450lm	517,80
31465/29-	K + WW	480lm	364,40
31465/29-	W C G A BR + WW	480lm	517,80



Random Cloud 7, LED 35W LED

Metallteile weiß, Glas mundgeblasen 7er Gruppe, Glasaufnahme weiß, Kabel transparent

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31468/62-	K + SWW	3150lm	2519,30
31468/62-	W C G A BR + SWW	3150lm	3689,20
31468/62-	K + WW	3360lm	2519,30
31468/62-	W C G A BR + WW	3360lm	3689,20



Random Cloud 14, LED 70W LED

Metallteile weiß, Glas mundgeblasen 14er Gruppe, Glasaufnahme weiß, Kabel transparent

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31468/103-	K + SWW	6300lm	4898,80
31468/103-	W C G A BR + SWW	6300lm	7238,50
31468/103-	K + WW	6720lm	4898,80
31468/103-	W C G A BR + WW	6720lm	7238,50



W - weiß matt
S - schwarz matt
BR - bronze
GE - champagne



Kelly Small, 3x E27 LED 10W

Metallkuppel mit Laserschnitt, Diffusor weiß

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31413/50-	W S	783,60
31413/50-	BR GE	831,50



Kelly Medium, 3x E27 LED 10W

Metallkuppel mit Laserschnitt, Diffusor weiß

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31413/60-	W S	1209,60
31413/60-	BR GE	1250,70



Kelly Large, 4x E27 LED 10W

Metallkuppel mit Laserschnitt, Diffusor weiß

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31414/80-	W S	1509,70
31414/80-	BR GE	1579,50



Kelly, LED 11W, 1280lm, 2700K LED

Metallkugel mit Laserschnitt, Diffusor weiß, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 40 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31401/18-	W S	531,50
31401/18-	BR GE	552,10





Skyfall 22 drop, LED 2x8,5W LED

Metallteile chrom, Glas mundgeblasen, Kabel transparent

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31610/22-	K + SWW	1815lm	797,30
31610/22-	A BR SAG + SWW	1815lm	971,30
31610/22-	K + WW	1870lm	797,30
31610/22-	A BR SAG + WW	1870lm	971,30



Skyfall 36 drop, LED 2x8,5W LED

Metallteile chrom, Glas mundgeblasen, Kabel transparent

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31610/36-	K + SWW	1815lm	1098,90
31610/36-	A BR SAG + SWW	1815lm	1482,30
31610/36-	K + WW	1870lm	1098,90
31610/36-	A BR SAG + WW	1870lm	1482,30



Skyfall 22 round, LED 2x8,5W LED

Metallteile chrom, Glas mundgeblasen, Kabel transparent

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31611/22-	K + SWW	1815lm	831,50
31611/22-	A BR SAG + SWW	1815lm	1020,60
31611/22-	K + WW	1870lm	831,50
31611/22-	A BR SAG + WW	1870lm	1020,60



Skyfall 34 round, LED 2x8,5W LED

Metallteile chrom, Glas mundgeblasen, Kabel transparent

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31611/34-	K + SWW	1815lm	1153,50
31611/34-	A BR SAG + SWW	1815lm	1552,10
31611/34-	K + WW	1870lm	1153,50
31611/34-	A BR SAG + WW	1870lm	1552,10





Colpito round, 1x E27 LED 10W

Metall schwarz, Glas, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35301/25-	C G KU	162,00



Colpito drop, 1x E27 LED 10W

Metall schwarz, Glas, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35301/22-	C G KU	183,80



Harmony, LED 6W, 585lm, 2700K LED

Metall schwarz, Glas transparent, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
30460/21-SK	198,00



Harmony, LED 6W, 585lm, 2700K LED

Metall schwarz, Glas silber, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
30460/15-SC	198,00



Harmony, LED 6W, 585lm, 2700K LED

Metall schwarz, Glas bronze, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
30460/18-SMB	198,00





Palladio, LED 12W, 1294lm, 2700K LED

Metall schwarz, Gläser smoke transparent, Innenzylinder opal, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
35302/20-A	183,00



Palladio, LED 24W, 2686lm, 2700K LED

Metall schwarz, Gläser smoke transparent, Innenzylinder opal, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
35303/20-A	277,50



Palladio, LED 40W, 5094lm, 2700K LED

Metall schwarz, Gläser smoke transparent, Innenzylinder opal, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
35307/118-A	585,80







Cordelia, LED 18W, 2574lm, 2700K LED

Metall schwarz - Gläser smoke-opal, Metall gold - Gläser amber-opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35312/17-	A	207,00
35312/17-	GE	219,00



Cordelia, LED 28W, 3080lm, 2700K LED

Metall schwarz - Gläser smoke-opal, Metall gold - Gläser amber-opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35313/17-	A	274,50
35313/17-	GE	286,50



Cordelia, LED 32W, 3687lm, 2700K LED

Metall schwarz - Gläser smoke-opal, Metall gold - Gläser amber-opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35314/64-	A	330,00
35314/64-	GE	342,80



Cordelia, LED 42W, 5406lm, 2700K LED

Metall schwarz - Gläser smoke-opal, Metall gold - Gläser amber-opal

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35317/110-	A	533,30
35317/110-	GE	549,80





Volum 14, 1x E14 LED 5W

Metall Silikon transluzent, Glas mundegeblasen weiß glänzend

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
31477/14-W	231,50



Volum 22, 1x E27 LED 9W

Metall Silikon transluzent, Glas mundegeblasen weiß glänzend

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
31477/22-W	364,40



Volum 29, 1x E27 LED 12W

Metall Silikon transluzent, Glas mundegeblasen weiß glänzend

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
31477/29-W	454,80



Volum 14, 1x E14 LED 5W

Methadrylat weiß, Glas mundgeblasen weiß glänzend, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
31467/14-W	238,30



Volum 22, 1x E27 LED 9W

Methadrylat weiß, Glas mundgeblasen weiß glänzend, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
31467/22-W	356,50



Volum 29, 1x E27 LED 12W

Methadrylat weiß, Glas mundgeblasen weiß glänzend, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
31467/29-W	447,90



Volum 42, 1x E27 LED 12W

Methadrylat weiß, Glas mundgeblasen weiß glänzend, **Lieferung inkl. Baldachin**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
31467/42-W	712,70



Drag, 1x G9 LED 5W

Metallteile verchromt, Glaskugel mit Blasen

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
11900/12	215,60



Drop, LED 3W, 240lm, 3000K LED

Metall schwarz oder gold, Glastropfen klar mit Blasen

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11900/5-	S	350,20
11900/5-	G	366,60



Nautilus Mini, LED 2x6W LED

Aluminium, Linse Kristallglas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31480/9-	S W + SWW	950lm	349,40
31480/9-	GE + SWW	950lm	364,40
31480/9-	S W + WW	1030lm	349,40
31480/9-	GE + WW	1030lm	364,40



Nautilus, LED 2x7W, max. 2000lm, 2200K - 2700K LED

Aluminium, Linse Kristallglas, **dim to warm**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 2200K - 2700K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
31482/29-	S W + DTW	643,90
31482/29-	GE + DTW	671,30



Nautilus Spot, 230V LED 10W LED

Aluminium, Linse Kristallglas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31481/13-	S W + SWW	945lm	258,90
31481/13-	GE + SWW	945lm	272,60
31481/13-	S W + WW	950lm	258,90
31481/13-	GE + WW	950lm	272,60



Nautilus, 230V LED 12W LED

Aluminium, Linse Kristallglas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
31470/14-	S W + SWW	995lm	349,40
31470/14-	GE + SWW	995lm	369,90
31470/14-	S W + WW	1085lm	349,40
31470/14-	GE + WW	1085lm	369,90



Spider, LED 11W LED

Metallkugel schwenkbar, Linse Kristallglas, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
31460/12-	S W + SWW	1280lm	349,40
31460/12-	GE + SWW	1280lm	369,90
31460/12-	R G + SWW	1280lm	383,60
31460/12-	S W + WW	1300lm	349,40
31460/12-	GE + WW	1300lm	369,90
31460/12-	R G + WW	1300lm	383,60



Spider, 230V LED 10W LED

Metallkugel schwenkbar, Linse Kristallglas

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
31420/12-	S W + SWW	920lm	411,90
31420/12-	GE + SWW	920lm	435,20
31420/12-	R + SWW	920lm	449,00
31420/12-	W S + WW	980lm	411,90
31420/12-	GE + WW	980lm	435,20
31420/12-	R + WW	980lm	449,00





Shift small, LED 16W LED

Aluminium, Diffusor klar (Diffusor satiniert beigepackt)

230VAC IP 20 F 500 mA TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
31483/17TRI-	S W + SWW	2495lm	247,10
31483/17TRI-	R GE + SWW	2495lm	260,90
31483/17TRI-	S W + WW	2580lm	247,10
31483/17TRI-	R GE + WW	2580lm	260,90
31483/17DALI-	S W + SWW	2495lm	329,50
31483/17DALI-	R GE + SWW	2495lm	343,30
31483/17DALI-	S W + WW	2580lm	329,50
31483/17DALI-	R GE + WW	2580lm	343,30

Shift large, LED 32,5W LED

Aluminium, Diffusor klar (Diffusor satiniert beigepackt)

230VAC IP 20 F 700 mA TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
31483/34TRI-	S W + SWW	5085lm	343,30
31483/34TRI-	R GE + SWW	5085lm	363,90
31483/34TRI-	S W + WW	5255lm	343,30
31483/34TRI-	R GE + WW	5255lm	363,90
31483/34DALI-	S W + SWW	5085lm	508,00
31483/34DALI-	R GE + SWW	5085lm	528,60
31483/34DALI-	S W + WW	5255lm	508,00
31483/34DALI-	R GE + WW	5255lm	528,60

Snooker, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz matt, Aluminium sandschwarz und gold lackiert, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18011/24	252,10



Snooker, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz matt, Aluminium sandschwarz und gold lackiert, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18011/11	224,60



Snooker, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz matt, Aluminium sandschwarz und gold lackiert, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18011/12	224,60



Coco, LED 7W, 570lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10605/6-	S W	162,60

Coco, LED 35W, 3270lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10605/110-	S W	798,50





Susa, LED 5W, 420lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder Messing satiniert

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10606/4-	S	92,00
10606/4-	MS	105,30



Susa, LED 40W, 3540lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder Messing satiniert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10606/50-	S	665,20
10606/50-	MS	726,50



Susa, LED 30W, 2790lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder Messing satiniert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10606/105-	S	465,20
10606/105-	MS	518,50



A-Tube Nano Swing S, LED 3W LED

Metall, Einbaumontage, Diffusor Polycarbonat, schwenkbar

230VAC · IP 20 · F · 45 mm · 30° · 350 mA · TRIAC/LC · CRI >90 · SWW 2700K · WW 3000K · CE · D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33870/30-	S GE + SWW	450lm	247,10
33870/30-	R C G + SWW	450lm	274,60
33870/30-	S GE + WW	480lm	247,10
33870/30-	R C G + WW	480lm	274,60



A-Tube Nano Swing M, LED 3W LED

Metall, Einbaumontage, Diffusor Polycarbonat, schwenkbar

230VAC · IP 20 · F · 45 mm · 30° · 350 mA · TRIAC/LC · CRI >90 · SWW 2700K · WW 3000K · CE · D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33870/60-	S GE + SWW	450lm	274,60
33870/60-	R C G + SWW	450lm	308,90
33870/60-	S GE + WW	480lm	274,60
33870/60-	R C G + WW	480lm	308,90



A-Tube Nano Swing L, LED 3W LED

Metall, Einbaumontage, Diffusor Polycarbonat, schwenkbar

230VAC · IP 20 · F · 45 mm · 30° · 350 mA · TRIAC/LC · CRI >90 · SWW 2700K · WW 3000K · CE · D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33870/90-	S GE + SWW	450lm	288,30
33870/90-	R C G + SWW	450lm	336,40
33870/90-	S GE + WW	480lm	288,30
33870/90-	R C G + WW	480lm	336,40







A-Tube Nano S, LED 5W LED

Metall, Diffusor Polycarbonat, Kabel wahlweise schwarz oder transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33802/30-	S K + S GE + SWW	450lm	217,80
33802/30-	S K + R C G + SWW	450lm	245,20
33802/30-	S K + S GE + WW	480lm	217,80
33802/30-	S K + R C G + WW	480lm	245,20



A-Tube Nano M, LED 5W LED

Metall, Diffusor Polycarbonat, Kabel wahlweise schwarz oder transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33802/60-	S K + S GE + SWW	450lm	245,20
33802/60-	S K + R C G + SWW	450lm	279,40
33802/60-	S K + S GE + WW	480lm	245,20
33802/60-	S K + R C G + WW	480lm	279,40



A-Tube Nano L, LED 5W LED

Metall, Diffusor Polycarbonat, Kabel wahlweise schwarz oder transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33802/90-	S K + S GE + SWW	450lm	258,90
33802/90-	S K + R C G + SWW	450lm	306,80
33802/90-	S K + S GE + WW	480lm	258,90
33802/90-	S K + R C G + WW	480lm	306,80



A-Tube Small, 1x GU10 LED 7W

Metall, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33801/30-	S W	238,30
33801/30-	BR	245,20



A-Tube Medium, 1x GU10 LED 7W

Metall, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33801/60-	S W	342,50
33801/60-	BR	363,10



A-Tube Large, 1x GU10 LED 7W

Metall, Kabel transparent, **ohne Baldachin (siehe Seite 486 + 487)**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33801/100-	S W	475,30
33801/100-	BR	504,10



A-Tube Ceiling Mini, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz matt, weiß matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33821/14-	S W	161,60
33821/14-	BR	168,50



A-Tube Ceiling Small, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz matt, weiß matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33821/30-	S W	224,60
33821/30-	BR	231,50



A-Tube Ceiling Medium, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz matt, weiß matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33821/60-	S W	328,80
33821/60-	BR	349,40

A-Tube Ceiling Large, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz matt, weiß matt oder bronzeton

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33821/100	S W	461,60
33821/100	BR	490,40



Stilio 60, 7,5W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat opal, **Sonderfarben auf Anfrage**, **ohne Baldachin (siehe Seite 301)**

24VDC IP 40 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62210/60-	S W + WW	740lm	317,30
62210/60-	S W + SWW	718lm	347,50



Stilio 90, 11W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat opal, **Sonderfarben auf Anfrage**, **ohne Baldachin (siehe Seite 301)**

24VDC IP 40 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62210/90-	S W + WW	1100lm	339,20
62210/90-	S W + SWW	1067lm	369,50



Stilio 120, 14,4W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat opal, **Sonderfarben auf Anfrage**, **ohne Baldachin (siehe Seite 301)**

24VDC IP 40 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62210/120-	S W + WW	1440lm	389,10
62210/120-	S W + SWW	1397lm	449,40



Stilio 160, 19W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat opal, **Sonderfarben auf Anfrage**, **ohne Baldachin (siehe Seite 301)**

24VDC IP 40 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62210/160-	S W + WW	1900lm	424,70
62210/160-	S W + SWW	1843lm	485,00



Stilio Baldachin 1, inkl. Netzteil

Metall, 1 zentraler Auslass, **inkl. Netzteil, Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 40 ON/OFF CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
62290/6-	S W	90,70



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
62290/35-	S W	345,20



Stilio Baldachin 6, inkl. Netzteil

Metall, 6 zentrale Auslässe, **inkl. Netzteil, Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 40 TRIAC/LC CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
62290/45-	S W	424,70



Stilio Baldachin 4, inkl. Netzteil

Metall, 4 zentrale Auslässe, **inkl. Netzteil, Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 40 TRIAC/LC CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
62290/60-	S W	1122,00



Stilio Baldachin 12, inkl. Netzteil

Metall, 12 zentrale Auslässe, **inkl. Netzteil, Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 40 TRIAC/LC CE



Olympia, LED 30W LED

Aluminium, direkt- und indirekt Licht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (3200lm) / 3K (3300lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57363/60-	S BT	402,50



Olympia, LED 38W LED

Aluminium, direkt- und indirekt Licht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (4055lm) / 3K (4180lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57373/60-	S BT	373,50



Olympia, LED 15W LED

Aluminium, indirekt Licht, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1600lm) / 3K (1650lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57383/33-	S BT	176,00



Olympia, LED 12,6W, 1134lm, 3000K LED

Aluminium, Touchdim Funktion

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K 1,5m + Stecker CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57390/38-	S BT	206,70



Olympia, LED 20W, 2700lm, 3000K LED

Aluminium, Touchdim Funktion

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K 1,5m + Stecker CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57350/168-	S BT	395,20



Tidal, LED 33W LED

Aluminium, Direkt- und Indirektlicht, Baldachin schwarz für Leuchte schwarz oder Baldachin weiß für Leuchten weiß, champagne und terra, Kabel transparent

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE C



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
31616/60TRI-	S W + SWW	6120lm	1730,00
31616/60TRI-	GE R + SWW	6120lm	1812,40
31616/60DALI-	S W + SWW	6120lm	1867,30
31616/60DALI-	GE R + SWW	6120lm	1949,60
31616/60TRI-	S W + WW	6630lm	1730,00
31616/60TRI-	GE R + WW	6630lm	1812,40
31616/60DALI-	S W + WW	6630lm	1867,30
31616/60DALI-	GE R + WW	6630lm	1949,60

Tidal Zug, LED 33W LED

Aluminium, Direkt- und Indirektlicht,Baldachin schwarz für Leuchte schwarz oder Baldachin weiß für Leuchten weiß, champagne und terra, Kabel transparent, **höhenverstellbar**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE C



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
31617/60TRI-	S W + SWW	6120lm	2004,60
31617/60TRI-	GE R + SWW	6120lm	2087,00
31617/60DALI-	S W + SWW	6120lm	2141,90
31617/60DALI-	GE R + SWW	6120lm	2224,30
31617/60TRI-	S W + WW	6630lm	2004,60
31617/60TRI-	GE R + WW	6630lm	2087,00
31617/60DALI-	S W + WW	6630lm	2141,90
31617/60DALI-	GE R + WW	6630lm	2224,30

Tidal 45, LED 27W LED

Aluminium, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
31626/45TRI-	S W + SWW	5040lm	683,70
31626/45TRI-	GE R + SWW	5040lm	755,20
31626/45TRI-	S W + WW	5292lm	683,70
31626/45TRI-	GE R + WW	5292lm	755,20



Tidal 60, LED 37W LED

Aluminium, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
31626/60TRI-	S W + SWW	6975lm	936,40
31626/60TRI-	GE R + SWW	6975lm	1020,10
31626/60TRI-	S W + WW	7320lm	936,40
31626/60TRI-	GE R + WW	7320lm	1020,10



Tidal 75, LED 46W LED

Aluminium, Direkt- und Indirektlicht

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
31626/75TRI-	S W + SWW	8589lm	1208,20
31626/75TRI-	GE R + SWW	8589lm	1345,50
31626/75TRI-	S W + WW	9072lm	1208,20
31626/75TRI-	GE R + WW	9072lm	1345,50



Sonderfarben auf Anfrage

Swinging Five, LED 5x9W, 4050lm, 3000K LED

Aluminium schwarz-melange, variabel positionierbar

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
57305/10-SME	802,50





Birdsong, LED 22W, 2420lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Strahler melange, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
57364/150-SME	316,30




GE - schlamm
GR - grün
R - terracotta
B - blau
S - schwarz



Medusa 80, LED 10W, 958lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, Kordel

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35600/80-	S + GE GR R B S	1416,20



Medusa 100, LED 10W, 958lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, Kordel

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35600/100-	S + GE GR R B S	1467,40



Medusa long 80, LED 10W, 958lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, Kordel

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35601/80-	S + GE GR R B S	1450,30





Medusa long 100, LED 10W, 958lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, Kordel

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35601/100-	S + GE GR R B S	1518,60





33014/200-S + 2x 33013/20

33015/100-GGE + 1x 33013/50 + 1x 33013/20

Morgana, Zubehör Formgebungsringe

Metall schwarz, **Durchmesser 200mm** vormontiert oder **500mm** zum Einhängen

Bestell-Nr.	Euro
33013/20	71,70
33013/50	153,60



Morgana Cord long 100, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel, inklusive Formgebungsring ø 500mm, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33014/100-	S + GGE A GR R BR S	1416,20



Morgana Cord cone 100, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33015/100-	S + GGE A GR R BR S	1262,60



Morgana Cord long 200, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel, inklusive Formgebungsring ø 500mm, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33014/200-	S + GGE A GR R BR S	1535,70



Morgana Cord cone 200, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswhl angeben	Euro
33015/200-	S + GGE A GR R BR S	1382,10





Bimba, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel gewickelt, **weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33020/60-	S + GGE A GR R BR S	435,10



Bimba, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel gewickelt, **weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33020/80-	S + GGE A GR R BR S	511,90





Bimba, 3x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel gewickelt, **weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33021/80-	S + GGE A GR R BR S	605,70



Bimba, 3x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel gewickelt, **weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33021/100-	S + GGE A GR R BR S	674,00







Bimba, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel gewickelt, **weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33000/60-	S + GGE A GR R BR S	494,80



Bimba, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel gewickelt, **weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33000/80-	S + GGE A GR R BR S	566,50



Bimba, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel gewickelt, **weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33005/130-	S + GGE A GR R BR S	597,20





Bimba, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kordel gewickelt, **weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage**

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33006/130-	S + GGE A GR R BR S	627,90







Kit Pop, Montage E27 LED 12W

Metall, Komplettleuchte bestehend aus **Montage - Seite 316** und **Schirm - Seite 317**

230VAC IP 20 F A-G

Wandleuchte 1x E27 LED 12W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35680/120-	S W	145,00



Hängeleuchte 1x E27 LED 12W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35661/10-	S W	90,40



Hängeleuchte 2x E27 LED 12W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35662/18-	S W	158,70



Hängeleuchte 3x E27 LED 12W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35663/18-	S W	204,70



Hängeleuchte 4x E27 LED 12W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35664/18-	S W	247,40



Hängeleuchte 5x E27 LED 12W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35665/18-	S W	298,60





Kit Pop, Schirm

Schirm, Kordel gewickelt, Komplettleuchte bestehend aus **Montage - Seite 316** und **Schirm - Seite 317, weitere Farben auf Anfrage**

Drum Schirm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35670/18-	GGE A GR R BR S	204,70



Banyo Schirm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35673/30-	GGE A GR R BR S	281,50



Kora small Schirm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35671/24-	GGE A GR R BR S	259,30



Kora big Schirm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35671/35-	GGE A GR R BR S	276,40



Kora small Schirm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35672/26-	GGE A GR R BR S	259,30



Kora big Schirm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35672/35-	GGE A GR R BR S	233,80



Drum 18, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Kordel gewickelt, Kabel transparent, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33060/18-	S W + GGE A GR R BR S	278,10



Drum 30, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Kordel gewickelt, Kabel transparent, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33060/30-	S W + GGE A GR R BR S	324,20



Drum 50, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Kordel gewickelt, Kabel transparent, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33060/50-	S W + GGE A GR R BR S	546,00



Drum 60, 3x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Kordel gewickelt, Diffusor weiß satin, Kabel transparent, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33063/60-	S W + GGE A GR R BR S	844,60



Drum 80, 4x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Kordel gewickelt, Diffusor weiß satin, Kabel transparent, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33063/80-	S W + GGE A GR R BR S	1194,40



Drum Ceiling 60, 3x E27 LED 12W

Metall weiß matt, Kordel gewickelt, Diffusor weiß satin, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33070/60-	GGE A GR R BR S	708,10



Drum Ceiling 80, 4x E27 LED 12W

Metall weiß matt, Kordel gewickelt, Diffusor weiß satin, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33070/80-	GGE A GR R BR S	1109,10





Drum, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Kordel gewickelt, Kabel transparent, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33090/49-	S W + GGE A GR R BR S	418,00



Oberflächen
- S - schwarz matt
- W - weiß matt

Kordelfarben
- GGE - graubeige I 1196
- A - steingrau I 120
- GR - olivegrün I 323
- R - coñac I 255
- BR - moccabraun I 175
- S - schwarz I 211

Drum, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Kordel gewickelt, Kabel transparent, **weitere Farben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33055/168-	S W + GGE A GR R BR S	1006,70











Mongolfier, LED 16W, 1000lm, 1800K - 3000K LED

Metall schwarz matt, nickel schwarz glänzend oder rosegold, dim to warm 5% 1800K - 100% 3000K

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 1800K 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33615/26-	S	611,80
33615/26-	G A	795,30

Mongolfier, LED 16W, 1000lm, 1800K - 3000K LED

Metall schwarz matt, nickel schwarz glänzend oder rosegold, dim to warm 5% 1800K - 100% 3000K

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 1800K 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33615/40-	S	662,30
33615/40-	G A	911,10



Mongolfier, LED 28W, 2430lm, 1800K - 3000K LED

Metall schwarz matt, nickel schwarz glänzend oder rosegold, dim to warm 5% 1800K - 100% 3000K

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 1800K 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33615/57-	S	891,10
33615/57-	G A	1290,10



Fassa, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder gold matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10606/60-	S GM	313,50



Fassa, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder gold matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10626/60-	S GM	313,50



Carlo, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
11706/30	179,90



Carlo, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
11706/40	239,90



Carlo, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
11706/50	299,90



Beroni, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
11707/40	83,90



A - fume
GE - amber

Crea, 1x E27 LED 7W oder 1x E14 LED 5W

Glas fume oder amber, **ohne Baldachin (siehe Seite 486-489)**



Edison, Glas small, 1x E14 LED 5W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10664/16-	A GE	158,60



Edison, Glas big, 1x E27 LED 7W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10664/22-	A GE	210,60



Lila, Glas small, 1x E14 LED 5W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10664/15-	A GE	138,60



Lila, Glas big, 1x E27 LED 7W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10664/20-	A GE	193,30



Maia, Glas small, 1x E27 LED 7W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10661/23-	A GE	153,30



Maia, Glas big, 1x E27 LED 7W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10661/31-	A GE	197,30



Silo, Glas small, 1x E27 LED 7W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10662/14-	A GE	130,60



Silo, Glas big, 1x E27 LED 7W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10662/18-	A GE	154,60



Infinity, Glas small, 1x E27 LED 7W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10665/20-	A GE	136,00



Infinity, Glas big, 1x E27 LED 7W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10665/25-	A GE	205,30



Ela, Glas, 1x E27 LED 7W

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10660/27-	A GE	154,60

Fiona, 3x E27 LED 7W

Montage weiß, Gläser amber oder fume, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
10603/200-	A GE	589,00



Bubble, LED 6,8W, 300lm, 2700K LED

Metall schwarz matt, Acrylglas smoke

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE G

Bestell-Nr.	Euro
34200/20-S	216,50





Breeze, LED 5,5W, 180lm, 2700K LED

Aluminium schwarz matt oder gold matt, Acrylglas transparent, schwenkbar

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
34230/16-	S GM	198,00



Mantik, LED 6W, 250lm, 2700K LED

Halbeinbau, Aluminium schwarz matt mit Acrylglas smoke oder Aluminium gold matt mit Acrylglas amber

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
34231/17-	S GM	214,50



Sauvignon, LED 5W, 475lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Glas fume

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
11816/20-S	449,60



Carafon, LED 5W, 475lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Glas fume

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
11816/24-S	449,60



Cabernet, LED 5W, 475lm, 3000K LED

Aluminium schwarz, Glas fume

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
11816/25-S	449,60



Monsun, LED 2x4W, 911lm, 2700K LED

Metall, Glas, Kabel transparent

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35310/50-	K W A GE	176,30



Monsun, LED 2x4W, 911lm, 2700K LED

Metall, Glas, Kabel transparent

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35310/69-	K W A GE	195,80



Romanesco, LED 43W LED

Aluminium titan gebürstet, Glas klar kanneliert, Lichtfarben einstellbar 2,7K (4383lm) / 3K (3450lm)

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
32500/130-BT	449,20



Romanesco, LED 17W LED

Aluminium titan gebürstet, Glas klar kanneliert, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1730lm) / 3K (1785lm)

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
32520/70-BT	226,00



Romanesco, LED 13W, 1365lm, 2700K LED

Aluminium titan gebürstet, Glas klar kanneliert

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
32520/8-BT	141,00



Romanesco, LED 8W, 840lm, 2700K LED

Aluminium titan gebürstet, Glas klar kanneliert

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
32530/25-BT	119,20



Saturday, LED 19W, 2208lm, 2700K LED

Aluminium matt, Glas facettiert amber, Kabel transparent

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
35304/25	312,80



Saturday, LED 15W, 1636lm, 2700K LED

Aluminium matt, Glas facettiert lindgrün, Kabel transparent

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
35305/30	287,30



Saturday, LED 12W, 1365lm, 2700K LED

Aluminium matt, Glas facettiert smoke, Kabel transparent

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
35306/30	261,80



Symbiose, LED 5W, 665lm, 2700K LED

Aluminium schwarz, Glas opal, Keramik dunkelgrau, Kabel schwarz

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
35308/12-SA	144,00



Symbiose, LED 12W, 1422lm, 2700K LED

Aluminium schwarz, Glas opal, Keramik mittelbraun, Kabel schwarz

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
35309/16-SBR	207,00



Capsula, LED 12W, 1260lm, 2700K LED

Aluminium titan gebürstet, Glas smoke mit Lochoptik

230VAC IP 20 TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
32501/13-BT	259,80



Alaska, 1x G9 LED 5W

Metall schwarz matt, Glaskugel opal matt

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
16560/20-S	149,50



Alaska, 1x G9 LED 5W

Metall schwarz matt, Glaskugel opal matt

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
16570/16-S	139,50



Alaska, Kit LED

Metall schwarz matt, Glas opal matt, **max. Leuchtenkombination bis 30W**, Komplettleuchte bestehend aus **Montage (inkl. Netzteil)** und **Glaskugel (Mittel- und/oder Endkugel)**

230VAC IP 20 F 110 mm TRIAC/LC CRI >85 WW 3000K CE G



Hängeleuchte Aufbau

Bestell-Nr.	Euro
ZU165/61-S	149,50



Hängeleuchte Einbau

Bestell-Nr.	Euro
ZU165/65-S	139,50



Deckenleuchte Einbau

Bestell-Nr.	Euro
ZU165/75-S	139,50



Wandleuchte

Bestell-Nr.	Euro
ZU165/80-S	149,60



Mittelkugel LED 5W, 350lm

Bestell-Nr.	Euro
ZU165/01-12-S	58,20



Mittelkugel LED 10W, 750lm

Bestell-Nr.	Euro
ZU165/01-20-S	89,50



Endkugel LED 5W, 350lm

Bestell-Nr.	Euro
ZU165/00-12-S	48,50



Endkugel LED 10W, 750lm

Bestell-Nr.	Euro
ZU165/00-20-S	79,50

Snello, 1x E27 LED 12W

Glashalterung Edelstahl, Glas weiß matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
12032/25-W	83,20



Moa, 1x E27 LED 12W

Glashalteschrauben chrom, Glas weiß matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
12037/30	98,00



Dedalo, 1x E27 LED 12W

Glashalteschrauben chrom, Glas weiß matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
12035/36-W	115,50



Yang, 2x E27 LED 9W

Glas opal seidenmatt

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18122/40	259,90



Yang, 3x E27 LED 7W

Glas opal seidenmatt

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18122/50	293,30



Yang, 5x E27 LED 7W

Glas opal seidenmatt

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18122/60	466,60



Clyde, 2x E27 LED 7W

Glashalteschrauben chrom, Glas gerillt opal glänzend

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
30531/50	149,00



Trissino, 1x E27 LED 10W

Metall schwarz, Glas smoke oder amber, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35300/30-	A	130,50
35300/30-	GE	144,00



Almerico, 1x E27 LED 10W

Metall schwarz, Glas smoke oder amber, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35300/25-	A	124,50
35300/25-	GE	138,00



Foscari, 1x E27 LED 10W

Metall schwarz, Glas smoke oder amber, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35300/23-	A	126,00
35300/23-	GE	140,30





Golden Sun & Black Sun, 4W, 320lm, 3000K LED

Metall schwarz matt oder gold gebürstet, Glas transparent mit goldenem Rand

230VAC IP 20 F 250 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15620/16-	S GB	148,00



Golden Sun & Black Sun, 8W, 560lm, 3000K LED

Metall schwarz matt oder gold gebürstet, Glas transparent mit goldenem Rand

230VAC IP 20 F 150 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15620/20-	S GB	194,30



Golden Sun, 6W, 340lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, Schirm gold gebürstet, Diffusor weiß

230VAC IP 20 F 300 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
15630/31-S	92,50





Nebra, LED 20W, 3704lm, 2700K LED

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh unbehandelt oder farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36715/100-	INOX W GE A TE	1222,30



Nebra, LED 33W, 3867lm, 2700K LED

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh unbehandelt oder farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36715/120-	INOX W GE A TE	1465,70



Nebra, LED 42W, 4670lm, 2700K LED

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh unbehandelt oder farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE C

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36715/160-	INOX W GE A TE	1767,70





Agasallo small, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36765/10-	W GE A TE	420,30



Agasallo medium, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36765/32-	W GE A TE	548,00



Agasallo large, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36765/30-	W GE A TE	734,20





Anel small, LED 30W, 3540lm, 2700K LED

Metall weiß, Edelstahl-Mesh weiß, Kabel transparent

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE E

Bestell-Nr.	Euro
36767/60-W	1746,30



Anel small, LED 30W, 3540lm, 2700K LED

Metall, Edelstahl-Mesh weiß

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE E

Bestell-Nr.	Euro
36777/60-W	1665,20



Anel big, LED 46W, 5210lm, 2700K LED

Metall weiß, Edelstahl-Mesh weiß, Kabel transparent

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE E

Bestell-Nr.	Euro
36767/90-W	2493,80



Anel big, LED 46W, 5210lm, 2700K LED

Metall, Edelstahl-Mesh weiß

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE E

Bestell-Nr.	Euro
36777/90-W	2427,30





Gea, LED 17W, 1645lm, 2700K LED

Metall nickel matt, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel transparent

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36701/45-	W GE A TE	710,20



Gea, LED 8W, 960lm, 2700K LED

Metall, Edelstahl-Mesh farbig

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36736/25-	W GE A TE	514,70



Gea, 5x E27 LED 12W

Metall, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel transparent, Fußdimmer

230VAC IP 20 F FOOT 3,5m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36755/180-	W GE A TE	2646,70



Hipatia, LED 3W, 247lm, 3000K LED

Metall, Edelstahl-Mesh weiß, Touch dim, max. Leuchtdauer 6 Stunden, inkl. Steckernetzteil

230VAC IP 64 F CRI >90 WW 3000K Akku CE F

Bestell-Nr.	Euro
86790/41-W	454,90



Cors, LED 8W, 960lm, 2700K LED

Metall, Edelstahl-Mesh farbig

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36739/40-	W GE A TE	514,70





Coral Galaxea, 1x E27 LED 12W

Metall nickel matt, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36762/25-	W GE A TE	573,20



Coral Reef, 1x E27 LED 12W

Metall nickel matt, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36761/22-	W GE A TE	573,20



Tempo Andante, 1x E27 LED 12W

Metall nickel matt, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36710/25-	W GE A TE	613,10



Tempo Vivace Mini, 1x E14 LED 7W

Metall nickel matt, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36710/34-	W GE A TE	465,50



Tempo Vivace Midi, 1x E27 LED 12W

Metall nickel matt, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36710/43-	W GE A TE	629,10



Tempo Vivace Big, 1x E27 LED 12W

Metall nickel matt, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36710/60-	W GE A TE	808,60







Doge, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Kabel schwarz, weiße Leuchte - Kabel weiß

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
17366/40-	S W	168,90
17366/40-	BR B R	199,50



Doge, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Kabel schwarz, weiße Leuchte - Kabel weiß

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
17366/58-	S W	220,80
17366/58-	BR B R	255,40



Doge, 1x E27 LED 12W

Aluminium

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
17376/40-	S W	130,30
17376/40-	BR B R	160,90



Doge, 1x E27 LED 12W

Aluminium

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
17376/58-	S W	183,50
17376/58-	BR B R	218,10



Morgana metal, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Detail am Anfang des Schirmes Nickel gebürstet, Kabel schwarz, weiße Leuchte - Kabel weiß

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
17365/48-	S W BR B R	352,50



Basin, LED 27W LED

Aluminium, innen weiß lackiert, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
17367/48-	W + SWW	2104lm	512,10
17367/48-	S DB B R + SWW	2104lm	578,60
17367/48-	W + WW	2215lm	512,10
17367/48-	S DB B R + WW	2215lm	578,60



Basin, LED 35W LED

Aluminium, innen weiß lackiert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
17377/48-	W + SWW	2104lm	396,30
17377/48-	S DB B R + SWW	2104lm	462,80
17377/48-	W + WW	2215lm	396,30
17377/48-	S DB B R + WW	2215lm	462,80





Delfi, LED 15W LED

Aluminium, innen weiß lackiert, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
17368/35-	W + SWW	973lm	525,40
17368/35-	S DB B R + SWW	973lm	598,50
17368/35-	W + WW	1024lm	525,40
17368/35-	S DB B R + WW	1024lm	598,50



Delfi, LED 22W LED

Aluminium, innen weiß lackiert, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
17368/45-	W + SWW	1666lm	618,50
17368/45-	S DB B R + SWW	1666lm	678,30
17368/45-	W + WW	1754lm	618,50
17368/45-	S DB B R + WW	1754lm	678,30



Delfi, LED 35W LED

Aluminium, innen weiß lackiert, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
17368/65-	W + SWW	2757lm	791,40
17368/65-	S DB B R + SWW	2757lm	904,40
17368/65-	W + WW	2902lm	791,40
17368/65-	S DB B R + WW	2902lm	904,40



Delfi, LED 15W LED

Aluminium, innen weiß lackiert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
17378/35-	W + SWW	1057lm	412,30
17378/35-	S DB B R + SWW	1057lm	485,50
17378/35-	W + WW	1113lm	412,30
17378/35-	S DB B R + WW	1113lm	485,50



Delfi, LED 22W LED

Aluminium, innen weiß lackiert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
17378/45-	W + SWW	1811lm	485,50
17378/45-	S DB B R + SWW	1811lm	558,60
17378/45-	W + WW	1906lm	485,50
17378/45-	S DB B R + WW	1906lm	558,60



Delfi, LED 35W LED

Aluminium, innen weiß lackiert

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
17378/65-	W + SWW	2995lm	671,70
17378/65-	S DB B R + SWW	2995lm	778,10
17378/65-	W + WW	3153lm	671,70
17378/65-	S DB B R + WW	3153lm	778,10



S - schwarz matt | W - weiß matt | DB - dunkel blau | B - petrol | R - pfirsich

Delfi, LED 31W LED

Aluminium, innen weiß lackiert

230VAC | IP 20 | F | SWITCH | CRI >90 | SWW 2700K | WW 3000K | 4 m + Stecker | CE | G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben		Lumen	Euro
17358/189-	W	+ SWW	2175lm	990,90
17358/189-	S DB B R	+ SWW	2175lm	1057,40
17358/189-	W	+ WW	2289lm	990,90
17358/189-	S DB B R	+ WW	2289lm	1057,40



Torino Flexi, LED 8W, 1013lm, 3000K LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Zwingenbefestigung, Touchdimmer am Leuchtenkopf

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
17341/100-	S W A + WW	476,20
17341/100-	DB B R + WW	497,50





Torino Wall, LED 8W, 1013lm, 3000K LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Touchdimmer am Leuchtenkopf

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
17335/101-	S W A + WW	438,90
17335/101-	DB B R + WW	460,20





Torino Table, LED 8W, 1013lm, 3000K LED

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Touchdimmer am Leuchtenkopf

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
17340/94-	S W A + WW	494,80
17340/94-	DB B R + WW	516,10





Mr. Magoo, LED 23W LED

weißes Polyethylen, Kabel transparent

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
33611/52TRI-	SWW	1568lm	532,00
33611/52TRI-	WW	1684lm	532,00
33611/52DALI-	SWW	1568lm	582,50
33611/52DALI-	WW	1684lm	582,50



Mr. Magoo, LED 32W LED

weißes Polyethylen, Kabel transparent

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
33611/76TRI-	SWW	2011lm	704,90
33611/76TRI-	WW	2130lm	704,90
33611/76DALI-	SWW	2011lm	744,80
33611/76DALI-	WW	2130lm	744,80



Mr. Magoo, LED 96W LED

weißes Polyethylen, Kabel transparent

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
33611/115DALI-	SWW	10349lm	1655,90
33611/115DALI-	WW	10894lm	1655,90



Mr. Magoo, LED 23W LED

weißes Polyethylen

230VAC IP 40 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
33621/52TRI-	SWW	1568lm	492,10
33621/52TRI-	WW	1684lm	492,10
33621/52DALI-	SWW	1568lm	552,00
33621/52DALI-	WW	1684lm	552,00



Mr. Magoo, LED 32W LED

weißes Polyethylen

230VAC IP 40 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
33621/76TRI-	SWW	2011lm	651,70
33621/76TRI-	WW	2130lm	651,70
33621/76DALI-	SWW	2011lm	691,60
33621/76DALI-	WW	2130lm	691,60



Mr. Magoo, LED 96W LED

weißes Polyethylen

230VAC IP 40 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
33621/115DALI-	SWW	10349lm	1635,90
33621/115DALI-	WW	10894lm	1635,90



Mr. Magoo, LED 23W LED

Metall weiß, Schirm weißes Polyethylen

230VAC IP 20 F 360° FOOT CRI >90 SWW 2700K WW 3000K 2 m + Stecker CE F

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
* 33651/199-	SWW	1955lm	1363,30
* 33651/199-	WW	2794lm	1363,30





Joint, LED 19W LED

Metall weiß lackiert, Diffusor Polymethylmethacrylat

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
17338/50-	SWW	1135lm	428,30
17338/50-	WW	1195lm	428,30



Joint, LED 32W LED

Metall weiß lackiert, Diffusor Polymethylmethacrylat

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
17328/58-	SWW	2110lm	654,40
17328/58-	WW	2221lm	654,40



Joint, LED 19W LED

Metall weiß lackiert, Diffusor Polymethylmethacrylat

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
17338/55-	SWW	1135lm	446,90
17338/55-	WW	1195lm	446,90



Joint, LED 32W LED

Metall weiß lackiert, Diffusor Polymethylmethacrylat

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
17328/75-	SWW	2110lm	707,60
17328/75-	WW	2221lm	707,60





Diphy, LED 30W LED

Aluminium weiß matt, PMMA mit Laser-Mikrogravur

230VAC IP 20 F FOOT CRI >90 SWW 2700K WW 3000K 2,5m + Stecker CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
* 33650/193-	SWW	2315lm	1596,00
* 33650/193-	WW	2489lm	1596,00



Oxygen, LED 36W, 2165lm, 3000K LED

Aluminium weiß matt, Lampenschirm aus Polyurethan schwarz oder weiß, Innenseite weiß

230VAC IP 20 F FOOT CRI >90 WW 3000K 4 m + Stecker CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
* 33655/195-	S W	2473,80



S - schwarz matt
W - weiß matt
GE - schlamm
R - terracotta
GR - olivgrün
WSER - weiß, schlamm, terracotta
WSGR - weiß, schlamm, olivgrün

Pot 16, 1x E27 LED 7W

Schirm Metall, Diffusor Acryl weiß, Kabel schwarz

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39360/16-	S W GE R GR	269,60



Pot 26, 2x E27 LED 9W

Schirm Metall, Diffusor Acryl weiß, Kabel schwarz

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39360/26-	S W GE R GR	327,60



Pot 31, 2x E27 LED 12W

Schirm Metall, Diffusor Acryl weiß, Kabel schwarz

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39360/31-	S W GE R GR	336,10



Pot 76, 5x E27 LED 12W

Schirm Metall, Diffusor Acryl weiß, Kabel transparent

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39360/76-	S W GE R GR	827,50



Pot, 5x E27 LED 12W

Baldachin schwarz bei S, Baldachin weiß bei W, WGER, WGEGR, Schirm Metall, Diffusor Acryl weiß, Kabel transparent

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39363/57-	S W WGER WGEGR	622,80





Pot 31, 2x E27 LED 12W

Schirm Metall, Diffusor Acryl weiß

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39370/31-	S W GE R GR	250,80



Pot 76, 5x E27 LED 12W

Schirm Metall, Diffusor Acryl weiß

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39370/76-	S W GE R GR	708,10



Pot, 5x E27 LED 12W

Schirm Metall, Diffusor Acryl weiß

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39373/57-	S W WGERR WGEGR	546,00



Pot, 1x E27 LED 5W

Montage schwarz oder weiß, Schirm Metall, Diffusor Acryl weiß, Kabel transparent

230VAC F IP 20 A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39380/20-	S W + S W	315,70
39380/20-	S W + GE R GR	315,70



Pot, 1x E27 LED 5W

Metall schwarz - Kabel schwarz oder Metall weiß - Kabel weiß, Diffusor Acryl weiß

230VAC F IP 20 140° 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39390/39-	S W	315,70



Pot, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz - Kabel schwarz oder Metall weiß - Kabel weiß, Diffusor Acryl weiß

230VAC F IP 20 140° 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
39355/150-	S W	646,70



copatlife


S - schwarz matt
W - weiß matt



Paco 1, 1x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt - Kabel schwarz oder Metall weiß matt - Kabel weiß

230VAC F IP 20 CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33911/300-	S W	261,10



Paco 2, 2x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt - Kabel schwarz oder Metall weiß matt - Kabel weiß

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33912/300-	S W	482,90



Paco 3, 3x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt - Kabel schwarz oder Metall weiß matt - Kabel weiß

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33913/300-	S W	680,80



Paco 4, 4x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt - Kabel schwarz oder Metall weiß matt - Kabel weiß

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33914/300-	S W	861,70



Paco 5, 5x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt - Kabel schwarz oder Metall weiß matt - Kabel weiß

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33915/300-	S W	1061,30



Paco 6, 6x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt - Kabel schwarz oder Metall weiß matt - Kabel weiß

230VAC F IP 20 CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33916/300-	S W	1262,60





Zoe small, 1x E14 LED 7W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32160/16-	S C + TBK	732,00
32160/16-	S C + S MB	794,30
32160/16-	S C + TI BGR	844,50
32160/16-	S C + G	894,50

Zoe medium, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32160/22-	S C + TBK	1085,00
32160/22-	S C + S MB	1194,90
32160/22-	S C + TI BGR	1271,20

Zoe big, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32160/30-	S C + TBK	1817,20
32160/30-	S C + S MB	1944,90
32160/30-	S C + TI BGR	2067,20

Zoe max, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32160/45-	S C + TBK	2718,50
32160/45-	S C + S MB	3181,40



Clos small, 1x E14 LED 7W

Metall schwarz - Sotffkabel schwarz, Metall chrom oder gold - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32165/18-	S C G + TBK GE	525,30
32165/18-	S C G + S MB BGR	561,20
32165/18-	S C G + G	620,00



Clos medium, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom oder gold - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32165/24-	S C G + TBK GE	740,80
32165/24-	S C G + S MB BGR	827,30



Clos big, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom oder gold - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32165/29-	S C G + TBK GE	1219,60
32165/29-	S C G + S MB BGR	1363,20



Clos max, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom oder gold - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32165/43-	S C G + TBK GE	2409,90
32165/43-	S C G + S MB BGR	3061,70



Clos small, 1x E14 LED 7W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom oder gold - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F ON/OFF A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32185/30-	S C G + TBK GE	798,00
32185/30-	S C G + S MB BGR	837,90



Clos medium, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom oder gold - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F ON/OFF A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32185/40-	S C G + TBK GE	964,30
32185/40-	S C G + S MB BGR	1074,60



Clos big, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom oder gold - Kabel transparent, Glas mundgeblasen, Innendiffusor Glas satiniert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32155/180-	S C G + TBK GE	2068,20
32155/180-	S C G + S MB BGR	2298,90



Fold small, LED 17,4W, 2370lm, 2700K LED

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32100/24-	S C + K	574,50
32100/24-	S C + GE TBK B GR A	637,10



Fold big, LED 17,4W, 2370lm, 2700K LED

Metall schwarz - Stoffkabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32100/36-	S C + K	925,70
32100/36-	S C + GE TBK B GR	1107,90
32100/36-	S C + A	1217,00



Fold small, LED 12,8W, 1615lm, 2700K LED

Metall schwarz oder chrom, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32120/24-	S C + K	585,00
32120/24-	S C + GE TBK B GR A	645,00



Fold big, LED 12,8W, 1615lm, 2700K LED

Metall schwarz oder chrom, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32120/36-	S C + K	958,90
32120/36-	S C + GE TBK B GR	1126,50
32120/36-	S C + A	1234,20






Oberflächen
S - schwarz matt
C - chrom
GS - gold satiniert
SNI - schwarz nickel gebürstet
Gläser
K - transparent
W - weiß satiniert
GE - amber
B - blau
GR - grün
A - fumé

Mark, LED 6W, 866lm, 2700K LED

Metall schwarz - Kabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 500 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32168/25-	S C GS + K	638,40
32168/25-	S C GS + W GE B GR	798,00
32168/25-	S C GS + A	877,80



Mark, LED 8,4W, 1202lm, 2700K LED

Metall schwarz - Kabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32168/30-	S C GS + K	892,40
32168/30-	S C GS + W GE B GR	1114,50
32168/30-	S C GS + A	1224,90



Mark, LED 6W, 866lm, 2700K LED

Metall schwarz - Kabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 500 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32166/25-	S C GS + K	638,40
32166/25-	S C GS + W GE B GR	798,00
32166/25-	S C GS + A	877,80



Mark, LED 8,4W, 1202lm, 2700K LED

Metall schwarz - Kabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32166/30-	S C GS + K	892,40
32166/30-	S C GS + W GE B GR	1114,50
32166/30-	S C GS + A	1224,90



Mark, LED 6W, 866lm, 2700K LED

Metall schwarz - Kabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 500 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32167/30-	S C GS + K	699,50
32167/30-	S C GS + W GE B GR	876,50
32167/30-	S C GS + A	962,90



Mark, LED 8,4W, 1202lm, 2700K LED

Metall schwarz - Kabel schwarz, Metall chrom - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32167/35-	S C GS + K	981,50
32167/35-	S C GS + W GE B GR	1224,90
32167/35-	S C GS + A	1345,90



Mark, LED 8,4W, 1202lm, 2700K LED

Metall schwarz oder chrom, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32188/25-	S C GS + K	621,10
32188/25-	S C GS + W GE B GR	776,70
32188/25-	S C GS + A	853,80



Mark, LED 8,4W, 1202lm, 2700K LED

Metall schwarz oder chrom, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32186/25-	S C GS + K	621,10
32186/25-	S C GS + W GE B GR	776,70
32186/25-	S C GS + A	853,80



Mark, LED 8,4W, 1202lm, 2700K LED

Metall schwarz oder chrom, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 350 mA TRIAC/LC CRI >95 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32187/30-	S C GS + K	683,60
32187/30-	S C GS + W GE B GR	853,80
32187/30-	S C GS + A	939,00



Mark, LED 12W, 1717lm, 2700K LED

Metall schwarz nickel gebürstet - Kabel schwarz, Metall gold satiniert - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 500 mA CRI >95 SWW 2700K 2 m + Stecker CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32158/182-	SNI GS + K	1569,40
32158/182-	SNI GS + W GE B GR	1804,80
32158/182-	SNI GS + A	1984,30



Mark, LED 6W, 866lm, 2700K LED

Metall schwarz nickel gebürstet - Kabel schwarz, Metall gold satiniert - Kabel transparent, Glas mundgeblasen

230VAC IP 20 F 500 mA CRI >95 SWW 2700K 2 m + Stecker CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
32198/52-	SNI GS + K	784,70
32198/52-	SNI GS + W GE B GR	977,50
32198/52-	SNI GS + A	1025,40



W - außen weiß-innen weiß
SW - außen schwarz-innen weiß
GEW - außen schlammton-innen weiß
SBG - außen schwarz-innen blattgold
EGBS - außen eisengrau-innen blattsilber
WBS - außen weiß-innen blattsilber
GEBS - außen schlammton-innen blattsilber

Dune 30, 1x E27 LED 12W

Metall

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33360/30-	W	299,90
33360/30-	SW GEW	346,60
33360/30-	SBG EGBS WBS GEBS	439,90



Dune 40, 1x E27 LED 12W

Metall

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33360/40-	W	343,90
33360/40-	SW GEW	397,20
33360/40-	SBG EGBS WBS GEBS	490,50



Dune 50, 1x E27 LED 12W

Metall

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33360/50-	W	358,20
33360/50-	SW GEW	445,20
33360/50-	SBG EGBS WBS GEBS	538,50



Dune 70, 3x E27 LED 12W

Metall

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33360/70-	W	573,20
33360/70-	SW GEW	646,50
33360/70-	SBG EGBS WBS GEBS	813,10



Dune 80, 3x E27 LED 12W

Metall

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33360/80-	W	903,80
33360/80-	SW GEW	977,10
33360/80-	SBG EGBS WBS GEBS	1143,70




Oberflächen
SW - außen schwarz-innen weiß
SBG - außen schwarz-innen blattgold
WBS - außen weiß-innen blattsilber
GEW - außen schlammton-innen weiß
EGBS - außen eisengrau-innen blattsilber
GEBS - außen schlammton-innen blattsilber
Lichtfarben
SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K

Pico, LED 28W LED

Metall, innere Scheibe verstellbar (drehbar)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33380/45TRI-	SW GEW + SWW	1650lm	869,10
33380/45TRI-	SBG EGBS WBS GEBS + SWW	1650lm	939,80
33380/45DALI-	SW GEW + SWW	1650lm	927,80
33380/45DALI-	SBG EGBS WBS GEBS + SWW	1650lm	998,40
33380/45TRI-	SW GEW + WW	1700lm	869,10
33380/45TRI-	SBG EGBS WBS GEBS + WW	1700lm	939,80
33380/45DALI-	SW GEW + WW	1700lm	927,80
33380/45DALI-	SBG EGBS WBS GEBS + WW	1700lm	998,40

Pico, LED 47W LED

Metall, innere Scheibe verstellbar (drehbar)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33380/60TRI-	SW GEW + SWW	2710lm	1182,40
33380/60TRI-	SBG EGBS WBS GEBS + SWW	2710lm	1281,00
33380/60DALI-	SW GEW + SWW	2710lm	1241,00
33380/60DALI-	SBG EGBS WBS GEBS + SWW	2710lm	1339,70
33380/60TRI-	SW GEW + WW	2800lm	1182,40
33380/60TRI-	SBG EGBS WBS GEBS + WW	2800lm	1281,00
33380/60DALI-	SW GEW + WW	2800lm	1241,00
33380/60DALI-	SBG EGBS WBS GEBS + WW	2800lm	1339,70

Pico, LED 62W LED

Metall, innere Scheibe verstellbar (drehbar)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
33380/80TRI-	SW GEW + SWW	3590lm	1692,90
33380/80TRI-	SBG EGBS WBS GEBS + SWW	3590lm	1830,20
33380/80DALI-	SW GEW + SWW	3590lm	1751,60
33380/80DALI-	SBG EGBS WBS GEBS + SWW	3590lm	1888,90
33380/80TRI-	SW GEW + WW	3700lm	1692,90
33380/80TRI-	SBG EGBS WBS GEBS + WW	3700lm	1830,20
33380/80DALI-	SW GEW + WW	3700lm	1751,60
33380/80DALI-	SBG EGBS WBS GEBS + WW	3700lm	1888,90


SG - außen schwarz-innen gold lackiert
SA - außen schwarz-innen silber lackiert
BGG - außen blattvergoldet-innen gold lackiert
BSA - außen blattversilbert-innen silber lackiert



Hexagon 95, LED 54W, 6840lm, 3000K LED

Aluminium, Innenseite sichtbar lackiert (ohne Diffusor)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
38967/95TRI-	SG SA BGG BSA	1865,00
38967/95DALI-	SG SA BGG BSA	1865,00



Hexagon 130, LED 78W, 9360lm, 3000K LED

Aluminium, Innenseite sichtbar lackiert (ohne Diffusor)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
38967/130TRI-	SG SA BGG BSA	2195,00
38967/130DALI-	SG SA BGG BSA	2195,00





Hexagon 195, LED 118W, 14040lm, 3000K LED

Aluminium, Innenseite sichtbar lackiert (ohne Diffusor)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
38967/195TRI-	SG SA BGG BSA	3115,00
38967/195DALI-	SG SA BGG BSA	3115,00



Plana, 1x E27 LED 12W

1x Metallscheibe (unten), 1x Glas (oben)

Plana, 1x E27 LED 12W

1x Metallscheibe (unten), 2x Glas (Mitte und oben)

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
38771/45-	W	781,10
38771/45-	BG	882,40



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
38771/65-	W	1330,30
38771/65-	BG	1596,90





Pura, 3x E27 LED 12W

Metall, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
27801/60-	S W	759,30
27801/60-	BG BS BKU	917,20
27801/60-	SBG WBG	1080,60



Pura, 6x E27 LED 12W

Metall, Kabel transparent

230VAC IP 20 F A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
27801/100-	S W	1727,20
27801/100-	BG BS BKU	2101,30
27801/100-	SBG WBG	2496,00



Pura, 6x E27 LED 12W

Metall, Kabel transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
27801/120-	S W	2121,90
27801/120-	BG BS BKU	2629,40
27801/120-	SBG WBG	3035,30





Oeil, 13W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62270/35TRI-	S W + SWW	1649lm	445,20
62270/35TRI-	S W + WW	1700lm	445,20
62270/35DALI-	S W + SWW	1649lm	458,90
62270/35DALI-	S W + WW	1700lm	458,90



Oeil, 26W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62270/47TRI-	S W + SWW	3201lm	606,90
62270/47TRI-	S W + WW	3300lm	606,90
62270/47DALI-	S W + SWW	3201lm	622,00
62270/47DALI-	S W + WW	3300lm	622,00



Oeil, 39W LED

Aluminium, Diffusor opal, **Sonderfarben auf Anfrage**

230VAC IP 20 F TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
62270/50TRI-	S W + SWW	5529lm	790,50
62270/50TRI-	S W + WW	5700lm	790,50
62270/50DALI-	S W + SWW	5529lm	855,50
62270/50DALI-	S W + WW	5700lm	855,50





Crepe, LED 14W, 1000lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, Edelstahl, grau, beige oder rosé

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11705/25-	S INOX A GE R	239,90



Crepe, LED 25W, 2300lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, Edelstahl, grau, beige oder rosé

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11705/40-	S INOX A GE R	407,90



Crepe, LED 15W, 1100lm, 3000K LED

Metall schwarz matt oder Edelstahl, Leuchtenkopf schwenkbar

230VAC IP 20 F 15° ON/OFF CRI >90 WW 3000K 2,5m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11745/41-	S INOX	239,90



Philon, LED 4,5W, 700lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, Touch dim

230VAC IP 20 F 60° ON/OFF CRI >80 WW 3000K 1,5m + Stecker CE G

Bestell-Nr.	Euro
12141/42-	185,60



Philon, LED 4,5W, 700lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, Touch dim

230VAC IP 20 F 60° ON/OFF CRI >80 WW 3000K 1,5m + Stecker CE G

Bestell-Nr.	Euro
12151/114-	289,20



Philon, LED 2x 4,5W, 700lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, Touch dim

230VAC IP 20 F 60° ON/OFF CRI >80 WW 3000K 1,5m + Stecker CE G

Bestell-Nr.	Euro
12152/114	317,60





Gina, 1x GU10 LED 5W

Metall schwarz matt oder weiß matt, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 350° 90° A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12531/10-	S W	76,50



Gina, 1x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt oder weiß matt, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 350° 90° 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12541/51-	S W	114,80



Gina, 2x GU10 LED 8W

Metall schwarz matt oder weiß matt, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 350° 90° 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12551/161-	S W	247,70



Dial, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11710/25-	S W	59,90



Dial, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11710/45-	S W	119,90



Dial, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F 90° A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11731/40-	S W	83,90



Dial, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F 90° 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
11751/150-	S W	167,90





Independant, LED 8W, 665lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt oder weiß matt

230VAC IP 20 F 24° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
14810/30-	S W + WW	331,40



Frizzante, 1x E14 LED 5W

Metallteile schwarz matt, Glas weiß oder schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
30400/13-	W S	147,10



Frizzante, 3x E14 LED 5W

Metallteile schwarz matt, Glas weiß oder schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
30403/90-	W S	498,70



Troy, 1x E14 LED 5W

Metall schwarz, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
11882/20-S	174,80



Troy, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
11802/23-S	218,80



Troy, 1x E14 LED 5W

Metall schwarz, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
11892/60-S	217,40



Troy, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
11855/164-S	406,90





Cono S, 1x E27 LED 7W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12800/19-	S W GE R BR	82,50



Cono M, 1x E27 LED 7W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12800/25-	S W GE R BR	99,50



Cono L, 1x E27 LED 12W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12800/32-	S W GE R BR	125,00



Cono XL, 1x E27 LED 12W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12800/50-	S W GE R BR	174,90



Cono, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
12830/38-S	99,50



Cono, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F 15m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
12840/49-S	125,00



Cono, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt

230VAC IP 20 F 15m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
12850/143-S	198,00



Noway Small, LED 18,5W LED

Aluminium, Lichtfarben einstellbar 2,7K (599lm) / 3K (618lm) / 4K (637lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
18500/35-	S	418,10
18500/35-	GMS	491,10



Noway Big, LED 24,5W LED

Aluminium, Lichtfarben einstellbar 2,7K (788lm) / 3K (813lm) / 4K (837lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
18500/45-	S	596,20
18500/45-	GMS	705,90



Noway, LED 25,4W LED

Aluminium schwarz matt, Lichtfarben einstellbar 2,7K (788lm) / 3K (813lm) / 4K (837lm)

230VAC IP 20 F FOOT CRI >90 3 CCT 2 m + Stecker CE F

Bestell-Nr.	Euro
18551/320-S	2453,80



Organic, 1x E14 LED 5W

Aluminium, schwarz matt, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 355° 90° A-G

Bestell-Nr.	Euro
18530/25-S	195,00



Organic, 1x E27 LED 5W

Aluminium, schwarz matt, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 355° 90° 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
18540/47-S	295,00



Organic, 1x E27 LED 12W

Aluminium, schwarz matt, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 20 F 355° 90° 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
18550/135-S	478,90





Astra, 1x E27 LED 12W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12810/41-	S GE R BR GR	135,00





Sila, 1x E27 LED 12W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12811/30-	GE R BR GR	105,00



Sila, 1x E27 LED 12W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12811/40-	GE R BR GR	135,00





Tower, 1x E27 LED 12W

Metall lackiert

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12812/10-	S GE R BR	125,00





Stone, 2x G9 LED 5W

Metall schwarz matt, beige oder matchagrün

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12831/39-	S GE GR	115,00



Stone, 3x G9 LED 5W

Metall schwarz matt, beige oder matchagrün

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12831/49-	S GE GR	145,00



Domizia small, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Glas satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
12010/25	218,60



Domizia big, 1x E27 LED 9W

Metall schwarz matt, Glas satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
12010/32	319,90



Domizia, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Glas satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
12030/31	144,00



Domizia, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Glas satiniert

230VAC IP 20 F ON/OFF 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
12040/52	245,30



Domizia, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Glas satiniert

230VAC IP 20 F ON/OFF FOOT 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
12050/180	531,90



Tunica, 1x E27 LED 7W

Metallteile schwarz, Glas grau-transparent, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
15600/18-AS	168,50



Jasmin, 1x E27 LED 7W

Metallteile schwarz, Glas facettiert grau oder amber, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15718/19-	SA SGE	191,60



Aladdin, 1x E27 LED 7W

Metallteile bronze, Glas facettiert grau

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
15716/29-A	177,80





Big Bang, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Metall dunkelgrau, Glas fumé

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18020/28-A	132,90



Big Bang, 1x E27 LED 7W

Metall und Metall dunkelgrau, Glas fumé, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18000/28-A	142,00



Big Bang, 3x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Metall dunkelgrau, Glas fumé, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18003/50-A	545,40



Big Bang, 3x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Metall dunkelgrau, Glas fumé, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
18003/100-A	545,40



Levels small, LED 19W LED

Metall und Kabel schwarz, Glas, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1340lm) / 3K (1381lm) / 4K (1422lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37600/32TRI-	A GE GR	899,50
37600/32DALI-	A GE GR	1125,00



Levels medium, LED 19W LED

Metall und Kabel schwarz, Glas, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1340lm) / 3K (1381lm) / 4K (1422lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37600/42TRI-	A GE GR	1122,00
37600/42DALI-	A GE GR	1304,70



Levels big, LED 19W LED

Metall und Kabel schwarz, Glas, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1340lm) / 3K (1381lm) / 4K (1422lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37601/42TRI-	A GE GR	1299,00
37601/42DALI-	A GE GR	1489,90



Levels small, LED 28W LED

Metall schwarz, Glas, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1975lm) / 3K (2035lm) / 4K (2096lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37620/32TRI-	A GE GR	806,50
37620/32DALI-	A GE GR	988,70



Levels medium, LED 28W LED

Metall schwarz, Glas, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1975lm) / 3K (2035lm) / 4K (2096lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37620/42TRI-	A GE GR	1028,30
37620/42DALI-	A GE GR	1230,30



Levels big, LED 28W LED

Metall schwarz, Glas, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1975lm) / 3K (2035lm) / 4K (2096lm)

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37621/42TRI-	A GE GR	1203,80
37621/42DALI-	A GE GR	1407,30



Levels, LED 17W LED

Metall schwarz, Glas, Lichtfarben einstellbar 2,7K (728lm) / 3K (750lm) / 4K (773lm)

230VAC IP 20 F FOOT CRI >90 3 CCT 2 m + Stecker CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
37650/145-	A GE GR	1390,10







Oberflächen
G - gold gebürstet
BR - bronze gebürstet
A - platin gebürstet
S - schwarz matt
Glasfarben
K - transparent
W - weiß
A - fumé
GE - amber
B - blau
GR - grün
RI - rigadin
REG - regenbogen
C - chrom
G - gold

Choose & Turn, Montage LED, 3000K LED, E14 LED 5W oder GU10 LED 7W

Metall, Komplettleuchte bestehend aus **Montage - Seite 404** und **Glas - Seite 405**

230VAC IP 20 F 500 mA CRI >90 WW 3000K CE F A-G



Wandleuchte LED 1x 4,2W, 727lm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/81-	G BR A S	275,90



Wandleuchte 1x E14

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/31-	G BR A S	186,60

Wandleuchte LED 2x 4,2W, 1454lm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/82-	G BR A S	331,90



Wandleuchte 2x E14

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/32-	G BR A S	221,30



Hängeleuchte mit Baldachin, 1x GU10

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/61-	G BR A S	153,30



Hängeleuchte ohne Baldachin, 1x GU10

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/10-	G BR A S	120,00

ohne Baldachin (siehe Seite 486-489)

Deckenleuchte Aufbau, 1x E14

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/71-	G BR A S	138,60



Deckenleuchte Aufbau, 1x GU10

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/70-	G BR A S	200,00



Deckenleuchte Halbeinbau, 1x GU10

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/73-	G BR A S	170,60



Deckenleuchte Einbau, 1x GU10

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/72-	G BR A S	170,60

Choose & Turn, Gläser

Glas, Komplettleuchte bestehend aus **Montage - Seite 404** und **Glas - Seite 405**



Alba Glas small

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/01-	W A GE	247,90



Alba Glas big

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/02-	W A GE	303,90



Atmosphere Glas small

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/12-	K	168,00
ZU328/12-	A GE B GR	223,90



Atmosphere Glas big

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/13-	K	210,60
ZU328/13-	A GE B GR	273,30



Papillon Glas

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/09-	W	203,90
ZU328/09-	RI	273,30



Elise Glas

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/08-	K	168,00
ZU328/08-	REG	203,90



Torcello Glas

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/03-	K W A GE	177,30



Macondo Glas Krakelee

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/14-	K A	273,30



Glacé Glas Strike

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/06-	K	235,90



Glacé Glas Wave

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/07-	K	235,90



Rosée Glas medium

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/04-	K	84,00
ZU328/04-	A GE	125,30



Rosée Glas big

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU328/05-	K	125,30
ZU328/05-	A GE	177,30

K - kristall transparent
GR - grün transparent
GE - amber transparent
B - blau transparent
A - smoke transparent
BR - braun transparent



Carnival, 1x E27 LED 7W

Metallteile gold gebürstet, Glas mundgeblasen, **ohne Baldachin (siehe Seite 486-489)**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35002/22-	K	622,50
35002/22-	GR GE	661,20



Carnival, 1x E27 LED 7W

Metallteile gold gebürstet, Glas mundgeblasen, **ohne Baldachin (siehe Seite 486-489)**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35003/25-	K	622,50
35003/25-	B A	661,20



Carnival, 1x E27 LED 7W

Metallteile gold gebürstet, Glas mundgeblasen, **ohne Baldachin (siehe Seite 486-489)**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.		Euro
35001/22-	K	622,50
35001/22-	BR	661,50





Eclisse 30, LED 9W, 760lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35161/30-	S R	1011,70
35161/30-	GM	1081,10



Eclisse 50, LED 16W, 1360lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35161/50-	S R	1542,30
35161/50-	GM	1611,60



Eclisse 100, LED 32W, 2720lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35161/100-	S R	2981,90
35161/100-	GM	3083,20



Eclisse 150, LED 50W, 4250lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35161/150-	S R	4525,50
35161/150-	GM	4696,20



Eclisse 100+50, LED 48W, 4080lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35162/100-	S R	4524,20
35162/100-	GM	4694,80



Eclisse 150+100+50, LED 98W, 8330lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35163/150-	S R	9049,70
35163/150-	GM	9391,00



Eclisse 90x30, LED 22W, 1870lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35165/90-	S R	2170,10
35165/90-	GM	2254,10



Eclisse 120x40, LED 30W, 2560lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35165/120-	S R	2758,00
35165/120-	GM	2860,60



Eclisse 150x50, LED 38W, 3230lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35165/150-	S R	3468,50
35165/150-	GM	3588,40



Eclisse, LED 6W, 510lm, 3000K LED

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall, **dimmbar auf Anfrage**

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35180/30-	S R	725,20
35180/30-	GM	775,80





Eclisse, 3x GX53 LED 5W

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35115/35-	S R GM	1624,90



Eclisse, 5x GX53 LED 5W

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35115/50-	S R GM	2891,30



Eclisse, 2x GX53 LED 5W

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall

230VAC IP 20 F CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35135/35-	S R GM	875,80



Eclisse, 5x GX53 LED 5W

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall

230VAC IP 20 F ON/OFF 2 m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35155/180-	S R GM	3848,40



Eclisse, 3x GX53 LED 5W

schwarz matt, bronze oder gold matt, Behang Kristall

230VAC IP 20 F ON/OFF 2 m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
35145/56-	S R GM	1598,30



Perla 9, LED 37W, 3864lm, 3000K LED

Aluminium, Streben starr, 2-stöckig

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33619/100-	S W	1044,10
33619/100-	SG SNI WG WNI	1254,20



Perla 12, LED 53W, 5644lm, 3000K LED

Aluminium, Streben starr, 3-stöckig

230VAC IP 20 F SWITCH & DALI CRI >90 WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
33612/100-	S W	1296,80
33612/100-	SG SNI WG WNI	1569,40





Hanami, 5x G9 LED 5W

Lentiflex prismatisch weiß satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
36200/53	975,00



Hanami, 10x G9 LED 5W

Lentiflex prismatisch weiß satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
36200/96	1635,00



Hanami, 7x G9 LED 5W

Lentiflex prismatisch weiß satiniert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
36230/65	1215,00






W - weiß
G - gold



Nuvem, 2x GU10 LED 8W

Spot weiß mit Panel Opalflex weiß oder Spot gold mit Panel Opalflex gold, inkl. 1x Schnellspannmontage, Kabellänge: 6000mm

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36317/94-	W	742,50
36317/94-	G	892,50



Nuvem Panel

Opalflex weiß oder gold

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36318/94-	W	499,50
36318/94-	G	592,50



Nuvem Spot, 2x GU10 LED 8W

Aluiminium weiß oder gold, inkl. 1x Schnellspannmontage

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36319/15-	W	225,00
36319/15-	G	315,00



Nuvem Baldachin

weiß matt, max. 6 Auslässe radial

CE

Bestell-Nr.	Euro
36319/18-W	135,50



individuelle Zusammenstellung



Veli Aurea, 2x E27 LED 12W

Opalflex weiß und gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
36210/42-WG	630,00



Veli Aurea, 4x E27 LED 12W

Opalflex weiß und gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
36210/60-WG	945,00



Veli Aurea, 2x E27 LED 12W

Opalflex weiß und gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
36220/53-WG	487,50



Veli Aurea, 3x E27 LED 12W

Opalflex weiß und gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
36220/78-WG	922,50





Clizia Mama non Mama, 2x E27 LED 12W

Cristalflex weiß satiniert, schwarz oder gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36260/53-	SAT	517,50
36265/53-	S	517,50
36265/53-	G	615,00



Clizia Mama non Mama, 4x E27 LED 12W

Cristalflex weiß satiniert, schwarz oder gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36260/78-	SAT	1057,50
36265/78-	S	1057,50
36265/78-	G	1260,00



Clizia Mama non Mama, 12x E27 LED 12W

Cristalflex weiß satiniert, schwarz oder gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36265/130-	SAT	3995,00
36265/130-	S	3995,00
36265/130-	G	4425,00



Clizia Mama non Mama, 2x E14 LED 5W

Cristalflex weiß satiniert, schwarz oder gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36270/32-	SAT	352,00
36275/32-	S	352,00
36275/32-	G	397,50

Clizia Mama non Mama, 2x E27 LED 12W

Cristalflex weiß satiniert, schwarz oder gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36270/53-	SAT	427,50
36275/53-	S	427,50
36275/53-	G	570,00

Clizia Mama non Mama, 3x E27 LED 12W

Cristalflex weiß satiniert, schwarz oder gold

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36270/78-	SAT	885,00
36275/78-	S	885,00
36275/78-	G	1125,00



Clizia Mama non Mama, 1x E14 LED 5W

Aluminium schwarz oder weiß, Schirm Cristalflex

230VAC IP 20 F ON/OFF A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36295/25-	SS SG WW WG	337,50



Clizia Mama non Mama Akku, LED 1,3W, 150lm, 2700K LED

Aluminium schwarz oder weiß, Schirm Cristalflex, Touch dim, Akku aufladbar, Leuchtdauer ca. 6,5 Stunden

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 Akku SWW 2700K A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
36291/25-	SS SG WW WG	360,00



Polaris, 2x E27 LED 12W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20

A-G

Bestell-Nr.	Euro
39321/42	230,30



Polaris, 4x E27 LED 12W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20

A-G

Bestell-Nr.	Euro
39321/58	290,10



Polaris, 4x E27 LED 12W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20

A-G

Bestell-Nr.	Euro
39321/80	409,50



Polaris, 5x E27 LED 12W

Metall weiß, Stretchstoff weiß

230VAC F IP 20

A-G

Bestell-Nr.	Euro
39321/100	537,50



Mirta, 1x E27 LED 7W

Metall weiß, Schirm aus Textilacryl steingrau

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
12700/38	160,80



Mirta, 1x E27 LED 7W

Metall weiß, Schirm aus Textilacryl steingrau

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
12700/45	215,30



Mirta, 1x E27 LED 7W

Metall weiß, Schirm aus Textilacryl steingrau

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
12732/40	109,00



Mirta, 1x E27 LED 7W

Metall weiß, Schirm aus Textilacryl steingrau

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
12742/36	133,40



Mirta, 1x E27 LED 7W

Metall weiß, Schirm aus Textilacryl steingrau

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
12742/50	152,60



Mirta, 1x E27 LED 7W

Metall weiß, Schirm aus Textilacryl steingrau

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
12743/70	167,60



Mirta, 3x E27 LED 7W

Metall weiß, Schirm aus Textilacryl steingrau

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
12733/135	427,20



Twiggy, 1x E27 LED 9W

geflochtener Bambus natur oder natur dunkel

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
30101/60-	NAT NATD	910,80



Twiggy, 1x E27 LED 7W

geflochtener Bambus natur oder natur dunkel

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
30141/37-	NAT NATD	297,00



Twiggy, 1x E27 LED 7W

geflochtener Bambus natur oder natur dunkel

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
30141/70-	NAT NATD	877,80



Pebble, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz, recycelter Karton schwarz, grau oder terracotta

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
30102/27-	S A R	415,00





Pebble, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz, recycelter Karton schwarz, grau oder terracotta

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
30102/36-	S A R	488,40



Pebble, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz, recycelter Karton schwarz, grau oder terracotta

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
30102/44-	S A R	646,80



Corina, 3x E27 LED 7W

Metall messing mit schwarzem Meshschirm oder Metall creme mit beigem Meshschirm

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12113/90-	GE	298,70
12113/90-	S	344,30



Corina, 1x E27 LED 7W

Metall messing mit schwarzem Meshschirm oder Metall creme mit beigem Meshschirm

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12110/50-	GE	169,80
12110/50-	S	179,30



Corina, 1x E27 LED 7W

Metall messing mit schwarzem Meshschirm oder Metall creme mit beigem Meshschirm

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12126/40-	GE	119,40
12126/40-	S	125,70



Corina, 1x E27 LED 7W

Metall messing mit schwarzem Meshschirm oder Metall creme mit beigem Meshschirm

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12145/22-	GE	125,70
12145/22-	S	133,70



Corina, 1x E27 LED 12W

Metall messing mit schwarzem Meshschirm oder Metall creme mit beigem Meshschirm

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12155/192-	GE	361,50
12155/192-	S	415,10



Acoustic, LED 5W, 195lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, schallabsorbierender Filz hellgrau

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
18021/24-A	215,00



Acoustic, LED 8W, 850lm, 3000K LED

Metall Filz braun, schallabsorbierender Filz außen braun innen dunkelgrau

230VAC IP 20 F 24° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Euro
18010/55-BR	415,00



Acoustic, LED 5W, 195lm, 3000K LED

Metall schwarz matt, schallabsorbierender Filz braun

230VAC IP 20 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
18021/40-BR	178,70



Acoustic, LED 8W, 850lm, 3000K LED

Metall Filz hellgrau, schallabsorbierender Filz hellgrau

230VAC IP 20 F 24° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Euro
18010/75-A	563,80





Gong, LED 26,5W LED

Metall schwarz matt, Stoffschirm grau, olivgrün oder ziegelrot, Diffusor mikroprismatisch

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
37615/61TRI-	A GR R + SWW	1166lm	1180,10
37615/61DALI-	A GR R + SWW	1166lm	1322,10
37615/61TRI-	A GR R + WW	1274lm	1180,10
37615/61DALI-	A GR R + WW	1274lm	1322,10



Gong, LED 33W LED

Stoffschirm grau, olivgrün oder ziegelrot, Diffusor mikroprismatisch

230VAC IP 20 F TRIAC/LC DALI CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
37625/61TRI-	A GR R + SWW	1464lm	1149,90
37625/61DALI-	A GR R + SWW	1464lm	1290,40
37625/61TRI-	A GR R + WW	1553lm	1149,90
37625/61DALI-	A GR R + WW	1553lm	1290,40



Maduka, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz, Seegras schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
12111/47	314,40



Maduka, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz, Seegras natur

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
12112/47	314,40





Maduka, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz, Seegras schwarz oder natur, Schirm weiß

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12142/61-	S NAT	405,60





Black Bird Nest, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Bambus braun

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
30110/39	541,00



Black Bird Nest, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Bambus braun

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
30110/57	884,40



Baggy 290, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, naturbelassene hochwertige Wellpappe, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
34501/29	510,80



Baggy 440, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, naturbelassene hochwertige Wellpappe, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
34501/44	702,30



Baggy 640, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, naturbelassene hochwertige Wellpappe, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
34501/64	1647,20



Lazy 290, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, naturbelassene hochwertige Wellpappe, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
34502/29	280,90



Lazy 440, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, naturbelassene hochwertige Wellpappe, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
34502/44	485,20



Lazy 640, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, naturbelassene hochwertige Wellpappe, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
34502/64	817,20



Sombrero, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Bambus schwarz und natur oder Metall weiß, Bambus weiß und natur

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
18115/40-	S W	169,60



Sombrero, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Bambus schwarz und natur

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
18115/60-S	224,60



Sombrero, 1x E27 LED 12W

Metall weiß, Bambus weiß und natur

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
18115/80-W	311,60



Sombrero, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Bambus schwarz und natur oder Metall weiß, Bambus weiß und natur

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
18125/40-	S W	192,50



Sombrero, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Bambus schwarz und natur

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
18125/60-S	247,50





Sombrero, 1x E27 LED 12W

Metall weiß, Bambus weiß und natur

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
18125/80-W	330,00





Wheat, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Weizengras natur geflochten

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
18016/22	197,50



Wheat, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Weizengras natur geflochten

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
18016/18	197,50



Wheat, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz matt, Weizengras natur geflochten

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
18017/22	348,30



Moyana, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz, Schirm Palmfasern, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
30117/50	355,90



Samira, 1x E27 LED 7W

Metall schwarz, Schirm Palmfasern, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
30118/50	287,50







Together Flex, LED 24W, 4400lm, 3000K LED

Metallteile schwarz matt, Schirm Stoff oder Heu, Schirm oben beige

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15460/60TRI-	GEW + GEW ME AW GRA GR	1395,00
15460/60TRI-	GEW + HEU	1560,00



Together Flex, LED 24W, 4400lm, 3000K LED

Metallteile schwarz matt, Schirm Stoff oder Heu, Schirm oben beige

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15460/80TRI-	GEW + GEW ME AW GRA GR	1550,00
15460/80TRI-	GEW + HEU	1765,00



Together, LED 12W, 2200lm, 3000K LED

Direktmontage Metall, Schirm Stoff oder Heu, Schirm oben beige

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15470/45TRI-	GEW + GEW ME AW GRA GR	415,00
15470/45TRI-	GEW + HEU	560,00



Together, LED 12W, 2200lm, 3000K LED

Direktmontage Metall, Schirm Stoff oder Heu, Schirm oben beige

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15470/60TRI-	GEW + GEW ME AW GRA GR	540,00
15470/60TRI-	GEW + HEU	715,00



Together, LED 12W, 2200lm, 3000K LED

Direktmontage Metall, Schirm Stoff oder Heu, Schirm oben beige

230VAC IP 20 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15470/80TRI-	GEW + GEW ME AW GRA GR	745,00
15470/80TRI-	GEW + HEU	975,00



Cotton uni

GE - creme Baumwolle

S - schwarz Baumwolle

BR - schokoladebraun Baumwolle

AG - graphitgrau Baumwolle

SL - schlamm Baumwolle

En Vogue

GL - granit

SG - sandgold

A - silberglimmer

RES - resort

CH - chic

Linnen, inside-out, plisse

LG - Leinen grau

LC - Leinen camel

LV - Leinen vulcano



BA - Basaltgrau

Loden, Cloud

OFF ON

LH - Loden hell

OFF ON

LD - Loden dunkel

OFF ON

WKS - wolkig schwarz

OFF ON

WKG - wolkig schwarz-gold

OFF ON

SIG - schwarz, innen gold

Umbrella - abwischbar

OFF ON

GEW - creme

OFF ON

ME - melange

OFF ON

AW - grau

OFF ON

GRA - grüngrau

OFF ON

GR - grün

Metall Oberflächen

NI - nickel matt

S - schwarz matt

EG - eisengrau



Crayon 50, 3x E27 LED 9W

Metallteile nickel matt, Kabel transparent oder schwarz matt, Kabel schwarz, Kunststoffdiffusor satin, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15560/50-	NI S + GE S BR AG SL	276,90
15560/50-	NI S + GL SG A RES CH	290,70
15560/50-	NI S + LG LC LV BA	304,90
15560/50-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	332,30
15560/50-	NI S + GEW ME AW GRA GR	332,30

Crayon 60, 3x E27 LED 9W

Metallteile nickel matt, Kabel transparent oder schwarz matt, Kabel schwarz, Kunststoffdiffusor satin, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15560/60-	NI S + GE S BR AG SL	305,90
15560/60-	NI S + GL SG A RES CH	321,20
15560/60-	NI S + LG LC LV BA	336,50
15560/60-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	367,10
15560/60-	NI S + GEW ME AW GRA GR	367,10

Crayon 60, 3x E27 LED 9W

Metallteile nickel matt, Kabel transparent oder schwarz matt, Kabel schwarz, Kunststoffdiffusor satin, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15560/80-	NI S + GE S BR AG SL	386,40
15560/80-	NI S + GL SG A RES CH	405,70
15560/80-	NI S + LG LC LV BA	425,00
15560/80-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	463,70
15560/80-	NI S + GEW ME AW GRA GR	463,70

Crayon 50, 3x E27 LED 9W

Magnetmontage, Kunststoffdiffusor satin, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15571/50M-	GE S BR AG SL	276,90
15571/50M-	GL SG A RES CH	290,70
15571/50M-	LG LC LV BA	304,60
15571/50M-	LH LD WKS WKG SIG	332,30
15571/50M-	GEW ME AW GRA GR	332,30

Crayon 60, 3x E27 LED 9W

Magnetmontage, Kunststoffdiffusor satin, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15571/60M-	GE S BR AG SL	305,90
15571/60M-	GL SG A RES CH	321,20
15571/60M-	LG LC LV BA	336,50
15571/60M-	LH LD WKS WKG SIG	367,10
15571/60M-	GEW ME AW GRA GR	367,10

Crayon 80, 3x E27 LED 9W

Magnetmontage, Kunststoffdiffusor satin, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15571/80M-	GE S BR AG SL	386,40
15571/80M-	GL SG A RES CH	405,70
15571/80M-	LG LC LV BA	425,00
15571/80M-	LH LD WKS WKG SIG	463,70
15571/80M-	GEW ME AW GRA GR	463,70

Crayon 50, 3x E27 LED 9W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, abgesetzte Montage, Kunststoffdiffusor satin, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15570/50-	NI S + GE S BR AG SL	276,90
15570/50-	NI S + GL SG A RES CH	290,70
15570/50-	NI S + LG LC LV BA	304,60
15570/50-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	332,30
15570/50-	NI S + GEW ME AW GRA GR	332,30

Crayon 60, 3x E27 LED 9W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, abgesetzte Montage, Kunststoffdiffusor satin, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15570/60-	NI S + GE S BR AG SL	305,90
15570/60-	NI S + GL SG A RES CH	321,20
15570/60-	NI S + LG LC LV BA	336,50
15570/60-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	367,10
15570/60-	NI S + GEW ME AW GRA GR	367,10

Crayon 80, 3x E27 LED 9W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, abgesetzte Montage, Kunststoffdiffusor satin, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15570/80-	NI S + GE S BR AG SL	386,40
15570/80-	NI S + GL SG A RES CH	405,70
15570/80-	NI S + LG LC LV BA	425,00
15570/80-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	463,70
15570/80-	NI S + GEW ME AW GRA GR	463,70



Chalet Deckenleuchte, 2x E27 LED 9W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffusor Kunststoff satiniert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15373/35-	GE S BR AG SL	178,80
15373/35-	GL SG A RES CH	187,70
15373/35-	LG LC LV BA	196,70
15373/35-	LH LD WKS WKG SIG	214,60
15373/35-	GEW ME AW GRA GR	214,60



Chalet Deckenleuchte, 2x E27 LED 9W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffusor Kunststoff satiniert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15373/45-	GE S BR AG SL	250,60
15373/45-	GL SG A RES CH	263,10
15373/45-	LG LC LV BA	275,70
15373/45-	LH LD WKS WKG SIG	300,70
15373/45-	GEW ME AW GRA GR	300,70



Chalet Deckenleuchte, 4x E27 LED 9W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffusor Kunststoff satiniert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15373/65-	GE S BR AG SL	357,30
15373/65-	GL SG A RES CH	375,20
15373/65-	LG LC LV BA	393,00
15373/65-	LH LD WKS WKG SIG	428,80
15373/65-	GEW ME AW GRA GR	428,80



Chalet Deckenleuchte, 4x E27 LED 9W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffusor Kunststoff satiniert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15373/80-	GE S BR AG SL	406,50
15373/80-	GL SG A RES CH	426,80
15373/80-	LG LC LV BA	447,20
15373/80-	LH LD WKS WKG SIG	487,80
15373/80-	GEW ME AW GRA GR	487,80





Chalet Wandleuchte, 1x E27 LED 7W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15430/29-	NI S + GE S BR AG SL	113,30
15430/29-	NI S + GL SG A RES CH	119,00
15430/29-	NI S + LG LC LV BA	124,60
15430/29-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	136,00
15430/29-	NI S + GEW ME AW GRA GR	136,00

Chalet Wandleuchte mit Flex, 1x E27 LED 7W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K F A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15435/29-	NI S + GE S BR AG SL	215,30
15435/29-	NI S + GL SG A RES CH	226,10
15435/29-	NI S + LG LC LV BA	236,80
15435/29-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	258,40
15435/29-	NI S + GEW ME AW GRA GR	258,40



Chalet Wandleuchte „turn around“, 1x E27 LED 7W + LED 1W, 90lm, 2700K

Metallteile schwarz matt, Schirm Stoff, **Wandmontage horizontal und vertikal verwendbar**, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15438/20-	S + GE S BR AG SL	245,30
15438/20-	S + GL SG A RES CH	256,10
15438/20-	S + LG LC LV BA	266,80
15438/20-	S + LH LD WKS WKG SIG	288,40
15438/20-	S + GEW ME AW GRA GR	288,40



Chalet Wandblende, 2x E27 LED 7W

Montage Metall, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15433/35-	GE S BR AG SL	125,90
15433/35-	GL SG A RES CH	132,20
15433/35-	LG LC LV BA	138,50
15433/35-	LH LD WKS WKG SIG	151,10
15433/35-	GEW ME AW GRA GR	151,10



Chalet Hängeleuchte, 1x E27 LED 7W

Metallteile nickel matt, Kabel transparent oder schwarz matt, Kabel schwarz, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15400/13-	NI S + GE S BR AG SL	118,70
15400/13-	NI S + GL SG A RES CH	124,60
15400/13-	NI S + LG LC LV BA	130,60
15400/13-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	142,40
15400/13-	NI S + GEW ME AW GRA GR	142,40

Chalet Hängeleuchte, 1x E27 LED 12W

Metallteile nickel matt, Kabel transparent oder schwarz matt, Kabel schwarz, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15400/30-	NI S + GE S BR AG SL	161,80
15400/30-	NI S + GL SG A RES CH	169,90
15400/30-	NI S + LG LC LV BA	178,00
15400/30-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	194,20
15400/30-	NI S + GEW ME AW GRA GR	194,20

Chalet Hängeleuchte, 1x E27 LED 12W

Metallteile nickel matt, Kabel transparent oder schwarz matt, Kabel schwarz, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F

A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15400/45-	NI S + GE S BR AG SL	206,80
15400/45-	NI S + GL SG A RES CH	217,10
15400/45-	NI S + LG LC LV BA	227,50
15400/45-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	248,20
15400/45-	NI S + GEW ME AW GRA GR	248,20

Chalet Tischleuchte, 1x E27 LED 7W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15440/40-	NI S + GE S BR AG SL	121,70
15440/40-	NI S + GL SG A RES CH	127,80
15440/40-	NI S + LG LC LV BA	133,90
15440/40-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	146,00
15440/40-	NI S + GEW ME AW GRA GR	146,00

Chalet Tischleuchte, 1x E27 LED 7W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15440/55-	NI S + GE S BR AG SL	167,30
15440/55-	NI S + GL SG A RES CH	175,70
15440/55-	NI S + LG LC LV BA	184,00
15440/55-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	200,80
15440/55-	NI S + GEW ME AW GRA GR	200,80

Chalet Stehleuchte, 1x E27 LED 12W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15450/170-	NI S + GE S BR AG SL	256,10
15450/170-	NI S + GL SG A RES CH	268,90
15450/170-	NI S + LG LC LV BA	281,70
15450/170-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	307,30
15450/170-	NI S + GEW ME AW GRA GR	307,30

Residence Deckenleuchte, 2x E27 LED 9W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffusor Kunststoff satiniert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15376/30-	GE S BR AG SL	182,90
15376/30-	GL SG A RES CH	192,00
15376/30-	LG LC LV BA	201,20
15376/30-	LH LD WKS WKG SIG	219,50
15376/30-	GEW ME AW GRA GR	219,50



Residence Deckenleuchte, 2x E27 LED 9W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffusor Kunststoff satiniert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15376/45-	GE S BR AG SL	256,60
15376/45-	GL SG A RES CH	269,40
15376/45-	LG LC LV BA	282,30
15376/45-	LH LD WKS WKG SIG	307,90
15376/45-	GEW ME AW GRA GR	307,90



Residence Deckenleuchte, 4x E27 LED 9W

Magnetmontage, Schirm Stoff, Diffusor Kunststoff satiniert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15376/60-	GE S BR AG SL	374,70
15376/60-	GL SG A RES CH	393,40
15376/60-	LG LC LV BA	412,20
15376/60-	LH LD WKS WKG SIG	449,60
15376/60-	GEW ME AW GRA GR	449,60



Residence Wandleuchte, 1x E27 LED 7W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15330/30-	NI S + GE S BR AG SL	142,10
15330/30-	NI S + GL SG A RES CH	149,20
15330/30-	NI S + LG LC LV BA	156,30
15330/30-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	170,50
15330/30-	NI S + GEW ME AW GRA GR	170,50

Residence Wandleuchte mit Flex, 1x E27 LED 7W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15335/30-	NI S + GE S BR AG SL	229,70
15335/30-	NI S + GL SG A RES CH	241,20
15335/30-	NI S + LG LC LV BA	252,70
15335/30-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	275,60
15335/30-	NI S + GEW ME AW GRA GR	275,60

Residence Wandleuchte mit Spot, 1x E27 LED 7W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15386/30-	NI S + GE S BR AG SL	229,70
15386/30-	NI S + GL SG A RES CH	241,20
15386/30-	NI S + LG LC LV BA	252,70
15386/30-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	275,60
15386/30-	NI S + GEW ME AW GRA GR	275,60

Residence Wandleuchte „turn around“, 1x E27 LED 7W + LED 1W, 90lm, 2700K LED

Metallteile schwarz matt, Schirm Stoff, **Wandmontage horizontal und vertikal verwendbar**, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE F A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15338/20-	S + GE S BR AG SL	264,70
15338/20-	S + GL SG A RES CH	276,20
15338/20-	S + LG LC LV BA	287,70
15338/20-	S + LH LD WKS WKG SIG	310,60
15338/20-	S + GEW ME AW GRA GR	310,60

Residence Wandblende, 2x E27 LED 7W

Montage Metall, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15331/40-	GE S BR AG SL	131,30
15331/40-	GL SG A RES CH	137,90
15331/40-	LG LC LV BA	144,50
15331/40-	LH LD WKS WKG SIG	157,60
15331/40-	GEW ME AW GRA GR	157,60



Residence Wandblende, 1x E27 LED 7W

Montage Metall, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15331/20-	GE S BR AG SL	118,20
15331/20-	GL SG A RES CH	124,10
15331/20-	LG LC LV BA	130,00
15331/20-	LH LD WKS WKG SIG	141,80
15331/20-	GEW ME AW GRA GR	141,80



Residence Wandblende mit Flex, 1x E27 LED 7W + LED 1W, 90lm, 3000K LED

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15334/20-	NI S + GE S BR AG SL	229,60
15334/20-	NI S + GL SG A RES CH	241,10
15334/20-	NI S + LG LC LV BA	252,60
15334/20-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	275,50
15334/20-	NI S + GEW ME AW GRA GR	275,50

Residence Tischleuchte, 1x E27 LED 7W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 1,2m + Stecker A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15340/40-	NI S + GE S BR AG SL	164,10
15340/40-	NI S + GL SG A RES CH	172,30
15340/40-	NI S + LG LC LV BA	180,50
15340/40-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	196,90
15340/40-	NI S + GEW ME AW GRA GR	196,90

Residence Tischleuchte, 1x E27 LED 7W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 1,2m + Stecker A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15340/55-	NI S + GE S BR AG SL	215,60
15340/55-	NI S + GL SG A RES CH	226,40
15340/55-	NI S + LG LC LV BA	237,20
15340/55-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	258,70
15340/55-	NI S + GEW ME AW GRA GR	258,70

Residence Stehleuchte, 1x E27 LED 12W

Metallteile nickel matt oder schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15350/170-	NI S + GE S BR AG SL	375,10
15350/170-	NI S + GL SG A RES CH	393,90
15350/170-	NI S + LG LC LV BA	412,60
15350/170-	NI S + LH LD WKS WKG SIG	450,10
15350/170-	NI S + GEW ME AW GRA GR	450,10

Bendini, 1x E27 LED 7W

Schmiedeeisen schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
29943/64-S	GE S BR AG SL	478,00
29943/64-S	GL SG A RES CH	483,00
29943/64-S	LG LC LV BA	496,00
29943/64-S	LH LD WKS WKG SIG	516,50
29943/64-S	GEW ME AW GRA GR	516,50



Bendini, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt, Schirm Stoff, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
29953/163-S	GE S BR AG SL	789,80
29953/163-S	GL SG A RES CH	795,30
29953/163-S	LG LC LV BA	815,00
29953/163-S	LH LD WKS WKG SIG	865,00
29953/163-S	GEW ME AW GRA GR	865,00





Mirage, 1x E27 LED 7W

Schmiedeeisen schwarz matt oder eisengrau lackiert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
29936/38-	S EG + GE S BR AG SL	420,00
29936/38-	S EG + GL SG A RES CH	438,00
29936/38-	S EG + LG LC LV BA	465,00
29936/38-	S EG + LH LD WKS WKG SIG	498,00
29936/38-	S EG + GEW ME AW GRA GR	498,00



Mirage, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt oder eisengrau lackiert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
29956/180-	S EG + GE S BR AG SL	597,00
29956/180-	S EG + GL SG A RES CH	615,00
29956/180-	S EG + LG LC LV BA	645,00
29956/180-	S EG + LH LD WKS WKG SIG	698,00
29956/180-	S EG + GEW ME AW GRA GR	698,00





Mirage, 1x E27 LED 7W

Schmiedeeisen schwarz matt oder eisengrau lackiert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
29946/70-	S EG + GE S BR AG SL	420,00
29946/70-	S EG + GL SG A RES CH	438,00
29946/70-	S EG + LG LC LV BA	465,00
29946/70-	S EG + LH LD WKS WKG SIG	498,00
29946/70-	S EG + GEW ME AW GRA GR	498,00



Tripod, 1x E27 LED 7W

Dreibein, Schmiedeeisen schwarz matt oder eisengrau lackiert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28347/55-	S EG + GE S BR AG SL	351,00
28347/55-	S EG + GL SG A RES CH	405,00
28347/55-	S EG + LG LC LV BA	415,00
28347/55-	S EG + LH LD WKS WKG SIG	439,00
28347/55-	S EG + GEW ME AW GRA GR	439,00



Tripod, 1x E27 LED 12W

Dreibein, Schmiedeeisen schwarz matt oder eisengrau lackiert, **Stoffauswahl siehe S. 440 + 441**

230VAC

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28357/170-	S EG + GE S BR AG SL	490,30
28357/170-	S EG + GL SG A RES CH	567,00
28357/170-	S EG + LG LC LV BA	650,00
28357/170-	S EG + LH LD WKS WKG SIG	685,00
28357/170-	S EG + GEW ME AW GRA GR	685,00



Daddy, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt und Schirm Stoff schwarz oder Metall weiß matt und Schirm Stoff weiß, Fußschalter

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15459/197-	S W	453,20



Potpourri

weitere Modelle, Ausführungen, Kombinationen und Farben **auf Anfrage**

Holiday
15277/45

Holiday
15280/33

Holiday
15290/55

Dinner
15260/150



Dinner
15286/28

Dinner
15297/40

Wedding
15426/60

Wedding
15410/60

Chalet
15283/30

Potpourri

weitere Modelle, Ausführungen, Kombinationen und Farben **auf Anfrage**

Twig
29936/52

Twig
29945/55

Twig
29955/188

Ziela
20500/40

Ziela
20540/55

Ziela
20550/168

Aqua
35415/100

Luxory
29950/194

Lampert
29957/170


CHOOSE
KIND

Officina, 1x E27 LED 12W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
27831/26	556,50



Officina, 1x E27 LED 12W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
27811/34	572,50



Officina, 1x E27 LED 12W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
27810/30	493,50



Officina, 1x E27 LED 12W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
27810/40	621,00



Officina, 1x E27 LED 12W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
27812/30	454,50



Officina, 1x E27 LED 12W

Eisen bronziert

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Euro
27812/40	573,00



Rossi, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Innenseite metallic bronze, Metallteile zinkfärbig, Kabel grau

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25900/20-	BRMB WMB GRMB	329,60



Rossi, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Innenseite metallic bronze, Metallteile zinkfärbig, Kabel grau

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25900/30-	BRMB WMB GRMB	329,60



Rossi, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Innenseite metallic bronze, Metallteile zinkfärbig, Kabel grau

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25900/42-	BRMB WMB GRMB	444,80





Rossi, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Innenseite metallic bronze, Metallteile zinkfärbig

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25980/36-	BRMB WMB GRMB	350,00



Rossi, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Innenseite metallic bronze, Metallteile zinkfärbig

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25970/30-	BRMB WMB GRMB	329,60



Rossi, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Innenseite metallic bronze, Metallteile zinkfärbig

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25970/42-	BRMB WMB GRMB	444,80



Pendulum, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz lackiert, Gusskeramik

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25965/18-	BE V BR	264,00



Pendulum, 1x GU10 LED 7W

Metall schwarz lackiert, Gusskeramik

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25975/18-	BE V BR	228,80



Pendulum, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz lackiert, Gusskeramik

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25976/18-	BE V BR	228,80





Battersea E27, 1x E27 LED 12W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
26170/13-	S W	248,00



Battersea E27, 1x E27 LED 12W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
26170/22-	S W	320,00



Battersea E27, 1x E27 LED 12W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
26170/16-	S W	296,00



Battersea E27, 1x E27 LED 12W

Keramik schwarz matt oder weiß, Stoffkabel schwarz

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
26170/18-	S W	473,60



Montecristo, 1x GU10 LED 7W

Keramik veredelt

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25923/11-	SBG RBG WBG	236,80



Montecristo, 2x GU10 LED 7W

Keramik veredelt

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25933/27-	SBG RBG WBG	334,30



Montecristo, 1x G9 LED 5W

Keramik veredelt

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25933/11-	SBG RBG WBG	225,60



Montecristo, 1x R7s LED 15W

Keramik veredelt

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25936/27-	SBG RBG WBG	350,40



Pandora, 1x E27 LED 12W

Metall anthrazit, Glas transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
15661/30	196,90



Pandora, 2x E27 LED 12W

Metall anthrazit, Glas transparent

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
15662/50	292,60



Asiago, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Metallteile messing brüniert

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25330/18-	R W AGE GEW BK GRR	342,40



Asiago, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Metallteile messing brüniert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25320/21-	R W AGE GEW BK GRR	326,40



Asiago, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Metallteile messing brüniert, Kabel braun

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25300/21-	R W AGE GEW BK GRR	326,40



Asiago, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Metallteile messing brüniert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25320/37-	R W AGE GEW BK GRR	432,00



Asiago, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Metallteile messing brüniert, Kabel braun

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25300/37-	R W AGE GEW BK GRR	432,00



Asiago, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Metallteile messing brüniert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25320/44-	R W AGE GEW BK GRR	444,00



Asiago, 1x E27 LED 12W

Keramik veredelt, Metallteile messing brüniert, Kabel braun

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25300/44-	R W AGE GEW BK GRR	473,60





Volterra, 3x E27 LED 12W

Balken, Teller schwenkbar, Messing

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
24923/100-	S R MB	782,10



Volterra, 1x E27 LED 12W

Messing, Stoffkabel gedreht

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
24900/25-	S R MB	249,80



Volterra, 1x E27 LED 12W

Messing, Stoffkabel gedreht

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
24900/37-	S R MB	337,00



Volterra, 1x E27 LED 12W

Messing, Stoffkabel gedreht

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
24900/45-	S R MB	345,40



Volterra, 1x E27 LED 12W

Zughängeleuchte, Messing, Stoffkabel gedreht

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
24901/37-	S R MB	432,20



Volterra, 1x E27 LED 12W

Teller schwenkbar, Messing

230VAC IP 20 F

CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
24920/25-	S R MB	249,80



Volterra, 1x E27 LED 12W

Messing

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
24930/30-	S R MB	299,40





Indiana, 10x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
25520/60	1259,00



Indiana, 10x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
25500/60	1388,80



Indiana, 15x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
25520/90	1498,80



Indiana, 15x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
25500/90	1628,60



Indiana, 20x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
25520/120	1688,60



Indiana, 20x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
25500/120	1818,60



Indiana, 25x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
25520/150	1888,40



Indiana, 25x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
25500/150	2018,30





Kaminfeuer, 1x GU10 LED 7W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28420/9-	BG BS	218,80



Kaminfeuer, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28410/25-	BG BS	341,70



Kaminfeuer, 1x GU10 LED 7W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28410/9-	BG BS	287,20





Kaminfeuer, 2x GU10 LED 7W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28430/50-	BG BS	365,70



Kaminfeuer, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt, Innenseite blattvergoldet oder blattversilbert

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28450/171-	BG BS	791,40



BR - schokoladenbraun
GE - creme
R - rot
GR - farngrün
LG - Leinen grau

Gweih, 1x E14 LED 7W

Schmiedeeisen rostfärbig, echte Abwurfstange, Schirm Stoff, Steckschirm ø140

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28330/40-	BR GE R GR	413,70
28330/40-	LG	418,50



Gweih, 1x E14 LED 7W + LED 1W 90lm

Schmiedeeisen rostfärbig, echte Abwurfstange, Schirm Stoff, Steckschirm ø140

230VAC IP 20 F 350 mA ON/OFF CRI >90 WW 3000K F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28331/40-	BR GE R GR	531,20
28331/40-	LG	536,00



Gweih, 2x E14 LED 7W

Schmiedeeisen rostfärbig, echte Abwurfstange, Schirm Stoff Steckschirm ø140

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28332/50-	BR GE R GR	533,60
28332/50-	LG	543,10



Gweih Luster, 5x E14 LED 7W

Schmiedeeisen rostfärbig, echte Abwurfstangen, Schirme Stoff, Steckschirm ø140

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28305/85-	BR GE R GR	2571,90
28305/85-	LG	2619,90



Gweih Luster, 8x E14 LED 7W

Schmiedeeisen rostfärbig, echte Abwurfstangen, Schirme Stoff, Steckschirm ø140

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
28308/135-	BR GE R GR	6384,80
28308/135-	LG	6432,80



Potpourri

weitere Modelle, Ausführungen, Kombinationen und Farben **auf Anfrage**

Lumoos
29870

Jones
25530, 25535

Almsennerin
28460/35, 28461/35

Gweih
28311/45

Gweih
28367/140

Planke
29910



Planke
29948/70

Gweih
28350/175

Specter
29952/166

Bonanza, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt, weiß oder goldfärbig

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25538/37-	S W	167,50
25538/37-	G	216,50





Bonanza, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt, weiß oder goldfärbig

230VAC IP 20 F 1,5m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25540/54-	S W	187,50
25540/54-	G	216,60



Bonanza, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen schwarz matt, weiß oder goldfärbig

230VAC IP 20 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
25550/180-	S W	296,70
25550/180-	G	342,80



Santa Fe, 1x E27 LED 9W

Metall Messing antik oder chrom, Glasröhre klar

230VAC IP 20 F CE

MB - Messing antik
C - chrom

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
20481/33-	MB C	167,60



Santa Fe, 2x E27 LED 9W

Metall Messing antik oder chrom, Glasröhre klar

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
20482/33	MB C	295,40





Wild West, 1x E27 LED 12W

Montage schwarz, Fassung Messing antik oder schwarz, **Anwendung nur für sichtbare Leuchtmittel**

230VAC IP 20 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
20461/12	MB S	53,30



Wild West, 1x E27 LED 12W

Montage schwarz, Fassung Messing antik oder schwarz, **optionale Anwendung mit Wild West Zubehör**

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
20470/12-	MB S	58,50



Wild West, 1x E27 LED 12W

Montage chrom - Fassung chrom, Montage schwarz - Fassung schwarz, **optionale Anwendung mit Wild West Zubehör**

230VAC IP 20 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
20460/12-	C S	53,30



Wild West Zubehör, Teller Hockey

Teller, Metall schwarz oder kupferfärbig, Anwendung für Artikelnummern 20460/12, 20470/12

S - schwarz matt
KU - Kupfer

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU204/77-	S KU	136,90



Wild West Zubehör, Gitterkorb Marshall

Gitterkorb, Metall schwarz matt oder chrom, Anwendung für Artikelnummern 20460/12, 20470/12

S - schwarz matt
C - chrom

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU204/76-	S	35,10
ZU204/76-	C	39,90





La Boom event, LED 0,7W, 65lm, 2700K LED

Aluminium schwarz, PMMA transparent & opal, 3-Step-Dimmung, Leuchtdauer max. 8 Stunden, inkl. Ladekabel, 6 Motivfolien zum Tauschen

230VAC IP 20 F CRI >80 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Euro
15396/10-S	24,80



La Boom flat, LED 1,2W LED

Aluminium, Touch dim, Leuchtdauer max. 7 Stunden, inkl. Ladekabel, Lichtfarben einstellbar 2,7K (75lm) / 3,2K (80lm) / 4K (85lm)

230VAC IP 55 F CRI >80 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
15397/22-	S W	24,80



Frida, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, chrom, messing brüniert oder kupfer, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
20462/12-	S C MB KU	53,30



LV-Mont, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt, Kabel schwarz

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
LV-MONT-127-S	47,40



Cement, 1x E27 LED 12W

Metall grau lackiert, Fassung Beton, Stoffkabel grau

230VAC IP 20 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
20465/10	54,00



Single Montage 8

1 zentraler Auslass

S - schwarz matt
W - weiß matt
BR - bronze
GE - champagner
C - chrom

Bestell-Nr.			Euro
31670/9-	S	W	58,90
31670/9-	BR	GE	67,20
31670/9-	C		76,70



Single Einbaumontage

1 zentraler Auslass, Einbau, max. 3,5kg

S - schwarz matt
W - weiß matt
C - chrom

Bestell-Nr.			Euro
31679/8-	S	W	35,70
31679/8-	C		42,50



Rondell Montage 38

3 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31670/38-	S	W	378,10



Rondell Montage 38

5 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31671/38-	S	W	434,20



Rondell Montage 38

7 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31672/38-	S	W	489,00



Rondell Montage 38

9 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31673/50-	S	W	767,10



Rondell Montage 74

14 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31673/74-	S	W	1452,10



Rondell Montage 100

24 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31678/100-	S	W	2501,50



Rondell Montage 120

36 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31674/120-	S	W	3074,00



Radial Montage 12,5

max. 4 dezentrale Auslässe, **ohne Umlenker (siehe Seite 490)**

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31681/4-	S	W	182,60



Radial Montage 25

max. 12 dezentrale Auslässe, **ohne Umlenker (siehe Seite 490)**

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31681/12-	S	W	442,10



Radial Montage 42

max. 28 dezentrale Auslässe, **ohne Umlenker (siehe Seite 490)**

S - schwarz matt
W - weiß matt



Bestell-Nr.			Euro
31681/28-	S	W	693,40



Balken Montage 70

7 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31676/70-	S	W	767,10



Balken Montage 140

14 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31676/140-	S	W	1376,80



Balken Montage 140

28 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31677/140-	S	W	2445,30



Balken Montage 90

max. 7 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31675/90-	S	W	553,30



Balken Montage 150

max. 11 zentrale Auslässe

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
31675/150-	S	W	925,30



Wandmontage

1 Wandauslass, chrom

Bestell-Nr.	Euro
31683/8	162,00



Compo vertikal 10

1 zentraler Auslass vertikal

S - schwarz matt
W - weiß matt
NI - nickel gebürstet

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/20V-1-	S	W	35,40
ZU123/20V-1-	NI		47,40



Compo vertikal 30

3 Auslässe vertikal

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/21V-3-	S	W	155,30



Compo vertikal 30

5 Auslässe vertikal

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/21V-5-	S	W	162,50



Compo vertikal 30

Anzahl der Auslässe vertikal bei Bestellung angeben, **inkl. Zugentlastungen**

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/21V-X-	S	W	179,30



Compo vertikal 50

7 Auslässe vertikal

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/23V-7-	S	W	221,20



Compo vertikal 50

9 Auslässe vertikal

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/23V-9-	S	W	229,60



Compo vertikal 50

11 Auslässe vertikal

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/23V-11-	S	W	238,10



Compo vertikal 50

Anzahl der Auslässe vertikal bei Bestellung angeben, **inkl. Zugentlastungen**

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/23V-X-	S	W	269,20



Compo long 90

3 Auslässe vertikal

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/25-3-	S	W	178,00



Compo long 90

Anzahl der Auslässe vertikal bei Bestellung angeben, **inkl. Zugentlastungen**

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/25-X-	S	W	178,00



Compo long 120

Anzahl der Auslässe vertikal bei Bestellung angeben, **inkl. Zugentlastungen**

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/26-X-	S	W	206,80



Compo long 150

Anzahl der Auslässe vertikal bei Bestellung angeben, **inkl. Zugentlastungen**

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/27-X-	S	W	269,80



Compo long 180

Anzahl der Auslässe vertikal bei Bestellung angeben, **inkl. Zugentlastungen**

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/28-X-	S	W	321,90



Compo Wall eckig

1 Wandauslass

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/30-20-	S	W	93,80



Compo Wall oval

1 Wandauslass

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/31-20-	S	W	113,90



Compo radial 10

3 radiale Auslässe, Abdeckung magnetisch

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/20R-3	S	W	45,00



Compo radial 10

12 radiale Auslässe, Abdeckung magnetisch

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/21R-12-	S	W	238,10



Compo radial 50

28 radiale Auslässe, Abedeckung magnetisch

S - schwarz matt
W - weiß matt

Bestell-Nr.			Euro
ZU123/23R-28-	S	W	269,20



Compo - Fixings

Stahlseil, 1,25mm mit Kugel 4x4mm, ZU123-SEIL-3-S (Seil schwarz)

Bestell-Nr.	Meter	Euro
ZU123-SEIL-2	2000mm	4,60
ZU123-SEIL-3	3000mm	5,50
ZU123-SEIL-3-S	3000mm	15,80
ZU123-SEIL-6	6000mm	9,00
ZU123-SEIL-8	8000mm	11,80

Compo - Fixings

M10x1, Halter zylindrisch vernickelt - Seitenloch & Schnellspanninnenteil vernickelt oder schwarz

Bestell-Nr.	Euro
FIX-SCHN001-NI	5,80
FIX-SCHN002-NI	5,40
FIX-SCHN002-S	8,60



Compo direct

Deckenhalter

Bestell-Nr.	Euro
FIX-SCHN003-NI	7,10



Compo direct, simple

Umlenker für Stoffkabel 2-polig, Kunststoffkabel 3-polig, Kabelstärke max. ø7mm

S - schwarz matt
W - weiß matt
C - chrom

Bestell-Nr.		Euro
ZU123/99-	S W	9,00
ZU123/99-	C	11,40



Umlenker, pin

Umlenker für Stoffkabel 2-polig, Kunststoffkabel 3-polig , Kabelstärke max. ø6mm

S - schwarz matt
W - weiß matt
C - chrom

Bestell-Nr.		Euro
ZU123/96-	S W	6,70
ZU123/96-	C	9,50



Umlenker

für Radial System, transparent, Kabelstärke max. Ø 7mm

Bestell-Nr.	Euro
31689/2-K	34,10



Compo

Zugentlastung M10x1, Kunststoff schwarz, weiß oder transparent

S - schwarz
W - weiß
K - transparent

Bestell-Nr.		Euro
20298-	S W	0,90
20298-	K	1,10

Compo Cable

Stoffkabel glatt, 3x0,75, Kabelstärke ø6mm

S - schwarz
W - weiß
BR - braun
R - rot
VS - Vintage schwarz

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
1 Meter		
20296/3-1-	S W BR R	6,50
20296/3-1-	VS	18,60
10 Meter		
20296/3-10-	S W BR R	59,80
20296/3-10-	VS	173,30
50 Meter		
20296/3-50-	S W BR R	275,10
20296/3-50-	VS	788,50

Compo Cable twist

Stoffkabel gedreht, 3x0,75, , Kabelstärke ø6mm

S - schwarz
W - weiß
BR - braun

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
1 Meter		
20295/3-1-	S W BR	7,10
10 Meter		
20295/3-10-	S W BR	65,40
100 Meter		
20295/3-100-	S W BR	587,60

LS-KUG, E27 LED 6W, 220lm, 1900K

Glas smokey grau, **dimmbar**

230VAC IP 20 330° CRI >85 SWW 1900K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LS-KUG-6W	89,90



LS-DROP, E27 LED 5W, 210lm, 1900K

Glas smokey grau, **dimmbar**

230VAC IP 20 330° CRI >85 SWW 1900K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LS-DROP-5W	135,00



LS-FLAT, E27 LED 4,5W, 185lm, 1900K

Glas smokey grau, **dimmbar**

230VAC IP 20 330° CRI >85 SWW 1900K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LS-FLAT-5W	149,90



LS-GLOB, E27 LED 6W, 320lm, 1900K

Glas smokey grau, **dimmbar**

230VAC IP 20 330° CRI >90 SWW 1900K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LS-GLOB-6W	75,20



LC-BARC, E27 LED, 1800K

Glas titanium oder braun, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 1800K CE G

Bestell-Nr.		Watt - Lumen - Lichtfarbe	Euro
LC-BARC-	A	4W - 60lm - 1800K	56,00
LC-BARC-	BR	4W - 80lm - 1800K	52,50





LO-EDI, E27 LED, 1800K, 2000K

Glas smoke, **nicht dimmbar**

230VAC IP 20 330° ON/OFF CRI >80 SWW 1800K SWW 2000K CE G

Bestell-Nr.		Watt - Lumen - Lichtfarbe	Euro
LO-EDI-	A	4W - 140lm - 1800K	59,20
LO-EDI-	GE	4W - 300lm - 2000K	59,20





LC-ORS, E27 LED, 1800K

Glas smoke oder amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 1800K CE G

Bestell-Nr.		Watt - Lumen - Lichtfarbe	Euro
LC-ORS-	A	4W - 80lm - 1800K	42,20
LC-ORS-	GE	4W - 75lm - 1800K	42,20



LC-ORG, E27 LED, 1800K

Glas smoke oder amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 1800K CE G

Bestell-Nr.		Watt - Lumen - Lichtfarbe	Euro
LC-ORG-	A	6W - 90lm - 1800K	56,00
LC-ORG-	GE	6W - 300lm - 1800K	56,00





LC-TRI, E27 LED, 1800K, 2200K

Glas smoke oder amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 1900K SWW 2200K CE G

Bestell-Nr.		Watt - Lumen - Lichtfarbe	Euro
LC-TRI-	A	6W - 80lm - 1800K	80,50
LC-TRI-	GE	4W - 320lm - 2200K	80,50



LC-SOAP, E27 LED, 1800K

Glas smoke oder amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 1800K CE G

Bestell-Nr.		Watt - Lumen - Lichtfarbe	Euro
LC-SOAP-	A	4W - 60lm - 1800K	61,20
LC-SOAP-	GE	4W - 130lm - 2200K	63,00



Rustic, E27 LED 4W, 136lm, 1800K

Glas smoked, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 1800K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LC-RUSTAGL-4AD	10,80



Rustic, E27 LED 4W, 250lm, 2100K

Glas amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LC-RUSTAGL-4GD	10,80



Rustic Birne, E27 LED 4W, 136lm, 1800K

Glas smoked, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 1800K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LC-RUSTBIR-4AD	11,50



Rustic Birne, E27 LED 4W, 250lm, 2100K

Glas amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LC-RUSTBIR-4GD	12,90



Rustic Globe, E27 LED 4W, 136lm, 1800K

Glas smoked, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 1800K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LC-RUSTGLOB-4AD	16,10



Rustic Globe, E27 LED 4W, 250lm, 2100K

Glas amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2100K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LC-RUSTGLOB-4GD	15,00



Vintage, E27 LED 6,5W, 725lm, 2400K

Glas Vintage amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >80 SWW 2400K CE

E

Bestell-Nr.	Euro
LO-VINTBIR-7WD	13,80



Vintage, E27 LED 6,5W, 725lm, 2400K

Glas Vintage amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >80 SWW 2400K CE

E

Bestell-Nr.	Euro
LO-VINTGLOB-7WD	19,50



Vintage, E27 LED 6,5W, 650lm, 2400K

Glas amber, **nicht dimmbar**

230VAC IP 20 300° ON/OFF CRI >80 SWW 2400K CE

F

Bestell-Nr.	Euro
LO-VINTAGL-6W	11,20



Tube, E27 LED 4,8W, 470lm, 2200K

Röhrenform, Glas amber, **dimmbar**

230VAC IP 20 320° CRI >80 SWW 2200K CE

F

Bestell-Nr.	Euro
LO-VINTTUB-5WD	28,90



Vintage Kopf, E27 LED 6,5W, 650lm, 2700K

Kopfspiegellampe gold, **nicht dimmbar**

230VAC IP 20 300° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K CE

F

Bestell-Nr.	Euro
LO-KOPFAGL-7W	12,50



Kopf, E27 LED 6,5W, 600lm, 2700K

Kopfspiegellampe schwarz matt, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >80 SWW 2700K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LP-KOPFGLOB-7WD-S	32,50



LO-FIL DIM, E27 LED 4,8W, 470lm, 2700K

Glas klar, **dimmbar**

230VAC IP 20 320° CRI >90 SWW 2700K CE

F

Bestell-Nr.	Euro
LO-FILAGL-4WD	7,90



LO-FIL DIM, E27 LED 7W, 806lm, 2700K

Glas klar, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >90 SWW 2700K CE

E

Bestell-Nr.	Euro
LO-FILAGL-7WD	8,90



LO-FIL DIM, E27 LED 7,5W, 1055lm, 2700K

Glas klar, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >90 SWW 2700K CE

D

Bestell-Nr.	Euro
LO-FILAGL-9WD	14,70



LO-FIL DIM, E27 LED 11W, 1521lm, 2700K

Glas klar, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >90 SWW 2700K CE

D

Bestell-Nr.	Euro
LO-FILAGL-11WD	14,90



LL-FIL, E27 LED 4W, 470lm, 2700K

Glas klar, **nicht dimmbar**

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K CE

D

Bestell-Nr.	Euro
LL-FILAGL-4W	3,90



LL-FIL, E27 LED 6,5W, 806lm, 2700K

Glas klar, **nicht dimmbar**

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 SWW 2700K CE

D

Bestell-Nr.	Euro
LL-FILAGL-6W	5,40



LO-FROST, E27 LED 5W, 470lm, 2700K

Glas gefrostet, **nicht dimmbar** und **dimmbar**

230VAC IP 20 320° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE E

Bestell-Nr.	Euro
LO-FROAGL-5W	4,90
LO-FROAGL-5WD	8,50



LO-FROST, E27 LED 7W, 806lm, 2700K

Glas gefrostet, **nicht dimmbar** und **dimmbar**

230VAC IP 20 300° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE E

Bestell-Nr.	Euro
LO-FROAGL-7W	5,70
LO-FROAGL-7WD	7,50



LO-FROST, E27 LED 7,5W, 1055lm, 2700K

Glas gefrostet, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >90 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Euro
LO-FROAGL-9WD	11,50



LO-FROST, E27 LED 11W, 1521lm, 2700K

Glas gefrostet, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >90 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Euro
LO-FROAGL-12WD	14,50



LO-FROST, E27 LED 7,5W, 1055lm, 2700K

Glas gefrostet, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >90 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Euro
LO-FROGLOB-9WD	19,90



LO-FROST, E27 LED 11W, 1521lm, 2700K

Glas gefrostet, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >90 SWW 2700K CE D

Bestell-Nr.	Euro
LO-FROGLOB-12WD	24,30



LO-FROST, E14 LED 4,8W, 470lm, 2700K

Kerze, Glas gefrostet, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >90 SWW 2700K CE

F

Bestell-Nr.	Euro
LO-FROKER14-5WD	8,50



LO-FIL, E14 LED 4,8W, 470lm, 2700K

Kerze, Glas klar, **dimmbar**

230VAC IP 20 300° CRI >90 SWW 2700K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LO-FILKER-5WD	9,80



LO-FROST, E14 LED 5W, 470lm, 2700K

Illu, Glas gefrostet, **dimmbar**

230VAC IP 20 320° CRI >90 SWW 2700K CE

F

Bestell-Nr.	Euro
LO-FROILLU14-5WD	9,30



LO-FIL, E14 LED 4,8W, 470lm, 2700K

Illu, Glas klar, **dimmbar**

230VAC IP 20 320° CRI >90 SWW 2700K CE

F

Bestell-Nr.	Euro
LO-FILILLU14-5WD	9,30



LO-FROST, E27 LED 4,8W, 470lm, 2700K

Glas gefrostet, **dimmbar**

230VAC IP 20 320° CRI >90 SWW 2700K CE

F

Bestell-Nr.	Euro
LO-FROILLU27-5WD	10,40



Leuchtmittel, GX53 LED 9W, 800lm, 2700K

nicht dimmbar

230VAC IP 20 320° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE

F

Bestell-Nr.	Euro
LID-GX53-9W-SWW	7,50



KORN, G9 LED 5W, 475lm, 2700K

Stift, **dimmbar**

230VAC IP 20 360° CRI >90 SWW 2700K CE

E

Bestell-Nr.	Euro
MY-KORN-G9-5WD	12,60



LL-FIL, G9 LED 2W, 200lm, 3000K

Stift, **nicht dimmbar**

230VAC IP 20 360° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE

E

Bestell-Nr.	Euro
LL-FIL-G9-2W	4,90



FLAT STAR, E27 LED 3,5W, 270lm, 2700K

3-Stufen dimmbar, Ringe schwarz und weiß inklusive

230VAC IP 20 100° CRI >90 SWW 2700K CE

G

Bestell-Nr.	Euro
LO-STAR-4	15,90



Innen + Außen

ROLLING SKY
Seite 504

FIREFLY
Seite 506

OH!
Seite 508

OH! MARS
Seite 509

GLOBULA
Seite 510

NEST
Seite 511

HABE
Seite 512

HIPATIA
Seite 513

LANTERNE
Seite 514

OXFORD
Seite 516

GLAMMY, EDO, SPIRIT
Seite 517

FELICITY, OCULUS
Seite 518

MAILBOX, FIFTEEN
Seite 519

HEKABE, WINNIE
Seite 520

METEOR, HECTOR MINI
Seite 521

HECTOR
Seite 522

HERA, HEKABE
Seite 523

AFRODITA
Seite 524

MULTIWALL LINE
Seite 525

VINCE, VANCE
Seite 526

PARIS
Seite 527

SENSORINO
Seite 528

MULTIWALL, NEMESIS
Seite 529

DYSK, XENA BLIND
Seite 530

COMBO OUT
Seite 531

PUZZLE
Seite 532

KINNO
Seite 533

DONNA, KASSANDRA
Seite 534

DARK
Seite 535

WALK, ROXY
Seite 536

DOTTY
Seite 537

ALONE, OMEGA
Seite 538

MICENAS
Seite 539

LED-IES
Seite 540

BILTIN
Seite 541

IMAGE
Seite 542

ORMA
Seite 543

HORUS
Seite 544

BLANK
Seite 545

CHIP, CHAP
Seite 546

TECHO
Seite 547

ATLANTIS, EDISON
Seite 548

PIN, PLUG
Seite 549

DRUM
Seite 550

AGASALLO
Seite 552

GEA, TEMPO
Seite 553

STITCH
Seite 554

SWING
Seite 556

LIRA
Seite 558

LEGGERA
Seite 560

BELLAI
Seite 562

MIRO OUT
Seite 563

CUBE
Seite 564

CONVERT
Seite 565

WALLWASHER
Seite 566

WALLWASHER RGB
Seite 567

COBRA IP66
Seite 568

HUBBLE
Seite 569

CLIVIO
Seite 570

SHAKER
Seite 571

SPIKY, KALAHARI
Seite 572

HECTOR, RICKY, TAYLOR
Seite 573

SPIKE SOLAR, FRISBEE SOLAR
Seite 574

RIBBED
Seite 575

ALUDRA
Seite 576

BOREAS EFFEKT
Seite 578

STAKE, FIPS
Seite 579

ONESIDE, TWOSIDE
Seite 580

CHANNEL, BOREAS, SENSORINO
Seite 581

TITANO
Seite 582

DELTA, ELYSSE
Seite 583

CUBIC
Seite 584

KASSANDRA, BOREAS
Seite 585

MORPHIS
Seite 586

LYON
Seite 588

PEAK
Seite 590

BARCELONA, DISCOVERY, INDUS
Seite 592

MASTE
Seite 593

ATTERSEE
Seite 594

MONACO/ KUPFERDACH
Seite 596

HINTERTHAL
Seite 598

Rolling Sky Sphere & Amphora, Zubehör

Erdspieß

Bestell-Nr.	Euro
87193	30,60



Rolling Sky Sphere, LED 9W LED

Aluminium lackiert, PMMA Diffusor transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
87180/30-	S BR + SWW	300lm	292,60
87180/30-	S BR + WW	322lm	292,60



Rolling Sky Amphora, LED 9W LED

Aluminium lackiert, PMMA Diffusor transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
87185/29-	S BR + SWW	300lm	317,90
87185/29-	S BR + WW	322lm	317,90



Rolling Sky Sphere, LED 15W LED

Aluminium lackiert, Diffusor transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
87180/40-	S BR + SWW	470lm	450,80
87180/40-	S BR + WW	505lm	450,80



Rolling Sky Amphora, LED 15W LED

Aluminium lackiert, PMMA Diffusor transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
87185/38-	S BR + SWW	470lm	477,40
87185/38-	S BR + WW	505lm	477,40



Rolling Sky Sphere, LED 20W LED

Aluminium lackiert, Diffusor transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
87180/50-	S BR + SWW	547lm	561,30
87180/50-	S BR + WW	588lm	561,30



Rolling Sky Amphora, LED 20W LED

Aluminium lackiert, PMMA Diffusor transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
87185/49-	S BR + SWW	547lm	593,20
87185/49-	S BR + WW	588lm	593,20



Firefly, LED 2W LED

Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Polymethylmethacrylat opal

24VDC IP 65 F CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
86800/5-	A R + SWW	115lm	249,90
86800/5-	A R + WW	119lm	249,90





Firefly Spike 50, LED 2W LED

Aluminium, Diffusor Polymethylmethacrylat opal, inkl. Erdspieß, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 65 F CRI >90 SWW 2700K WW 3000K 500mm Länge CE G

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
86881/54-	A R + SWW	119lm	325,30
86881/54-	A R + WW	160lm	325,30



Firefly 50, LED 2W LED

Aluminium, Diffusor Polymethylmethacrylat opal, inkl. Bodeneinbaugehäuse, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 65 F CRI >90 SWW 2700K WW 3000K 500mm Länge CE G

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
86882/48-	A R + SWW	119lm	333,30
86882/48-	A R + WW	160lm	333,30



Firefly Spike 70, LED 2W LED

Aluminium, Diffusor Polymethylmethacrylat opal, inkl. Erdspieß, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 65 F CRI >90 SWW 2700K WW 3000K 500mm Länge CE G

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
86881/74-	A R + SWW	119lm	354,60
86881/74-	A R + WW	160lm	354,60



Firefly 70, LED 2W LED

Aluminium, Diffusor Polymethylmethacrylat opal, inkl. Bodeneinbaugehäuse, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 65 F CRI >90 SWW 2700K WW 3000K 500mm Länge CE G

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
86882/68-	A R + SWW	119lm	362,60
86882/68-	A R + WW	160lm	362,60



Oh! 28, 1x E27 LED 9W

Polyethylen weiß, **Stecker IP44**

230VAC IP 65 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
87143/28	192,90



280

Oh! 38, 1x E27 LED 9W

Polyethylen weiß, **Stecker IP44**

230VAC IP 65 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
87143/38	244,70



380

Oh! 55, 1x E27 LED 12W

Polyethylen weiß, **Stecker IP44**

230VAC IP 65 F 2 m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Euro
87143/55	381,70



550

Oh!, Zubehör

Erdspieß

Bestell-Nr.	Euro
87193	30,60



Oh! 28 Mars, 1x E27 LED 9W

Polyethylen Lavafarben, **Stecker IP44**

230VAC IP 65 F 2 m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Euro
87144/28	195,50



280

Oh! 38 Mars, 1x E27 LED 9W

Polyethylen Lavafarben, **Stecker IP44**

230VAC IP 65 F 2 m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Euro
87144/38	252,70



380

Oh! 55 Mars, 1x E27 LED 12W

Polyethylen Lavafarben, **Stecker IP44**

230VAC IP 65 F 2 m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Euro
87144/55	421,60



550

Oh!, Zubehör

Erdspieß

CE

Bestell-Nr.	Euro
87193	30,60



Globula 20, 1x E27 LED 5W

PMMA Kugel klar oder weiß glänzend, schlagfest, inkl. Schraub-Montage

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
81906/20-	W K	41,70



Globula 25, 1x E27 LED 7W

PMMA Kugel klar oder weiß glänzend, schlagfest, inkl. Bajonett-Montage

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
81906/25-	W K	60,80



Globula 30, 1x E27 LED 9W

PMMA Kugel klar oder weiß glänzend, schlagfest, inkl. Bajonett-Montage

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
81906/30-	W K	83,00



Globula 40, 1x E27 LED 9W

PMMA Kugel klar oder weiß glänzend, schlagfest, inkl. Bajonett-Montage

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
81906/40-	W K	136,50



Globula 50, 1x E27 LED 12W

PMMA Kugel klar oder weiß glänzend, schlagfest, inkl. Bajonett-Montage

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
81906/50-	W K	248,70







Nest small, LED 8W LED

Aluminium, geflochtene Äste, Diffusor Polycarbonat opal

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K 2 m Länge CE G

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
86840/17-	SWW	184lm	571,90
86840/17-	WW	190lm	571,90



Nest big, LED 8W LED

Aluminium, geflochtene Äste, Diffusor Polycarbonat opal

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K 2 m Länge CE G

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
86840/24-	SWW	184lm	621,20
86840/24-	WW	190lm	621,20



Habe, 1x E27 LED 12W

Metall weiß, Diffusor opal matt, Kordel gewickelt

230VAC IP 66 F 4 m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
83040/53-	W + GGE A GR R BR S	899,50



Habe, 1x E27 LED 12W

Metall weiß, Diffusor opal matt, Kordel gewickelt

230VAC IP 66 F 4 m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
83040/83-	W + GGE A GR R BR S	998,20



Hipatia, LED 3W, 247lm, 3000K LED

Metall, Edelstahl-Mesh, Touch dim, Leuchtdauer ca. 6 Stunden, inkl. Steckernetzteil

230VAC IP 64 F CRI >90 WW 3000K Akku CE F

Bestell-Nr.	Euro
86790/41-W	454,90



Lanterne Slim, LED 6W, 750lm, 2700K LED

Messing antik oder Messing dunkel

230VAC IP 55 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87830/37-	MA + SWW	1321,50
87830/37-	MD + SWW	1453,50



Lanterne Slim, LED 13W, 1310lm, 2700K LED

Messing antik oder Messing dunkel

230VAC IP 55 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87830/47-	MA + SWW	1468,50
87830/47-	MD + SWW	1615,50



Lanterne Slim, LED 13W, 1310lm, 2700K LED

Messing antik oder Messing dunkel

230VAC IP 55 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87840/47-	MA + SWW	1360,50
87840/47-	MD + SWW	1500,00



Lanterne Slim, LED 13W, 1310lm, 2700K LED

Messing antik oder Messing dunkel

230VAC IP 55 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87840/67-	MA + SWW	1453,50
87840/67-	MD + SWW	1600,50



Lanterne Slim, LED 13W, 1310lm, 2700K LED

Messing antik oder Messing dunkel, Kabellänge: 5000mm

230VAC IP 55 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K 5 m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87841/47-	MA + SWW	1537,50
87841/47-	MD + SWW	1692,00



Lanterne Slim, LED 13W, 1310lm, 2700K LED

Messing antik oder Messing dunkel, Kabellänge: 5000mm

230VAC IP 55 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K 5 m + Stecker CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87841/67-	MA + SWW	1623,00
87841/67-	MD + SWW	1785,00





Oxford, 1x E27 LED 7W

Aluminium, Glas klar, Anwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 33 F Sensor CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84935/29-	A W	149,90
84935/29SEN-	A W mit Sensor	178,70



Oxford, 1x E27 LED 7W

Aluminium, Glas klar, Anwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 33 F CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84935/30-	A W	164,40



Oxford, 2x E27 LED 7W

Aluminium, Glas klar, Anwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 33 F CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84935/40-	A W	178,40



Oxford, 1x E27 LED 7W

Aluminium, Glas klar, Anwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 33 F CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84945/25-	A W	189,20



Glammy, 2x E27 LED 5W

Aluminium anthrazit, Diffusor Polycarbonat

230VAC IP 54 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
86930/25	132,00



Edo, LED 20W, 1381lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Polycarbonat

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K D

Bestell-Nr.	Euro
86932/30	122,60



Spirit, LED 8W, 292lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Polycarbonat, Licht indirekt nach hinten

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K D

Bestell-Nr.	Euro
86931/25	158,60





Felicity, LED 2x6W, 1090lm, 2700K LED

Aluminium schwarz matt oder anthrazit, Glas klar

230VAC IP 65 F 80° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85981/11-	S A	246,60





Oculus, 230V LED 2x4W, 760lm, 3000K LED

Aluminium, Linse klar

230VAC IP 54 F 70° TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57481/11N-	S W	188,90
57481/11-	G BB SG	237,40



Oculus, LED 2x3W, 570lm, 3000K LED

Aluminium, Linse optisch

230VAC IP 54 F 70° 700 mA TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57480/10-	S W	157,50







Mailbox, LED 2x6W LED

Aluminium, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1280lm) / 3K (1320lm)

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 2 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57382/15-	S W	182,80
57382/15-	SG SME	190,20



Fifteen, LED 16W LED

Aluminium schwarz matt, Austrittswinkel verstellbar, Lichtfarben einstellbar 2,7K (698lm) / 3,2K (751lm) / 4K (880lm)

230VAC IP 54 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
54936-SCCT	189,50



Hekabe, LED 2x5W, 810lm, 3000K LED

Aluguss anthrazit, Gläser klar, Abstrahlwinkel verstellbar 5° - 130°

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F 700 mA

Bestell-Nr.	Euro
84980/10-A	176,80



Winnie, LED 2x5W, 956lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Polycarbonat klar

230VAC IP 65 F 35° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
85988/10-A	139,50



Meteor, LED 2x3W, 510lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, Austrittswinkel verstellbar

230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57336/10-	S W	149,50



Meteor, LED 2x6W, 1020lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, Austrittswinkel verstellbar

230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
57336/15-S	256,20



Hector Mini, LED 2x3W, 480lm, 3000K LED

Aluguss anthrazit, Gläser klar

230VAC IP 54 F 90° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84939/9-A	129,40





Hector, Up & Down, LED 2x6W, 960lm, 3000K LED

Aluguss, Gläser klar

230VAC IP 54 F 24° 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84939/11-	A R W	238,20



Hector, LED 7W, 630lm, 3000K LED

Aluguss, Glas klar

230VAC IP 54 F 120° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84921/9-	A R W	118,50



Hera, LED 6W, 350lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glaszylinder opal

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
85980/14-A	161,80





Hekabe, LED 2x7W, 1190lm, 3000K LED

Aluguss anthrazit, aluminiumgrau oder weiß

230VAC IP 54 F 50° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84982/16-	A ALU W	149,50



Hekabe, LED 7W, 630lm, 3000K LED

Aluguss anthrazit, Glas klar

230VAC IP 54 F 120° 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84971/9-A	118,50





Afrodita, LED 13W, 913lm, 3000K LED

Aluminium, Glas satiniert

230VAC IP 65 F 90° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86535/22-	A ALU W + WW	218,90



Afrodita, LED 18W, 1644lm, 3000K LED

Aluminium, Glas satiniert

230VAC IP 65 F 90° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86537/22-	A ALU W + WW	262,70



Afrodita, LED 22W, 2144lm, 3000K LED

Aluminium, Glas satiniert

230VAC IP 65 F 90° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86535/30-	A ALU W + WW	319,90
86535/30DALI-	A ALU W + WW	569,90





Afrodita, LED 39W, 3069lm, 3000K LED

Aluminium, Glas satiniert

230VAC IP 65 F 90° ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86537/30-	A ALU W + WW	451,30
86537/30DALI-	A ALU W + WW	604,90





Multiwall line, LED 15W LED

Aluminium, Up und/oder Down, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (900lm) / 3,2K (1050lm) / 4K (1200lm)

230VAC IP 65 F 120° TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84986/30-	S A	136,70





Vince, 2x GU10 LED 5W

Aluminium schwarz, anthrazit oder rost

230VAC IP 54 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86235/24-	S A R	64,50



Vance, 2x GU10 LED 5W

Aluminium schwarz, anthrazit oder rost

230VAC IP 54 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86236/24	S A R	64,50



Paris, 1x GU10 LED 5W

Aluminium schwarz matt oder anthrazit, Glas klar

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85984/8-	S A	76,50



Paris, 2x GU10 LED 5W

Aluminium schwarz matt oder anthrazit, Glas klar

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85983/8-	S A	85,50



Sensorino, 1x GU10 LED 7W

Aluminium schwarz matt, Bewegungssensor, Tag/Nacht Sensor

230VAC IP 65 F Sensor A-G

Bestell-Nr.	Euro
86231/17-S	58,50



Sensorino, 2x GU10 LED 7W

Aluminium schwarz matt, Bewegungssensor, Tag/Nacht Sensor

230VAC IP 65 F Sensor A-G

Bestell-Nr.	Euro
86232/23-S	69,70



Sensorino, LED 8W, 400lm, 3000K LED

Aluminium schwarz matt, Bewegungssensor, Tag/Nacht Sensor

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K Sensor G

Bestell-Nr.	Euro
86230/12-A	223,20





Multiwall, LED 7W, 560lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit oder weiß

230VAC IP 54 F 150° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84986/22-	W	136,70
84986/22-	A	141,60



Nemesis, 1x E27 LED 12W

Aluminium anthrazit, aluminiumgrau oder weiß

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86731/22-	A ALU W	139,70



Multiwall, LED 7W, 560lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas klar

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84986/13-A	96,90







Dysk, LED 15W LED

Aluminium, starr, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1000lm) / 3,2K (1120lm) / 4K (1220lm)

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84921/25-	S A	129,50



Xena blind, LED 10W, 690lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit oder weiß, Indirektlicht

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84987/25-	A W	188,00



Combo Out, LED 10W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 2,7K (620lm) / 3K (640lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12533/200N-	S W G	134,00
12533/20TRI-	S W G	160,90
12533/20DALI-	S W G	191,50



Combo Out, LED 15W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1105lm) / 3K (1140lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12533/300N-	S W G	173,30
12533/30TRI-	S W G	205,50
12533/30DALI-	S W G	234,50



Combo Out, LED 11W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 2,7K (740lm) / 3K (760lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12533/450N-	S W G	320,90
12533/45TRI-	S W G	358,90
12533/45DALI-	S W G	382,00



Combo Out, LED 20W LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1310lm) / 3K (1350lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF TRIAC/LC SWITCH & DALI CRI >90 2 CCT CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
12533/600N-	S W G	523,20
12533/60TRI-	S W G	548,00
12533/60DALI-	S W G	584,40





Puzzle single, LED 16W LED

Metall, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86231/19-	W + SWW	1600lm	385,70
86231/19-	A GE BR + SWW	1600lm	412,30
86231/19-	W + WW	1700lm	385,70
86231/19-	A GE BR + WW	1700lm	412,30



Puzzle double, LED 2x16W LED

Metall, dreh- und schwenkbar

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86232/38-	W + SWW	3200lm	638,40
86232/38-	A GE BR + SWW	3200lm	665,00
86232/38-	W + WW	3400lm	638,40
86232/38-	A GE BR + WW	3400lm	665,00





Kinno Kopf, LED 6W LED

Aluminium, Diffusor Kunststoff lamelliert, **ohne Montage**

230VAC IP 67 F TRIAC/LC CRI >90 SWW 2700K WW 3000K 1,5 m Länge CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86150/17-	S GE BR GR + SWW	660lm	247,10
86150/17-	S GE BR GR + WW	690lm	247,10



Kinno Montage

Metall

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
86140/8-	S GE BR GR	57,70



Kinno Mast

Metall, verschiedene Größen

CE

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
86180/30-	S GE BR GR	63,20
86180/60-	S GE BR GR	76,90
86180/90-	S GE BR GR	90,60



Kinno, Zubehör

Erdspieß, Abdeckung für Mast

CE



Erdspieß, Länge: 227mm

Bestell-Nr.	Euro
86190	16,50

Abdeckung, verdecken der Schraublöcher

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
86199	S GE BR GR	27,50

Donna, LED 8W, 720lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat klar

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
16539/28-	S W ALU	124,20



Kassandra, 1x E27 10W

Aluminium anthrazit, aluminiumgrau oder rost, Diffusor Polycarbonat opal

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84930/25-	A ALU R	71,70



Dark, LED 4W, 300lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Polycarbonat prismatisch

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
85985/3-A	71,90



Dark, LED 9W, 740lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Polycarbonat prismatisch

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
85986/3-A	125,90



Dark long, LED 12W LED

Aluminium anthrazit, Polycarbonat prismatisch, Lichtfarben einstellbar
2,2K (588lm) / 2,7K (639lm) / 3,2K (670lm) / 4K (735lm)

230VAC IP 65 F 65° ON/OFF CRI >90 4 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
85987/3-ACCT	71,90





Walk, 230V LED 3W, 180lm, 2700K LED

Halbeinbau, **für Schalterdose GMD70 - Legrand**

230VAC IP 54 F 18° ON/OFF CRI >90 SWW 2700K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
61588/10-	S W	24,50



Roxy, LED 1,5W, 130lm, 3000K LED

Glas schwarz, **für Schalterdose GMD70 - Legrand**

230VAC IP 65 F 68 mm 70° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
85987/8-S	98,00



Dotty, LED 2x1W, 180lm, 3000K LED

Aluminium, Linse klar

230VAC IP 54 F 107 mm 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
88031/11-	A R	102,60



Dotty, LED 6x1W, 540lm, 3000K LED

Aluminium, Linse klar

230VAC IP 54 F 219 x 107 mm 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
88031/22-	A R	179,30





Alone, LED 3W, 240lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, weiß oder rost, **Einbaumaße: mit Dose B62 / H97 / ET 65mm | ohne Dose B53 / H70 / ET 45mm**

230VAC IP 65 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
57385/11-	A W R	74,10



Omega, LED 5W, 450lm, 3000K LED

Aluminium, Frontplatte Edelstahl AISI 304, Glas satiniert

230VAC IP 65 F AISI 304 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
82331/25-	INOX A S	125,30







Micenas, LED 10W LED

Aluminium, Diffusor PC opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (753lm) / 3,2K (776lm) / 4K (800lm)

230VAC IP 66 F ON/OFF CRI >80 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85730/30-	A ALU	218,10



Micenas, LED 6W LED

Aluminium, Diffusor PC opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (485lm) / 3,2K (500lm) / 4K (515lm)

230VAC IP 66 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85731/26-	A ALU	188,70
85731/26DALI-	A ALU	303,40



Micenas, LED 28W LED

Aluminium, Diffusor PC opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1865lm) / 3,2K (1923lm) / 4K (1980lm)

230VAC IP 66 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >80 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85732/25-	A ALU	482,50
85732/25DALI-	A ALU	563,10



Led-ies small, LED 1W, 86lm, 3000K LED

Aluminium eloxiert, Glas transparent, bestrombar 350mA, **ohne Netzteil**
- Netzteile ab Seite 92

IP 67 · F · 38 mm · 15° · CRI >80 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Euro
86365/5	64,50



Led-ies small, LED 1W, 86lm, 3000K LED

Aluminium eloxiert, Glas transparent, bestrombar 350mA, **ohne Netzteil**
- Netzteile ab Seite 92

IP 67 · F · 38 mm · 15° · CRI >80 · WW 3000K · CE · F

Bestell-Nr.	Euro
86366/5	66,50



Led-ies GU10, 1x GU10 LED 7W

Edelstahl, Glas transparent, inkl. 2. PG13 zum Selbsteinbau

230VAC · IP 67 · F · 102 mm · 500 kg · CE · A-G

Bestell-Nr.	Euro
86362/12	52,70



Led-ies GU10, 1x GU10 LED 7W

Edelstahl, Glas transparent, inkl. 2. PG13 zum Selbsteinbau

230VAC · IP 67 · F · 102 mm · 500 kg · CE · A-G

Bestell-Nr.	Euro
86363/12	56,10



Led-ies, Zubehör

Abzweigdose

IP 67 CE

Bestell-Nr.	Euro
83395	14,00



Led-ies COB, LED 7W, 630lm, 3000K LED

Edelstahlring, Glas klar, inkl. quadratischem Metall-Glas Aufsatz und Einbaudose, 2 Kabeleingänge PG13

230VAC IP 67 F AISI 304 110 mm 30° ON/OFF CRI >80 WW 3000K 500 kg CE F

Bestell-Nr.	Euro
86369/13	124,20



Led-ies Giant, LED 24W, 1920lm, 3000K LED

Edelstahlring, Glas klar, inkl. Einbaudose, 2 Kabeleingänge PG13

230VAC IP 67 F AISI 304 230 mm 30° ON/OFF CRI >80 WW 3000K 500 kg CE F

Bestell-Nr.	Euro
86369/24	395,70



Biltin, 1x GU10 LED 5W

Aluminium schwarz matt, Glas klar

230VAC IP 67 F 104 mm CE A-G

Bestell-Nr.	Euro
83377/11	88,10



Biltin, 1x GU10 LED 5W

Aluminium schwarz matt, Glas klar

230VAC IP 67 F 104 mm CE A-G

Bestell-Nr.	Euro
83378/11	88,10



Image, LED 1,6W LED

Stahl, Abstrahlwinkel 10° oder 30°, begeh- und befahrbar

230VAC · IP 67 · F · 29 mm · ON/OFF · CRI >80 · SWW 2700K · WW 3000K · 2000 kg · CE · G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Optik	Euro
50183-	ALU INOX M + SWW	131lm	10°	184,00
50183-	ALU INOX M + WW	149lm	10°	184,00
50184-	ALU INOX M + SWW	131lm	30°	184,00
50184-	ALU INOX M + WW	149lm	30°	184,00



Image, Zubehör LED

Einbaugehäuse aus PVC

CE

Bestell-Nr.	Euro
50188	5,30



Image, LED 1,6W LED

Stahl, Abstrahlwinkel 10° oder 30°, begeh- und befahrbar

230VAC · IP 67 · F · 29 mm · ON/OFF · CRI >80 · SWW 2700K · WW 3000K · 2000 kg · CE · G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Optik	Euro
50185-	ALU INOX M + SWW	131lm	10°	225,30
50185-	ALU INOX M + WW	149lm	10°	225,30
50186-	ALU INOX M + SWW	131lm	30°	225,30
50186-	ALU INOX M + WW	149lm	30°	225,30



Orma small, LED 7W, 560lm, 3000K LED

Stahl AISI316L, begehbar



Bestell-Nr.	Optik	Euro
86390	20°	337,20
86391	30°	337,20
86392	60°	337,20



Orma big, LED 12W, 821lm, 3000K LED

Stahl AISI316L, begeh- und befahrbar



Bestell-Nr.	Optik	Euro
86395	20°	481,20
86396	30°	481,20
86397	60°	481,20



Orma small, Zubehör LED

Einbaugehäuse aus PVC

Bestell-Nr.	Euro
86398	16,00



Orma big, Zubehör LED

Einbaugehäuse aus PVC

Bestell-Nr.	Euro
86399	20,00







Horus Plain, LED 11W, 791lm, 3000K LED

Aluminium lackiert, Glas glatt transparent, rauchgrau oder amber

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
50181/13-	S W A BR + K A GE	232,80



Horus Concentric, LED 11W, 791lm, 3000K LED

Aluminium lackiert, Glas gerillt transparent, rauchgrau oder amber

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
50182/13-	S W A BR + K A GE	232,80



Blank, LED 11W, 830lm, 3000K LED

Aluminium lackiert, Glas klar mit Blaseneffekt oder weiß

230VAC IP 65 F TRIAC/LC CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
50180/17-	S W A BR + K W	232,80





Chip, 230V LED 6W, 420lm, 3000K LED

Aluminium, Glaslinse klar

230VAC IP 65 F 110° TRIAC/LC CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85971/11-	S W	104,90



Chap, LED 6W, 400lm, 3000K LED

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 65 F 110° 500 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Euro
85972/11-A	144,90



Techo round, 1x GU10 LED 7W

Aluminiumguss, Glas satiniert

230VAC IP 54 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86920/9-	S A R	85,30



Techo square, 1x GU10 LED 7W

Aluminiumguss, Glas satiniert

230VAC IP 54 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86925/9-	S A R	85,30



Atlantis, LED 20W, 1140lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal

230VAC IP 54 F 120° 500 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84960/25	A W	165,50



Atlantis, LED 20W, 1140lm, 3000K LED

Aluminium, Polycarbonat opal

230VAC IP 54 F 120° 500 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84961/24	A W	165,50



Edison, 2x E27 LED 9W

Aluminium, Polycarbonat opal

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84963/28	A W	47,00



Pin, LED 15W LED

Kunststoff, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 3K (1415lm) / 4K (1505lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF DALI CRI >80 2 CCT CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
80670/30-	A ALU R W	107,10
80670/30DALI-	A ALU R W	189,00



Plug, LED 15W LED

Kunststoff, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 3K (1463lm) / 4K (1569lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF DALI CRI >80 2 CCT CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
80675/30-	A ALU R W	118,10
80675/30DALI-	A ALU R W	199,00



Pin, LED 24W LED

Kunststoff, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 3K (2280lm) / 4K (2489lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF DALI CRI >80 2 CCT CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
80670/36-	A ALU R W	133,90
80670/36DALI-	A ALU R W	236,30

Plug, LED 20W LED

Kunststoff, Diffusor Polycarbonat, Lichtfarben einstellbar 3K (1956lm) / 4K (2117lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF DALI CRI >80 2 CCT CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
80675/40-	A ALU R W	154,40
80675/40DALI-	A ALU R W	233,10





Drum, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Diffusor opal matt, Kordel gewickelt

230VAC IP 66 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
83030/22-	S W + GGE A GR R BR S	648,40



Drum, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Diffusor opal matt, Kordel gewickelt

230VAC IP 66 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
83070/60-	S W + GGE A GR R BR S	986,40



Drum, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Diffusor opal matt, Kordel gewickelt

230VAC IP 66 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
83060/50-	S W + GGE A GR R BR S	834,40



Drum, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz matt oder weiß matt, Diffusor opal matt, Kordel gewickelt, Kabellänge: 2700mm

230VAC IP 66 F 2,7m + Stecker A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
83055/163-	S W + GGE A GR R BR S	1238,20





Agasallo small, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 64 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86765/16-	W GE A TE	498,80



Agasallo medium, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 64 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86765/32-	W GE A TE	663,80



Agasallo large, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 64 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86765/30-	W GE A TE	821,10



Gea, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 64 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86701/45-	W GE A TE	578,50





Tempo Andante, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 64 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86710/25-	W GE A TE	691,80



Tempo Vivace, 1x E27 LED 12W

Metall schwarz, Edelstahl-Mesh farbig, Kabel schwarz

230VAC IP 64 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86710/43-	W GE A TE	686,50



Stitch small, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Stoffband gewickelt, **Baldachin anthrazit**

230VAC IP 65 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86100/23-	A GE GR R	483,10



Stitch medium, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Stoffband gewickelt

230VAC IP 65 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86110/44-	A GE GR R	782,60



Stitch small, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Stoffband gewickelt

230VAC IP 65 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86130/40-	A GE GR R	439,40



Stitch small, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Stoffband gewickelt

230VAC IP 65 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86120/23-	A GE GR R	439,40





Stitch small, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Stoffband gewickelt

230VAC IP 65 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86140/30-	A GE GR R	410,50



Stitch medium, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Stoffband gewickelt

230VAC IP 65 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86140/55-	A GE GR R	755,10



Stitch large, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Stoffband gewickelt

230VAC IP 65 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86140/58-	A GE GR R	1304,30



Stitch mega, 1x E27 LED 12W

Aluminium, Stoffband gewickelt

230VAC IP 65 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86140/121-	A GE GR R	3431,10





Swing, 1x E27 LED 15W

Metall, Glas, Neoprenkabel schwarz

230VAC IP 54 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87560/13-	ALU KU + K W BR GR	355,50



Swing, 1x E27 LED 15W

Metall, Glas, Neoprenkabel schwarz

230VAC IP 54 F A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87580/13-	ALU KU + K W BR GR	357,00



Swing Self, 1x E27 LED 15W

Metall, Glas, inkl. Neoprenkabel schwarz

230VAC IP 54 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87565/13-	ALU KU + K W BR GR	292,50



Swing Self, Montage und Seil

Metall, inkl. Stahlseil

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87560/SET-	ALU KU	204,00



Swing Self, Seilabhängung

Metall, Stahlseil

Bestell-Nr.	Euro
87594-	99,00



Swing Self, Baldachin

Metall

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87592-	ALU KU	39,00



Lira, LED 24W, 1402lm, 3000K LED

Edelstahl schwarz oder dunkelbraun

230VAC IP 44 ON/OFF CRI >80 WW 3000K 5 m + Stecker CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
* 87253/205-	S R	1355,30



Lira round, LED 24W, 1402lm, 3000K LED

Edelstahl schwarz oder dunkelbraun

230VAC | IP 65 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87200/55-	S R	821,90



Lira, LED 24W, 1402lm, 3000K LED

Edelstahl schwarz oder dunkelbraun

230VAC | IP 65 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87220/55-	S R	771,40



Lira linear, LED 27W, 1352lm, 3000K LED

Edelstahl schwarz oder dunkelbraun

230VAC | IP 65 | F | ON/OFF | CRI >80 | WW 3000K | CE | D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87200/92	S R	591,90



Leggera, LED 35W LED

Aluminium, Diffusor opal, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 54 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82400/65-	S W + SWW	1688lm	814,30
82400/65-	S W + WW	1740lm	814,30



Leggera, LED 48W LED

Aluminium, Diffusor opal, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 54 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82400/82-	S W + SWW	2503lm	985,80
82400/82-	S W + WW	2580lm	985,80



Leggera, LED 65W LED

Aluminium, Diffusor opal, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 54 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82400/110-	S W + SWW	3201lm	1160,20
82400/110-	S W + WW	3300lm	1160,20





Leggera, LED 90W LED

Aluminium, Diffusor opal, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 54 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82400/160-	S W + SWW	4831lm	1850,80
82400/160-	S W + WW	4980lm	1850,80



Leggera, LED 35W LED

Aluminium, Diffusor opal, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 54 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82420/65-	S W + SWW	1688lm	814,30
82420/65-	S W + WW	1740lm	814,30

Leggera, LED 48W LED

Aluminium, Diffusor opal, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 54 F CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82420/82-	S W + SWW	2503lm	985,80
82420/82-	S W + WW	2580lm	985,80

Bellai, LED 50W LED

Aluminium, Diffusor opal

230VAC IP 54 F SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82410/70DALI-	S W + SWW	3697lm	2426,10
82410/70DALI-	S W + WW	3810lm	2426,10



Bellai, LED 50W LED

Aluminium, Diffusor opal

230VAC IP 54 F SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82421/70DALI-	S W + SWW	3697lm	2369,80
82421/70DALI-	S W + WW	3810lm	2369,80



Bellai, LED 65W LED

Aluminium, Diffusor opal

230VAC IP 54 F SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82410/95DALI-	S W + SWW	5013lm	3022,00
82410/95DALI-	S W + WW	5168lm	3022,00



Bellai, LED 65W LED

Aluminium, Diffusor opal

230VAC IP 54 F SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 SWW 2700K WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
82421/95DALI-	S W + SWW	5013lm	2928,60
82421/95DALI-	S W + WW	5168lm	2928,60



Miro Out, LED, 3000K LED

Aluminium, Diffusor opal

230VAC IP 54 F ON/OFF SWITCH & DALI CRI >90 UGR <22 WW 3000K CE E

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
LED 25W, 1910lm, Länge: 1120mm		
82422/112-	S W + WW	627,50
82422/112DALI-	S W + WW	729,90

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
LED 44W, 3350lm, Länge: 1690mm		
82422/197-	S W + WW	852,60
82422/197DALI-	S W + WW	958,30
LED 56W, 4305lm, Länge: 3090mm		
* 82422/253-	S W + WW	1042,10
* 82422/253DALI-	S W + WW	1124,50





Cube, LED 13,2W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor klar, inkl. Montagebügel und Blende

230VAC IP 66 F 90° 16° 35° 50° SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlw.	Euro
87641/11-	SWW	1492lm	16°	622,60
87642/11-	SWW	1492lm	35°	622,60
87643/11-	SWW	1492lm	50°	622,60
87641/11-	WW	1750lm	16°	622,60
87642/11-	WW	1750lm	35°	622,60
87643/11-	WW	1750lm	50°	622,60



Cube, LED 27W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor klar, inkl. Montagebügel und Blende

230VAC IP 66 F 90° 16° 33° 45° SWITCH & DALI CRI >80 SWW 2700K WW 3000K CE D

Bestell-Nr.		Lumen	Abstrahlw.	Euro
87641/15-	SWW	1492lm	16°	998,50
87642/15-	SWW	1492lm	33°	998,50
87643/15-	SWW	1492lm	45°	998,50
87641/15-	WW	1750lm	16°	998,50
87642/15-	WW	1750lm	33°	998,50
87643/15-	WW	1750lm	45°	998,50



Cube, Erdspieß

Länge: 302mm

CE

Bestell-Nr.	Euro
ZU876/49	57,90

Cube, Verlängerung

Verlängerung für Aufbaumontage von 300mm auf 500mm bis 800mm ausziehbar

CE

Bestell-Nr.	Euro
ZU876/48	101,40

Cube, Kabel und Verbinder

Kabel für Verlängerung, Länge: 1000mm und 5000mm, T-Verbinder

CE

Bestell-Nr.	Euro
Länge: 1000mm	
ZU876/47-1	26,10
Länge: 5000mm	
ZU876/47-5	64,20

Bestell-Nr.	Euro
ZU876/43	21,70

Convert, LED 13W, 1170lm, 3000K LED

Aluminium eloxiert, Glas klar, 2 Kabelausgänge

230VAC IP 65 F 90° 28° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
87939/36-ALUWW	475,00



Convert, LED 37W, 2909lm, 3000K LED

Aluminium eloxiert, Glas klar, 2 Kabelausgänge

230VAC IP 65 F 90° 28° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
87939/98-ALUWW	832,40







Wallwasher, Zubehör

Verbinderkabel, Kabellänge: 250mm

24VDC IP 66

Bestell-Nr.	Euro
88099	13,80

Wallwasher, LED 12W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Bienenwabenoptik, max. 6 Leuchten pro Einspeisung, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 66 F 60° 90° CRI >80 WW 3000K CW 4000K

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
88039/50-	WW	850lm	110,00
88039/50-	CW	870lm	105,40



Wallwasher, LED 24W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Bienenwabenoptik, max. 6 Leuchten pro Einspeisung, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 66 F 60° 90° CRI >80 WW 3000K CW 4000K

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
88039/100-	WW	1700lm	155,80
88039/100-	CW	1720lm	151,30



Wallwasher RGB, Zubehör

Verbinderkabel, Kabellänge: 250mm

24VDC IP 66 CE

Bestell-Nr.	Euro
88098	13,80

Wallwasher RGB, LED 12W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Bienenwabenoptik, max. 6 Leuchten pro Einspeisung, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 66 F 60° 90° CRI >80 RGB RGBCW CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
88039/50-	RGB	151,30
88039/50-	RGBCW	165,00



Wallwasher, LED 24W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Bienenwabenoptik, max. 6 Leuchten pro Einspeisung, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 66 F 60° 90° CRI >80 RGB RGBCW CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
88039/100-	RGB	220,00
88039/100-	RGBCW	224,60





Cobra IP66, LED 18W, 10° LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, schwenkbar

230VAC IP 66 F 10° ON/OFF CRI >90 UGR <22 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
57069/18-	S A W + WW	1945lm	393,00



Cobra IP66, LED 18W, 50° LED

Aluminium, Aluminium Reflektor, schwenkbar

230VAC IP 66 F 50° ON/OFF CRI >90 UGR <22 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
57068/18-	S A W + WW	1945lm	393,00



Cobra, Zubehör

Erdspieß schwarz

CE

Bestell-Nr.	Euro
ZU570/95	69,00

Cobra, Zubehör

Wandausleger, Länge: 700mm

CE

Bestell-Nr.	Euro
ZU570/98	261,00

Cobra, Zubehör

Adapter mit Gurt für eine freie Montage

CE

Bestell-Nr.	Euro
ZU570/97	93,00

Hubble, 1x GU10 LED 7W

Aluminium anthrazit, Glaseinsatz klar, dreh- und schwenkbar, inkl. Erdspieß

230VAC IP 65 F A-G

Bestell-Nr.	Euro
H87937/23-A	159,80



Hubble, Zubehör

Wandausleger anthrazit, Länge max. 830mm

Bestell-Nr.	Euro
87990/83N-A	105,00



Hubble, LED 33W, 3589lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glaseinsatz klar, dreh- und schwenkbar, inkl. Reflektor 10° und 33°

230VAC IP 65 F 10° 33° ON/OFF CRI >80 WW 3000K E

Bestell-Nr.	Euro
87938/18-AWW	574,40



Hubble, Zubehör

Erdspieß schwarz für Hubble LED 33W

Bestell-Nr.	Länge	Euro
87998/30	302 mm	57,90
87998/24	235 mm	27,90





Clivo, LED 3W LED

Messing, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 10° - 60° verstellbar**



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
87295-	S INOX R + SWW	177lm	298,60
87295-	S INOX R + WW	188lm	298,60



Clivo, Zubehör

Erdspieß und Blendschutz

Bestell-Nr.	Euro
Erdspieß	
ZU872/95	38,60



Bestell-Nr.	Euro
Blendschutz	
ZU872/96	51,90



Shaker small, LED 3W LED

Aluminium lackiert, Diffusor transparent, schwenkbar

230VAC · IP 66 · F · 30° · 60° · ON/OFF · CRI >80 · SWW 2700K · WW 3000K · 1 m Länge · CE · D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Optik	Euro
87283-	S W ALU BR + SWW	176lm	30°	182,60
87283-	S W ALU BR + WW	189lm	30°	182,60
87284-	S W ALU BR + SWW	176lm	60°	182,60
87284-	S W ALU BR + WW	189lm	60°	182,60



Shaker big, LED 12W, 827lm, 3000K LED

Aluminium lackiert, Diffusor transparent, schwenkbar

230VAC · IP 66 · F · 15° · 30° · 60° · ON/OFF · CRI >80 · WW 3000K · 1 m Länge · CE · D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Optik	Euro
87280-	S W ALU BR	15°	295,90
87281-	S W ALU BR	30°	295,90
87282-	S W ALU BR	60°	295,90



Shaker small, Zubehör

Erdspieß, Blendschutz

CE

Bestell-Nr.	Euro
Erdspieß	
ZU872/88	30,70

Bestell-Nr.	Euro
Blendschutz	
ZU872/89	38,70



Shaker big, Zubehör

Erdspieß, Blendschutz

CE

Bestell-Nr.	Euro
Erdspieß	
ZU872/87	20,00



Bestell-Nr.	Euro
Blendschutz	
ZU872/86	98,60



Spiky, LED 4,5W, 445lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas klar, dreh- und schwenkbar, inkl. Erdspieß, Kabellänge 2000mm

230VAC IP 54 F 90° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84991/15-A	119,50



Kalahari, LED 3W, 180lm, 3000K LED

Aluminium dunkelbraun, Diffusor Acryl, inkl. Erdspieß, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 65 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K 300mm Länge CE F

Bestell-Nr.	Euro
88095/30-R	80,20



Spiky, LED 4,5W, 445lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas klar, dreh- und schwenkbar, inkl. Erdspieß, Kabellänge 2000mm

230VAC IP 54 F 90° ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84991/60-A	163,50



Kalahari, LED 3W, 180lm, 3000K LED

Aluminium dunkelbraun, Diffusor Acryl, inkl. Erdspieß, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

24VDC IP 65 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K 300mm Länge CE F

Bestell-Nr.	Euro
88095/100-R	103,20



Hector, LED 11W, 760lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas klar, dreh- und schwenkbar, inkl. Erdspieß, Kabellänge 2000mm

230VAC IP 65 F 90° ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84995N-A	165,00



Ricky, LED 10W, 790lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, schwenkbar, inkl. Erdspieß, **Abstrahlwinkel 15° - 60° verstellbar**

230VAC IP 65 F - + ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE D

Bestell-Nr.	Euro
85995-A	185,00





Taylor, 1x GU10 LED 8W

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, inkl. Erdspieß

230VAC IP 65 F CE A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86295-	S W	69,50



Spike Solar, LED 1,3W, 81lm, 3000K LED

Aluminium, inkl. Erdspieß, Aufladung durch Solarpanel, Leuchtdauer ca. 7 Stunden

230VAC IP 65 F 28° ON/OFF Solar CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84996-A	110,00



Frisbee Solar, LED 2,2W, 224lm, 3000K LED

Aluminium, Aufladung durch Solarpanel, Nachtabsenkung, Leuchtdauer 100% - ca. 2-3 Stunden | 15% ca. 20-25 Stunden

230VAC IP 54 F ON/OFF Solar CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84936/20-A	110,00



Frisbee Solar, LED 2,2W, 182lm, 3000K LED

Aluminium, inkl. Erdspieß, Aufladung durch Solarpanel, Nachtabsenkung, Leuchtdauer 100% - ca. 2,5 Stunden | 15% ca. 17-22 Stunden

230VAC IP 54 F ON/OFF Solar CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84956/65-A	150,00



Ribbed, 1x E27 LED 9W

Aluminium schwarz, weiß oder sand, Diffusor transparent gerippt

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86260/13-	S W SND	52,50



Ribbed, 1x E27 LED 9W

Aluminium schwarz, weiß oder sand, Diffusor transparent gerippt

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86280/25-	S W SND	69,50



Ribbed, 1x E27 LED 9W

Aluminium schwarz, weiß oder sand, Diffusor transparent gerippt

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86290/80-	S W SND	116,50



Aludra, 1x E27 LED 9W

Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor opal

230VAC IP 54 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86270/12-	S A BR	143,90



Aludra, 1x E27 LED 9W

Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor opal

230VAC IP 54 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86281/17-	S A BR	143,90



Aludra, 2x E27 LED 9W

Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor opal

230VAC IP 54 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86282/34-	S A BR	197,90



Aludra, 1x E27 LED 12W

Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor opal, **inkl. Erdspieß**

230VAC IP 44 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86280/45-	S A BR	209,90



Aludra, 1x E27 LED 12W

Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor opal, **inkl. Erdspieß**

230VAC IP 44 F

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
86280/95-	S A BR	275,90



Boreas Effekt, LED 7W, 560lm, 3000K LED

Aluminium, Glaslinse klar

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84958/100-	A R	193,60



Boreas One For All, LED 7W, 560lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glaslinse klar

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84955/16-A	136,70



Stake, LED 7W, 465lm, 3000K LED

Aluminium graphit-gold, Diffusor opal

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84941/65-AG	198,00



Fips 350, LED 12W LED

Aluminium anthrazit, Lichtfarben einstellbar 2,2K (1001lm) / 2,7K (1092lm) / 3,2K (1184lm) / 4K (1280lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 4 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
85950/35-ACCT	191,60



Fips 800, LED 12W LED

Aluminium anthrazit, Lichtfarben einstellbar 2,2K (1001lm) / 2,7K (1092lm) / 3,2K (1184lm) / 4K (1280lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 4 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
85950/80-ACCT	215,00



Oneside, LED 6W, 480lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas opal, Lichtaustritt einseitig

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
85954/60-A	296,70



Twoside, LED 2x6W, 960lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas opal, Lichtaustritt beidseitig

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
85955/60-A	296,70



Channel, LED 12W LED

Aluminium anthrazit, Lichtfarben einstellbar 2,2K (1311lm) / 2,7K (1440lm) / 3,2K (1541lm) / 4K (1651lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 4 CCT CE F

Bestell-Nr.	Euro
85951/80-ACCT	330,00



Boreas, LED 6W, 540lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Glas klar

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84957/100-A	222,20



Sensorino, LED 8W, 400lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Bewegungssensor, Tag/Nacht Sensor

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K Sensor CE G

Bestell-Nr.	Euro
86251/60-A	254,70



Titano 450, LED 10W LED

Edelstahl oder Aluminium, Diffusor Polycarbonat transparent, Zylinder innen opal

230VAC IP 65 F AISI 316 ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86875/45-	A R + SWW	863lm	567,20
86875/45-	INOX + SWW	863lm	608,50
86875/45-	A R + WW	890lm	567,20
86875/45-	INOX + WW	890lm	608,50



Titano 1250, LED 10W LED

Edelstahl oder Aluminium, Diffusor Polycarbonat transparent, Zylinder innen opal

230VAC IP 65 F AISI 316 ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86875/125-	A R + SWW	863lm	683,80
86875/125-	INOX + SWW	863lm	932,40
86875/125-	A R + WW	890lm	683,80
86875/125-	INOX + WW	890lm	932,40



Titano 750, LED 10W LED

Edelstahl oder Aluminium, Diffusor Polycarbonat transparent, Zylinder innen opal

230VAC IP 65 F AISI 316 ON/OFF CRI >90 SWW 2700K WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86875/75-	A R + SWW	863lm	609,20
86875/75-	INOX + SWW	863lm	728,50
86875/75-	A R + WW	890lm	609,20
86875/75-	INOX + WW	890lm	728,50



Delta, LED 20W, 1500lm, 3000K LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Polycarbonat transparent

230VAC IP 54 F ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
85955/100-	A S	494,60



Elysse, LED 12W, 960lm, 3000K LED

Aluminium, Diffusor Polycarbonat transparent

230VAC IP 54 F 350 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Euro
84959/100-A	227,90



Cubic 201, LED 17,5W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Polycarbonat satiniert, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1378lm) / 3,2K (1421lm) / 4K (1464lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 3 CCT CE E

Bestell-Nr.	Euro
85040/21-A	290,30



Cubic 650, LED 17,5W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Polycarbonat satiniert, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1378lm) / 3,2K (1421lm) / 4K (1464lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 3 CCT CE E

Bestell-Nr.	Euro
85040/65-A	406,50

Cubic 1000, LED 17,5W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor Polycarbonat satiniert, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1378lm) / 3,2K (1421lm) / 4K (1464lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 3 CCT CE E

Bestell-Nr.	Euro
85040/100-A	508,10



Cubic, Zubehör

Bodenbefestigung

CE

Bestell-Nr.	Euro
85091	30,30

Kassandra, LED 12W, 1080lm, 3000K

Aluminium, Diffusor Polycarbonat transparent

230VAC IP 54 F 700 mA ON/OFF CRI >80 WW 3000K CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
84940/100-	A R	257,20



Kassandra, Zubehör

Diffusor opal zum Umrüsten von transparent auf opal

CE

Bestell-Nr.	Euro
ZU849/97-W	19,50

Boreas, 1x E27 10W

Aluminium anthrazit, Diffusor Polycarbonat opal

230VAC IP 54 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Euro
84956/100-A	153,80



Morphis, 15W LED

Aluguß pulverbeschichtet, Diffusor Polycarbonat transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86837/37-	S A R + WW	750lm	514,50
86837/37-	S A R + CW	800lm	514,50



Morphis, Zubehör

Bodenbefestigung

CE

Bestell-Nr.	Euro
86897	58,70

Morphis 54, 29W LED

Aluguß pulverbeschichtet, Diffusor Polycarbonat transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86847/54-	S A R + WW	1700lm	821,10
86847/54-	S A R + CW	1800lm	821,10



Morphis 93, 29W LED

Aluguß pulverbeschichtet, Diffusor Polycarbonat transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86847/93-	S A R + WW	1700lm	1086,40
86847/93-	S A R + CW	1800lm	1086,40



Morphis 200, 29W LED

Aluguß pulverbeschichtet, Diffusor Polycarbonat transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86857/200-	S A R + WW	1700lm	1179,70
86857/200-	S A R + CW	1800lm	1179,70



Morphis 301, 29W LED

Aluguß pulverbeschichtet, Diffusor Polycarbonat transparent

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >90 WW 3000K CW 4000K CE G

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
86857/301-	S A R + WW	1700lm	1351,70
86857/301-	S A R + CW	1800lm	1351,70




A - anthrazit
ALU - aluminiumgrau

Lyon 90, LED 55W LED

Aluminium, Diffusor PC opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (1879lm) / 3,2K (1937lm) / 4K (1995lm)

230VAC IP 65 F ON/OFF CRI >80 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
87645/90-	A ALU	477,10



Lyon, Zubehör

Bodenbefestigung

CE

Bestell-Nr.	Euro
für Lyon 90	
ZU876/45	39,50

Bestell-Nr.	Euro
für Lyon 275 & Lyon 325	
ZU876/55	65,20

Lyon 275, LED 55W LED

Aluminium, Diffusor PC opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (4899lm) / 3,2K (4741lm) / 4K (4883lm)

230VAC IP 65 F SWITCH & DALI CRI >80 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
87655/275DALI-	A ALU	1415,00



Lyon 325, LED 55W LED

Aluminium, Diffusor PC opal, Lichtfarben einstellbar 2,7K (4899lm) / 3,2K (4741lm) / 4K (4883lm)

230VAC IP 65 F SWITCH & DALI CRI >80 3 CCT CE F

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
* 87655/325DALI-	A ALU	1495,00



Peak, Zubehör

Befestigungsplatte für Peak big, Peak maxi, Peak maxi 2

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
ZU872/59-	A ALU BR	613,20



Peak big, LED 38W LED

Aluminium anthrazit, grau oder moccabraun, Diffusor transparent

230VAC IP 66 F ON/OFF DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K CE D

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
* 87254/301-	A ALU BR + WW	4065lm	2542,00
* 87254/301-	A ALU BR + CW	4331lm	2487,40
* 87254/301DALI-	A ALU BR + WW	4065lm	2635,30
* 87254/301DALI-	A ALU BR + CW	4331lm	2582,00



Peak maxi, LED 56W LED

Aluminium anthrazit, grau oder moccabraun, Diffusor transparent

230VAC IP 66 F ON/OFF DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K CE D

	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
*	87254/450-	A ALU BR + WW	6096lm	3236,50
*	87254/450-	A ALU BR + CW	6497lm	3236,50
*	87254/450DALI-	A ALU BR + WW	6096lm	3415,10
*	87254/450DALI-	A ALU BR + CW	6497lm	3415,10





Peak maxi 2, LED 112W LED

Aluminium anthrazit, grau oder moccabraun, Diffusor transparent

230VAC IP 66 F ON/OFF DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K CE D

	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
*	87255/450-	A ALU BR + WW	12192lm	4246,90
*	87255/450-	A ALU BR + CW	11462lm	4246,90
*	87255/450DALI-	A ALU BR + WW	11462lm	4777,50
*	87255/450DALI-	A ALU BR + CW	12192lm	4777,50



Barcelona, LED 52W LED

Aluminium schwarz matt, Deckel Technopolymer, Diffusor transparent PMMA, für Mastzopf 60mm, **nur Leuchtenkopf**

230VAC IP 65 F DALI CRI >80 WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
80685/50-	WW	6149lm	630,00
80685/50-	CW	6324lm	630,00



Discovery, LED 55,4W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor gehärtetes flaches Glas, für Mastzopf 60mm, **nur Leuchtenkopf**

230VAC IP 66 F DALI CRI >70 WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
80686/50-	WW	6016lm	1094,60
80686/50-	CW	6468lm	1094,60



Indus, LED 53,8W LED

Aluminium anthrazit, Diffusor gehärtetes flaches Glas, Mastaufsatz verstellbar, für Mastzopf 60mm, **nur Leuchtenkopf**

230VAC IP 66 F DALI CRI >70 WW 3000K CW 4000K CE E

Bestell-Nr.		Lumen	Euro
80687/57-	WW	6483lm	718,20
80687/57-	CW	6971lm	718,20



Mast 300, Stahl verzinkt

für alle Leuchten mit Aufsatzdurchmesser 60mm, verzinkt roh oder pulverbeschichtet, **nur Mast**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
* 99390/300	auf Anfrage	auf Anfrage



Mast 400, Stahl verzinkt

für alle Leuchten mit Aufsatzdurchmesser 60mm, verzinkt roh oder pulverbeschichtet, **nur Mast**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
* 99390/400	auf Anfrage	auf Anfrage



Mast 500, Stahl verzinkt

für alle Leuchten mit Aufsatzdurchmesser 60mm, verzinkt roh oder pulverbeschichtet, **nur Mast**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
* 99390/500	auf Anfrage	auf Anfrage



Mast 600, Stahl verzinkt

für alle Leuchten mit Aufsatzdurchmesser 60mm, verzinkt roh oder pulverbeschichtet, **nur Mast**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
* 99390/600	auf Anfrage	auf Anfrage



Attersee, 1x E27 LED 12W

Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
* 93051/272-	A	1093,40
* 93051/272-	W GR	1257,40



Attersee, 1x E27 LED 9W

Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
93040/160-	A	555,70
93040/160-	W GR	639,10



Attersee, 1x E27 LED 12W

Aluminium pulverbeschichtet, Teller unten weiß, Glas opal

230VAC IP 44 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
* 93052/272-	A	1634,20
* 93052/272-	W GR	1879,30



Monaco/Kupferdach, 1x E27 LED 9W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
Monaco		
92131/26-	S W R	134,90
Kupferdach		
92131/26-	SKU WKU RKU	206,70



Monaco/Kupferdach, 1x E27 LED 9W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
Monaco		
92130/46-	S W R	137,70
Kupferdach		
92130/46-	SKU WKU RKU	206,60



Monaco/Kupferdach, 1x E27 LED 9W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
Monaco		
92131/46-	S W R	137,70
Kupferdach		
92131/46-	SKU WKU RKU	206,60



Monaco/Kupferdach, 1x E27 LED 9W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
Monaco		
92140/53-	S W R	160,00
Kupferdach		
92140/53-	SKU WKU RKU	229,10

Monaco/Kupferdach, 1x E27 LED 9W

Aluminium, Glas klar

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
Monaco		
92140/107-	S W R	180,90
Kupferdach		
92140/107-	SKU WKU RKU	255,10



Monaco/Kupferdach, 1x E27 LED 9W

Aluminium, Glas klar, Mast höhenverstellbar

230VAC IP 43 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
Monaco		
92151/215-	S W R	515,00
Kupferdach		
92151/215-	SKU WKU RKU	625,00




R - rostfärbig patiniert
EG - eisengrau mit Silberflitter

Hinterthal, 1x E27 LED 9W

Schmiedeeisen Handarbeit, Gläser transparent, Verwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 23 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
93300/23-	R EG	415,00



Hinterthal, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen Handarbeit, Gläser transparent, Verwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 23 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
93330/76-	R EG	615,70



Hinterthal, 1x E27 LED 9W

Schmiedeeisen Handarbeit, Gläser transparent, Verwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 23 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
93330/64-	R EG	581,00



Hinterthal, 1x E27 LED 9W

Schmiedeeisen Handarbeit, Gläser transparent, Verwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 23 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
93330/31-	R EG	444,00



Hinterthal, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen Handarbeit, Gläser transparent, Verwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 23 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
93340/80-	R EG	579,00



Hinterthal, 1x E27 LED 12W

Schmiedeeisen Handarbeit, Gläser transparent, Verwendung im geschützten Außenbereich

230VAC IP 23 F CE

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
93340/120-	R EG	685,00



Schutzklassen + Schutzarten

SCHUTZKLASSE I

Leuchten der Schutzklasse I sind zum Anschluss an einen Schutzleiter bestimmt, der das Zeichen ⏚ trägt.

SCHUTZKLASSE II ⧈

Leuchten der Schutzklasse II haben eine Schutzisolierung, jedoch keinen Schutzleiteranschluss.

SCHUTZKLASSE III

Diese Schutzklasse kennzeichnet Leuchten, die für den Betrieb an einer Kleinspannung (max. 50V) bestimmt sind.

SCHUTZARTEN

Die Schutzarten IP geben folgende Eigenschaften der Betriebsmittel an:

1. Kennziffer nach IP
Die Güte ihres Schutzes gegen direkte Berührung sowie die Dichtheit gegen Eindringen von Fremdkörpern wie Steine, Sand, Staub,...

2. Kennziffer nach IP
Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen schädliches Eindringen von Wasser.

Fremdkörperschutz gemäß erster Kennziffer	
IP 0X	ungeschützt gegen Fremdkörper
IP 1X	Schutz gegen Fremdkörper > 50mm
IP 2X	Schutz gegen Fremdkörper > 12mm
IP 3X	Schutz gegen Fremdkörper > 2,5mm
IP 4X	Schutz gegen Fremdkörper > 1mm
IP 5X	Staubgeschützt (Eindringen von Staub nicht ausgeschlossen)
IP 6X	Staubdicht (kein Eindringen von Staub)

Feuchtigkeitsschutz gemäß zweiter Kennziffer	
IP X0	ungeschützt gegen Feuchtigkeit
IP X1	Schutz gegen Tropfwasser
IP X2	Schutz gegen Tropfwasser unter 15°
IP X3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60°
IP X4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
IP X5	Schutz gegen Strahlwasser
IP X6	Schutz gegen schwere See (Überflutung)
IP X7	Schutz gegen Eintauchen (unter Angabe von Druck und Zeit)
IP X8	Schutz gegen Untertauchen (mit Hinweisen vom Hersteller)

BILDZEICHEN FÜR DIE MONTAGE

F — für Leuchten montierbar auf nicht brennbaren, schwer oder normal entflammbaren Baustoffen

M M — für Leuchten montierbar an Einrichtungsgegenständen auf nicht brennbaren, schwer oder normal entflammbaren Baustoffen, auch wenn deren Brandverhalten nicht bekannt ist

PRÜFZEICHEN

VDE — Verband deutscher Elektrotechniker

TÜV GS — Technischer Überwachungsverein

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE — Das CE-Zeichen kennzeichnet die Konformität mit allen EU-Richtlinien

weitere technische Daten einzusehen unter www.leuchtwurm.at

Montageanleitungen + Pflegehinweise

Nur ein exaktes Einhalten der nachfolgenden Anweisungen und Hinweise garantiert einen dauerhaft reibungslosen Betrieb und einwandfreie Oberfläche der Leuchten.

ANWEISUNGEN FÜR LED-STRIPS

Bei Anwendung von LED-Strips ist generell für eine ausreichende Kühlung zu sorgen. Bei Unterwasseranwendung (IP 68) müssen Einspeisung und Stripende im Trockenbereich sein.

ANWEISUNGEN FÜR BODENEINBAU

Alle Bodeneinbauleuchten dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Elektriker in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften und unter Einhaltung der Montageanleitungen eingebaut werden.



Für alle Leuchten ist es notwendig, für eine ausreichende Drainage in Form einer Kiesschicht von mindestens 25–30cm zu sorgen, die eine ausreichende Entwässerung sicherstellt und stehendes Wasser verhindert.
Sollten Leuchten in Beton eingebettet werden, so wird eine Ausdehnungsdichtung benötigt, da sich der Beton bei Temperaturunterschieden ausdehnen und verengen kann. Auch bei Anwendung im Beton ist für eine Drainage zu sorgen.

Leuchten untereinander sollen ausschließlich mit Kabeln HO7RN-F verbunden werden.



Stellen Sie sicher, dass Leuchten keinesfalls in Bodensenken eingebaut werden. Ein Einbau darf nur auf ebenen Flächen oder leicht erhöhtem Niveau erfolgen.



Der Einbau der Leuchten darf ausschließlich bei trockener Witterung erfolgen (keinesfalls bei Regen und Nebel).
Vor Einsetzen des Glases soll die Leuchte für ca. zwei Stunden offen in Betrieb sein, sodass das Leuchtengehäuse innen trocken ist und es zu keiner Kondenswasserbildung am Glas kommen kann.



Die Dichtungen, das Glas, die Ausschnitte und Schrauben stets perfekt sauber halten und Schrauben ölen.
Leuchtmittelwechsel stets unter Befolgung der Herstelleranleitung und beim Schließen der Leuchte auf richtiges Einsetzen des Glases und Ringes achten.

HINWEISE ZUR PFLEGE VON EDELSTAHL

Leuchten aus Edelstahl sind durch deren Behandlung größtmöglich gegen Witterungseinflüsse geschützt. Trotzdem können immer wieder einige Flecken an der Stahloberfläche auftreten, welche sich durch ein mit Petroleum getränktes weiches Tuch entfernen lassen.

Sollten jedoch Leuchten in exponierter Lage montiert und damit besonderen Umwelteinflüssen ausgesetzt sein (z.B. salzhaltige Umgebung), bedürfen Sie von vorne herein größerer Pflege. Vor der Installation mit neutralem Öl behandeln, welches in alle Verbindungsstellen eindringen muss. Nach der Behandlung mit einem weichen Tuch trocknen.

Diese Behandlung muss mindestens viermal jährlich wiederholt werden.

Bei fortgeschrittener Korrosion eine speziell für Verchromungen und Edelstahl geeignete Schleifpaste zur Fleckenbeseitigung benutzen und danach erneut neutrales Öl auftragen.

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
10603/200	327
10605/110	294
10605/6	294
10606/105	295
10606/4	295
10606/50	295
10606/60	323
10626/60	323
10660/27	326
10661/23	326
10661/31	326
10662/14	326
10662/18	326
10664/15	326
10664/16	326
10664/20	326
10664/22	326
10665/20	326
10665/25	326
11075/30	196
11075/40	196
11075/50	196
11075/74	197
11075/89	197
11125/26	191
11125/33	191
11125/40	191
11705/25	383
11705/40	383
11706/30	324
11706/40	324
11706/50	324
11707/40	324
11710/25	386
11710/45	386
11731/40	387
11732/43	207
11733/50	207
11733/80	207
11745/41	383
11751/150	387
11802/23	389
11816/20	329
11816/24	329
11816/25	329
11855/164	389
11882/20	389
11892/60	389
11900/12	286
11900/5	287
12010/25	396
12010/32	396
12030/31	396
12032/25	336
12035/36	336
12037/30	336
12040/52	397
12041/45	211
12050/180	397
12110/50	426
12111/47	430

Bestell-Nr.	Seite
12112/47	430
12113/90	426
12120/10	168
12121/10	169
12122/20	168
12123/30	169
12124/20	169
12126/40	426
12141/42	384
12142/61	430
12145/22	427
12151/114	384
12152/114	384
12155/192	427
12531/10	385
12532/140	177
12532/60	177
12532/90	177
12533/20	531,181
12533/30	531,181
12533/45	531,181
12533/60	531,181
12535/30	201
12535/60	201
12537/120	200
12537/170	200
12537/185	200
12538/43	179
12538/60	179
12538/90	179
12541/51	385
12551/161	385
12700/38	422
12700/45	422
12732/40	422
12733/135	423
12742/36	423
12742/50	423
12743/70	423
12800/19	390
12800/25	390
12800/32	390
12800/50	390
12810/41	394
12811/30	394
12811/40	394
12812/10	395
12830/38	391
12831/39	395
12831/49	395
12840/49	391
12850/143	391
14810/30	388
14830/13	214
14832/19	215
15260/150	460
15277/45	460
15280/33	460
15283/30	460
15286/28	460
15290/55	460

Bestell-Nr.	Seite
15297/40	460
15330/30	453
15331/20	454
15331/40	454
15334/20	454
15335/30	453
15338/20	454
15340/40	455
15340/55	455
15350/170	455
15373/35	446
15373/45	447
15373/65	447
15373/80	447
15376/30	452
15376/45	452
15376/60	452
15386/30	453
15396/10	484
15397/22	484
15400/13	450
15400/30	450
15400/45	450
15410/60	460
15426/60	460
15430/29	448
15433/35	449
15435/29	448
15438/20	449
15440/40	451
15440/55	451
15450/170	451
15459/197	459
15460/60	438
15460/80	438
15470/45	439
15470/60	439
15470/80	439
15560/50	443
15560/60	443
15560/80	443
15570/50	445
15570/60	445
15570/80	445
15571/50M	444
15571/60M	444
15571/80M	444
15600/18	398
15600/7	209
15620/16	339
15620/20	339
15630/31	339
15631/25L	209
15661/30	469
15662/50	469
15716/29	398
15718/19	398
15721/28	218
15722/28	218
15723/30	218
15730/23	218

Bestell-Nr.	Seite
15730/38	218
16080/120	205
16080/150	205
16080/180	205
16080/60	204
16080/90	204
16520/30	218
16536/62	206
16539/28	208,534
16560/20	334
16570/16	334
16581/60	202
16581/90	202
17328/58	358
17328/75	358
17335/101	355
17338/50	358
17338/55	358
17340/94	355
17341/100	355
17358/189	354
17365/48	350
17366/40	348
17366/58	348
17367/48	351
17368/35	352
17368/45	352
17368/65	352
17376/40	349
17376/58	349
17377/48	351
17378/35	353
17378/45	353
17378/65	353
18000/28	399
18003/100	399
18003/50	399
18010/55	428
18010/75	428
18011/11	293
18011/12	293
18011/24	293
18016/18	436
18016/22	436
18017/22	436
18020/28	399
18021/24	428
18021/40	428
18115/40	434
18115/60	434
18115/80	434
18122/40	337
18122/50	337
18122/60	337
18125/40	435
18125/60	435
18125/80	435
18500/35	392
18500/45	392
18530/25	393
18540/47	393

Bestell-Nr.	Seite
18550/135	393
18551/320	392
19537/68	206
20295/45660	490
20295/45933	490
20295/3-100	490
20296/45660	490
20296/45933	490
20296/18323	490
20298	490
20460/12	483
20461/12	482
20462/12	485
20465/10	485
20470/12	483
20481/33	482
20482/33	482
20500/40	461
20540/55	461
20550/168	461
24680/12	158
24900/25	473
24900/37	473
24900/45	473
24901/37	473
24920/25	473
24923/100	472
24930/30	473
25300/21	471
25300/37	471
25300/44	471
25320/21	471
25320/37	471
25320/44	471
25330/18	470
25500/120	475
25500/150	475
25500/60	474
25500/90	475
25520/120	475
25520/150	475
25520/60	474
25520/90	475
25530	480
25535	480
25538/37	481
25540/54	481
25550/180	481
25900/20	464
25900/30	464
25900/42	464
25923/11	468
25933/11	468
25933/27	468
25936/27	468
25965/18	466
25970/30	465
25970/42	465
25975/18	466
25976/18	466
25980/36	465

Bestell-Nr.	Seite
26170/13	467
26170/16	467
26170/18	467
26170/22	467
27801/100	381
27801/120	381
27801/60	381
27810/30	463
27810/40	463
27811/34	463
27812/30	463
27812/40	463
27831/26	463
28305/85	479
28308/135	479
28311/45	480
28330/40	479
28331/40	479
28332/50	479
28347/55	458
28350/175	480
28357/170	458
28367/140	480
28410/25	476
28410/9	476
28420/9	476
28430/50	477
28450/171	477
28460/35	480
28461/35	480
29738/62	206
29870	480
29910	480
29936/38	457
29936/52	461
29943/64	456
29945/55	461
29946/70	457
29948/70	480
29950/194	461
29952/166	480
29953/163	456
29955/188	461
29956/180	457
29957/170	461
30101/60	424
30102/27	425
30102/36	425
30102/44	425
30110/39	431
30110/57	431
30117/50	437
30118/50	437
30141/37	424
30141/70	424
30400/13	388
30403/90	388
30460/15	281
30460/18	281
30460/21	281
30531/50	337

Bestell-Nr.	Seite
31401/18	277
31413/50	276
31413/60	276
31414/80	276
31420/12	291
31460/12	290
31465/29	273
31466/10	272
31466/12	272
31466/14	272
31466/18	272
31466/23	272
31466/28	272
31467/14	285
31467/22	285
31467/29	285
31467/42	285
31468/103	274
31468/62	274
31470/14	289
31477/14	284
31477/22	284
31477/29	284
31480/9	288
31481/13	289
31482/29	288
31483/17	292
31483/34	292
31610/22	278
31610/36	278
31611/22	279
31611/34	279
31616/60	304
31617/60	304
31626/45	305
31626/60	305
31626/75	305
31670/38	486
31670/9	486
31671/38	486
31672/38	486
31673/50	486
31673/74	486
31674/120	486
31675/150	487
31675/90	487
31676/140	487
31676/70	487
31677/140	487
31678/100	486
31679/8	486
31681/12	487
31681/28	487
31681/4	487
31683/8	487
31689/2	490
31900/10	270
31903/14	270
31910/120	268
31913/41	269
31913/60	269

Bestell-Nr.	Seite
31920/10	270
31932/10	270
32100/24	370
32100/36	370
32120/24	370
32120/36	370
32155/180	369
32158/182	373
32160/16	366
32160/22	367
32160/30	367
32160/45	367
32165/18	368
32165/24	368
32165/29	368
32165/43	368
32166/25	372
32166/30	372
32167/30	372
32167/35	372
32168/25	372
32168/30	372
32185/30	369
32185/40	369
32186/25	373
32187/30	373
32188/25	373
32198/52	373
32500/130	331
32501/13	333
32520/70	331
32520/8	331
32530/25	331
33000/60	314
33000/80	314
33005/130	315
33006/130	315
33013/20	310
33013/50	310
33014/100	311
33014/200	311
33015/100	311
33015/200	311
33020/60	312
33020/80	312
33021/100	313
33021/80	313
33055/168	321
33060/18	318
33060/30	318
33060/50	319
33063/60	319
33063/80	319
33065/82	260
33066/82	260
33067/112	261
33067/196	261
33070/60	320
33070/80	320
33075/82	260
33076/82	260

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
33090/49	321
33300/120	247
33300/150	247
33300/90	247
33315/112	249
33315/77	249
33325/70	249
33360/30	375
33360/40	375
33360/50	375
33360/70	375
33360/80	375
33380/45	377
33380/60	377
33380/80	377
33600/143	256
33600/98	256
33611/115	356
33611/52	356
33611/76	356
33612/100	412
33615/26	322
33615/40	322
33615/57	322
33619/100	412
33621/115	357
33621/52	357
33621/76	357
33638/101N	257
33638/31N	257
33638/61N	257
33650/184	256
33650/193	359
33651/199	357
33655/195	359
33665/114	259
33665/86	259
33675/114	259
33675/86	259
33685/30	258
33685/60	258
33685/86	258
33765/28	262
33765/38	262
33765/55	262
33765/74	262
33790/55	263
33801/100	298
33801/30	298
33801/60	298
33802/30	297
33802/60	297
33802/90	297
33821/100	299
33821/14	299
33821/30	299
33821/60	299
33870/30	296
33870/60	296
33870/90	296
33911/300	365

Bestell-Nr.	Seite
33912/300	365
33913/300	365
33914/300	365
33915/300	365
33916/300	365
34200/20	328
34230/16	328
34231/17	328
34501/29	432
34501/44	432
34501/64	432
34502/29	433
34502/44	433
34502/64	433
34820/26	180
34820/36	180
35001/22	407
35002/22	407
35003/25	407
35115/35	410
35115/50	410
35135/35	411
35145/56	411
35155/180	411
35161/100	408
35161/150	409
35161/30	408
35161/50	408
35162/100	409
35163/150	409
35165/120	409
35165/150	409
35165/90	409
35180/30	410
35300/23	338
35300/25	338
35300/30	338
35301/22	280
35301/25	280
35302/20	282
35303/20	282
35304/25	332
35305/30	332
35306/30	332
35307/118	282
35308/12	333
35309/16	333
35310/50	330
35310/69	330
35312/17	283
35313/17	283
35314/64	283
35317/110	283
35415/100	461
35600/100	309
35600/80	309
35601/100	309
35601/80	309
35661/10	316
35662/18	316
35663/18	316

Bestell-Nr.	Seite
35664/18	316
35665/18	316
35670/18	317
35671/24	317
35671/35	317
35672/26	317
35672/35	317
35673/30	317
35680/120	316
36200/53	413
36200/96	413
36210/42	416
36210/60	416
36220/53	417
36220/78	417
36230/65	413
36260/53	418
36260/78	418
36265/130	418
36265/53	418
36265/78	418
36270/32	419
36270/53	419
36270/78	419
36275/32	419
36275/53	419
36275/78	419
36291/25	420
36295/25	420
36317/94	415
36318/94	415
36319/15	415
36319/18	415
36701/45	343
36710/25	346
36710/34	347
36710/43	347
36710/60	347
36715/100	340
36715/120	340
36715/160	340
36736/25	343
36739/40	344
36755/180	343
36761/22	345
36762/25	345
36765/10	341
36765/30	341
36765/32	341
36767/60	342
36767/90	342
36777/60	342
36777/90	342
36934/47	212
36935/47	212
36936/45	212
36937/45	212
37500/120	223
37500/60	223
37500/80	223
37503/80	222

Bestell-Nr.	Seite
37520/30	182
37520/40	183
37520/60	183
37520/80	183
37521/30	185
37521/40	185
37521/60	185
37522/40	189
37522/60	189
37522/80	189
37523/45	186
37523/60	186
37525/40	187
37525/60	187
37526/58	198
37526/78	198
37527/60	199
37527/80	199
37528/80	188
37600/32	400
37600/42	400
37601/42	400
37615/61	429
37620/32	401
37620/42	401
37621/42	401
37625/61	429
37650/145	401
37790/28	263
37790/38	263
37790/74	263
38771/45	380
38771/65	380
38967/130	379
38967/195	379
38967/95	379
39321/100	421
39321/42	421
39321/58	421
39321/80	421
39355/150	363
39360/16	361
39360/26	361
39360/31	361
39360/76	361
39363/57	361
39370/31	362
39370/76	362
39373/57	362
39380/20	363
39390/39	363
43LED/348K	86,100,101,102
43LED/354	85
43LED/358	85
43LED/365	83
43LED/366	83
43LED/368	83
43LED/369	83
43LED/416TRI	87
43LED/417TRI	87
43LED/418TRI	87

Bestell-Nr.	Seite
43LED/419TRI	87
43LED/42N	41,92
43LED/442	84
43LED/442D	84
43LED/445D	84
43LED/446D	84
43LED/447D	84
43LED/448D	84
43LED/453	89
43LED/457	88
43LED/458	89
43LED/459	88
43LED/465D	85
43LED/466D	85
43LED/467D	85
43LED/468D	85
43LED/470	94
43LED/471N	94
43LED/473	94
43LED/475	94
43LED/480	89
43LED/481	89
43LED/482	89
43LED/520	91
43LED/525-W	94
43LED/527-1	91
43LED/529	91
43LED/530	90
43LED/535	90
43LED/537	90
43LED/539	90
43LED/540-W	91
43LED/545	91
43LED/546	148
43LED/54N	92
43LED/550	88
43LED/551	88
43LED/552	88
43LED/553	88
43LED/55-6DALI	41,93
43LED/55-6ON	92
43LED/55-8DALI	92
43LED/55-9DALI	93
43LED/581	94
43LED/584	86
43LED/59-5DALI	93
43LED/59-6UNI	93
43LED/59-7TRI	41,93
43LED/59-7UNI	93
43LED/59-8DALI	93
43LED/63TT	83
43LED/64TT	82
43LED/65TT	82
43LED/669S	86,108,109
43LED/66TT	82
43LED/67TT	82
43LED/68TT	82
43LED/69TT	82
43LED/70-22	41,92
50180/17	165,545
50181/13	164,544

Bestell-Nr.	Seite
50182/13	164,544
50183	542
50184	542
50185	542
50186	542
50188	542
51568	31
51569	31
52200-10	40
52210	40
52360/12	42
52360/18	42
52360/6	42
52370/12	43
52370/18	43
52370/24	43
52433/120	145
52433/150	145
52440/140	57
52460/100	95
52460/25	95
52460/50	95
52468	95
52469	95
52475/62	57
52482/62	57
52486/62	57
52800-10B	41
52800-10SWW	41
52800-10WW	41
52800-40B	41
52800-40GE	41
52800-40SWW	41
52800-40WW	41
52920	46
52931	46
52932	46
53560/17	54
53560/28	54
53560/32	54
53563/14	53
53563/20	53
53563/26	53
53563/9	53
53565/10	52
53565/32	52
53571/18	172
53571/25	173
53571/38	173
53571/9	172
53572/21	173
53600/7	25
53602/14	25
53610/17	55
53610/31	55
53610/6	55
53691	55
53692	55
53693	55
53800	17
53810	17

Bestell-Nr.	Seite
53820	28
53821	28
53822	28
53830-TRI	44
53835	44
53836	44
53837	44
53838	44
53860	26
54831/5	170
54832/26	170
54833/39	170
54921/6	170
54936	159,519
54970/12	47,48
54970/18	48
54970/6	47,48
54971/12	47
54971/24	47
54971/6	47
54975/24	192
54975/28	193
54975/30	193
54975/48	193,219
54975/6	219
54976/24	194
54976/30	194
54976/48	194,219
54976/6	166,219
54978/48	195
54979/48	195
55970/15	51
55970/30	51
55970/7	51
55980/24	167
55980/6	167
56815	17
56840	13
56845	13
56846	13
56847	15
56848	15
57068/18	568
57069/18	568
57300/40	162
57301/10	154
57305/10	306
57313/120	227
57313/120N	227
57313/60	227
57313/60N	227
57313/90	227
57313/90N	227
57321/10	154
57326/8	168
57330/4	45
57331/11	155
57331/25	155
57332/10	158
57332/35	155
57335/15	160

Bestell-Nr.	Seite
57336/10	159,521
57336/15	159,521
57337/25	162
57338/25	160
57350/168	303
57360	35
57361	34
57363/60	302
57364/150	307
57365	35
57366	26
57370/11	161
57373/60	302
57375/11	160
57376/10	166
57378/11	161
57379/8	161
57381	45
57382/15	163,519
57383/33	303
57385/11	45,538
57390/38	303
57420/10	171
57421/8	171
57422/16	171
57425/33	38
57426/22	38
57430	36
57431	36
57434	37
57438/17	37
57439/13	37
57450	36
57451	36
57454	37
57459/16	37
57459/22	37
57460	27
57461	27
57465	39
57466	39
57468	39
57469	39
57476/13	156
57480/10	518,157
57481/11	518,157
57481/11N	518,157
57482/120	178
57482/150	178
57482/90	178
57490	27
57560/SET	557
61200/1000	97
61200/1500	97
61200/500	97
61210/1500	97
61210/500	97
61218/100	97
61218/200	97
61219/100	97
61219/200	97

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
61230/7	97
61270	97
61271	97
61531/29	216
61531/35	217
61531/39	216
61533/20	217
61533/25	210
61534/25	210
61536/70	212
61539/10	216
61540/40	216
61560/11	215
61560/31	215
61561/14	214
61561/34	214
61580/30	209
61581/47	213
61582/50	213
61583/45	213
61584/13	210
61585/13	211
61585/15	211
61586/18	210
61587/18	210
61588/10	536
61598/5	216
61599/5	216
62200/130	233
62200/180	233
62200/70	232
62200/95	233
62201/130	233
62201/180	233
62201/70	232
62201/95	233
62204/130	231
62204/180	231
62204/58	230
62204/70	230
62204/95	231
62205/130	231
62205/180	231
62205/58	230
62205/70	230
62205/95	231
62210/120	300
62210/160	300
62210/60	300
62210/90	300
62220/70	234
62220/95	234
62221/70	234
62221/95	234
62224/58	229
62224/70	229
62224/95	229
62228/58	229
62228/70	229
62228/95	229
62229/60	228

Bestell-Nr.	Seite
62229/96	228
62230/17	175
62230/30	175
62230/60	175
62231/112	203
62231/168	203
62231/225	203
62231/56	203
62235/17	176
62235/30	176
62235/60	176
62262/133	245
62262/184	245
62262/95	245
62263/112	251
62263/140	251
62263/168	251
62264/140	254
62264/168	254
62265/120	253
62265/150	253
62270/35	382
62270/47	382
62270/50	382
62280/115	252
62280/31	252
62280/59	252
62280/87	252
62290/35	301
62290/45	301
62290/6	301
62290/60	301
62400/110	243
62400/160	243
62400/65	242
62400/82	243
62402/82	244
62403/110	244
62521/13	24
62522/25	24
62523/33	24
64657/197	255
64658/195	255
64800/100	100
64800/200	100
64810/100	101
64810/200	101
64810/30	106
64811/30	105
64811/31	105
64813/300	105
64813/50	105
64815/8	106
64820/12	104
64820/34	104
64821/12	104
64825/32	104
64825/62	104
64825/92	104
64828/15	106
64830/5	103

Bestell-Nr.	Seite
64831/8	103
64832/5	103
64833/12	103
64834/60	103
64835/6	103
64840/200	100,101
64845/200	100,101,102
64846/200	100,101,102
64850	100,101,102
64860/200	102
64864	101,102
64868	102
64869	102
64870	100
64871/15	101
64871/3	101,102
64871/5	102
64872	100
64873	100
64874	100
64877	100
64878	101
64879	101
64900/100	108
64900/200	108
64908/100	108
64909/200	108,109
64911/30	112
64915/10	112
64920/21	111
64925/41	111
64930/21	110
64934/80	111
64935/7	110
64936/9	110
64940/150	108
64945/200	108,109
64950	108,109
64960/100	109
64960/200	109
64968	109
64969	108
64970	108,109
64971	108,109
64972	108
64976	109
64977	108
64978	108
64979	108,109
64980	108
64986	109
65502/112	133
65502/140	133
65502/168	133
65502/196	133
65502/224	133
65502/280	133
65512/112	131
65512/140	131
65512/168	131
65512/196	131

Bestell-Nr.	Seite
65512/224	131
65512/280	131
65515/112	135
65515/140	135
65515/168	135
65515/196	135
65515/224	135
65515/280	135
65520/112	132
65520/140	132
65520/168	132
65520/196	132
65520/224	132
65520/280	132
65521/112	130
65521/140	130
65521/168	130
65521/196	130
65521/224	130
65521/280	130
65525/112	134
65525/140	134
65525/168	134
65525/196	134
65525/224	134
65525/280	134
65550/150	136
65550/300	136
65569	136
65570	136
65573	136
65574	136
65575	136
65580	136
65600/120	239
65600/30	239
65600/60	239
65601/120	239
65601/30	239
65601/60	239
65609/60	238
65620/120	240
65620/30	240
65620/60	240
65621/120	241
65621/60	241
65625/120	240
65625/30	240
65625/60	240
65626/120	241
65626/60	241
65640/150	241
65640/300	241
65670	241
66620/100	237
66620/40	236
66620/60	236
66620/80	236
66760/43	49
66760/63	49
66790/40	49

Bestell-Nr.	Seite
66790/60	49
67031/15	123
67031/35	123
67032/50	122
67033/30	123
67061/24	126
67061/38	126
67061/9	126
67062/13	127
67062/19	127
67062/26	127
67063/15	125
67063/21	125
67064/15	125
67064/21	125
67066/12	128
67066/26	128
67080/12	124
67080/24	124
67080/30	124
67093	125
67096	126,128
67097	126,128
67098	126
67100/100	118
67100/200	118
67100/300	118
67109/100	118,119,121
67110/100	119
67110/200	119
67110/300	119
67121/17	122
67124/120	124
67125/56	124
67126/10	122
67127/16	122
67140/2	118,120
67140/6	118,120
67150	118
67155	119
67169	119,121
67170	118,119
67171	118
67172	118
67172-BW	118
67173	118
67174	118
67176	119
67177	119
67178	119
67179	119
67180	118
67181	119
67190	118,119
67199	118
67200/100	114
67200/200	114
67209/100	114
67210/20	116
67221/17	115
67221/19	115

Bestell-Nr.	Seite
67225/56	115
67226/10	115
67235/50	115
67240	114
67250	114
67270	114
67271	114
67272	114
67273	114
67275	114
67280	114
67290	114
67430/100	78
67430/200	78
67430/300	78
67437/100	79
67437/200	79
67437/300	79
67438/100	79
67438/200	79
67438/300	79
67439/100	79
67439/200	79
67439/300	79
67458/100	78
67458/200	78
67458/300	78
67459/100	78
67459/200	78
67459/300	78
67460/100	78
67460/200	78
67460/300	78
67469	79
67470/SET	79
67472/SET	79
67480	79
67481	79
67483	79
67515/125N	138
67515/250N	138
67525/125N	138
67525/250N	138
67560/125N	140
67560/250N	140
67567/115	225
67567/45	225
67567/65	225
67567/80	225
67650/3	136,144,241
67650/5	136,144,241
67900/100	120
67900/200	120
67900/300	120
67910/100	121
67910/200	121
67910/300	121
67950	120
67955	121
67970	120,121
67972	120

Bestell-Nr.	Seite
67972-BW	120
67973	120
67974	120
67977	121
67978	121
67979	121
67980	120
67981	121
68635/200	72
68720/120	142
68720/150	142
68720/180	142
68720/240	142
68720/300	142
68725/120	143
68725/150	143
68725/180	143
68725/240	143
68725/300	143
68760/120	142
68760/150	142
68760/180	142
68760/240	142
68760/300	142
68765/120	143
68765/150	143
68765/180	143
68765/240	143
68765/300	143
69105/2000N	60
69105/300N	60
69105/600N	60
69110/2000N	60
69110/300N	60
69110/600N	60
69115/2000N	61
69115/300N	61
69115/600N	61
69120/300N	61
69120/600N	61
69135/600	64
69160/300N	66
69160/600N	66
69165/2000N	66
69165/300N	66
69165/600N	66
69170/300N	66
69170/600N	66
69200/500	98
69240/170	98
69280	98
69281	98
69292/6	98
69297	98
69300/300	60
69300/600	60
69315/300	65
69315/600	65
69316/600	64
69370/300	65
69370/600	65

Bestell-Nr.	Seite
69402/500	61
69414/1000	63
69415/1000	63
69416/300	65
69416/600	65
69417/500	63
69440/300	64
69440/600	64
69443/500	62
69445/3000	63
69448/2000	62
69448/300	62
69448/600	62
69450/500	71
69451/500	71
69453/500	70
69454/500	69
69455/500	68
69465/3000	63
69473/2000	67
69473/600	67
69476/300	65
69476/600	65
69480/100	71
69481/100	71
69487/SET	71
69489/SET	71
69495-H	71
69498	71
69521/100	75
69521/200	75
69521/300	75
69522/100	75
69522/200	75
69522/300	75
69524/SET	75
69527/SET	75
69528/SET	75,76
69532/100	74
69532/200	74
69532/300	74
69535/100	74
69535/200	74
69535/300	74
69535/SET	74
69536/SET	74
69537/SET	74
69538/SET	74,80
69539	74
69565/100	76
69565/200	76
69565/300	76
69565/SET	77
69566/100	77
69566/200	77
69566/300	77
69566/SET180	77
69566/SET90	77
69567/SET	77
69568	76
69569	76

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
69570/SET	75
69571	74,80
69581/100	73
69581/200	73
69581/300	73
69582/100	73
69582/200	73
69582/300	73
69582/SET	73
69585/SET	73
69588/SET-13	73
69588/SET-20	73
69590/SET	75
69591/SET	75
69620/200	72
69620/300	72
69628/200	72
69680/100	80
69680/200	80
69680/300	80
69681/100	81
69681/200	81
69681/300	81
69682/100	81
69682/200	81
69682/300	81
69689/SET	80
69717/200	74
69717/300	74
69730/200	76
69737	76
69781/SET	76
69790/200	76
69790/400	76
69855/3	76
69855/5	76
80626/33	220
80627/28	220
80627/33	220
80628/28	221
80628/42	221
80629/30	220
80629/35	220
80639/38N	220
80639/48N	220
80670/30	549
80670/36	549
80675/30	549
80675/40	549
80685/50	592
80686/50	592
80687/57	592
81906/20	510
81906/25	510
81906/30	510
81906/40	510
81906/50	510
82331/25	538
82400/110	561
82400/160	561
82400/65	560

Bestell-Nr.	Seite
82400/82	560
82410/70	562
82410/95	562
82420/65	561
82420/82	561
82421/70	562
82421/95	562
82422/112	563
82422/197	563
82422/253	563
83030/22	550
83040/53	512
83040/83	512
83055/163	551
83060/50	551
83070/60	550
83377/11	541
83378/11	541
83395	541
83924	146
83925/125	146
83925/210	146
83925/86	146
83929/317	146
83929/627	146
84921/25	530
84921/9	522
84930/25	534
84935/29	516
84935/29SEN	516
84935/30	516
84935/40	516
84936/20	574
84939/11	522
84939/9	521
84940/100	585
84941/65	579
84945/25	516
84955/16	578
84956/100	585
84956/65	574
84957/100	581
84958/100	578
84959/100	583
84960/25	548
84961/24	548
84963/28	548
84971/9	523
84980/10	520
84982/16	523
84986/13	529
84986/22	529
84986/30	525
84987/25	530
84991/15	572
84991/60	572
84995N	573
84996	574
85040/100	584
85040/21	584
85040/65	584

Bestell-Nr.	Seite
85091	584
85730/30	539
85731/26	539
85732/25	539
85950/35	579
85950/80	579
85951/80	581
85954/60	580
85955/100	583
85955/60	580
85971/11	546
85972/11	166,546
85980/14	208,523
85981/11	518
85983/8	527
85984/8	527
85985/3	535
85986/3	535
85987/3	535
85987/8	536
85988/10	520
85995	573
86100/23	554
86110/44	554
86120/23	554
86130/40	554
86140/121	555
86140/30	555
86140/55	555
86140/58	555
86140/8	533
86150/17	533
86180/30	533
86190	533
86199	533
86230/12	528
86231/17	528
86231/19	532
86232/23	528
86232/38	532
86235/24	526
86236/24	526
86251/60	581
86260/13	575
86270/12	576
86280/25	575
86280/45	577
86280/95	577
86281/17	576
86282/34	576
86290/80	575
86295	573
86362/12	540
86363/12	540
86365/5	540
86366/5	540
86369/13	541
86369/24	541
86390	543
86391	543
86392	543

Bestell-Nr.	Seite
86395	543
86396	543
86397	543
86398	543
86399	543
86535/22	524
86535/30	524
86537/22	524
86537/30	524
86701/45	553
86710/25	553
86710/43	553
86731/22	529
86765/16	552
86765/30	552
86765/32	552
86790/41	344,513
86800/5	506
86837/37	586
86840/17	511
86840/24	511
86847/54	587
86847/93	587
86857/200	587
86857/301	587
86875/125	582
86875/45	582
86875/75	582
86881/54	507
86881/74	507
86882/48	507
86882/68	507
86897	586
86920/9	547
86925/9	547
86930/25	517
86931/25	517
86932/30	517
87143/28	508
87143/38	508
87143/55	508
87144/28	509
87144/38	509
87144/55	509
87180/30	505
87180/40	505
87180/50	505
87185/29	505
87185/38	505
87185/49	505
87193	504,508,509
87200/55	559
87200/92	559
87220/55	559
87253/205	558
87254/301	590
87254/450	591
87255/450	591
87280	571
87281	571
87282	571

Bestell-Nr.	Seite
87283	571
87284	571
87295	570
87560/13	556
87565/13	557
87580/13	556
87592	557
87594	557
87641/11	564
87641/15	564
87642/11	564
87642/15	564
87643/11	564
87643/15	564
87645/90	589
87655/275	589
87655/325	589
87830/37	514
87830/47	514
87840/47	515
87840/67	515
87841/47	515
87841/67	515
87938/18	569
87939/36	565
87939/98	565
87990/83N	569
87998/24	569
87998/30	569
88031/11	537
88031/22	537
88039/100	566,567
88039/50	566,567
88095/100	572
88095/30	572
88098	567
88099	566
88121/200	147
88124/100	147
88124/300	147
92130/46	596
92131/26	596
92131/46	596
92140/107	597
92140/53	597
92151/215	597
93040/160	595
93051/272	594
93052/272	595
93300/23	599
93330/31	599
93330/64	599
93330/76	599
93340/120	599
93340/80	599
99390/300	593
99390/400	593
99390/500	593
99390/600	593
FIX-SCHN001	490
FIX-SCHN002	490

Bestell-Nr.	Seite
FIX-SCHN003	490
H87937/23	569
LC-BARC	492
LC-ORG	493
LC-ORS	492
LC-RUSTAGL-4AD	494
LC-RUSTAGL-4GD	494
LC-RUSTBIR-4AD	494
LC-RUSTBIR-4GD	494
LC-RUSTGLOB-4AD	494
LC-RUSTGLOB-4GD	494
LC-SOAP	493
LC-TRI	493
LD-COB-CC-68	31,33,35,148
LD-COB-CC-6W-DTW	148
LD-COB-CV-6W	148
LID-GX53-9W-SWW	498
LL-FILAGL-4W	496
LL-FILAGL-6W	496
LL-FIL-G9-2W	499
LM-LUX3-45	148
LM-SMD-8W-3CCT	31,33,35,148
LO-COB230-4W	149
LO-COB230-5WDIM	149
LO-COB230-7W	149
LO-COB230-8WDIM	149
LO-EDI	492
LO-FILAGL-11WD	496
LO-FILAGL-4WD	496
LO-FILAGL-7WD	496
LO-FILAGL-9WD	496
LO-FILILLU14-5WD	498
LO-FILKER-5WD	498
LO-FROAGL-12WD	497
LO-FROAGL-5W	497
LO-FROAGL-5WD	497
LO-FROAGL-7W	497
LO-FROAGL-7WD	497
LO-FROAGL-9WD	497
LO-FROGLOB-12WD	497
LO-FROGLOB-9WD	497
LO-FROILLU14-5WD	498
LO-FROILLU27-5WD	498
LO-FROKER14-5WD	498
LO-KOPFAGL-7W	495
LO-STAR-4	499
LO-VINTAGL-6W	495
LO-VINTBIR-7WD	495
LO-VINTGLOB-7WD	495
LO-VINTTUB-5WD	495
LP-KOPFGLOB-7WD-S	495
LS-DROP-5W	491
LS-FLAT-5W	491
LS-GLOB-6W	491
LS-KUG-6W	491
LV-MONT-127-S	485
MY-6800	32
MY-6810	33
MY-68220	32,34
MY-68230	32,34
MY-68240	32,34

Bestell-Nr.	Seite
MY-68250	32
MY-6860	30
MY-6865	30
MY-6880	29
MY-6885	29
MY-8500	34
MY-9000	34
MY-90230	34
MY-KORN-G9-5WD	499
MY-SMD265-7WD	31,33,35
MY-TRUE-5WDIM	31,33,35
MY-WAY-5WDIM	149
MY-WAY-7WD	149
ZU111/12	190
ZU123/20R-3	489
ZU123/20V-1	488
ZU123/21-ONE-2	224
ZU123/21-ONE-3	224
ZU123/21-ONE-4	224
ZU123/21-ONE-X	224
ZU123/21R-12	489
ZU123/21V-3	488
ZU123/21V-5	488
ZU123/21V-X	488
ZU123/23R-28	489
ZU123/23V-11	488
ZU123/23V-7	488
ZU123/23V-9	488
ZU123/23V-X	488
ZU123/25-3	488
ZU123/25-X	489
ZU123/26-X	489
ZU123/27-X	489
ZU123/28-X	489
ZU123/30-20	489
ZU123/31-20	489
ZU123/96	490
ZU123/99	490
ZU123-SEIL-2	490
ZU123-SEIL-3	490
ZU123-SEIL-6	490
ZU123-SEIL-8	490
ZU165/00-12	335
ZU165/00-20	335
ZU165/01-12	335
ZU165/01-20	335
ZU165/61	335
ZU165/65	335
ZU165/75	335
ZU165/80	335
ZU165/91	92
ZU204/76	483
ZU204/77	483
ZU328/01	405
ZU328/02	405
ZU328/03	405
ZU328/04	405
ZU328/05	405
ZU328/06	405
ZU328/07	405
ZU328/08	405

Bestell-Nr.	Seite
ZU328/09	405
ZU328/10	404
ZU328/12	405
ZU328/13	405
ZU328/14	405
ZU328/31	404
ZU328/32	404
ZU328/61	404
ZU328/70	404
ZU328/71	404
ZU328/72	404
ZU328/73	404
ZU328/81	404
ZU328/82	404
ZU375/10	182,184,186,188,189
ZU524/33	145
ZU524/75	57
ZU524/75DALI	57
ZU524/90	57
ZU548/60N	23
ZU548/62-15	22
ZU548/62-50	22
ZU548/62N	23
ZU548/63	23
ZU548/66	23
ZU548/67	23
ZU548/68	22
ZU548/69-15	22
ZU548/70	21
ZU548/71	20
ZU548/72	20
ZU548/79	22
ZU548/81	22
ZU548/82	22
ZU548/90	21
ZU548/91	22
ZU548/92	22
ZU548/93	22
ZU548/94	21
ZU548/95	21
ZU570/95	568
ZU570/97	568
ZU570/98	568
ZU629/29N-1	81
ZU629/29N-2	81
ZU629/29N-3	81
ZU666/10	237
ZU666/11	237
ZU666/12	237
ZU666/79-100	237
ZU666/79-40	237
ZU666/79-60	237
ZU666/79-80	237
ZU670/33-15	123
ZU670/33-60	123
ZU675/23	224
ZU687/40	144
ZU687/70	144
ZU694/35	70
ZU694/38	70
ZU694/43	69

Inhalt nach Artikelnummern

Bestell-Nr.	Seite
ZU694/44	69
ZU694/45	69
ZU694/53	68,71
ZU694/54	68
ZU694/55	68
ZU694/56	68
ZU694/58	68,69
ZU694/59	68,69,70
ZU694/93	67
ZU694/94	67
ZU694/95	67
ZU694/97	67
ZU694/98	67
ZU695/26-1	80,81
ZU695/26-2	80,81
ZU695/26-3	80,81
ZU696/40	81
ZU696/81	81
ZU696/82	81
ZU696/87	81
ZU696/90-1	81
ZU696/90-2	81
ZU696/90-3	81
ZU849/97	585
ZU872/59	590
ZU872/86	571
ZU872/87	571
ZU872/88	571
ZU872/89	571
ZU872/95	570
ZU872/96	570
ZU876/43	564
ZU876/45	589
ZU876/47-1	564
ZU876/47-5	564
ZU876/48	564
ZU876/49	564
ZU876/55	589

Impressum

Konzeption & Grafik: Leuchtwurm GmbH

Bildnachweis: Leuchtwurm GmbH, www.shutterstock.com, Adobe Stock

Technisch bedingte Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Preise gültig bis auf Widerruf

© 2025 Leuchtwurm GmbH

Notizen:

Realisations

LEHA
VORHANGS

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Leuchtwurm GmbH, FN 413829 y, Bradl 325, 6210 Wiesing (kurz Verkäuferin), und Dritten (kurz Käufer, beide gemeinsam Vertragspartner)

1. Geltungsbereich

1.1. Die Verkäuferin erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden kurz: AGB genannt). Entgegenstehende AGB von Dritten oder von den AGB der Verkäuferin abweichende Vereinbarungen und Erklärungen gelten – auch bei Zusendung durch den Käufer – nur bei ausdrücklicher schriftlicher Anerkennung durch diese. Diese AGB sind grundsätzlich für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen konzipiert. Für Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die AGB nur insoweit, als sie nicht zwingendem Recht widersprechen.

1.2. Mitarbeiter der Verkäuferin sind nicht bevollmächtigt, von diesen AGB abweichende Vereinbarungen zu treffen. Der Käufer nimmt insbesondere zur Kenntnis, dass der Verkäuferin zurechenbare Personen nicht bevollmächtigt sind, Erklärungen abzugeben, die von diesen Bedingungen oder sonstigen Erklärungen der Verkäuferin abgehen. Mündliche Erklärungen sind nur insoweit wirksam, als sie von der Verkäuferin schriftlich und firmenmäßig bestätigt werden.

1.3. Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte, soweit nicht die Vertragspartner ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbaren.

1.4. Für den Fall, dass die AGB durch die Verkäuferin geändert werden, gelten diese nach entsprechendem Kundmachungshinweis auf der Homepage der Verkäuferin und/oder der Auftragsbestätigung ab diesem Zeitpunkt.

1.5. Die jeweils gültigen AGB sind auf der Homepage der Verkäuferin (http://www.leuchtwurm.at/Unternehmen/AGB) abrufbar.

2. Vertragsabschluss

2.1. Angebote der Verkäuferin – in welcher Form immer – sind freibleibend.

2.2. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn die Verkäuferin mit der tatsächlichen Leistungserbringung begonnen oder eine schriftliche Auftragsbestätigung abgesandt hat.

2.3. Die Vertragsparteien sind an ihr Anbot ab Einlangen für zwei Wochen gebunden.

3. Preise

3.1. Die Preise richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Die Zusendung von Preislisten und Katalogen stellt jedoch kein Angebot dar.

3.2. Die Preise gelten ab Lager der Verkäuferin, exklusive Umsatzsteuer und den Kosten für den Transport; Verpackung, die vom Großhändler angebracht oder vom Werk in Rechnung gestellt wird, wie auch die Transportkosten sowie allfällige Zuschläge werden gesondert berechnet. Zustellung, Abladen, Verladen und Rücknahme der Verpackung sind gesondert zu vereinbaren.

3.3. Bei einer Änderung der Einstandspreise oder Kosten nach Vertragsabschluss ist die Verkäuferin berechtigt, die Preise nach entsprechender Ankündigung, um bis zu 5% vom ursprünglichen Preis an die Einstandspreise oder Kosten im Zeitpunkt der Lieferung anzugleichen. Soweit dem Wiederverkäufer Endpreise genannt werden, handelt es sich um unverbindliche Richtpreise.

3.4. Bei Reparaturaufträgen im Rahmen der Handelsberechtigung werden als notwendig und zweckmäßig erkannte und erbrachte Leistungen auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zu Tage treten, wobei es hierfür keine besondere Mitteilung an den Auftraggeber bedarf. Im Falle der Unwirtschaftlichkeit ist jedoch das Einverständnis des Auftraggebers zur Fortführung der Reparatur einzuholen.

3.5. Sollten Angebote für Reparaturen oder Begutachtungen verlangt werden und zur Ermittlung der Reparaturkosten eine Zerlegung und Überprüfung der Einzelteile notwendig sein, sind alle dadurch erwachsenen Kosten der Verkäuferin zu vergüten, auch wenn es zu keiner Auftragserteilung kommen sollte.

3.6. Kostenvoranschläge werden, sofern im Anschluss an deren Erstellung keine Auftragserteilung erfolgt, von der Verkäuferin in Rechnung gestellt.

4. Anzahlungen und Vorauskassa

4.1. Die Verkäuferin behält sich vor, die Lieferung von der Leistung einer Anzahlung oder von Vorauskassa abhängig zu manchen.

4.2. Ab einem Nettofakturenwert von € 10.000,00 ist verpflichtend eine Vorauskassa zu leisten.

4.3. Sonderbestellungen und Sonderanfertigungen werden erst angefertigt, sobald die Vorauskassa geleistet wurde.

5. Lieferung

5.1. Vereinbarte Lieferfristen beginnen nicht vor dem Datum der Auftragsbestätigung – vorausgesetzt alle technischen und unternehmerischen Voraussetzungen liegen beim Käufer vor – oder vor dem Datum, an dem die Verkäuferin eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung erhalten hat und/oder ein zu erstellendes Akkreditiv eröffnet ist.

5.2. Die Lieferfrist wird mit dem Käufer jeweils gesondert schriftlich vereinbart. Bei der Vereinbarung der Lieferfrist ist die jeweilige Verfügbarkeit der Ware einzuberechnen und haftet die Verkäuferin nicht für einen allfälligen Lieferverzug eines ihrer Lieferanten; ein solcher ist aber dem Käufer rechtzeitig anzuzeigen und verlängert sich die Lieferfrist jedenfalls um die Dauer dieses Lieferverzuges.

5.3. Die Verkäuferin ist berechtigt, Teil- oder Volllieferungen durchzuführen und zu verrechnen, sofern nicht einheitliche Lieferung vereinbart ist.

5.4. Die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist gilt vorbehaltlich unvorhersehbarer Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, kriegerischer Ereignisse, behördlicher Eingriffe, Energiemangel oder Arbeitskonflikte. Diese vorgenannten Umstände berechtigen die Verkäuferin auch dann zu einer Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.

5.5. Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden der Verkäuferin nicht möglich ist, oder seitens des Käufers nicht gewünscht oder die Ware nicht übernommen wird, kann die Verkäuferin die Lagerung der Ware auf Kosten des Käufers vornehmen, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen erfahren dadurch keine Änderung.

5.6. Eine Transportversicherung wird nur über ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf dessen alleinige Kosten abgeschlossen.

5.7. Die Vereinbarung eines Liefer- bzw. Leistungstermins begründet kein Fixgeschäft.

6. Kleinsendungen

Lieferungen im Warenwert unter € 150,- innerhalb Österreichs sowie € 280,- für die angrenzenden Nachbarstaaten werden frei Haus geliefert. In Rechnung gestellt wird hierfür ein Kostenbeitrag von € 10,50 innerhalb Österreichs und von € 24,50 für die angrenzenden Nachbarstaaten. Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, Lieferungen per Vorauskasse abzuwickeln.

7. Gefahrenübergang

7.1. Es gilt die Lieferung ab Werk des Herstellers oder ab Lager der Verkäuferin als vereinbart. Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk des Herstellers oder ab Lager der Verkäuferin auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einiger Monate erfolgt oder wenn der Transport durch die Verkäuferin durchgeführt oder organisiert wird.

7.2. Bei sonstigen Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo diese erbracht werden. Die Gefahr für eine sonstige Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.

8. Zahlung

8.1. Die Zahlung hat innerhalb von 10 Tagen netto ab Rechnungsdatum auf das ausgewiesene Konto zu erfolgen.

8.2. Die Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an welchem die Verkäuferin über den Rechnungsbetrag abzugsfrei verfügen kann.

8.3. Bei Zahlungsverzug werden, vorbehaltlich der Geltendmachung weiteren Schadens,

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Verzugszinsen in der Höhe von 15% p.a. in Rechnung gestellt. Im Falle des Verzugs ist der Käufer verpflichtet, darüber hinaus auch alle Betreibungskosten zu ersetzen.
8.4. Bei Zahlungsverzug von mehr als 14 Tagen oder bei Eintreten eines Insolvenzfalles werden mangels vollständiger Zahlung aller offenen Forderungen die gewährten Sondernachlässe, Rabatte und Boni hinfällig und rückverrechnet.
8.5. Bei Zahlungsverzug des Käufers werden seine sämtlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Verkäuferin sofort fällig. Der Zahlungsverzug berechtigt die Verkäuferin nach Festsetzung einer Nachfrist von 10 Tagen, von allen laufenden Verträgen, auch wenn sie teilweise schon erfüllt sind, zurückzutreten, ohne dass der Käufer hieraus irgendwelche Rechte gegen die Verkäuferin herleiten kann.
8.6. Der Käufer ist zur Aufrechnung gegen unsere Forderungen sowie zur Zurückbehaltung fälliger Zahlungen nur berechtigt,

a) wenn seine Gegenansprüche in einem rechtlichen Zusammenhang mit unserer Forderung stehen (konnexe Gegenforderung) und von uns nicht bestritten werden,
b) oder wenn sie rechtskräftig gerichtlich festgestellt, entscheidungsreif oder schriftlich von uns anerkannt worden sind.

Im Übrigen sind Aufrechnung und Zurückbehaltung ausgeschlossen.
8.7. Die Verkäuferin kann Zahlungen – ungeachtet ihrer Widmung – nach freier Wahl auf die offenen Forderungen anrechnen. Diesfalls ergeht hierüber eine Mitteilung an den Käufer.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1. Die gelieferten Waren bleiben im unbeschränkten Eigentum der Verkäuferin bis zur gänzlichen und vorbehaltslosen Bezahlung aller aus der bestehenden Geschäftsbeziehung bestehenden noch offenen Forderungen einschließlich Kosten und Zinsen.
9.2. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr an seine Abnehmer veräußern. Die aus einer Veräußerung der Vorbehaltsware entstehende Forderung bietet der Käufer bereits jetzt mit ihrem Entstehen an die Verkäuferin zur Sicherung ihrer Forderungen zur Abtretung an, dies auch wenn die Vorbehaltswaren verarbeitet, umgebildet oder mit anderen vermischt wurden; dieses Abtretungsanbot kann die Verkäuferin jederzeit, zeitlich unbegrenzt annehmen.
Der Käufer hat seine Abnehmer hiervon zu verständigen.
9.3. Der Käufer ist ermächtigt, abgetretene Forderungen so lange bei dem Dritten einzuziehen, solange er selbst seiner Zahlungspflicht gegenüber der Verkäuferin fristgemäß nachkommt. Auf Verlangen der Verkäuferin hat der Käufer seinen Kunden zu nennen und ist dieser von der Abtretung zu verständigen. Die auf diese Weise eingezogenen Beträge sind in den Büchern bis zur Zahlung des Kaufpreises als für die Verkäuferin treuhändig verwahrt, für jedermann ersichtlich zu kennzeichnen. Der Käufer hat Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen unverzüglich der Verkäuferin mitzuteilen und überhaupt alle erforderlichen Formvorschriften (Kennzeichnung und dergleichen) zur Wahrung des Eigentumsvorbehaltes der Verkäuferin zu beachten, insbesondere sind alle Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Forderungseinziehung von der Verkäuferin benötigt werden.

10. Gewährleistung und Haftung

10.1. Die Verkäuferin ist verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der auf eine vor dem Gefahrenübergang liegende Ursache zurückzuführen ist, zu beheben, wenn dieser auf einen Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht.
10.2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart wurden.
Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs.
10.3. Der Käufer hat ins Auge fallende Mängel unverzüglich bei Warenübernahme am Frachtpapier zu vermerken und eine Kopie davon der Verkäuferin zur Verfügung zu stellen. Andere Mängel müssen spätestens innerhalb angemessener Frist, jedoch spätestens binnen drei Werktagen nach Erhalt der Ware in Schriftform und mit beigestelltem Fotomaterial reklamiert werden. Erfolgte die Mängelrüge nicht binnen genannter Frist oder werden durch den Käufer eigenmächtig Eingriffe an der Ware vorgenommen, erlischt die Haftung der Verkäuferin.
10.4. Die Verkäuferin ist nach Rücklieferung der beanstandeten Ware durch den Käufer an sie berechtigt, ihre Gewährleistungsverpflichtung in angemessener Frist nach ihrer Wahl durch Nachtrag des Fehlenden, Austausch, Verbesserung oder Erteilung einer Gutschrift zu erfüllen.
10.5. Bei Waren, die unter Fabriksgarantie verkauft werden, wird nur insoweit Haftung übernommen, als von Seiten der betreffenden Lieferwerke Ersatz geleistet wird.
10.6. Ergibt sich bei Rücksendung von Waren, dass kein Mangel vorliegt, so ist die Verkäuferin berechtigt, nicht nur die Kosten für den Versand, sondern auch eine angemessene Vergütung für die Prüfung zu berechnen. Etwaige Mängel an Teillieferungen berechtigen nicht zum Rücktritt vom ganzen Auftrag oder anderer Aufträge. Die Transportkosten vom Standort des Käufers bis zu jenem der Verkäuferin gehen zu Lasten der Verkäuferin, soweit die kostengünstigste Transportform oder die Order der Verkäuferin eingehalten wurde.
10.7. Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (für Transport, Ein- und Ausbau, Entsorgung, Fahrt usw.) gehen jedenfalls zu Lasten des Käufers; dies insbesondere, wenn der Kaufpreis die Nebenkosten nicht übersteigt.
10.8. Für Waren, deren Kaufpreis den Betrag von € 30,- nicht übersteigt, sowie für Leuchtmittel, Verbrauchs- und Verschließteile ist die Gewährleistung/Mängelbehebung jedenfalls ausgeschlossen.
10.9. Für Gewährleistungsarbeiten, welche im Betrieb des Käufers von der Verkäuferin durchgeführt werden müssen, sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen und Kleinmaterialien unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum der Verkäuferin. Die neu eingebauten Teile bleiben gemäß Punkt 10. dieser AGB im Eigentum der Verkäuferin.
10.10. Durch gewährleistungspflichtige Arbeiten und Lieferung wird die ursprüngliche Gewährleistungsfrist für nicht betroffene Teile nicht verlängert.
10.11. Der Käufer hat - vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen - gegenüber der Verkäuferin keinen Anspruch auf wie immer gearteten
Schadenersatz wie für Verletzung von Personen, für Folgeschäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, sowie keinen Anspruch auf entgangenen Gewinn, ausgenommen die Verkäuferin hat grobes Verschulden zu verantworten. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Vermögensschäden, Zinsverlusten. Sofern im Einzelfall ein weitergehender Haftungsausschluss zulässig ist, gilt dieser als vereinbart.
10.12. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung durch den Käufer ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. Die Gewährleistung ist überdies ausgeschlossen, wenn die Ware unüblich gebraucht wurde, der Mangel durch den Käufer bzw. Dritte verursacht wurde, dieser selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen hat oder solange der Vertragspartner seine Verpflichtung - so insbesondere die auf Zahlung - nicht erfüllt.

11. Rücktritt vom Vertrag

11.1. Hat die Verkäuferin einen Lieferverzug zu vertreten, so kann der Käufer entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist von mindestens vier Wochen den Rücktritt vom Vertrag erklären. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche stehen nur für den Fall eines groben Verschuldens zu.
11.2. Die Verkäuferin kann die Lieferung bis zur Bewirkung oder Sicherstellung der vom Käufer zu leistenden Zahlung verweigern, wenn diese durch schlechte Vermögensverhältnisse des Käufers gefährdet ist, die der Verkäuferin zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nachweislich nicht bekannt waren. Wird die Zahlung oder Sicherstellung unter dieser Voraussetzung vom Käufer nicht innerhalb angemessener Frist geleistet, kann die Verkäuferin vom Vertrag zurücktreten. Ebenfalls kann die Verkäuferin vom Vertrag zurücktreten, wenn Umstände gemäß Punkt 5.4. eintreten und dadurch eine Verlängerung der Lieferfrist um mehr als 6 Monate erfolgen würde. Die Verkäuferin kann jedenfalls – ohne für sich Verzugsfolgen auszulösen – ihre Lieferung oder Leistung vom Eingang bedungener Anzahlungen, von der Erfüllung aller übrigen Vertragspflichten sowie von der fristgerechten Zahlung auch anderer Forderungen abhängig machen.
11.3. Die Verkäuferin ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Ausführung der Lieferung, der Beginn oder die Weiterführung der sonstigen Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist von 10 Tagen weiterhin verzögert wird.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

11.4. Wird über das Vermögen einer der Vertragspartner das Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen, ist der andere Vertragspartner berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
11.5. Der Rücktritt kann auch nur hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistungen aus obigen Gründen erklärt werden.
11.6. Unbeschadet der Ansprüche der Verkäuferin wegen Schadenersatz und entgangenem Gewinn sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte (Teil)Leistungen vertragsgemäß zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für von der Verkäuferin erbrachte Vorbereitungshandlungen. Der Verkäuferin steht anstelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.

12. Rückwaren

12.1. Für die Rücknahme von Rückwaren durch die Verkäuferin ist eine gesonderte Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern zu treffen und ist grundsätzlich nur innerhalb von 60 Tagen ab Gefahrenübergang möglich. Im Falle der Rücknahme hat der Käufer jedenfalls die betreffenden Rechnungs- oder Lieferscheinnummern sowie die Daten der jeweiligen Rechnungen oder Lieferscheine unverzüglich anzugeben.
Sonderanfertigungen und Sonderbestellungen werden nicht zurückgenommen.
Rücksendungen hat der Käufer frei Haus Verkäuferin vorzunehmen. Der Käufer hat zum Nachweis der erfolgten Rücksendung den Aufgabebeleg jedenfalls aufzubewahren.
Bei nicht Paket-bzw. Palettenversandfähiger Ware ist überdies eine gesonderte Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern bezüglich des Rücksendemodus zu treffen.
Sondertransporte ohne schriftliches Einverständnis der Verkäuferin gehen jedenfalls zu Lasten des Käufers.
12.2. Vor einer allfälligen Rückgabe ist der Käufer verpflichtet, die Rückgabe der Ware bei der Verkäuferin anzumelden. Aufgrund der Anmeldung erhält der Kunde eine Rücksendenummer (RSN), welche bei der Rücksendung auf der Versandverpackung der Ware gut ersichtlich anzubringen ist. Nicht angemeldete Rückware wird von der Verkäuferin nicht anerkannt. Sämtliche Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers.
12.3. Rückware ist mit Originalverpackung samt sämtlichen Zubehör und allen Verpackungsbestandteilen zu retournieren. Beschädigungen auf dem Wege der Rücksendung infolge mangelhafter Verpackung gehen zu Lasten des Käufers.
12.4. Für den Fall der Rücknahme von Rückwaren durch die Verkäuferin werden dem Käufer jedenfalls mindestens 25 % des Nettofakturenwertes der Ware als Manipulationsgebühr in Rechnung gestellt. Sofern mit der Rücknahme von Rückwaren durch die Verkäuferin im Einzelfall besondere Aufwendungen (z.B. Transportkosten zum Hersteller, etc.) für die Verkäuferin verbunden sind, ist die Verkäuferin berechtigt, dem Käufer auch höhere Manipulationsgebühren in Rechnung zu stellen.

13. Schutzwaren

13.1. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen, stets geistiges Eigentum der Verkäuferin und stehen daher unter Schutz durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw.
Diese Unterlagen können von der Verkäuferin zurückgefordert werden, wenn es nicht zum Vertragsabschluss kommt; in diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, die Unterlagen unverzüglich auf seine Kosten an die Verkäuferin zu retournieren.
13.2. Fertigt die Verkäuferin Waren auf Grundlage vom Käufer zur Verfügung gestellter Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen an, hat der Käufer die Verkäuferin im Falle der Verletzung von Schutzrechten durch die Anfertigung vollumfänglich schad- und klaglos zu halten.

14. Produktabbildungen

14.1. Alle Produktabbildungen welche seitens der Verkäuferin in Anboten benützt werden (z.B. Kataloge, Prospekte, Homepage uam) werden so originalgetreu wie möglich dargestellt. Die Verkäuferin haftet nicht für optische Unterschiede (insbesondere Farben) zwischen den Abbildungen und dem gelieferten Produkt.
14.2. Technische, farbliche, formmäßige Änderungen oder Abweichungen von Vorgaben aller Art sind vom Käufer ohne Anspruch auf Preisänderung zu akzeptieren, sofern sie dem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen und berechtigen weder zu einer einseitigen Änderung der vereinbarten Zahlungsmodalität , noch zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen durch den Käufer

15. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort

15.1. Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem zwischen den Vertragspartnern abgeschlossenen Vertrag ergebende Streitigkeiten ist das für den Sitz der Verkäuferin sachlich zuständige österreichische Gericht. Die Verkäuferin ist jedoch berechtigt, ein anderes, für den Käufer zuständiges Gericht anzurufen. Österreichisches Recht, ausgenommen die Bestimmungen des UNCITRAL sowie des österreichischen internationalen Privatrechts, ist anwendbar.
15.2. Sollte aus irgendeinem Grunde eine der in diesen AGB enthaltenen Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein, so werden dadurch die übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Falle verpflichten sich beide Vertragspartner, daran mitzuwirken, die unwirksame Bestimmung durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, deren Inhalt dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
15.3. Für Lieferungen und Zahlungen gilt als Erfüllungsort der Sitz der Verkäuferin auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.

16. Sonstiges

16.1. Der Rechtsbehelf der Aufhebung des Vertrages wegen Verkürzung über die Hälfte wird ausgeschlossen.
16.2. Die Verkäuferin kann ihre Rechte und Pflichten jederzeit ganz oder teilweise auf Dritte übertragen; eine Übertragung durch den Käufer ist nur mit Zustimmung von der Verkäuferin zulässig.
16.3. Alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten personenbezogenen Daten des Käufers (Name, Anschrift, Bonität, Preise, Konditionen, Lieferbedingungen etc.) werden unter Bedachtnahme auf den Datenschutz gespeichert. Der Käufer erklärt sich ausdrücklich mit der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Überlassung, Weitergabe an Dritte sowie Nutzung dieser Daten durch die Verkäuferin einverstanden.

Stand 1.11.2025

Bildquellennachweis

24 by Avenida Hotel & Residences, A-5710 Kaprun, www.alpinfamily.at, Foto: Alpin Family
Almhof-Kammerlander Hotel GmbH, A-6281 Gerlos, www.familyresort.at
Alpin - Studios & Suites, A-6767 Warth, www.alpinwarth.at, Foto: Nina Bröll, Chris Borg
Apartments Schönblick, A-6293 Tux, www.schoenblick-tux.at, Foto: Vielsaitig Medienagentur – Thomas Buchberger, www.vielsaitig.media
Autohaus W. Haidacher KG, A-6280 Zell am Ziller, www.haidacher.at
Avenida Mountain Lodges, A-5710 Kaprun & A-5753 Saalbach, www.alpinfamily.at, Foto: Alpin Family
Avenida Panorama Suites, A-5710 Kaprun, www.alpinfamily.at, Foto: Alpin Family
Baumbar GmbH, A-5710 Kaprun, www.baumbar.at
Berg Chalet GmbH, A-6632 Ehrwald, www.bergchalet.tirol
Berglodge Großarl, A-5611 Großarl, www.berglodge-grossarl.at
Boardinghaus Eching, D-85386 Eching, www.boardinghaus-eching.de
Bruno Berger Ges.m.b.H., A-5731 Hollersbach, www.brunoberger.at
Chalet Steinbock - Wachter, A-6691 Jungholz | D-87491 Jungholz, www.hausamanger.de
Das Edelweiß Salzburg Mountain Resort, Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, A-5611 Großarl, www.edelweiss-grossarl.com
Das Edelweiß, Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, D-83471 Berchtesgaden, www.edelweiss-berchtesgaden.com
Das König Ludwig Inspiration SPA, Alpina Hotel-Betriebs OHG, D-87645 Schwangau , www.koenig-ludwig-hotel.de
Das Mühlbach e.K., D-94072 Bad Füssing, www.muehlbach.de, Foto: Günter Standl, www.guenterstandl.de
Der Zirmhof Apartments, Eder Zirmhof Ges.m.b.H & Co KG, A-5753 Saalbach, www.zirmhof-apartments.com
Dr. Anna Kirnbauer, A-4820 Bad Ischl, www.ichbinfrau.at, Foto: Friedrich Scheichl
ELVA Apartmenthotel GmbH, A-6167 Neustift im Stubaital, www.elva-stubai.at, Foto: Schreyer David, www.schreyerdavid.com
Ferienhotel Zillergrund GMBH, A-6290 Mayrhofen, www.zillergrund.at
FOX Factory GmbH, D-66989 Höhfröschen, www.foxracingshox.de
Gasthof Post KG, Familie Rainer, A-6261 Strass im Zillertal, www.gopost.at
Gebäudereinigung Werner Jäger GmbH, A-6130 Schwaz, www.reinigung-jaeger.at
Glemm by AvenidA, A-5754 Hinterglemm, www.alpinfamily.at Foto: Alpin Family
Herbst Riederalm GmbH & Co KG, A-5771 Leogang, www.riederalm.com, Foto: Carmen Huter, Evelien Walker, Lorenz Masser, Foto Bauer, Creating Click, Kuehnl Peter
HOCHKÖNIGIN GmbH & Co. KG, A-5761 Maria Alm, www.hochkoenigin.com
Hofgut Apartment & Lifestyle Resort, A-5602 Wagrain, www.hofgut.com, Foto: Selina Flasch, www.selinaflasch.com
Hotel & Gasthof Märzenklamm, A-6275 Stumm, www.maerzenklamm.at, Foto: Daniel Zangerl
Hotel Der Lärchenhof, A-6383 Erpfendorf, www.laerchenhof-tirol.at
Hotel Die Barbara GmbH, A-8970 Schladming, www.diebarbara.at
Hotel Gartnerkofel Betriebs GmbH, A- 9620 Hermagor, www.gartnerkofel.at
Hotel Gotthard, Walch HotelbetriebsGmbH, A-6764 Lech am Arlberg, www.gotthard.at
Hotel Kösslerhof ****, A-6580 St. Anton am Arlberg, www.koessler-hof.com
Hotel Nils am See, Designed by ©Mezza—Maiso, www.mezza-maiso.com, A-7121 Weiden am See, www.nilsamsee.at, Foto: Alex Lang, www.alexlangphoto.com
Hotel Penzinghof - Penzinghof Lindner GmbH, A-6372 Oberndorf, www.penzinghof.at
Hotel Salzburger Hof GmbH & Co. KG, A-5771 Leogang, www.salzburgerhof.eu
IKUNA Naturresort GmbH, A-4723 Natternbach, www.ikuna.at
Inncomer Apartments - Das Lenz, A-6322 Kirchbichl, www.inncomer.at
LAGO the LIVINGHOUSE, AAE Real-Estate GmbH, A-6212 Maurach, www.lago-the-livinghouse.com
Landhotel Tirolerhof, Familie Erharter, Hotel-GmbH, A-6311 Wildschönau, www.hoteltirolerhof.at
Lech Valley Lodge, Lechtaler Hof Gesellschaft mbH, A-6767 Warth a. Arlberg, www.lech-valley.com
Ludlalm, Prebersee GmbH & CoKG, Christine und Ulrich Antretter, A-5580 Tamsweg, www.ludlalm.at
LW-Immo GmbH, BM. Ing. Lukas Wieser MSc., A-6370 Kitzbühel, www.lw-immo.at
Malerei - Raumausstattung Huber GmbH, A-6252 Breitenbach, www.huber-farbentraum.at
Mei.Berg - Premium View. Apartments, A-5754 Hinterglemm, www.mei-berg.at, Foto: Michael Huber, www.huber-fotografie.at
Metzgerei Hotel Gasthof Wittmann GmbH, D-92318 Neumarkt, www.wittmanns-neumarkt.de, Foto: Günter Standl, www.guenterstandl.de
Metzgerei Huber GmbH, A-6372 Oberndorf in Tirol, www.huber-metzger.at
Moar Gut Hotel GmbH, A-5611 Großarl, www.moargut.com
Naturhotel Outside GmbH, A-9971 Matrei in Osttirol, www.hotel-outside.com
Örtlerhof ***S, I-39019 Dorf Tirol, Südtirol, www.oertlerhof.com
Panorama Royal GmbH & Co KG, A-6323 Bad Häring, www.panorama-royal.at
PEOPLE'S HOTEL, Familie Pregenzer, A-5710 Kaprun, www.peopleshotel.at
Planungsbüro Breuss GmbH, Bmstr. Stefan Breuss, A-6278 Hainzenberg, www.plan-breuss.at
Portis Appartements, Tuenta Ferienwohnungen GmbH, A-5652 Dienten am Hochkönig, www.portis.at/de/appartements-dienten
Privathaus, Architektur - W2 Manufaktur, A-5760-Leogang, www.w2manufaktur.at, Foto: Kuehnl Peter, www.peterkuehnl.com
Purest Achensee, Stefan Messner, A-6215 Achenkirch, www.purest-achensee.at
Schernthaner sports, Familie Schernthaner, A-5603 Kleinarl, www.sport-kleinarl.at
Schuh-Sport Kendlbacher, SPORT 2000, A-5611 Großarl, www.sport-kendlbacher.com
Sparkasse Jenbach, Architektur - Autarc, Foto: Philipp Huber, www.philippphoto.com
Stockinggut by Avenida, A-5771 Leogang, www.alpinfamily.at Foto: Alpin Family
Sunshine Superior, Andreas & Fabian Jäger, A-6555 Kappl, www.sunshine-superior.at
Tiroler Immobilien, A-6330 Kufstein, www.tiroler-immobilien.at
VAYA Apartments St. Anton, VAYA HOLDING II GmbH, A-6580 St. Anton am Arlberg, www.vayaresorts.com
VAYA Apartments Terrazena, VAYA HOLDING II GmbH, A-6534 Serfaus, www.vayaresorts.com
VAYA Residence Apartments Galtür, VAYA HOLDING II GmbH, A-6563 Galtür, www.vayaresorts.com
VAYA Resort Achensee, VAYA HOLDING II GmbH, A-6215 Achenkirch, www.vayaresorts.com
VAYA Resort Galtür, VAYA HOLDING II GmbH, A-6563 Galtür, www.vayaresorts.com
VAYA Resort Küthai, VAYA HOLDING II GmbH, A-6183 Küthai, www.vayaresorts.com
VAYA Resort Ladis, VAYA HOLDING II GmbH, A-6532 Ladis, www.vayaresorts.com
VAYA Resort Nauders, VAYA HOLDING II GmbH, A-6543 Nauders, www.vayaresorts.com
VAYA Resort Pfunds, VAYA HOLDING II GmbH, A-6542 Pfunds, www.vayaresorts.com
VAYA Resort Post Saalbach, VAYA HOLDING II GmbH, A-5753 Saalbach, www.vayaresorts.com
VAYA Resort St. Zeno, VAYA HOLDING II GmbH, A-6534 Serfaus, www.vayaresorts.com
VAYA Resort Zell am See, VAYA HOLDING II GmbH, A-5700 Zell am See, www.vayaresorts.com
VAYA Resort Zillertal, VAYA HOLDING II GmbH, A-6274 Aschau im Zillertal, www.vayaresorts.com
Wellness & Naturresort Reischlhof **** Superior, Hermann Reischl, D-94110 Wegscheid, www.reischlhof.de
Wohnresidenz Silvretta - Top 1.1, Firstberg AG, A-6553 See, www.firstberg.com, Foto: Bianca Wagner Fotodesign, www.fotodesign-wagner.at
Wohnresidenz Silvretta - Top 4, Firstberg AG, A-6553 See, www.firstberg.com
Wohnresidenz Silvretta - Top 6, Firstberg AG, A-6553 See, www.firstberg.com
Wohnresidenz Silvretta - Top 8, Firstberg AG, A-6553 See, www.firstberg.com
Wörgler Kirchenwirt Betriebs GmbH, A-6300 Wörgl, www.kirchenwirt-woergl.at