





SWW - superwarmweiß 2700K



WW - warmweiß 3000K



CW - kaltweiß 4000K




SWW - superwarmweiß 2700K




WW - warmweiß 3000K



CW - kaltweiß 4000K



R - RGB rot



G - RGB grün




B - RGB blau

Strip 2,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 24000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4200K




24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69300/300-	3000mm	205lm/m	17,50
69300/300-	3000mm	245lm/m	17,50
69300/600-	6000mm	205lm/m	35,00
69300/600-	6000mm	245lm/m	35,00

Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K




24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69105/300N-	3000mm	552lm/m	27,00
69105/300N-	3000mm	600lm/m	27,00
69105/300N-	3000mm	648lm/m	27,00
69105/600N-	6000mm	552lm/m	54,00
69105/600N-	6000mm	600lm/m	54,00
69105/600N-	6000mm	648lm/m	54,00
69105/2000N-	2000mm	552lm/m	179,00
69105/2000N-	2000mm	600lm/m	179,00
69105/2000N-	2000mm	648lm/m	179,00

Strip 9,6W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K







24VDC








Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69110/300N-	3000mm	1104lm/m	42,00
69110/300N-	3000mm	1200lm/m	42,00
69110/300N-	3000mm	1296lm/m	42,00
69110/600N-	6000mm	1104lm/m	84,00
69110/600N-	6000mm	1200lm/m	84,00
69110/600N-	6000mm	1296lm/m	84,00
69110/2000N-	2000mm	1104lm/m	266,00
69110/2000N-	2000mm	1200lm/m	266,00
69110/2000N-	2000mm	1296lm/m	266,00







Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips










bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K
-  - kaltweiß 4000K






24VDC       


     








Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69115/300N- 	3000mm	1656lm/m	49,90
69115/300N- 	3000mm	1800lm/m	49,90
69115/300N- 	3000mm	1944lm/m	49,90
69115/600N- 	6000mm	1656lm/m	99,80
69115/600N- 	6000mm	1800lm/m	99,80
69115/600N- 	6000mm	1944lm/m	99,80
69115/2000N- 	20000mm	1656lm/m	316,00
69115/2000N- 	20000mm	1800lm/m	316,00
69115/2000N- 	20000mm	1944lm/m	316,00







Strip 19,2W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips







bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K
-  - kaltweiß 4000K






24VDC       


     








Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69120/300N- 	3000mm	2208lm/m	49,90
69120/300N- 	3000mm	2400lm/m	49,90
69120/300N- 	3000mm	2592lm/m	49,90
69120/600N- 	6000mm	2208lm/m	99,80
69120/600N- 	6000mm	2400lm/m	99,80
69120/600N- 	6000mm	2592lm/m	99,80







Belt 28,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips




bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K
-  - kaltweiß 4000K



24VDC       


     

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69402/500- 	5000mm	3639lm/m	159,00
69402/500- 	5000mm	3830lm/m	159,00
69402/500- 	5000mm	4032lm/m	159,00

Strip 8W/m, IP20, 24VDC, white COB LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
 - warmweiß 3000K





24VDC

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69448/300-		3000mm	640lm/m	49,00
69448/300-		3000mm	680lm/m	49,00
69448/600-		6000mm	640lm/m	98,00
69448/600-		6000mm	680lm/m	98,00
69448/2000-		20000mm	640lm/m	318,50
69448/2000-		20000mm	680lm/m	318,50

warmdim Strip 10W/m, IP20, 24VDC, yellow COB LED Strip

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- dim to warm 1900K-3000K



24VDC

Bestell-Nr.		Länge	Lumen	Euro
69443/500-		5000mm	1200lm/m	132,50

Strip COB 24VDC, Zubehör

nur für LED Strip 69448, Einspeisung mit Kabel 1500mm, Verbinder ohne Kabel, Eckverbinder mit Kabel, steckbar



Einspeisung mit Kabel

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/95	6,90

Verbinder ohne Kabel

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/97	1,60



Eckverbinder mit Kabel


Bestell-Nr.	Euro
ZU694/98	2,40

















ultralong Strip 4,6W/m, IP33 + IP67, 24VDC, monochrome LED Strips





bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 30000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K



24VDC       


      







Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
IP 33			
69445/3000- 	30000mm	375lm/m	385,00
69445/3000- 	30000mm	385lm/m	385,00
IP 67			
69465/3000- 	30000mm	375lm/m	620,00
69465/3000- 	30000mm	385lm/m	620,00





tunable white Strip 15W/m, IP20, 24VDC, 1350lm/m, 2700K-6500K, tunable white LED Strip

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Leistung MIX 15W/m, WW 14W/m, CW 14W/m, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

-  - tunable white 2700K-6500K




24VDC      


   








Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69417/500- 	5000mm	1350lm/m	144,50









long Strip 14W/m, IP20 + IP67, 48VDC, yellow COB LED Strips







bestrombar 48VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, IP67 Strip mit Vollsilkon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

-  - superwarmweiß 2700K
-  - warmweiß 3000K
-  - kaltweiß 4000K



48VDC       

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
IP 20			
69414/1000- 	10000mm	1162lm/m	174,50
69414/1000- 	10000mm	1190lm/m	174,50
69414/1000- 	10000mm	1344lm/m	174,50
IP 67			
69415/1000- 	10000mm	1106lm/m	278,50
69415/1000- 	10000mm	1134lm/m	278,50
69415/1000- 	10000mm	1274lm/m	278,50


biegsamer Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC, 445lm/m, 3000K, monochromer LED Strip

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- warmweiß 3000K

24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69135/600-	6000mm	445lm/m	119,50




minicut Strip 9,6W/m, IP33, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
 - warmweiß 3000K
 - kaltweiß 4000K

24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69440/300-	3000mm	675lm/m	79,90
69440/300-	3000mm	710lm/m	79,90
69440/300-	3000mm	740lm/m	79,90
69440/600-	6000mm	675lm/m	159,80
69440/600-	6000mm	710lm/m	159,80
69440/600-	6000mm	740lm/m	159,80




black Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, 1125lm/m, 2700K, monochromer LED Strip

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten schwarz, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K

24VDC


Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69316/600-	6000mm	1125lm/m	173,20




Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, RGB LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

RGB - RGB




Bestell-Nr.	Länge	R	Lumen G	B	Euro
69315/300- RGB	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	72,50
69315/600- RGB	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	145,00




Strip 14,4W/m, IP67, 24VDC, RGB LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

RGB - RGB




Bestell-Nr.	Länge	R	Lumen G	B	Euro
69370/300- RGB	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	57,50
69370/600- RGB	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	115,00




Strip 18W/m, IP20 + IP65, 24VDC, RGBSWW white COB LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

RGBSWW - RGB + 2700K




Bestell-Nr.	Länge	R	Lumen G	B	SSW	Euro
IP 20						
69416/300- RGBSWW	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	95,00
69416/600- RGBSWW	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	190,00
IP 65						
69476/300- RGBSWW	3000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	110,00
69476/600- RGBSWW	6000mm	120lm/m	240lm/m	150lm/m	405lm/m	220,00



Strip 4,8W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K




24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69160/300N-	3000mm	552lm/m	29,30
69160/300N-	3000mm	600lm/m	29,30
69160/300N-	3000mm	648lm/m	29,30
69160/600N-	6000mm	552lm/m	58,60
69160/600N-	6000mm	600lm/m	58,60
69160/600N-	6000mm	648lm/m	58,60

Strip 9,6W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K




24VDC

Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69165/300N-	3000mm	1104lm/m	44,50
69165/300N-	3000mm	1200lm/m	44,50
69165/300N-	3000mm	1296lm/m	44,50
69165/600N-	6000mm	1104lm/m	89,00
69165/600N-	6000mm	1200lm/m	89,00
69165/600N-	6000mm	1296lm/m	89,00
69165/2000N-	2000mm	1104lm/m	289,00
69165/2000N-	2000mm	1200lm/m	289,00
69165/2000N-	2000mm	1296lm/m	289,00

Strip 14,4W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K
- warmweiß 3000K
- kaltweiß 4000K



24VDC


Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69170/300N-	3000mm	1656lm/m	64,50
69170/300N-	3000mm	1800lm/m	64,50
69170/300N-	3000mm	1944lm/m	64,50
69170/600N-	6000mm	1656lm/m	129,00
69170/600N-	6000mm	1800lm/m	129,00
69170/600N-	6000mm	1944lm/m	129,00




Strip 14,4W/m, IP65, 230VAC, yellow COB LED Strips

bestrombar 230VAC, max. Länge je Einspeisung 20000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt

SWW - superwarmweiß 2700K
WW - warmweiß 3000K



Bestell-Nr.	Länge	Lumen	Euro
69473/600- SWW	6000mm	994lm/m	190,00
69473/600- WW	6000mm	1022lm/m	190,00
69473/2000- SWW	20000mm	994lm/m	630,00
69473/2000- WW	20000mm	1022lm/m	630,00



Strip COB 230VAC, Zubehör

Einspeisung 1000mm zum Lötén inkl. Endstück, Endstück



Einspeisung inkl. Endstück

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/94	8,90



Endstück

Bestell-Nr.	Euro
ZU694/93	2,50

