






Hero straight Aufbau LED


Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff opal weiß, ohne Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144





Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben			Lumen	Euro
LED 36W, Länge: 1200mm					
68720/120DALI-	ALU	S	W + SWW	4618lm	336,20
68720/120DALI-	ALU	S	W + WW	4656lm	336,20
68720/120DALI-	ALU	S	W + CW	4695lm	336,20
LED 45W, Länge: 1500mm					
68720/150DALI-	ALU	S	W + SWW	5772lm	348,10
68720/150DALI-	ALU	S	W + WW	5820lm	348,10
68720/150DALI-	ALU	S	W + CW	5868lm	348,10
LED 54W, Länge: 1800mm					
68720/180DALI-	ALU	S	W + SWW	6927lm	425,00
68720/180DALI-	ALU	S	W + WW	6984lm	425,00
68720/180DALI-	ALU	S	W + CW	7042lm	425,00
LED 72W, Länge: 2400mm					
* 68720/240DALI-	ALU	S	W + SWW	9235lm	536,40
* 68720/240DALI-	ALU	S	W + WW	9312lm	536,40
* 68720/240DALI-	ALU	S	W + CW	9389lm	536,40
LED 90W, Länge: 3000mm					
* 68720/300DALI-	ALU	S	W + SWW	11544lm	555,30
* 68720/300DALI-	ALU	S	W + WW	11640lm	555,30
* 68720/300DALI-	ALU	S	W + CW	11736lm	555,30

Hero straight Einbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff opal weiß, ohne Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben			Lumen	Euro
LED 36W, Länge: 1200mm					
68760/120DALI-	ALU	S	W + SWW	4618lm	370,50
68760/120DALI-	ALU	S	W + WW	4656lm	370,50
68760/120DALI-	ALU	S	W + CW	4695lm	370,50
LED 45W, Länge: 1500mm					
68760/150DALI-	ALU	S	W + SWW	5772lm	384,80
68760/150DALI-	ALU	S	W + WW	5820lm	384,80
68760/150DALI-	ALU	S	W + CW	5868lm	384,80
LED 54W, Länge: 1800mm					
68760/180DALI-	ALU	S	W + SWW	6927lm	458,00
68760/180DALI-	ALU	S	W + WW	6984lm	458,00
68760/180DALI-	ALU	S	W + CW	7042lm	458,00
LED 72W, Länge: 2400mm					
* 68760/240DALI-	ALU	S	W + SWW	9235lm	625,00
* 68760/240DALI-	ALU	S	W + WW	9312lm	625,00
* 68760/240DALI-	ALU	S	W + CW	9389lm	625,00
LED 90W, Länge: 3000mm					
* 68760/300DALI-	ALU	S	W + SWW	11544lm	628,70
* 68760/300DALI-	ALU	S	W + WW	11640lm	628,70
* 68760/300DALI-	ALU	S	W + CW	11736lm	628,70





Hero grill Aufbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Grill Einsatz schwarz, **ohne** Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
LED 12W, Länge: 1200mm			
68725/120DALI-	ALU S W + WW	1064lm	399,00
68725/120DALI-	ALU S W + CW	1117lm	399,00
LED 18W, Länge: 1500mm			
68725/150DALI-	ALU S W + WW	1596lm	455,00
68725/150DALI-	ALU S W + CW	1676lm	455,00
LED 24W, Länge: 1800mm			
68725/180DALI-	ALU S W + WW	2128lm	553,80
68725/180DALI-	ALU S W + CW	2235lm	553,80
LED 36W, Länge: 2400mm			
* 68725/240DALI-	ALU S W + WW	3192lm	698,00
* 68725/240DALI-	ALU S W + CW	3352lm	698,00
LED 48W, Länge: 3000mm			
* 68725/300DALI-	ALU S W + WW	4256lm	815,40
* 68725/300DALI-	ALU S W + CW	4469lm	815,40





Hero grill Einbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Grill Einsatz schwarz, **ohne** Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
LED 12W, Länge: 1200mm			
68765/120DALI-	ALU S W + WW	1064lm	428,00
68765/120DALI-	ALU S W + CW	1117lm	428,00
LED 18W, Länge: 1500mm			
68765/150DALI-	ALU S W + WW	1596lm	485,00
68765/150DALI-	ALU S W + CW	1676lm	485,00
LED 24W, Länge: 1800mm			
68765/180DALI-	ALU S W + WW	2128lm	585,00
68765/180DALI-	ALU S W + CW	2235lm	585,00
LED 36W, Länge: 2400mm			
* 68765/240DALI-	ALU S W + WW	3192lm	765,00
* 68765/240DALI-	ALU S W + CW	3352lm	765,00
LED 48W, Länge: 3000mm			
* 68765/300DALI-	ALU S W + WW	4256lm	879,00
* 68765/300DALI-	ALU S W + CW	4469lm	879,00



Hero, Zubehör

Seilabhängung, Einspeiseset 3-polig oder 5-polig, Verbinder





Seilabhängung, 3000mm

Bestell-Nr.		Euro
ZU687/40-	ALU S W	18,30



Einspeiseset, 3-polig oder 5-polig

Bestell-Nr.	Kabel	Euro
67650/3-	ALU S W 3-polig	21,00
67650/5-	ALU S W 5-polig	27,00



Verbinder linear

Bestell-Nr.	Euro
ZU687/70	5,10

