





**SWW** - superwarmweiß 2700K



**WW** - warmweiß 3000K



**CW** - kaltweiß 4000K




**SWW** - superwarmweiß 2700K




**WW** - warmweiß 3000K



**CW** - kaltweiß 4000K



**R** - RGB rot



**G** - RGB grün





**B** - RGB blau

## Strip 2,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 24000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- warmweiß 3000K  
 - kaltweiß 4200K





| Bestell-Nr. | Länge  | Lumen   | Euro  |
|-------------|--------|---------|-------|
| 69300/300-  | 3000mm | 205lm/m | 17,50 |
| 69300/300-  | 3000mm | 245lm/m | 17,50 |
| 69300/600-  | 6000mm | 205lm/m | 35,00 |
| 69300/600-  | 6000mm | 245lm/m | 35,00 |

## Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K  
 - warmweiß 3000K  
 - kaltweiß 4000K





| Bestell-Nr.  | Länge   | Lumen   | Euro   |
|--------------|---------|---------|--------|
| 69105/300N-  | 3000mm  | 552lm/m | 27,00  |
| 69105/300N-  | 3000mm  | 600lm/m | 27,00  |
| 69105/300N-  | 3000mm  | 648lm/m | 27,00  |
| 69105/600N-  | 6000mm  | 552lm/m | 54,00  |
| 69105/600N-  | 6000mm  | 600lm/m | 54,00  |
| 69105/600N-  | 6000mm  | 648lm/m | 54,00  |
| 69105/2000N- | 20000mm | 552lm/m | 179,00 |
| 69105/2000N- | 20000mm | 600lm/m | 179,00 |
| 69105/2000N- | 20000mm | 648lm/m | 179,00 |

## Strip 9,6W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K  
 - warmweiß 3000K  
 - kaltweiß 4000K



| Bestell-Nr.  | Länge   | Lumen    | Euro   |
|--------------|---------|----------|--------|
| 69110/300N-  | 3000mm  | 1104lm/m | 42,00  |
| 69110/300N-  | 3000mm  | 1200lm/m | 42,00  |
| 69110/300N-  | 3000mm  | 1296lm/m | 42,00  |
| 69110/600N-  | 6000mm  | 1104lm/m | 84,00  |
| 69110/600N-  | 6000mm  | 1200lm/m | 84,00  |
| 69110/600N-  | 6000mm  | 1296lm/m | 84,00  |
| 69110/2000N- | 20000mm | 1104lm/m | 266,00 |
| 69110/2000N- | 20000mm | 1200lm/m | 266,00 |
| 69110/2000N- | 20000mm | 1296lm/m | 266,00 |


**Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC**, monochrome LED Strips 

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

 - superwarmweiß 2700K

 - warmweiß 3000K

 - kaltweiß 4000K



24VDC



| Bestell-Nr.                                                                                      | Länge   | Lumen    | Euro   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|
| 69115/300N-   | 3000mm  | 1656lm/m | 49,90  |
| 69115/300N-   | 3000mm  | 1800lm/m | 49,90  |
| 69115/300N-   | 3000mm  | 1944lm/m | 49,90  |
| 69115/600N-   | 6000mm  | 1656lm/m | 99,80  |
| 69115/600N-   | 6000mm  | 1800lm/m | 99,80  |
| 69115/600N-   | 6000mm  | 1944lm/m | 99,80  |
| 69115/2000N-  | 20000mm | 1656lm/m | 316,00 |
| 69115/2000N-  | 20000mm | 1800lm/m | 316,00 |
| 69115/2000N-  | 20000mm | 1944lm/m | 316,00 |


**Strip 19,2W/m, IP20, 24VDC**, monochrome LED Strips 

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

 - superwarmweiß 2700K

 - warmweiß 3000K

 - kaltweiß 4000K



24VDC



| Bestell-Nr.                                                                                       | Länge  | Lumen    | Euro  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|
| 69120/300N-  | 3000mm | 2208lm/m | 49,90 |
| 69120/300N-  | 3000mm | 2400lm/m | 49,90 |
| 69120/300N-  | 3000mm | 2592lm/m | 49,90 |
| 69120/600N-  | 6000mm | 2208lm/m | 99,80 |
| 69120/600N-  | 6000mm | 2400lm/m | 99,80 |
| 69120/600N-  | 6000mm | 2592lm/m | 99,80 |


**Belt 28,8W/m, IP20, 24VDC**, monochrome LED Strips 

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

 - superwarmweiß 2700K

 - warmweiß 3000K

 - kaltweiß 4000K



24VDC





| Bestell-Nr.                                                                                      | Länge  | Lumen    | Euro   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 69402/500-  | 5000mm | 3639lm/m | 159,00 |
| 69402/500-  | 5000mm | 3830lm/m | 159,00 |
| 69402/500-  | 5000mm | 4032lm/m | 159,00 |

## Strip 8W/m, IP20, 24VDC, white COB LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

**SWW** - superwarmweiß 2700K  
**WW** - warmweiß 3000K






| Bestell-Nr.            | Länge   | Lumen   | Euro   |
|------------------------|---------|---------|--------|
| 69448/300- <b>SWW</b>  | 3000mm  | 640lm/m | 49,00  |
| 69448/300- <b>WW</b>   | 3000mm  | 680lm/m | 49,00  |
| 69448/600- <b>SWW</b>  | 6000mm  | 640lm/m | 98,00  |
| 69448/600- <b>WW</b>   | 6000mm  | 680lm/m | 98,00  |
| 69448/2000- <b>SWW</b> | 20000mm | 640lm/m | 318,50 |
| 69448/2000- <b>WW</b>  | 20000mm | 680lm/m | 318,50 |

## warmdim Strip 10W/m, IP20, 24VDC, yellow COB LED Strip LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

**DTW** - dim to warm 1900K-3000K



| Bestell-Nr.           | Länge  | Lumen    | Euro   |
|-----------------------|--------|----------|--------|
| 69443/500- <b>DTW</b> | 5000mm | 1200lm/m | 132,50 |

## Strip COB 24VDC, Zubehör

nur für LED Strip 69448, Einspeisung mit Kabel 1500mm, Verbinder ohne Kabel, Eckverbinder mit Kabel, steckbar




| Bestell-Nr. | Euro |
|-------------|------|
| ZU694/95    | 6,90 |



| Bestell-Nr. | Euro |
|-------------|------|
| ZU694/97    | 1,60 |





| Bestell-Nr. | Euro |
|-------------|------|
| ZU694/98    | 2,40 |



**ultralong Strip 4,6W/m, IP33 + IP67, 24VDC, monochrome LED Strips** LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 30000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

**SWW** - superwarmweiß 2700K  
**WW** - warmweiß 3000K





| Bestell-Nr.            | Länge   | Lumen   | Euro   |
|------------------------|---------|---------|--------|
| IP 33                  |         |         |        |
| 69445/3000- <b>SWW</b> | 30000mm | 375lm/m | 385,00 |
| 69445/3000- <b>WW</b>  | 30000mm | 385lm/m | 385,00 |
| IP 67                  |         |         |        |
| 69465/3000- <b>SWW</b> | 30000mm | 375lm/m | 620,00 |
| 69465/3000- <b>WW</b>  | 30000mm | 385lm/m | 620,00 |

**tunable white Strip 15W/m, IP20, 24VDC, 1350lm/m, 2700K-6500K, tunable white LED Strip** LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Leistung MIX 15W/m, WW 14W/m, CW 14W/m, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

**TW** - tunable white 2700K-6500K





| Bestell-Nr.          | Länge  | Lumen    | Euro   |
|----------------------|--------|----------|--------|
| 69417/500- <b>TW</b> | 5000mm | 1350lm/m | 144,50 |

**long Strip 14W/m, IP20 + IP67, 48VDC, yellow COB LED Strips** LED

bestrombar 48VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, IP67 Strip mit Vollsilkon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

**SWW** - superwarmweiß 2700K  
**WW** - warmweiß 3000K  
**CW** - kaltweiß 4000K




| Bestell-Nr.            | Länge   | Lumen    | Euro   |
|------------------------|---------|----------|--------|
| IP 20                  |         |          |        |
| 69414/1000- <b>SWW</b> | 10000mm | 1162lm/m | 174,50 |
| 69414/1000- <b>WW</b>  | 10000mm | 1190lm/m | 174,50 |
| 69414/1000- <b>CW</b>  | 10000mm | 1344lm/m | 174,50 |
| IP 67                  |         |          |        |
| 69415/1000- <b>SWW</b> | 10000mm | 1106lm/m | 278,50 |
| 69415/1000- <b>WW</b>  | 10000mm | 1134lm/m | 278,50 |
| 69415/1000- <b>CW</b>  | 10000mm | 1274lm/m | 278,50 |


**biegsamer Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC**, 445lm/m, 3000K, monochromer LED Strip **LED**

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

**WW** - warmweiß 3000K



| Bestell-Nr. | Länge            | Lumen   | Euro   |
|-------------|------------------|---------|--------|
| 69135/600-  | <b>WW</b> 6000mm | 445lm/m | 119,50 |



**minicut Strip 9,6W/m, IP33, 24VDC**, monochrome LED Strips **LED**

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**


**SWW** - superwarmweiß 2700K

**WW** - warmweiß 3000K

**CW** - kaltweiß 4000K




| Bestell-Nr. | Länge             | Lumen   | Euro   |
|-------------|-------------------|---------|--------|
| 69440/300-  | <b>SWW</b> 3000mm | 675lm/m | 79,90  |
| 69440/300-  | <b>WW</b> 3000mm  | 710lm/m | 79,90  |
| 69440/300-  | <b>CW</b> 3000mm  | 740lm/m | 79,90  |
| 69440/600-  | <b>SWW</b> 6000mm | 675lm/m | 159,80 |
| 69440/600-  | <b>WW</b> 6000mm  | 710lm/m | 159,80 |
| 69440/600-  | <b>CW</b> 6000mm  | 740lm/m | 159,80 |



**black Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC**, 1125lm/m, 2700K, monochromer LED Strip **LED**

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten schwarz, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

**SWW** - superwarmweiß 2700K




| Bestell-Nr. | Länge             | Lumen    | Euro   |
|-------------|-------------------|----------|--------|
| 69316/600-  | <b>SWW</b> 6000mm | 1125lm/m | 173,20 |




## Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, RGB LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

RGB - RGB




| Bestell-Nr.    | Länge  | R       | Lumen<br>G | B       | Euro   |
|----------------|--------|---------|------------|---------|--------|
| 69315/300- RGB | 3000mm | 120lm/m | 240lm/m    | 150lm/m | 72,50  |
| 69315/600- RGB | 6000mm | 120lm/m | 240lm/m    | 150lm/m | 145,00 |




## Strip 14,4W/m, IP67, 24VDC, RGB LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

RGB - RGB




| Bestell-Nr.    | Länge  | R       | Lumen<br>G | B       | Euro   |
|----------------|--------|---------|------------|---------|--------|
| 69370/300- RGB | 3000mm | 120lm/m | 240lm/m    | 150lm/m | 57,50  |
| 69370/600- RGB | 6000mm | 120lm/m | 240lm/m    | 150lm/m | 115,00 |




## Strip 18W/m, IP20 + IP65, 24VDC, RGBSWW white COB LED Strips LED

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

RGBSWW - RGB + 2700K



| Bestell-Nr.       | Länge  | R       | G       | Lumen<br>B | SSW     | Euro   |
|-------------------|--------|---------|---------|------------|---------|--------|
| IP 20             |        |         |         |            |         |        |
| 69416/300- RGBSWW | 3000mm | 120lm/m | 240lm/m | 150lm/m    | 405lm/m | 95,00  |
| 69416/600- RGBSWW | 6000mm | 120lm/m | 240lm/m | 150lm/m    | 405lm/m | 190,00 |
| IP 65             |        |         |         |            |         |        |
| 69476/300- RGBSWW | 3000mm | 120lm/m | 240lm/m | 150lm/m    | 405lm/m | 110,00 |
| 69476/600- RGBSWW | 6000mm | 120lm/m | 240lm/m | 150lm/m    | 405lm/m | 220,00 |




## Strip 4,8W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 10000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K

- warmweiß 3000K

- kaltweiß 4000K



24VDC



| Bestell-Nr. | Länge  | Lumen   | Euro  |
|-------------|--------|---------|-------|
| 69160/300N- | 3000mm | 552lm/m | 29,30 |
| 69160/300N- | 3000mm | 600lm/m | 29,30 |
| 69160/300N- | 3000mm | 648lm/m | 29,30 |
| 69160/600N- | 6000mm | 552lm/m | 58,60 |
| 69160/600N- | 6000mm | 600lm/m | 58,60 |
| 69160/600N- | 6000mm | 648lm/m | 58,60 |


## Strip 9,6W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K

- warmweiß 3000K

- kaltweiß 4000K



24VDC



| Bestell-Nr.  | Länge  | Lumen    | Euro   |
|--------------|--------|----------|--------|
| 69165/300N-  | 3000mm | 1104lm/m | 44,50  |
| 69165/300N-  | 3000mm | 1200lm/m | 44,50  |
| 69165/300N-  | 3000mm | 1296lm/m | 44,50  |
| 69165/600N-  | 6000mm | 1104lm/m | 89,00  |
| 69165/600N-  | 6000mm | 1200lm/m | 89,00  |
| 69165/600N-  | 6000mm | 1296lm/m | 89,00  |
| 69165/2000N- | 2000mm | 1104lm/m | 289,00 |
| 69165/2000N- | 2000mm | 1200lm/m | 289,00 |
| 69165/2000N- | 2000mm | 1296lm/m | 289,00 |


## Strip 14,4W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips

bestrombar 24VDC, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilikon ummantelt, **ohne Netzteil - Netzteile/Steuerungen ab Seite 82**

- superwarmweiß 2700K

- warmweiß 3000K

- kaltweiß 4000K



24VDC



| Bestell-Nr. | Länge  | Lumen    | Euro   |
|-------------|--------|----------|--------|
| 69170/300N- | 3000mm | 1656lm/m | 64,50  |
| 69170/300N- | 3000mm | 1800lm/m | 64,50  |
| 69170/300N- | 3000mm | 1944lm/m | 64,50  |
| 69170/600N- | 6000mm | 1656lm/m | 129,00 |
| 69170/600N- | 6000mm | 1800lm/m | 129,00 |
| 69170/600N- | 6000mm | 1944lm/m | 129,00 |




Strip 14,4W/m, IP65, 230VAC, yellow COB LED Strips

bestrombar 230VAC, max. Länge je Einspeisung 20000mm, Leiterplatten weiß, Einspeisung 1000mm am Anfang und Ende des Strips, mit Vollsilkon ummantelt

- SWW - superwarmweiß 2700K
- WW - warmweiß 3000K

230VAC






| Bestell-Nr.    | Länge   | Lumen    | Euro   |
|----------------|---------|----------|--------|
| 69473/600-SWW  | 6000mm  | 994lm/m  | 190,00 |
| 69473/600-WW   | 6000mm  | 1022lm/m | 190,00 |
| 69473/2000-SWW | 20000mm | 994lm/m  | 630,00 |
| 69473/2000-WW  | 20000mm | 1022lm/m | 630,00 |

Strip COB 230VAC, Zubehör

Einspeisung 1000mm zum Löten inkl. Endstück, Endstück



|                            |      |
|----------------------------|------|
| Einspeisung inkl. Endstück |      |
| Bestell-Nr.                | Euro |
| ZU694/94                   | 8,90 |



|             |      |
|-------------|------|
| Endstück    |      |
| Bestell-Nr. | Euro |
| ZU694/93    | 2,50 |

