Abhängungsset mit Schnellspanneinheit

Einspeiseset mit Anschlusskabel 2000mm



1	Bestell-Nr.	Seillänge	Euro
	67740/150	1500mm	
	67740/300	3000mm	



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Kabel	Euro
67750/3-	SW	3-polig	
67750/5-	SW	5-polig	

Einbaugehäuse für Rigips mit Rahmen

für Leuchten Modelle IP40



1	Bestell-Nr.	für	Lochausschnitt	Einbautiefe	Euro
	67765/26R	Ben S	270 mm	120 mm	
	67765/40R	Ben M	410 mm	150 mm	
	67765/62R	Ben L	635 mm	150 mm	
	67765/85R	Ben XL	865 mm	150 mm	
	67765/108R	Ben XXL	1095 mm	200 mm	

Einbaugehäuse ohne Rahmen - frameless für Rigips und Beton

für Leuchten Modelle IP40



Bestell-Nr.	für	Lochausschnitt	Einbautiefe	Euro
67760/26R	Ben S	270 mm	120 mm	
67760/40R	Ben M	410 mm	150 mm	
67760/62R	Ben L	635 mm	150 mm	
67760/85R	Ben XL	855 mm	150 mm	
67760/108R	Ben XXL	1082 mm	200 mm	