




Prestige Aufbau, 3-Phasen System



3-Phasen-Stromschiene


Aluminium

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67100/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	1000mm	29,60
67100/200- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2000mm	59,20
* 67100/300- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	3000mm	93,70




Mitteinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67171-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	25,80




Endeinspeiser

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67150-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	11,70
67150-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	11,70




Elektrischer Längsverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67170-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	9,00



Eckverbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67172-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	24,90
67172-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	24,90



Schienenabdeckung


Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67109/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		3,90



Flexverbinder


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67172-BW- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		39,70



Elektrischer Adapter


Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67190-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	13,50



T-Verbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67173-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	39,20
67173-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	39,20



Seilabhangung

1 Stück, Führungsschiene: 60mm

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67140/2	2000mm	23,20
67140/5	5000mm	32,50



Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67174- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		48,50



Distanzhülse

zum Ausgleich von Unebenheiten


Bestell-Nr.	Euro
67199-S	5,20



Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67180- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		1,80


Prestige Einbau, 3-Phasen System



3-Phasen-Stromschiene


Aluminium

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67110/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	1000mm	43,20
67110/200- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2000mm	81,60
* 67110/300- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	3000mm	119,50



Mitteleinspeisung/Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67176-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	27,60




Endeinspeiser

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67155-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	13,80
67155-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	13,80




Einbaubügel

Bestell-Nr.	Euro
67169	9,00



Eckverbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67177-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	37,60
67177-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	37,60



Elektrischer Adapter


Tragkraft 5kg

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67190-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	13,50



T-Verbinder


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67178-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	58,20
67178-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	58,20



Schienenabdeckung


Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67109/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		3,90



Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67179-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	75,80



Elektrischer Längsverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67170-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	9,00



Endstück


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67181-	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2,50



S - schwarz matt
W - weiß matt

Prestige Aufbau DALI, 3-Phasen System


230VAC



3-Phasen-Stromschiene DALI


Aluminium, Aufbau

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67900/100- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	1000mm	32,50
67900/200- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	2000mm	65,00
* 67900/300- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	3000mm	114,00




T-Verbinder DALI

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67973-RA- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts außen	44,50
67973-LA- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links außen	44,50
67973-RI- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts innen	44,50
67973-LI- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links innen	44,50




Endeinspeiser DALI

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67950-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	12,90
67950-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	12,90



Kreuzverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67974- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		53,50




Elektrischer Längsverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67970- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		9,20




Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67980- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		2,00



Eckverbinder DALI


Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67972-L- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	links	27,40
67972-R- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	rechts	27,40



Seilabhangung

1 Stück, Führungsschiene: 60mm

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67140/2	2000mm	23,20
67140/5	5000mm	32,50



Flexverbinder DALI


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67972-BW- <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		44,60



S - schwarz matt
W - weiß matt

Prestige Einbau DALI, 3-Phasen System


230VAC



3-Phasen-Stromschiene DALI


Aluminium, Einbau

Bestell-Nr.	Länge	Euro
67910/100- S W	1000mm	47,50
67910/200- S W	2000mm	89,70
* 67910/300- S W	3000mm	131,40




Kreuzverbinder DALI

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67979-	S W	84,40




Endeinspeiser

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67955-L- S W	links	15,80
67955-R- S W	rechts	15,80




Endstück

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67981-	S W	2,00



Elektrischer Längsverbinder DALI


Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67970-	S W	9,10



Schienenabdeckung

Länge 1000mm

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67109/100-	S W	3,90




Eckverbinder DALI

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67977-L- S W	links	41,40
67977-R- S W	rechts	41,40



T-Verbinder DALI

Bestell-Nr.	Schutzleiter	Euro
67978-RA- S W	rechts außen	64,10
67978-LA- S W	links außen	64,10
67978-RI- S W	rechts innen	64,10
67978-LI- S W	links innen	64,10



Einbaubügel

Bestell-Nr.	Euro
67169	9,00



S - schwarz matt
W - weiß matt


Mamba GU10, 3 Phasen, 1x GU10 LED 7W

Aluminium

230VAC

A-G

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67032/50-	S W	47,00




Ron, 3 Phasen, LED 8W, 695lm, 3000K

Aluminium

230VAC **F**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67121/17-	S W	79,50




Whip, 3 Phasen, LED 10W, 880lm, 3000K

Aluminium, Zoom, Abstrahlung rund, eckig verstellbar, technische Details siehe Website - www.leuchtwurm.at

230VAC **F**

Bestell-Nr.	Euro
67127/16-SWW	181,70




Joanne, 3 Phasen, LED 10W, 822lm, 3000K

Aluminium

230VAC **F**

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67126/10-	S W	97,50







Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
 Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Viper, 3 Phasen, LED 30W

Aluminium, bei DALI - Lichtfarben einstellbar 3K (3310lm) / 4K (3458lm)



Bestell-Nr.		Lumen	Euro
67033/30-	S W + WW	3310lm	96,50
67033/30-	S W + CW	3458lm	96,50
67033/30DALI-	S W + CCT		134,40

Viper, Zubehör

Tauschreflektor 15° und 60°




Bestell-Nr.	Euro
15°	
ZU670/33-15	2,50
60°	
ZU670/33-60	2,50




Mamba, 3 Phasen, LED 15W

Aluminium




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67031/15-	S W + WW	1455lm	81,00




Mamba, 3 Phasen, LED 35W

Aluminium



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67031/35-	S W + WW	3395lm	120,00





Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt
ALU - aluminiumgrau

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Dobby, 3 Phasen, LED 29W, 2700lm, 3000K

Aluminium

230VAC

F

Bestell-Nr.	Euro
67125/56-S	231,50



Lynn, 3 Phasen, LED 40W

Diffusor mikroprismatisch, Lichtfarben einstellbar 3K (4400lm) / 4K (5200lm) / 5K (5400lm)

230VAC

F

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
67124/120-	S W + CCT	149,50



Crocodile, 3 Phasen

Aluminium weiß, Polycarbonat opal

230VAC


E


Bestell-Nr.	Lumen	Euro
LED 12W, Länge: 650mm		
67080/12-	S W + WW 1135lm	168,00
67080/12-	S W + CW 1185lm	168,00
67080/12DALI-	S W + WW 1135lm	243,00
67080/12DALI-	S W + CW 1185lm	243,00



LED 24W, Länge: 1210mm		
67080/24-	S W + WW 2270lm	216,00
67080/24-	S W + CW 2368lm	216,00
67080/24DALI-	S W + WW 2270lm	273,00
67080/24DALI-	S W + CW 2368lm	273,00

LED 30W, Länge: 1490mm		
67080/30-	S W + WW 2838lm	327,00
67080/30-	S W + CW 2961lm	327,00
67080/30DALI-	S W + WW 2838lm	387,00
67080/30DALI-	S W + CW 2961lm	387,00





- Oberflächen**
- S** - schwarz matt
 - W** - weiß matt
 - NI** - nickel
 - G** - gold
 - BR** - bronze
- Lichtfarben**
- WW** - warmweiß 3000K
 - CW** - kaltweiß 4000K

Cobra Pro, Zubehör

Wabenraster UGR<16



Bestell-Nr.	Euro
67093-S	17,50




Cobra Pro, 3 Phasen, LED 15W **LED**

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67063/15-	S W NI G BR + WW	1530lm	149,50
67063/15-	S W NI G BR + CW	1695lm	149,50
67063/15DALI-	S W NI G BR + WW	1530lm	196,00
67063/15DALI-	S W NI G BR + CW	1695lm	196,00




Cobra Pro, 3 Phasen, LED 21W **LED**

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67063/21-	S W NI G BR + WW	2135lm	157,50
67063/21-	S W NI G BR + CW	2373lm	157,50
67063/21DALI-	S W NI G BR + WW	2135lm	205,00
67063/21DALI-	S W NI G BR + CW	2373lm	205,00




Cobra Zoom Pro, 3 Phasen, LED 15W **LED**

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 10° - 45° verstellbar**




Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67064/15-	S W NI G BR + WW	1487lm	175,00
67064/15-	S W NI G BR + CW	1653lm	175,00
67064/15DALI-	S W NI G BR + WW	1487lm	220,00
67064/15DALI-	S W NI G BR + CW	1653lm	220,00





Cobra Zoom Pro, 3 Phasen, LED 21W **LED**

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 10° - 45° verstellbar**



Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Lumen	Euro
67064/21-	S W NI G BR + WW	2065lm	182,00
67064/21-	S W NI G BR + CW	2295lm	182,00
67064/21DALI-	S W NI G BR + WW	2065lm	227,50
67064/21DALI-	S W NI G BR + CW	2295lm	227,50






Oberflächen
S - schwarz matt
W - weiß matt

Lichtfarben
WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

Cobra Essential, 3 Phasen, LED 24W

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67061/24-	S W + WW	3500lm	125,00
67061/24-	S W + CW	3640lm	125,00
67061/24DALI-	S W + WW	3500lm	189,00
67061/24DALI-	S W + CW	3640lm	189,00

Cobra, 3 Phasen, LED 9W

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67061/9-	S W + WW	1335lm	105,00
67061/9-	S W + CW	1467lm	105,00
67061/9DALI-	S W + WW	1335lm	230,00
67061/9DALI-	S W + CW	1467lm	230,00


Cobra, 3 Phasen, LED 38W

Aluminium, Aluminium Reflektor, dreh- und schwenkbar

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67061/38-	S W + WW	4774lm	189,00
67061/38-	S W + CW	5243lm	189,00
67061/38DALI-	S W + WW	4774lm	259,00
67061/38DALI-	S W + CW	5243lm	259,00



Cobra & Cobra Essential, Zubehör

Wabenraster UGR<16




Bestell-Nr.	Euro
für Cobra Essential	
67098-S	28,00
für Cobra 9W	
67096-S	23,00
für Cobra 38W	
67097-S	28,00



Cobra Zoom, 3 Phasen, LED 13W



Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67062/13-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	2010lm	189,00
67062/13-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	2182lm	189,00
67062/13DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	2010lm	259,00
67062/13DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	2182lm	259,00

Cobra Zoom, 3 Phasen, LED 19W



Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67062/19-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	2833lm	196,00
67062/19-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	3031lm	196,00
67062/19DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	2833lm	266,00
67062/19DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	3031lm	266,00



Cobra Zoom, 3 Phasen, LED 26W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, **Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar**



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67062/26-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	3130lm	199,00
67062/26-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	3380lm	199,00
67062/26DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> WW	3130lm	273,00
67062/26DALI-	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W + <input type="checkbox"/> CW	3380lm	273,00

Umbau auf 3-Phasen System von verschiedenen Leuchten auf Anfrage



Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß matt


Lichtfarben

- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

Cobra Ceiling, LED 12W

Aluminium, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent mikroprismatisch, dreh- und schwenkbar

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67066/12-	S W + WW	1812lm	198,00
67066/12-	S W + CW	1991lm	198,00
67066/12DALI-	S W + WW	1812lm	268,00
67066/12DALI-	S W + CW	1991lm	268,00

Cobra Ceiling, LED 26W

Aluminium, Aluminium Reflektor, Diffusor transparent mikroprismatisch, dreh- und schwenkbar

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
67066/26-	S W + WW	3566lm	235,00
67066/26-	S W + CW	3683lm	235,00
67066/26DALI-	S W + WW	3566lm	305,00
67066/26DALI-	S W + CW	3683lm	305,00

Cobra Ceiling, Zubehör

Wabenraster UGR<16



Bestell-Nr.	Euro
für 12W	
67096-S	23,00
für 26W	
67097-S	28,00